

Bibliotheek

der
Landbouw 1891
WAGENINGEN

81. Jahrgang.

Verzeichniss

über
Gemüse- u. Blumen-Samen,
Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien.

C. Plak & Sohn,



Samen- & Pflanzen-Handlung
Erfurt.

Bemerkungen.

Alle hier verzeichneten Samen werden entweder in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut oder, sofern ihr Anbau nur unter gewissen lokalen Verhältnissen möglich ist, aus den zuverlässigsten Quellen des In- und Auslandes bezogen und liefern bei richtiger Behandlung die besten Resultate. Da jedoch, sei es durch ungünstige Witterungseinflüsse oder durch unrichtige Behandlung zuweilen die Erfolge den Erwartungen nicht entsprechen, es auch vorkommt, dass in solchen Fällen der Samen-Lieferant als Schuldträger beziehtigt wird, so sehen wir uns genöthigt, von vornherein jeder Ersatzpflicht für Ernteausfälle zu entsagen. Grosse wie kleine Aufträge führen wir mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt aus.

Die Preise verstehen sich **nach deutscher Währung in Reichsmark (M) und Pfennigen (P).** 1 Mark = 100 Pfennige.

Bei Bestellungen unter $\frac{1}{8}$ Kilogramm werden die **Grammpreise berechnet, und unter 10 Kilogramm der Kilogramm-Preis, Gewichtstheile nicht unter 10 Pfennige.**

Die Bestellungen bitten wir auf beifolgendem Bestellzettel zu notiren, um selbigen als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können.

Für Porto und Verpackung, welche zum Kostenpreise berechnet wird, bitten bei Geldsendungen eine verhältnissmässige Vergütung beizufügen.

Adressen beliebe man **stets recht genau und deutlich, mit ausführlicher Bezeichnung des Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahn-Station anzugeben, sowie auch die Versandtweise, ob per Post oder per Eisenbahn, als Fracht- oder als Eilgut ausdrücklich auf dem Bestellzettel zu bestimmen.** In allen Fällen, wo wir in Folge unterlassener Angabe der Versandtweise nach eigenem Gutdünken handeln müssen, halten wir uns bei gewissenhafter Disposition, jeder Verantwortlichkeit entbunden.

Adressen von Interessenten, bei denen die Uebersendung eines Cataloges von Erfolg sein dürfte, sind uns jederzeit willkommen und bitten wir um gefällige Bekannthabe derselben.

Aufträge von uns nicht bekannten Personen ohne beigelegten Betrag oder hinlängliche Sicherheit werden nur gegen Nachnahme des Betrags effectuirt.

Beim Steigen oder Fallen der Preise solcher Artikel, welche dem Cours unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit.

Die unsere werthe Kundschaft interessirenden Post-Nachrichten befinden sich auf der dritten Seite des Umschlags.

Zahlungsmittel und Geldsendungen.

Postanweisungen sind als bequemes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen für Zahlungen bis 100 M 20 P, über 100—200 M 30 P, über 200—400 M 40 P bei allen Postanstalten des deutschen Reiches. Dieselben werden auch fast von allen Postanstalten des Weltpostvereins ausgefertigt.

Die **bequemste und billigste** Zahlungsweise im deutschen Reiche ist aber jetzt die Nachnahme-sendung, da die Gebühren neuerdings bedeutend herabgesetzt worden sind.

Wechsel und Anweisungen auf Bankplätze und Bankhäuser werden von entfernt im Auslande wohnenden Auftraggebern in Zahlung angenommen.

Francomarken aus allen Ländern nehmen wir zum Ausgleich bis zur Höhe von 5 Mark an.

Die alten Marken des deutschen Reiches können nur noch bis zum 1. Februar 1891 verwendet werden. Nach dieser Zeit können wir dieselben nur mit dem Vorbehalte der Einlösung in Zahlung nehmen.

Samen- und Pflanzen-Catalog, sowie Blumenzwiebel-Verzeichniss werden gratis und franco versandt. **Diejenigen geehrten Empfänger, welche keinen Gebrauch davon machen können,** bitten wir ebenso höflich als dringend, dieselben in ihren Freundeskreisen circuliren zu lassen.

Bei Nachbestellungen oder anderen auf die frühere Bestellung Bezug habenden Correspon- denzen bitten wir stets das Datum der letzteren anzugeben.

Bei etwaigen Reclamationen, welche sich auf erhaltene Sendungen beziehen, ist stets die Nummer der fragl. Sendung anzugeben, sonst können dieselben keine Berücksichtigung finden.

Erfurt, im Januar 1891.

C. Platz & Sohn.

Telegramm-Adresse: **Platz Sohn Erfurt.**
Telephonanschluss N 6.

Gemüse-Samen.

Unsere schon vor Jahren getroffene Einrichtung, den verehrten Abnehmern fertige Gemüse-Sortimente bereit zu halten, erfreut sich des allgemeinsten Beifalles. Aber auch mit Recht, denn dieselben werden mit der grössten Sorgfalt zusammengestellt und enthalten nur das Beste vom Besten, dabei sind sie so eingerichtet, dass auch das kleinste Sortiment immer ein vollständiges Ganze bildet, welches allen Anforderungen für einen Haushalts-Gemüse-Garten entspricht. Wir können deshalb zur Benutzung dieser Sortimente wärmstens rathen und stellen sie der Einzel-Gemüse-Aufführung voran.

Gemüsesamen - Sortimente für Hausgärten.

Nr.	Ein Sortiment von	25	Sorten der werthvollsten	Wirtschafts-Gemüse	à 1 Portion	3
3	»	»	»	»	in stärkeren Portionen	6
5	»	»	»	»	»	7 50
7	»	»	»	»	in stärkeren Portionen	15



21. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher.
Pflanzen: Kräftige überwinterte 100 Stück 4 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 10 Stück 50 $\mathcal{S}$.

Vorstehende Blumenkohl-Pflanzen sind von Herbstaussaat pikirt, kräftig erzogen und können von Januar ab — zur Anpflanzung in Mistbeeten — bis Mitte April — zum Aussetzen ins freie Land — bezogen werden. Wir liefern stets ganz gleiche Prima-Qualität, mit welcher die besten Resultate erzielt werden.


Blumenkohl.

Cauliflower. — Choufleur.

		à Kilo 20 Gr.				Kilo 20 Gr.	
Nr		M	S	M	S	M	S
9	Algier, vorzüglich, sehr grosse Sorte, echte, importirte Saat	54	—	1	40		
11	Asiatischer, grosser später	22	—	60			
13	Cyprischer, frühester	22	—	60			
15	» später grosser	22	—	60			
17	Englischer mittelfrüher	24	—	70			
19	Erfurter grosser früher fester, vorzügliche Qualität	80	—	2	—		
21	» Zwerg-echter Haage'scher mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, eben so gut z. Treiben als für's freie Land; garantirt in Erfurt gezeuhtet, extra Qualität!	100 Korn 50 S.	500 Korn	2	—	12	



62. Kraut, Braunschweiger.



98. Kraut, Schweinfurter.

№		à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M S
22	Blumenkohl: Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher, überwinterter Pflanzen 10 Stück 50 S, 100 Stück	4	50	— —
24	» Zwerg-, allerfrühester Treib- mit sehr kurzem Strunk, kleinen Blättern u. blendend weissen festen Köpfen, ganz egal in Höhe u. Qua- lität . . . 100 Korn 25 S, 500 Korn 1000 »	1	— —	1 60 5 60
26	Erfurter Zwerg-, nachgebauter, von ebenfalls sehr guter Qualität . . .	80	—	2 —
28	Italienischer Riesen- (Frankfurter Riesen-). Ihrer ausserordentlichen Grösse wegen bedarf diese Sorte längere Zeit zu ihrer Entwicklung als alle übrigen u. ist daher sehr zeitiges Pflanzen anzurathen . . .	22	—	— 60
30	Italienischer früher Riesen- (Non plus ultra), dieselbe grosse Sorte, nur früher, vorzüglich . . .	28	—	— 70
32	Kaiser- (Imperial), vorzügliche Sorte mit grossen reinweissen, festgeschlos- senen Köpfen, sehr früh . . .	56	—	1 50
34	Lenormand, sehr gross, vorzüglich	56	—	1 50
36	Salomon's Pariser, niedrige Sorte mit schönen weissen Köpfen . . .	56	—	1 50
38	Standholder später, vorzüglich . . .	22	—	— 60
40	Walchern, grosser später . . .	22	—	— 60

Broccoli.

Brocoli. — Chou Brocoli.

42	Gelber Portsmouth . . .	18	—	— 50
44	Violetter capischer früher . . .	30	—	— 80
46	» französischer . . .	7	50	— 25
48	» früher Sprossen- . . .	9	—	— 30
50	Weisser früher Frühlings- . . .	15	—	— 45
52	» italienischer . . .	9	—	— 30


№		à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M S
54	Broccoli: Weisser Leamington, späte grosse reinweisse Sorte . . .	18	—	— 50
56	» Mammuth . . .	12	—	— 40

Kraut oder Kopfkohl.


Cabbage. — Chou pommé.

Weisskraut.

60	Amager, dänisches Winter-, grosses rundes festes . . .	10	—	— 30
61	Berliner verbessertes, kurzstrun- kig, plattrund, feinrippig und mittel früh, aus einer Kreuzung zwischen Amager und Braunschweiger hervorgegangen, ganz vorzüglich . . .	24	—	— 70
62	Braunschweiger grosses plattes spätes, extra . . .	7	20	— 25
64	» nachgezogen, gute Qualität . . .	4	40	— 20
66	Cocos-Nuss-, sehr frühe Sorte, extra von ausgezeichnetem Geschmack . . .	5	50	— 20
68	Drumhead, grosses rundes spätes . . .	3	20	— 15
70	» niedriges rundes . . .	3	20	— 15
72	Erfurter kleines frühes (Zwerg), sehr fest, extra fein . . .	6	—	— 20
74	» mittलगrosses . . .	6	—	— 20
76	» grosses spätes festes, vorzüglich . . .	6	20	— 20
78	Etampes, grosses rundes . . .	6	80	— 20
80	Griechisches Centner-, spätes . . .	4	80	— 20
82	Holländisches frühes spitz, Zuckerhut (Choupain) . . .	6	—	— 20
84	» frühestes Zucker- oder Maispitz . . .	6	50	— 20
86	» grosses spätes . . .	4	40	— 20
88	» niedriges frühes, sehr schön . . .	4	40	— 20
90	Lübecker, mittलगrosses, plattrundes, festes, extra . . .	4	80	— 20
92	Magdeburger, grosses plattes, extra . . .	5	60	— 20
94	Nürnberger grosses . . .	5	—	— 20
96	Ochsenherz, grosses . . .	4	50	— 20


124. Kraut, Erfurter
blutrothes.

162. Wirsing, Ulmer früher.


160. Wirsing, Suttons Tom
Thumb.



192. Blätterkohl, halbhocher mooskrauser.



278. Kohlrübe, Schwedische Laing's improved.



182. Rosenkohl, Erfurter halbhocher verbesserter.

Weisskraut:		à Kilo 20 Gr.			
N ^o		M	S	M	S
98	Schweinfurter grösstes, echt . . .	7	40	—	25
100	Spitzes Filder	15	—	—	45
102	St. Denis, grosses plattes festes . . .	4	80	—	15
104	St. Johannistag, frühes niedriges echtes	5	—	—	20
106	Strassburger Center	5	—	—	20
108	Strunk-, echtes Altenburger	9	—	—	30
110	Stumpfspitzes frühestes festes (Casselerkegelförmiges). Gleich empfehlenswerth für Sommer- und Winterbedarf	8	—	—	25
112	Ulmer spätes Center	6	—	—	20
114	Winnigstädter spitzes festes	5	40	—	20
116	York'sches spitzes frühes Zwerg	4	—	—	15
118	» grosses spätes	4	50	—	20

Rothkraut.

124	Erfurter blutrothes frühes Salat-, hochfeine Qualität	10	—	—	30
126	» blutrothes Riesen, vorzüglichste Sorte für Herbst- und Winterbedarf	15	—	—	45
128	Holländisches, blutrothes spätes, ganz extra	6	—	—	20
130	» schwarzrothes (Utrechter), extra	6	—	—	20
132	Strunk-, rothes verbessertes mit festem Kopf, sehr zart	18	—	—	50

Wirsing oder Börskohl.

Savoy. — Chou de Milan.

136	Blumenthaler, später gelber	4	60	—	20
138	Chou Marcein, dauerhafter niedriger	5	40	—	20
140	Cölnner, grosser später grüner, vorzüglich	5	—	—	20
142	de Vertus, allergrosster, später	5	60	—	20
144	Drumhead, grosser grüner später	4	—	—	15
146	Erfurter grosser gelbgrüner Winter	5	—	—	20
148	» Zuckerhut, neu, vorzüglich	12	—	—	35
150	Frankfurter spitzer Zuckerhut	5	—	—	20
152	Groot's Liebling, extra fein gekrauter früher, kleiner	4	60	—	20
154	Kapuziner, früher niedriger, extra	4	80	—	20
156	Kitzinger, früher spitzer, sehr gut	9	—	—	30
158	Nürnbergger, grosser später	4	80	—	20
160	Sutton's Tom Thumb, kleinköpfige feste sehr empfehlenswerthe Sorte	5	—	—	20
162	Ulmer niedriger früher, extra	4	40	—	20
164	» grosser später	5	—	—	20

Wirsing:		à Kilo 20 Gr.			
N ^o		M	S	M	S
166	Victoria- (Waterloo), sehr fein gekrauter, extra	6	50	—	20
168	Wiener niedriger Zwerg-, früher z. Treiben	6	—	—	20

Sprossen- oder Rosenkohl.


Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles.

174	Bangholm Invincible, vorzügliche englische Sorte	10	—	—	30
176	Brüsseler, hoher, extra	4	50	—	20
178	» niedriger, extra	4	80	—	20
180	Dalkeith, mittelhoch, sehr gut	9	—	—	30
182	Erfurter halbhoher verbesserter, vorzügliche Sorte mit dicht aneinander sitzenden festen Rosen	7	60	—	25
184	Roseberry, extra	7	60	—	25

Blätterkohl.

Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé.

188	Hoher blauer (schwarzbrauner) krauser Winter	6	—	—	20
190	» grüner krauser Winter-, extra feine Qualität	5	—	—	20
192	Halbhoher mooskrauser grüner, Winter-, ganz vorzügliche Sorte	6	—	—	20
194	Niedriger blauer (schwarzbrauner) krauser Winter	5	40	—	20
196	» extra fein gekrauter Winter- (Dreienbrunnen)	5	—	—	20
198	» grüner krauser Winter	4	—	—	15
200	Palm-, sehr zierend	6	—	—	20
202	Plumage-, französ. weissgescheckter	8	—	—	25
204	» französischer, rothgescheckter	8	—	—	25
Der Plumagekohl mit seinen weiss- oder rothgescheckten Blättern ist eine Zierde für jeden Gemüsegarten und ebenso werthvoll wie alle andern Blätterköhle, nur nicht winterhart.					
208	Riesen-, blauer hoher englischer	3	40	—	15
210	» hoher grüner (Kuhkohl)	2	80	—	15
212	Schnitt- oder Butterkohl, zarter gelber vorzüglich	6	—	—	20
214	» » Frühlings-, brauner	1	80	—	10
216	» » grüner	1	80	—	10
218	Meer- oder Seekohl (Crambemartima)	6	50	—	25



224 und 226. Kohlrabi, Wiener blaue und weisse.

Glaskohlrabi.

Kohlrabi. — Chou rave.

N ^o		à Kilo	20 Gr.
224	Wiener blaue kleinbl. frühe, extra . . .	6 80	— 25
226	» weisse kleinblättr. frühe, extra . . .	5 —	— 20
228	Englische frühe blaue . . .	5 —	— 20
230	» frühe weisse . . .	4 80	— 20
232	» grosse späte blaue . . .	4 80	— 20
234	» » weisse . . .	10 —	— 30
236	Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen, ganz extra . . .	10 —	— 30
238	Goliath, verbesserte blaue Riesen, wird 8 bis 10 Ko. schwer und bleibt dabei zart und wohlschmeckend . . .	7 —	— 25
240	Riesen-, sehr grosse blaue . . .	6 80	— 25
242	» » weisse . . .		

Kohlrüben.

Unterkohlrabi oder Wruckan.


Swedish Turnips. — Chou navet.

258	Gelbe grosse gewöhnliche . . .	1 50	— 10
260	» feine Schmalz . . .	1 60	— 10
262	» rothgrauhäutige Riesen- . . .	1 60	— 10
264	» plattrunde Apfel-, früh und zart . . .	2 40	— 15
266	Weisse grosse gewöhnliche . . .	1 40	— 10
268	» feine Schmalz . . .	1 50	— 10
270	» pommersche Kannen-, sehr schön . . .	2 40	— 15
272	» rothgrauhäutige Riesen- . . .	1 50	— 10
274	» runde feinlaubige . . .	2 60	— 15
276	Schwedische Green top yellow, grünköpfige gelbe . . .	1 80	— 10
278	» Laing's Improved, violettöpfige . . .	1 80	— 10
280	» Purple top yellow, violettöpfige gelbe . . .	1 70	— 10
282	» Sharpe's Improved purple top, extra . . .	1 70	— 10
284	Ein Sortiment von 12 Sorten Kohlrüben à 20 Gr. . .	1 —	—
286	Alle Sorten gemischt . . .	1 50	— 10

Speise-Rüben.

Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabionle.

290	Früheste gelbe Altringham, echt . . .	3 20	— 15
292	» gelbe finnländische platte, extra . . .	5 —	— 20
294	» » Malteser, kleine . . .	3 60	— 15



410 und 412. Runkelrübe, Oberndorfer, gelbe und rothe.

N ^o	Speiserüben:	à Kilo	20 Gr.
296	Früheste goldene Kugel- (Goldball) . . .	3 20	— 15
298	» weisse amerikanische rothköpf. . .	3 20	— 15
300	» » Schneeball . . .	3 20	— 15
302	» » Silberkugel, schön geformt, mit reinweissem Fleische . . .	3 50	— 15
304	Holländische gelbe runde Mai- . . .	1 80	— 10
306	» weisse runde Mai- . . .	1 60	— 10
308	Kleine Teltower oder märkische . . .	1 80	— 10
310	Lange gelbe Bortfelder . . .	2 —	— 10
312	Münchener Treib, plattrunde weisse violettöpfige, früheste kurzlaubige . . .	2 50	— 15
314	Petrowskische plattrunde, dunkelgelbe Rübe sehr zart . . .	3 80	— 15
316	Runde gelbe Wilhelmsburger . . .	1 80	— 10
318	Schwarze lange . . .	2 40	— 15
320	» runde . . .	2 —	— 10

Feld-Rüben.

(Stoppel-, Herbst- oder Wasserrüben.)


Common Stubble Turnips. — Navet turnep.

324	Weisse lange grünköpfige	100 Ko. 135 M.	1 70	— 10
326	» » rothk.	100 » 135 »	1 70	— 10
328	» runde rothköpf.	100 » 120 »	1 50	— 10

Englische Sorten (importirte Saat).

330	Dale's hybrid, Dale's grünk. gelbe . . .	1 80	— 10
332	Green top white globe, grünköpfige . . .	1 80	— 10
334	Green top yellow Bullock, grünköpfige . . .	1 80	— 10
336	Orange Jelly, goldgelbe . . .	2 40	— 15
338	Purple top yellow Bullock, violett. . .	2 —	— 10
340	Red top white globe Lincolnshire . . .	1 80	— 10
342	Tankard white green top, grünköpfige . . .	2 20	— 10
344	» » red top, rothköpfige . . .	2 20	— 10
346	» yellow green top, kannenförmige . . .	2 —	— 10
348	White globe, glatte weisse Kugel- . . .	1 60	— 10
350	» » Pommeranian . . .	1 80	— 10
352	» Norfolk, weisse . . .	1 80	— 10
354	Ein Sortiment von 12 Sort. Feldrüben à 20 Gr. . .	1 —	—
356	Alle Sorten gemischt . . .	1 60	— 10

Die englischen Feldrüben eignen sich besonders zur frühen Aussaat als Brachrüben, sie liefern grösseren Ertrag als die gewöhnlichen Herbstrüben mit mehr und grössern Blättern und sind gegen Frost weniger empfindlich. Aussaat derselben Mai bis Juli.



394 u. 396. Runkelrübe,
olivenförmige gelbe
und rothe Riesen.

384. Runkelrübe, Dobito's
verbesserte runde gelbe.

390 u. 392. Runkelrübe, Erfurter
Flaschen-, gelbe und rothe.

Salat-Rüben. (Beete.)

Beet-Root. — Betterave à salade.

	à Ko.	20 Gr.	
N	M	M	M
360 Cölner, halblange dunkelrothe, sehr empfehlenswerthe Rübe	2	50	— 15
362 Erfurter schwarze lange, extra	1	40	— 10
364 „ „ dunkellaubige, vorzüglich	1	80	— 10
366 Griechische (ägyptische) runde schwarze glatte	2	—	— 10
368 Kronprinz, halblange Rübe mit carminrothem Fleisch. Blätter purpur mit Metallglanz	2	—	— 10
370 Non plus ultra, halblange dunkellaubige	2	—	— 10
372 Schwarze lange dunkellaubigste, neu ganz vorzüglich	2	50	— 15
374 Schwarze runde feine	1	40	— 10
376 Victoria, birnförmige Rübe mit schwarzrothem Fleische und glänzend dunkelrothem Laub	2	60	— 15

Runkel-Rüben.

Mangoldwurzel. — Betterave champêtre.

Wir verkaufen nur hier gezüchtete Runkelsaat, die man nicht mit französischer Waare verwechseln wolle.

100 Ko. à Ko.

	M	M	M
	20 Gr.		
380 Dicke gelbe Klumpen	62	—	80
382 „ rothe „	62	—	80
384 Dobito's verbesserte runde gelbe, sehr ertragreich	94	—	1 20
386 Eckendorfer Walzen-, gelbe verbesserte Riesen	104	—	1 30
388 „ Walzen-, rothe verbesserte Riesen	104	—	1 30
390 Erfurter Flaschen-, gelbe	76	—	1 —
392 „ „ rothe	76	—	1 —
393 „ Modell, siehe Neuheiten	50 Gr.	—	— 40
394 Flaschenförmige gelbe (olivenförmige)	68	—	— 90
396 „ rothe Riesen- (olivenförmige), vorzüglich	70	—	— 90
398 Goldgelbe Walzen-	84	—	1 10
400 Lange gelbe aus der Erde wachsende	68	—	— 90
402 „ rothe „	68	—	— 90
404 Leutowitz gelbe, sehr gross	100	—	1 25
406 Mammoth (Elvetham), grösste lange dicke rothe, halb aus der Erde wachsende	86	—	1 10

Runkel-Rüben:


N	100 Ko. à Ko.	M	M	M
		20 Gr.		
408 Mammoth, goldgelbe, neu und ebenso vorzüglich wie die rothe Sorte	94	—	1 20	
410 Oberndorfer, runde gelbe	106	—	1 30	
412 „ „ rothe	106	—	1 30	
414 Riesen-Pfahl-, gelbe	68	—	— 90	
416 „ rothe	68	—	— 90	
420 Ein Sortiment obiger 19 Sorten	à 20 Gr.	1 20	—	—
421 Alle Sorten gemischt	70	—	— 90	
424 Zucker-Rüben, Imperial-, verbesserte weisse	64	—	— 80	
426 „ Klein-Wanzlebener, feinlaubig, sehr zuckerreich	70	—	— 90	
428 „ Vilmorin's neue verbesserte	78	—	1 —	
Die Preise der Runkelrüben, besonders der Zuckerrüben, sind veränderlich.				

Carotten oder Möhren.


Carrot. — Carotte.

à Kilo 20 Gr.

	M	M	M
	20 Gr.		
432 Altringham, grösste rothe süsse	2 40	—	15
433 „ abgeriebene Saat	3 20	—	20
434 „ grösste rothe süsse verbesserte grünköpfige	2 60	—	15
435 „ „ rothe süsse verbesserte abgeriebene Saat	3 40	—	20
436 Braunschweiger lange rothe	2 —	—	10
437 „ lange abgeriebene Saat	2 60	—	15
438 „ halblange rothe	2 60	—	15
439 „ „ abgeriebene Saat	3 40	—	20
440 Carentan, halblange scharlachrothe stumpfe, vorzügliche Sorte, abgeriebene Saat	3 —	—	15
442 Duwicker, frühe feine rothe kurze, zum Treiben	3 —	—	15
443 „ abgeriebene Saat	3 75	—	20
444 Erfurter, feine lange rothe	2 —	—	10
445 „ abgeriebene Saat	2 60	—	15
446 Feine weisse durchsichtige, sehr zart	2 50	—	15
447 „ „ abgeriebene Saat	3 20	—	20
448 Frankfurter, halblange rothe frühe	2 60	—	15
449 „ „ abgeriebene Saat	3 40	—	20
450 Goldgelbe späte stumpfe, vorzügliche Wirthschaftsmöhre, abgeriebene Saat	3 20	—	15



362. Salatrübe, Erfurter lange schwarzrothe. 548. Scorzoner oder Schwarzwurzel.



Carotten oder Möhren.


N ^o	Carotten oder Möhren:	à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M
452	Grosse lange gelbe späte (Weseler), sehr beliebte Sorte, abgeriebene Saat	1 80	—	10
454	Holländische kurze frühe rothe zum Treiben (Mistbeet)	3 20	—	15
455	» abgeriebene Saat	4 20	—	20
456	Horn'sche, kurze rothe	2 40	—	15
457	» abgeriebene Saat	3 20	—	20
458	James' intermediate scarlet (Nantaise), halblange stumpfe hochrothe, extra	3 —	—	15
460	» abgeriebene Saat	3 80	—	20
462	Pariser runde frühe rothe Treib-, die beste Carotte zum Treiben	3 80	—	15
463	» abgeriebene Saat	4 80	—	20
464	Riesen-, orangegelbe grünköpfige	100 Ko. 145 M,	1 80	— 10
466	» grünköpfige abgeriebene Saat	100 Ko. 180 M,	2 20	— 15
468	» weisse grünköpfige	100 Ko. 100 »	1 30	— 15
470	» abgeriebene Saat	100 Ko. 130 M,	1 60	— 15
472	Saalfelder blassgelbe lange	1 40	—	10
473	» abgeriebene Saat	1 80	—	15

Sellerie.

N ^o	Celery. — Celeri.	à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M
478	Knollen-, Erfurter, extra	6 25	—	20
480	» kurzlaubiger, sehr fein und früh	7 50	—	25
482	» grosser glatter Leipziger	5 80	—	20
484	» Naumburger Riesen-, extra schön, gross und weiss	6 50	—	20
486	» Non plus ultra, ausserordentlich gross und zart	7 50	—	25
488	» Prager-Riesen, gross, glatt, weissfleischig, vorzüglich	8 40	—	30
490	» runder kurzlaubig. Apfel-, sehr gross, glatt, fein und früh	7 50	—	25
492	» Dreifarbig, neu, die buntblättrigen Pflanzen sind sehr effectvoll u. die Knollen gross, glatt und schön weissfleischig	—	25	1 50
496	Schnitt-, krausblättriger	6 50	—	25
498	Engl. Bleich-, farnkrautblättriger	9 50	—	30
500	» rother Manchester	6 50	—	20
502	» Cole's superb	7 50	—	25
504	» weisser grosser fester	6 —	—	20




478. Sellerie, Erfurter Knollen.




490. Sellerie, runder kurzl. Apfelknolle.



498—510. Bleichsellerie.



524. Kerbelrüben.



536. Pastinakwurzel Student.

Nr.	Sellerie:	à Kilo	20 Gr.
506	Engl. Bleich-, weisser Cole's Crystal	6 50	— 20
508	» » weisser Prince of Wales (Sandringham dwarf white)	9 —	— 30
510	» » White Plume, neu, buntlaubig mit breiten weissen Rippen à Port.	— 25	1 —

Diverse Wurzeln.

516	Cichorien-, cylinderförmige oder Riesen-	2 20	— 10
518	» halblange dicke schlesische, sehr empfehlenswerth	2 50	— 15
520	» Magdeburger	2 20	— 10
522	Haferwurzel	3 50	— 25
524	Kerbelrüben, liegen sehr lange in der Erde bevor sie keimen, deshalb schon im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr zu säen	3 50	— 15
526	» sibirische verbesserte, extra	5 —	— 20
528	Meerrettig (trägt keinen Samen) extra starke Speise-Wurzeln 100 Stück 10 Stück 3 Stk., 10 Stk.	25 —	— 35 — 50
530	» Setzwurzeln . . 100 St. 4 Stk., 10 St.	— 50	—
532	Pastinakwurzel, grosse lange	1 —	— 10
534	» runde	1 —	— 10
536	» Student, grosse, dicke	1 20	— 10
538	Petersilienwurzel, lange dicke spätere	1 20	— 10
540	» frühe dicke Zucker	1 20	— 10
542	» Ruhm von Erfurt, mit feingekrauten Blättern	7 50	— 25
544	Rapontica (Oenothera biennis)	2 —	— 10
546	Rapunzel (Campanula Rapunculus), nicht zu verwechseln mit Rabinschen	—	— 60
548	Scorzoner oder Schwarzwurzel	4 —	— 15
550	» » russische Riesen-	6 80	— 25
551	Stachys affinis (Choro-Gi), wird angebaut wie Kartoffel und auch wie diese verbraucht	3 —	— 20
552	Zuckerwurzel	5 60	— 20

Salat-Arten.

Kopf-Salat.

Cabbage Lettuces. — Laitue pommée.

S bedeutet schwarz Korn. W weiss Korn.

Nr.	à Kilo	20 Gr.
558	Asiatischer, gelber	5 40 — 20
560	Berliner, gelber	6 40 — 25
562	Bronzefarbiger festköpfiger, vorzügliche Sorte	5 80 — 20
564	Bruine geel, allerfrühester z. Tr.	6 80 — 25
566	Coblenzer (brauner Haarlemer), grosser fester	6 — — 20
568	Cyrius, grösster gelber	6 — — 20
570	Doppelkopf (Lactuca dicephala)	6 80 — 25
572	Dreienbrunnen, sehr zarter gelber festköpfiger, ganz extra	7 50 — 25
574	Dresdener gelber früher grosser	6 — — 20
576	Drumhead, grosser englischer	4 — — 15
578	Eier-, gelber früher fester	9 40 — 30
579	Erfurter grosser gelber Dickkopf, siehe Neuheiten W. à Port.	— — 40
580	Eroberer, weisslich gelb, andauernd, grosse, feste Köpfe bildend	8 — — 25
582	Festköpfiger gelber, sehr zart, gross und dauerhaft	6 80 — 25
584	Forellen, grosser bunter	6 — — 20
586	» engl. blutroter	8 — — 25
588	» Gold-, sehr schön	8 — — 25
590	Fürchte nichts (Fear nought), sehr feste Sorte, auch als Wintersalat zu empfehlen	9 — — 30
592	Kaiser-Treib, bekannte und beliebte Treibsorte	6 — — 20
594	Mailänder Kaiserkopf, brauner	5 60 — 20
596	Non plus ultra, sehr fest	8 — — 25
598	Pariser Zucker-, gelber, extra	9 — — 30
600	Perpignanener Dauerkopf	6 — — 20
602	» » rothkantiger	6 80 — 25



588. Salat, Gold-Forellen.




618—622. Salat, Steinkopf.



624—626. Salat, Trotzkopf.



Winter-Endivien, krausblättrige.



Winter-Endivien, breitblättrige (Escariol).

Nr	Kopfsalat:	à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M
606	Prinzenkopf, grosser gelber	W	6	— 25
608	„ früher rothkantiger	W	7	50 — 25
610	Rudolph's Liebling , neue, fast citrongelbe, sehr festköpfige Sorte, gleich empfehlenswerth als Treib-, Sommer- und Wintersalat	W	15	— 45
612	Schwedenkopf, brauner Zucker	S	5	80 — 20
614	Silberkopf , silberweiss glänzende, sehr empfehlenswerthe feine Sorte	W	9	— 30
616	Spät aufschliessender grosser gelber , langandauernder	W	9	— 30
618	Steinkopf , gelber früher z. Treiben	W	9	40 — 30
620	„ goldgelber, von längerer Dauer als die ältere Sorte	W	10	— 30
622	„ grüner früher, zum Treiben	S	9	— 30
624	Trotzkopf , gelber, sehr haltbar	W	8	— 25
626	„ brauner, sehr gross	W	9	60 — 30
628	Wheeler's Tom Thumb , sehr frühe Treibsorte, mit kleinen sehr festen Köpfen	S	9	40 — 30
634	Winter- , bester gelber	W	6	— 20
636	„ „ bunter (brauner)	W	5	80 — 20
638	„ Butterkopf , grosser hellgrüner, eine ganz vorzügliche neue Sorte, mit grossen, schweren und sehr festen Köpfen	W	12	— 35
640	„ Silberball , sehr empfehlenswerthe neuere Sorte	W	6	50 — 20
644	Beste festköpfige Sorten gemischt	W	6	— 20

Pflück-Salat.

648	Amerikanischer , mit braunen Kanten, vorzügliche Sorte, die während des ganzen Sommers verbrauchsfähig ist, extra	W	7	50 — 25
650	Australischer gelber	W	7	— 25
652	Californischer gelbgrüner , an den Rändern fein gekraust und gezähnt	W	7	50 — 25

Schnitt-Salat.

Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

656	Früher gelber	W	3	50 — 15
658	Gelber krausblättriger	S	3	80 — 15
660	Sehr feiner mooskrauser	S	6	— 20
662	Eichenblättriger vollherziger , neu, sehr schön	W	15	— 45
666	Spargelsalat , <i>Lactuca angustana</i> S Die Stengel werden wie Spargel zubereitet.	S	6	50 — 20
668	Alter Salatsamen für Vogelfutter	3	—	10

Sommer-Endivien (Bindsalat).

Cos Lettuces. — Laitues romaines.

674	Bangholm, weisse , sehr gross, kraus zart, u. schliesst nicht leicht in Samen	10	—	30
676	Blonde römische	4	60	— 20
678	Grüne „	4	60	— 20
680	Blutrothe	5	60	— 20
682	Nuneham Park Cos , sehr gross, dauerhaft und sehr zart	10	—	30
684	Sachsenhäuser selbstschliessende	5	60	— 20

Winter-Endivien.

Endive. — Chicorées frisées et Scarolles.

Nr		à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M
688	Breitblättrige gelbe vollherzige Escariol	5	—	20
690	Casseler, breite grüne Escariol	4	80	— 20
692	Gefüllte Ruffec , extra feingekraust	6	—	20
694	Heilgrüne krause Moos-	6	80	— 25
696	Krausblättrige (feine federkrause)	4	80	— 20
698	Krause von Rouen (Hirschhorn), extra fein	5	80	— 20
700	von Meaux, feingekrauste	5	80	— 20
702	„ Natur gelbe krause	5	80	— 20

Rabinschen oder Feldsalat.

Corn Salad. — Mâche.

706	Gewöhnliche (Schafmälchen)	3	—	15
708	Holländische grosse	3	—	15
710	Italienische breite	4	—	20
712	Vollherzige dunkelgrüne, kleine Köpfe bildend	4	80	— 20

Kresse.

Cress. — Cresson alénois.

716	Einfache gewöhnliche Garten-	—	90	— 10
718	Gefüllte krausblättrige „	1	—	10
720	Amerikanische Winter- (Barbarea vulgaris)	3	—	15
722	„ Winter-, buntblättrige (B. v. fol. variegatis)	5	—	20
724	Neue amerik. (Upland) Winter-, à Port.	—	20	— 75
726	Wasser- oder Brunnen-, Erfurter kultivirte	15	—	45
728	Kapuziner- oder indische (Tropaeolum majus)	1	80	— 10

Cichorien.

Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

730	Buntblättrige Forellen	4	50	— 20
732	Witloof, Brüsseler	4	50	— 20

Löwenzahn.


Dandelion. — Pissenlit.

735	Cultivirter grossblättriger	7	50	— 25
-----	---------------------------------------	---	----	------


Zwiebel-Samen.

Onion. — Oignon.

738	Erfurter , blassgelbe runde harte	8	80	— 30
740	„ blassrothe runde harte	9	50	— 30
742	„ dunkelrothe „	8	80	— 30
744	„ schwefelgelbe „	10	—	30
746	„ weisse „	14	50	— 45
748	Deutsche Riesen-, runde gelbe (Zittauer) . Von gefällig kugelförmiger Form, schöner gelber Farbe und ausserordentlicher Haltbarkeit	10	—	30



748. Zwiebel, deutsche Riesen-.



738—746. Erfurter Zwiebeln.


N ^o	Zwiebel-Samen:	à Kilo 20 Gr.			
		M	2	M	2
749	Deutsche Riesen-, runde blutrothe, neue prächtige ausserordentlich dauerhafte Wirthschaftszwiebel . .	14	—	—	45
750	Gelbe Birn-, süsse harte	9	—	—	30
752	» St. James, die allervorzüglichste und dauerhafteste	10	—	—	30
754	Holländische blutrothe runde harte . .	8	50	—	30
756	Magnum bonum, blassroth, von gefälliger Form und ungewöhnlicher Haltbarkeit.	12	—	—	35
758	Nocera, frühe weisse kleine und sehr zarte	9	50	—	30
760	Russische harte gelbe, sehr haltbar und scharf.	5	—	—	20
762	Silberweisse Birn-, neue und ganz vorzügliche Sorte	—	—	1	25
764	Madeira-, grosse Riesen-, breite . .	8	40	—	25
766	» » » runde	8	40	—	25
768	Pariser, silberweisse sehr frühe, vorzüglich	8	—	—	25
770	Spanische Pflanz-, rothe	6	50	—	25
772	» » weisse	6	50	—	25
774	Tripoli della Rocca, runde Riesen-, ausgezeichnete Sorte	6	50	—	25

N ^o	Zwiebel-Samen:	à Kilo 20 Gr.			
		M	2	M	2
776	Tripoli frühe silberweisse Riesen- . .	7	50	—	25
	Die letzten 7 Sorten werden wie Porree in's Mistbeet ausgesät und später verpflanzt.				
780	Beste harte Sorten gemischt	9	—	—	30
782	Winterhecke (Schnittzwiebel), gewöhnliche; dieselbe wird im freien Lande viele Jahre alt, man erntet davon alljährig im Frühjahr das Grüne, welches sehr zeitig treibt . .	5	—	—	20

Porree-Samen (Lauch).

Leek. — Poireau.


786	Winter-, Brabanter grosser dicker . .	7	—	—	25
788	» Erfurter dicker Stangen-	7	—	—	25
790	» Monströser von Rouen, sehr dicker . .	6	80	—	25
792	» Musselburger, sehr dicker, extra . .	6	40	—	20
794	» Riesen- von Carentan, distinct, sehr zu empfehlen	6	40	—	20
798	Sommer-, französischer	5	—	—	20




788. Porree, Erfurter dicker Stangen Winter-.



782. Winterheckezwiebel (Schnittzwiebel).



750. Birn-Zwiebel.




806—814. Steckzwiebeln.



824. Dänische Schalotten.

Schnittlauch- & Schalotten Samen.

Cives. — Ciboulette ou Civette.




		à Kilo	20 Gr.
Nr		M. S.	M. S.
800	Schnitt- oder Graslauch à Port.	50	12 —
	100 Pflanzen 5 M. — 3, 10 Stück	60	— —
802	Schalotten, Missernte	—	— —
804	Kartoffelzwiebeln	6 50	— 20

Steckzwiebeln.


Nr		à Kilo	20 Gr.
		M. S.	M. S.
806	Alle Sorten gemischt . . . 100 Ko. 52 M.	70	— —
810	Dunkelrothe Steckzwiebeln	1 50	— —
812	Gelbe Birn	1 50	— —
814	Silberweisse	1 80	— —
816	Kartoffelzwiebeln	1 20	— —
818	Knoblauch	1 20	— —
820	Rocambol, kleine Luftzwiebeln	7 50	— 25
822	Schalotten, graue deutsche missernte	—	— —
824	» grosse dänische	1 40	— —

Rettig-Samen.Spanish Radish. — Radis d'été
et d'hiver. — Raves. à Kilo 20 Gr.


Nr		à Kilo	20 Gr.
		M. S.	M. S.
828	Winter-, Erfurter langer schwarzer	1 80	— 10
830	» » weisser	1 60	— 10
832	» » runder schwarzer	1 60	— 10
834	» » weisser	1 50	— 10
836	» Münchener weisser runder, ganz vorzüglich	2 50	— 15
838	» Pariser langer kohlschwarzer, cylindrisch mit reinweissem Fleisch	2 50	— 15
(Vorstehende Sorten Johanni zu legen.)			
842	Herbst-, rothschaliger, vorzüglich	1 60	— 10
844	Sommer-, schwarzer runder	2 —	— 10
846	» weisser runder	1 80	— 10
848	» halblanger rosenrother chines.	2 50	— 15
849	» runder rosenrother chinesischer, s. Neuh. à Port.	40	— —
850	» langer grauer Riesen-	2 —	— 10
854	Mai-, Wiener gelber runder	2 —	— 10
856	» Dresdener runder goldgelber, frühesten sehr fein	2 —	— 10
858	» ovaler goldgelber, sehr vorzügliche Sorte	2 50	— 15
860	» runder weisser Stuttgarter, sehr zart	2 60	— 15
861	» weisser Delicates, neue halblange glatte, schneeweisse Sorte, die früheste und zarteste und auch zum Treiben geeignet	4 —	— 15
864	Sommer-Rettig gemischt	1 80	— 10
866	Winter- »	1 60	— 10



832. Rettig, Erfurter runder schwarzer Winter-.



898—902. Radies, ovale Sorten.



870—892. Radies, runde Sorten.



948. Bohnenkraut, perennirendes.

Radies-Samen.

Small early Radishes. — Radis hâtif.

à Kilo 20 Gr.

M		M	à	Kilo	20 Gr.
870	Runde carminrothe sehr feinsaubige Treib-, vorzüglich	2	50	—	15
872	» Dreienbrunnen Treib-, Erfurter früheste rothe ganz kurzlaubige	2	50	—	15
874	» extra kurzlaubige weisse Treib-,	2	50	—	15
876	» „Non plus ultra“, scharlachrothe kurzlaubige, neu, das vorzüglichste aller runden Radies	5	40	—	20
878	» rosenrothe	1	80	—	10
880	» » kurzlaubige Treib-, extra fein	2	20	—	10
882	» » mit weissem Wurzelende	2	20	—	10
884	» scharlachrothe	2	—	—	10
886	» » mit weissem Wurzelende, neu, extra	4	—	—	20
888	» violette	2	40	—	15
890	» weisse	1	80	—	10
892	» Wiener goldgelbe	2	—	—	10
898	Ovale scharlachrothe	2	20	—	10
900	» rosenrothe mit weissem Wurzelende	2	40	—	15
902	» violette mit weissem Wurzelende, neu	2	40	—	15
906	Kegelförmige scharlachrothe, ausgezeichnete Treibsorte	2	80	—	15
910	Lange rosenrothe	2	40	—	15
912	» violette	3	—	—	15
914	» weisse	2	40	—	15
916	» Wood's scharlachrothe vorzügliche Treib-	2	60	—	15
920	Runde und ovale Sorten gemischt	1	80	—	10
922	Lange Sorten gemischt	2	20	—	10
924	Raphanus caudatus, Schlangentrettig mit 80 cm langen, essbaren Schoten, sehr interessant	—	—	—	75

Küchenkräuter-Samen.

Herbs. — Herbes potagères diverses.

930	Alant (Inula Helenium)	10	—	—	30
932	Angelica (Angelica Archangelica)	5	—	—	20
934	Basilicum (Ocimum Basilicum), grosses grünes Küchen-	3	50	—	15
936	» breitblättriges grünes (Löffel-)	6	40	—	25
938	» feines krauses grünes	4	50	—	20
940	» violettes	5	60	—	20
942	» grosses violettes	5	60	—	20
944	Beifuss (Artemisia vulgaris)	5	—	—	20
946	Bohnen- od. Pfefferkraut, Kölle, (Satoreja hortensis)	1	80	—	10
948	» » Pfefferkraut, perennirendes oder Winter- (S. montana)	4	—	—	15
950	Poretch (Borago officinalis)	3	75	—	15
952	Cardobenedikten (Cnicus Benedictus)	1	25	—	10
954	Chenille, raupen-, schnecken- und wurmerartige Früchte zum Garniren von Salat-Schüsseln etc.	9	—	—	30
956	Citronenmelisse (Melissa officinalis) feine	12	—	—	35
958	Dill (Anethum graveolens)	1	20	—	10




1020. Petersilie, krause Moos-

à Kilo 20 Gr.

M	Küchenkräuter-Samen:	M	à	Kilo	20 Gr.
960	Eierfrucht (Solanum Melongena), lange violette	4	80	—	20
962	» gestreifte von Guadeloupe à Port.	—	15	—	60
964	» grosse schwarze von Peking	—	15	—	60
966	» grüne aus Tibet	—	15	—	60
968	» lange weisse	10	—	—	30
972	» » runde violette	9	—	—	30
974	» » weisse	9	—	—	30
976	» scharlachrothe runde (Liebesapfel-förmige)	9	—	—	30
978	» violette von New-York, sehr gross	—	20	1	—
982	» alle Sorten gemischt	8	—	—	30
984	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	7	50	—	25
986	Erdnuss (Arachis Hypogaea)	3	—	—	15
988	Esdragon (Artemisia Dracunculus) russischer à Port.	—	30	3	—
990	» echter aromatischer, kräftige Pflanzen in Töpfen gezogen	3	—	—	—
992	Fenchel (Foeniculum communis), gewöhnlicher	1	50	—	10
994	» süsser Bologneser	2	50	—	10
996	Isop (Hyssopus officinalis)	2	50	—	15
998	Kerbel (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	1	—	—	10
1000	» gefüllter, sehr schön	1	80	—	10
1002	» grosser spanischer (Myrrhis odorata)	6	50	—	20
1004	Kümmel (Carum Carvi)	1	20	—	10
1006	Lavendel oder Spike (Lavandula vera)	3	50	—	15
	Liebesapfel (Paradiesapfel), s. Tomaten. Nr. 1078 u. fg.				
1008	Liebstock (Levisticum officinale)	5	60	—	20
1010	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	3	50	—	15
1012	Majoran (Origanum Majorana), echter französischer	4	20	—	20
1014	» perennirender (Origanum perenne)	15	—	—	45
1016	Petersilie (Petroselinum sativum), zum Schneiden	1	20	—	10
1018	» krause gefüllte	1	60	—	10
1020	» » Moos-, extra	1	80	—	10
1022	» farnkrautblättrige, sehr schön	2	—	—	10
1024	» Non plus ultra, neu, die einzelnen kleinen Blättchen sind röhrenartig zusammengerollt und sehen reizend aus	4	50	—	20
1026	» Zwerg-, italien. feine krause	1	80	—	10
1030	Pfeffer (Capsicum annuum), langer spanischer rother	3	60	—	15
1032	» langer spanischer gelber	7	50	—	25
1034	» kirsCHFörmiger gelber	8	—	—	25
1036	» rother	8	—	—	25
1038	» LiebesapfelFörmiger rother	8	—	—	25
1040	» gelber	8	—	—	25
1041	» Celestial, reichtragende Sorte die ihre aufrechtstehenden Früchte, welche zuerst milchweiss sind und dann scharlachroth werden, schon an ganz jungen Pflanzen ansetzt, neu	—	25	1	50
1042	» Little Gem	—	20	1	20
1044	» Prince of Wales	—	15	—	60
1046	» Frocopps Riesen-, neu	—	25	1	50
1048	» rother stumpfer süsser	5	60	—	20
1050	» » von Cayenne	8	—	—	25
1052	» violetter, grosser	—	15	—	50
1054	» von Chili, langer rother	8	—	—	25
1058	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) Garten-	4	—	—	15



1046. Pfeffer, Procopp's Riesen.



1078—1120. Tomato (Liebesapfel).

4280. Ein Sortiment in 10 Sorten 80 S.

N ^o	Küchenkräuter-Samen:	à Kilo		20 Gr.	
		M	S	M	S
1060	Portulak (Portulaca oleracea), gelber	4	—	15	—
1062	» gelber breitblättriger	4	50	—	20
1064	» grüner	4	—	15	—
1066	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	9	—	30	—
1068	Salbei (Salvia officinalis)	4	50	—	20
1070	Senf, brauner (Sinapis nigra)	—	90	—	10
1072	» grosser gelber (Sinapis alba)	—	80	—	10
1074	Thymian (Thymus vulgaris), Sommer oder französischer	18	—	—	50
1076	» Winter- oder deutscher	14	—	—	40
1078	Tomate [Liebesapfel, Solanum Lycopersicum], grosse rothe	3	—	15	—
1080	» grosse gelbe	9	—	—	30
1082	» apfelförmige weisse à Port.	—	15	—	75
1084	» birnförmige rothe	9	—	—	30
1086	» Carter's Green Gage, citronengelbe, rund, sehr fein à Port.	—	15	—	60
1088	» Conqueror, amerikanische sehr grossfrüchtige Sorte à Port.	—	15	—	75
1090	» Dwarf broad-leaved (niedrige breitblättrige), schön à Port.	—	25	1	50
1092	» Ficarazzi, die allerfrüheste scharlachrothe mit mittelgrosser Frucht à Port.	—	15	—	75
1094	» Hunderttägige, früheste	—	20	1	—
1096	» Johannisbeer- (Sol. racemigerum), mit rothen den Johannisbeeren ähnlichen Früchten à Port.	—	15	—	50
1098	» kirsCHFörmige gelbe	7	50	—	25
1100	» » rothe	7	50	—	25
1102	» König Humbert, sehr früh, reichtragend und wohlschm. à Port.	—	15	—	60
1104	» Mammoth-Trauben, roth	—	25	1	50
1106	» monstreuse Riesen-, mit rosa Früchten à Port.	—	20	1	—
1108	» Praesident Garfield	—	20	1	—
1110	» rothe niedrige krausblättrige	9	—	—	30
1112	» » mit aufrechtem Stengel à Port.	—	20	1	—
1114	» Trophaee, sehr grosse rothe milde Frucht à Port.	—	15	—	80
1116	» » goldgelbe	—	20	1	—
1118	» Türkenbund, scharlachr.	—	25	1	50
1120	» viele schöne Sorten gemischt	—	15	—	50
1125	Waldmeister (Asperula odorata) à Port.	—	20	1	—
1127	Weinraute (Ruta graveolens)	2	—	—	10
1129	Wermuth (Artemisia Absinthium)	5	—	—	20

Spinat - Arten.

Spinach — Epinard.

1136	Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum), zart wie Spinat	14	—	—	40
1140	Gartenmelde (Atriplex hortensis), blutrothe	1	25	—	10
1142	» gelbe	1	25	—	10
1144	» Lee's grüne Riesen-, über 2m hoch	2	40	—	15

N ^o	Spinat-Arten:	à Kilo		20 Gr.	
		M	S	M	S
1148	Mangold oder Beisskohl (Beta vulgaris), gewöhnlicher grüner	1	50	—	10
1150	» mit goldgelben Blattstielen	1	80	—	10
1152	» » scharlachrothen	1	80	—	10
1154	» » carmoisinrothen	1	80	—	10
1155	Schweizer krauser gelbgrüner die beliebteste Sorte	1	80	—	10
1156	» Silberbeete (Poirée à cardes blanches)	1	80	—	10
1158	» » extra krausblättrige	2	—	—	10
1160	» alle Sorten gemischt	1	60	—	10
1166	Rhabarber (Rheum), die Blattstiele werden zu verschiedenen Delikatesen verwandt	3	20	—	15
1170	Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättriger deutscher	3	20	—	15
1172	» breitblättriger von Belleville	3	40	—	15
1176	Spinat (Spinacia oleracea), langblättriger, scharfsamig 100 Ko. 60 M	—	—	90	—
1178	» rundblättriger 100 » 56 »	—	—	80	—
1180	» Gandry, grossblättriger	—	—	90	—
1182	» Savoyer, grosser gelber	—	—	90	—
1184	» spätaufschiessender dunkelgrüner	1	—	—	10
1186	» Viroflay, grosser rundblättriger	—	—	90	—
1190	» englischer Winter- (Rumex patientia), perennirend	1	40	—	10
1192	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1	80	—	10


Verschiedene Kern-Sorten.

1200	Artischocken, grosse, grüne, französ.	15	—	—	45
1202	» » » von Laon	—	—	—	80
1204	» » violette	22	50	—	60
1206	Cardy, spanische	5	50	—	20
1208	» stachelige von Tours	6	—	—	20
1210	Spargel, Argenteuil, früheste Sorte, extra Originalsaat	6	50	—	25
1212	Connover's Riesen-, amerikanische Sorte, importirte Saat	4	—	—	20
1914	» Erfurter Riesen-, vorzüglich	3	—	—	15
1216	» Palmetto, neue, viel gerühmte amerikanische Sorte	18	—	—	50

Land - Gurken.

Cucumber. — Concombre.

1220	Erfurter, mittellange, z. Einmachen	8	50	—	30
1223	» lange grüne volltragende, zum Einmachen	9	50	—	30
1226	» » grüne Schlangen-	10	50	—	35
1229	» » » verbesserte, vorzügliche Sorte	18	—	—	50
1232	» » weisse Schlangen-	12	—	—	35



1262

1264

1223

1220

1268


№	Landgurken:	à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M
1235	Bismarck, lange grünbleibende, vorzüglich reichtragende Sorte . . .	15	—	45
1238	Chinesische lange grünbleibende Schlangen- . . .	12	—	35
1241	Goliath, allerlängste grüne Schlangen-, gleich vorzüglich für's Land wie für das Mistbeet . . . à Port.	—	20	1 50
1244	Griechische Walzen-, äusserst ertragreiche, sehr widerstandsfähige Sorte, die für die Culturen im Freien ganz besonders zu empfehlen ist . .	11	50	— 35
1248	Französische kurze	4	50	— 20
1250	» halblange	5	—	20
1252	» lange grüne	5	60	— 20
1254	» » Schlangen-	6	50	— 25
1256	» » weisse	6	50	— 25
Letztere 5 Sorten eignen sich besonders für warme Gegenden.				
1260	Trauben-, allerfrüheste volltragende . . .	5	40	— 20
1262	» französische (Cornichons) kleine echte Pariser, vorzüglich, besonders für Pfeffergurken . .	5	60	— 20

№	Traubengurken:	à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M
1264	» grünbleibende } vorzügliche	10	—	30
1266	» weisse } Sorten . . .	7	50	— 25
1263	» russische kurze frühe, vorzügliche Einmachgurke, trägt auch bei den ungünstigsten Witterungsverhältnissen	4	40	— 20
1272	Landgurken gemischt	8	—	— 5

Treibgurken.

Frame Cucumbers. — Concombres à forcer.


№		20 Gr. Port.		
		M	S	S
1276	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen- . . .	3	—	25
1278	» weisse Riesen-Schlangen-	4	—	30
1280	Astro, neu, vorzüglich, reichtragend, gross	3	60	30
1285	Berliner Aal, sehr volltragend, besonders auch für's freie Land geeignet	1	20	15
1287	Brasilianische, blassgrüne	1	20	15




1229. Gurke, Erfurter verbesserte grüne Schlangen-

1322. Noa's Treib-Gurke.

1238. Gurke, Chin. Schlangen-, lange grünbleibende.



1376. Melone, Pariser Markt.



1492. Kürbiss, Melonen-Centner-, grösster, gelber, genetzter.

№	Treibgurken:	20 Gr. Port.		
		fl	3	3
1296	Duke of Edinburgh. Eine der besten Treibgurken und ganz besonders auch zur Cultur im freien Land zu empfehlen	4	—	30
1298	Duke of Edinburgh, weisse, hat dieselben vorzüglichen Eigenschaften wie die vorhergehende Sorte	4	—	30
1303	Früheste englische	1	60	20
1305	» hellgrüne kleinlaubige weissstachelige (Engel's Treib-)	1	60	20
1308	Gladiator	1	—	15
1309	Hampels neueste Treibhaus, vorj. Neuheit 100 Korn 4 fl, 10 K.	—	—	50
1310	» verbesserte Mistbeet, vorj. Neuheit 100 Korn 3 1/2 fl, 10 K.	—	—	50
1311	Himalaya, weisse, sehr lange schlanke Sorte, extra	3	—	25
1314	Kaiser Wilhelm, eine der allerbesten und feinsten Treibgurken	3	—	25
1317	Königsdörfer's Unermüdliche, neue und ganz vorzügliche Sorte. Dürfte an Ertrag und Widerstandsfähigkeit kaum von einer anderen Sorte übertroffen werden.	3	—	25
1322	Noa's Treib-, empfehlenswerthe und ertragreichste, auch fürs freie Land geeignet	3	—	25
1326	Prescott Wonder, neue sehr empfehlenswerthe Sorte 100 Korn 3 1/2 fl, 10 K.	—	—	50
1328	Reichardt's mittellange weisse, überaus dankbar und vorzüglich zart	2	—	20
1331	Rollisson's Telegraph. Sehr reichtragend und lang, extra	4	50	30
1333	Roman Emperor	1	—	15
1335	Rudolph's weisse Walzen, neu, schön	3	—	25
1337	Ruhm von Erfurt, weisse Riesen-	3	60	30
1340	Schwanenhals, ausserordentlich reichtragend, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land geeignet	1	80	20
1344	Wachsgelbe Juwel, neue ganz vorzügliche Gurke, sehr langfrüchtig und rauhschalig. 100 Korn 3 1/2 fl, 10 K.	—	—	50
1350	Treibgurken in bester Mischung.	1	—	15
1352	Ein Sortiment von 10 Sorten. à 1 Port.	2	—	—
1353	» » » 20 » » 1 »	3	50	—

Melonen-Sorten.

Melons.

1356	Amerikanische, für's freie Land	—	80	15
1359	Ananas mit rothem Fleische	1	20	15
1361	» grünem	1	20	15
1364	Cantaloupe, grösste gelbe	—	60	10
1366	» brode, grosse genetzte sehr aromatische	2	50	20
1368	» Consul Schiller, grösste genetzte gelbe sehr fein	3	50	30
1370	» Orangen	1	50	20
1372	» Pariser Glocken	1	50	20
1374	» Praesident Greig, grünschalig mit carmoisinrothem Fleisch	4	—	30

№	Melonen-Sorten:	20 Gr. Port.		
		fl	3	3
1376	Cantaloupe, Prescott Pariser Markt, eine der vorzüglichsten Sorten	1	50	20
1378	» schwarze von Holland	1	50	20
1380	» » Java	1	50	20
1382	» von Portugal	1	50	20
1386	» Wiener Mai, ovale Frucht mit röthlich gelbem Fleische	3	50	30
1388	» Woldemar Gratscheff, rothfleischige Sorte	4	—	30
1392	Cavaillon mit rothem Fleische	—	80	15
1395	Granatapfel, sehr aromatisch und zierend	1	20	15
1397	Grüne Citronen-	—	60	10
1399	» Kletter-. An einem freistehenden, nach Süden gelegenen Spalier zu cultiviren	—	80	15
1401	Gurken-Melone, unreif als Gurke, reif als Melone zu verwenden	1	80	20
1404	Hackensack, die früheste und vorzüglichste aller Netzmelonen, grünfleischig	1	—	15
1406	Honfleur, grosse rothfleischige	1	20	15
1409	Japanische weisse	—	80	15
1411	Jenny Lind, vorzüglich	—	80	15
1414	Königs- von Turkestan, vorzügliche Sorte	1	20	15
1418	Muscat, fine Nutmeg	—	80	15
1421	Persische genetzte grünfleischige	1	20	15
1424	Pierre Benit, kleine plattrunde Frucht mit rothem Fleische, von ausgezeichnetem Geschmack, reichtragend	2	—	20
1426	Scarlet Gem, kleine runde Frucht mit fast scharlachrothem Fleische von delicatem Geschmack	2	50	20
1427	Skillmanns Netz, vorzüglich	2	—	20
1428	Spanische Winter-	—	80	15
1432	Von Algier	1	20	15
1436	» Malta, mit grünem Fleische	—	50	10
1438	» » rothem	—	50	10
1442	Zucker von Tours	1	—	15
1444	» mit weissem Fleische	1	—	15
1450	Melonen in feinsten Mischung	—	75	10
1451	Ein Sortiment von 24 guten Sorten à 1 Port.	3	—	—
1448	» » 12 » » 1 »	1	50	—



Wasser-Melonen.

1456	Gewöhnliche mit schwarzem Kern	—	35	10
1458	» mit rothem Kern	—	30	10
1460	Citron, zum Einmachen	—	70	15
1462	Early Mountain Sprout, rothfleischig	—	60	10
1464	Ice Cream, rothfleischig	—	60	10
1468	Wassermelonen gemischt	—	40	10

Speise-Kürbisse.

Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

1470	Autumnal Marrow Squash	—	40	10
1472	Cashaw	—	50	10
1474	Centner-, grosser gelber, bis 25 Kilo schwer à Ko. 3 fl 60 3.	—	20	10
1476	» grüner » 3 » 60 »	—	20	10
1478	» rother von Etampes, vorzüglich	—	80	15
1480	Connecticut Field	—	30	10

1544—1558. Zier-Kürbisse,
Birn.1598—1600. Zier-Kürbiss,
Türkenbund.Zier-Kürbiss, Lagenaria.
1620—1644.

Speise-Kürbisse:		20 Gr. Port.	
N		M	3
1482	Courge gauffree, vorzüglich	—	80 15
1484	Grüner neapolitanischer Mantelsack	—	40 10
1486	Hubbard Squash, sehr schön	—	50 10
1488	Large Cheese	—	50 10
1490	Mammoth Pumpkin, gelb	—	50 25
1492	Melonen-Centner, grösster gelber	—	1 80 25
	genetzter	—	1 80 25
1494	» silbergrauer (grüner)	—	1 80 25
1496	Ohio, länglich runder gelber	—	50 10
1502	Vegetable marrow, englisch. Schmeer,	—	40 10
	sehr beliebter und feiner Speisekürbis	—	1 20 25
1504	Von Valparaiso, dunkelroth	—	1 20 25
1506	» gelb mit grün	—	1 20 25
1508	» hochgelber	—	1 20 25
1510	White Pine-Apple, gerippte rahm-	—	80 20
	weisse Frucht, sehr schön	—	60 15
1512	Winter Crook-neck, grosser grüner	—	60 15
1514	Zucker- von Brasilien, grosser dunkel-	—	60 15
	grüner	—	30 10
1518	Speisekürbisse, gemischt à Ko. 9 M	—	20 10
1519	Gewöhnliche Feld- oder Küchen-Kürbisse	—	1 50 —
	à Ko. 2 M 50 3	—	20 10
1520	Ein Sortiment v. 12 besten Sorten à 1 Port.	—	1 50 —

Zier-Kürbisse.

Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

A. Gelbblühende.

1525	Angurien, mit prachtvollen grossen grünen, weiss marmorirten Früchten, deren Samenkörner schwarz sind. Rankt überaus schnell und ist deshalb ganz besonders zur Bekleidung von Lauben etc. zu empfehlen	—	50 10
1527	Apfel, blassgelber kleiner	—	50 10
1529	» gelber grosser	—	50 10
1531	» grüner kleiner	—	50 10
1533	» grüngestreifter	—	50 10
1536	Apfelsinen, gelber	—	50 10
1538	» gestreifter	—	50 10
1541	Argyrosperma (Cucurb.), grosse weisse, silbergrau eingefasste Samenkörner	1	50 25
1544	Birn, blassgelber grosser	—	50 10
1546	» kleiner	—	50 10
1548	» gelber gewarpter	—	50 10
1550	» goldgelber kleiner	—	50 10
1552	» grüner grosser	—	50 10

Zier-Kürbisse:		20 Gr. Port.	
N		M	3
1554	Birn, grüner, kleiner	—	50 10
1556	» grüngestreifter	—	50 10
1558	» halb grün halb gelb	—	50 10
1564	Bischofsmütze	—	65 15
1568	Eier, schwefelgelber	—	50 10
1570	» weisser	—	50 10
1574	Glocken, weisser glatter	—	50 10
1576	» gewarpter	—	50 10
1578	Gurken, langer weisser	—	70 15
1582	Käse, grosser dunkelgrüner	—	50 10
1584	Keulen, grosser schwarzgrüner	—	50 10
1588	Muschel, weisser ohne Ranken	—	60 15
1592	Schirm, gestreifter ohne Ranken	—	60 15
1594	» gelber ohne Ranken	—	60 15
1596	Sommer-Crook-neck	—	50 10
1598	Türkenbund, gelb mit weiss	—	80 15
1600	» weiss mit roth	—	80 15
1604	Warzen, gelber	—	50 10
1606	» gestreifter	—	50 10
1608	» grüner	—	50 10
1610	» kleiner gelber	—	50 10
1615	Ein Sortiment gelbblühende Zier-	—	—
	kürbisse in 25 der verschieden-	—	—
	sten und schönsten Formen	—	—
1616	» desgleichen in 12 Sorten	2	—
1618	Obige Sorten in schöner Mischung	1	—

B. Weissblühende Sorten.

1620	Lagenaria arabica	—	60 15
1622	» depressa, gedrückter Flaschen	—	60 15
1624	» leucantha longissima, allerlängster	—	50 10
	Keulen	—	50 10
1626	» Massue, Herkuleskeulen	—	50 10
1628	» minima, kleinfrüchtiger	—	75 15
1630	» Pelerinen, grosser	—	50 10
1632	» kleiner	—	50 10
1634	» platter von Corsica	—	40 10
1636	» Poire à poudre, Pulverflasche	—	40 10
1638	» Siphon, heberartiger	—	40 10
1642	Ein Sortiment weissblühende Zierkürbisse	—	—
	in 8 verschiedenen Formen à 1 Port.	—	75 —
1644	Weissblühende Zierkürbisse in Mi-	—	40 10
	schung	—	—
1646	» und gelbblühende Zierkürbisse	—	—
	in den verschiedensten Formen zu-	—	—
	sammengemischt	—	40 10

Andere Zierformen als Cucumis, Luffa, Trichosanthus etc. siehe Cucurbitaceen.

Erbsen-Sorten.

Peas. — Pois.


Zuckererbsen.

Sugar Peas. — Pois sans parchemin.


(Werden mit den Schoten gegessen.)

Höhe à Kilo		m	
N		M	3
1650	Buchsbaum-, de Grâce, früh	0,15	4 50
1653	Englische, frühe krummschotige Säbel-	1,60	1 40
1656	Frühe niedrige volltragende	0,50	1 25


Höhe à Kilo		m	
N		M	3
1659	Frühste niedrige volltragende	0,30	1 40
1660	Fürst Bismarck, eine der allerfrühesten Sorten, vorzüglich	0,60	2 40
1665	Krummschotige Schwert- mit wachsgelben Schoten	1,50	1 40
1668	Niedrige runzlige Mark-, vorzüglich	0,75	1 20
1671	Riesen-, grösste graue	1,80	1 40



1840. Mark-Erbse, Stragem.



1680. Kneifel-Erbse, Allererste od. Frühlings-.



1852. Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

Kneifel- oder Läufererbse.


Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

	Höhe à Kilo	m	Stk.	3
1680 Allererste oder Frühlings-, neu, sehr bewährt	0,90	1	50	
1681 Allerfrüheste Mai, neue grünsam., überaus reichtrag. sehr zu empfehlen	0,80	1	20	
1683 Beck's Gem oder Tom Thumb, zum Treiben geeignet	0,50	1	25	
1686 Bishop's niedrige frühe langschotige .	0,50	—	80	
1689 Buchsbaum, allerfrüheste niedrige sehr volltragende, vorzüglich	0,20	—	90	
1692 Caper-, grosse grüne volltragende . .	0,75	—	80	
1695 Carter's First Crop (Sutton's Ring-leader), allerfrüheste volltragende Sorte	0,80	—	80	
1698 Daniel O'Rourke, sehr frühe volltragende	0,80	—	80	
1704 Early Wonder, sehr früh und reich-reichttragend	0,60	—	80	
1707 Erfurter grosse gelbe . . 100 Ko. 42 Stk.	1,00	—	65	
1710 » späte grüne grosse. 100 » 52 »	1,00	—	80	
1713 Folger, grünbleibende, schön zum Einmachen	0,90	—	85	
1716 Frühe Mai- 100 Ko. 50 Stk.	0,60	—	75	
1719 Gold- oder Wachs-, späte, schön zum Trockenkochen	1,20	1	20	
1722 Gold vom Blocksberg. Mittelfrühe Erbse mit fast durchsichtig gelben Schoten, sehr zart und süß	1,00	—	90	
1725 Kentish Invicta, sehr früh und reichtragend	0,90	1	—	


Nr.	Kneifelerbse:	Höhe à Kilo	m	Stk.	3
1728	Laxton's Korbfüller. Die Schoten sind sehr lang, etwas gebogen, dicht gefüllt und von lebhaft grüner Farbe	0,90	1	—	
1731	» prolific early longpod, extra	1,00	—	90	
1734	» supreme, vorzüglich mit sehr langen Schoten und grünen Samen	1,20	1	—	
1735	» Vorbote, grünbleibende, reichtragende Sorte, eine der allerfrühesten und vorzüglichsten . .	0,90	1	25	
1737	McLean's Blauer Peter, von grosser Tragbarkeit und feinem Geschmack	0,15	1	25	
1740	Paradies, volltragende süsse hohe, spät	1,50	—	90	
1743	Prinz Albert, sehr früh	0,80	—	80	
1746	Ruhm von Cassel, empfehlenswerth, sehr volltragend	1,30	—	80	
1779	Schnabel- oder Säbel-, sehr gut	1,30	—	90	
1782	» » grünbleibende, neu, ganz vorzüglich	1,30	1	20	
1785	Sutton's Emerald Gem. (smaragdgrüne Perle)	0,90	1	20	
1788	Victoria (weisse Riesen-) 100 Ko. 44 Stk.	1,50	—	65	

Mark-Erbse.

1795	Abundance (Bliss), vorzügliche amerikanische ausserordentlich reichtragende Sorte mit 8—10 cm langen Schoten	0,50	1	20	
------	--	------	---	----	--



1843. Mark-Erbse, Telephon.



1795. Mark-Erbse, Abundance.



1834. Mark-Erbse, Pride of the Market.



1901. Stangenbohne,
Schlachtschwert.



2033. Buschbohne, Flageolet Wachs.



1943. Buschbohne, blauschotige Butter.



1910. Stangenbohne
Flageolet Wachs.

№	Mark-Erbсен:	Höhe à Kilo		
		m	№	№
1798	Champion of England, schön . .	1,30	1 —	
1801	Culverwell's Telegraph, vorzügl.	1,00	1 40	
1804	Dr. Mc Lean (Turner), ausserordent- lich reichtragend	0,80	1 —	
1807	Duke of Albany. Schoten sehr gross, dunkelgrün und gedrängt voll Erbsen von feinstem Geschmack . .	1,40	1 40	
1813	Jenny Lind, weisse	1,30	1 20	
1816	Kaiser der Mark-Erbсен, sehr schöne Sorte, deren Schoten den ganzen Stengel hinaufwachsen. Scho- ten und Erbsen sehr gross	1,40	1 60	
1819	Laxton's Alpha, ganz vorzüglich	0,75	1 —	
1822	» Superlative sehr grossschotig und reichtragend	1,80	1 25	
1825	Napoleon oder Climax, früh . . .	0,90	1 —	
1834	Pride of the Market, mittelfrüh, langschotig, grün, sehr ertragreich	0,60	1 20	

№	Markerbсен:	Höhe à Kilo		
		m	№	№
1837	Prince of Wales, sehr reichtragend	1,20	1 20	
1840	Stratagem, mittelfrüh grossschotige Sorte, sehr empfehlenswerth . . .	0,60	1 80	
1843	Telephon, hat sich ausserordentlich bewährt	1,20	1 40	
1846	Wilhelm I., früheste lang dauernde Sorte von ausgezeichnetem Ge- schmack, mit grossen, gedrängt ge- füllten dunkelgrünen Schoten . .	0,80	1 20	
1849	William Hurst, etwas höher und noch früher als Wunder von Ame- rika. Ganz ausgezeichnet im Ge- schmack	0,20	2 50	
1852	Wunder von Amerika, sehr empfehlenswerth	0,18	1 60	
1855	Spargel-Erbse, rothblühend, schön zu Einfassungen	0,30	1 60	

Bohnen - Sorten.

Stangenbohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots à rames.

№	à Kilo	№	№
1870	Arabische Feuer, rothblühende	1 10	
1872	» weisse (Wollbohne)	1 10	
1874	» zweifarbige	1 20	
1877	Blauschotige Speck, sehr zart	1 80	
1880	Erfurter Rubin, mit rosenrothen Schoten, früheste und reichtragende, dabei sehr interessante Sorte	25 Gr. — 40	
1883	Früheste Zucker-Brech-, eine der frühe- sten aller Stangenbohnen	2 —	
1886	Kleine weisse Perlzucker- oder Prinzess-, sehr schön	2 20	

№	Stangenbohnen:	à Kilo	№	№
1889	Korbfüller, vorzüglich langschotige und reichtragende Brechbohne	2 80		
1892	Rheinische Riesen-Zucker-Brech-, sehr gut . .	1 80		
1895	Riesen-Zucker-Brech-, gelbschotige	2 20		
1901	Schlachtschwert, extra breite	2 20		
1904	Zucker-Brech- von Bulgarien, neu, sehr empfehlenswerth, reichtragend und widerstandsfähig gegen Hitze und Nässe .	3 20		
1910	Wachs-, Flageolet, neu, vorzüglich	1 90		
1913	» Forellen, mit rothbunter Schale	2 30		
1916	» Mont d'or, goldgelb, äusserst ertrag- reich	1 80		
1919	» schwarze durchsichtige, gelbschalig . .	1 80		
1922	» Schwert, gelbschalig, schön	2 —		

N ^o	Stangenbohnen:	à Kilo	M ^o	3
1925	Wachs-, weisse durchsichtige, gelbschalig, ausserordentlich ertragreich	2	60	
1928	» weisschalige von Algier, mit schwarzen Bohnen	1	70	
1931	» Zucker-Perl-, gelbschalig, ganz ohne Fäden, sehr zu empfehlende, reichtragende, wohlschmeckende Sorte	3	—	

Zwerg- oder Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains.

1940	Allerfrüheste zartschotige Brech-, neu, ausserordentlich früh, reichtragend und gut	1	30	
1943	Blauschotige Butter-, äusserst ertragreiche u. sehr werthvolle Bohne sowohl z. Treiben wie fürs freie Land	2	40	
1946	Feine graue Spargel, weisschalig	—	90	
1949	» weisse Tausend für Eine	—	90	
1952	» » Zucker-Perl-	—	90	
1955	Flageolet-, blaue	1	—	
1958	» grüne (Chevrier), Bohnen auch gekocht grün bleibend, sehr schön	1	—	
1961	» rothe, schön	—	90	
1964	» weisse, schön zum Trockenkochen	—	90	
1967	Früheste weisse Nieren-, sehr reichtragende vorzügliche Sorte	—	90	
1970	Gelbe frühe englische Treib-, volltragend	—	80	
1973	Hinrich's Riesen, sehr langschotig	—	90	
1976	Hundert für Eine, kleine gelbe	—	80	
1979	Häsenburger, frühe bunte lange, extra	—	90	
1982	» frühe weisse lange, extra	1	—	
1985	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne, sehr zart	1	—	
1988	Neger, frühe langschotige	—	80	
1991	Non plus ultra, hellgrüne zarte Schoten	1	—	
1994	Osborn's Treib-, sehr früh und äusserst reichtragend	—	80	
1997	Pariser gelbe runde Eier, zum Trockenkochen sehr zu empfehlen	—	90	
2000	Prinzess, gelbe frühe	—	90	
2003	Rothbunte Mailänder (Adler), sehr früh	—	90	
2006	Schlachtschwert-, extra lange weisse	1	—	
2009	Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-, sehr schön	1	—	
2012	Schwert-, allerfrüheste weisse holländische zum Treiben	1	—	
2015	Sion House, frühe volltragende	—	90	
2018	Valentin's früheste rothe. Sehr früh, zart und reichtragend	1	—	
2021	Zucker- oder Butter- weisse, sehr ertragreich	—	90	
2030	Wachs-, Dattel-, eine der bewährtesten	1	—	
2033	» Flageolet-, vorzügliche Sorte, sehr ertragreich, zart und fleischig	1	25	
2036	» Mont d'or. Sehr zu empfehlen	1	20	
2039	» Neger, allerfrüheste mit langeschwarzer Bohne, ausserordentlich ertragreich und langschotig	1	—	
2045	» Schirmer's Casseler, gelbschotig mit dunkelvioletten Bohnen, dickfleischig, früh und reichtragend	1	—	
2048	» Schlachtschwert-, extra lange und breite gelbschotige	1	20	
2051	» schwarze mit gelben Schoten	1	—	
2054	» Schwert-, gelbschotige, vorzüglich	1	—	
2057	» weisse mit gelben Schoten	1	—	

Sojabohnen.

2070	Gelbe, für südlichere Gegenden sehr empfohlene, äusserst ertragreiche Bohnensorte	1	—	
------	---	---	---	--

Dicke oder Puffbohnen.

Broad Beans. — Fève des marais.

2074	Erfurter, grosse gewöhnliche. 100 Ko. 38 M ^o	—	60	
2077	Extra breite Haarlemer, sehr zart	—	90	
2080	Johnson's wundervolle gelbe	—	80	
2083	Langschotige hängende	—	90	
2086	» Monarchen	—	90	
2089	Mailänder grüne	—	80	
2092	Niedrige Mazagan	—	80	
2095	Sevilla, längstschotige, von hohem Ertrag und feinstem Geschmack	1	10	
2098	Windsor-, grosse grüne, sehr fein	—	90	
2101	» » weisse englische	—	90	

Oekonomische Samen.

Agricultural seeds. — Graines de plantes économiques.

Die ökonomischen Samen sind grösstentheils dem Course unterworfen, und theilen wir auf gefl. Anfragen den augenblicklichen Marktpreis mit.


N ^o		100 Ko.	à Kilo	M ^o	3	M ^o	3
2106	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Same	20	gr.	—	25	6	50
2109	Anis	125	—	—	1	60	
2112	Bohnen, Feld-, grosse weisse	48	—	—	70		
2115	» » kleine weisse	45	—	—	65		
2118	» kleine Schweins- oder Pferde-	35	—	—	55		
2121	Buchweizen, schottischer silbergrauer	40	—	—	60		
2124	Canarien-Samen	40	—	—	60		
2127	Coriander	48	—	—	70		
2130	Dill	88	—	—	1	20	
2133	Erbsen, Erfurter gelbe Klunker-	42	—	—	65		
2135	» » grüne Klunker-	52	—	—	80		
2137	» Victoria, weisse Riesen-	44	—	—	65		
2140	Fenchel, gewöhnlicher	—	—	—	1	50	
2143	Fenichel, gewöhnliche (Vicia sativa)	35	—	—	55		
2146	» Vogel- (Vicia Cracca)	40	—	—	65		
2149	» Winter (Vicia dura)	56	—	—	80		
2152	Hanf, gewöhnlicher	36	—	—	60		
2154	Hirse deutsche Kolben (Mohar) einjähriges Hirsegras (Panicum germanicum) vorzügliches Futter für Pferde	54	—	—	80		
2155	» gewöhnliche gelbe	44	—	—	65		
2158	» Gold oder Blut	44	—	—	65		
2161	» weisse, feine französische	54	—	—	80		
2164	Holcus saccharatus (Sorghum), schiffartiges Zuckerrohr mit schwarzem Samen	48	—	—	70		
2166	Kümmel	90	—	—	1	20	
2168	Lein, bester Rigaer	56	—	—	80		
2171	» gewöhnlicher	48	—	—	70		
2174	» weissblühender, amerikanischer, sehr lang, vorzüglich	110	—	—	1	40	
2177	Leindotter	54	—	—	80		
2180	Linsen, gewöhnliche	54	—	—	80		
2183	» Heller-, grösste	68	—	—	90		
2186	Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründüngung	30	—	—	50		
2189	» blaue (L. angustifolius)	30	—	—	50		
2192	» perennirende (Lupinus perennis) als Grünfutter zu benutzen	—	—	—	5	—	
2195	Mais (Türk. Weizen), Cinquantino, Banat-, sehr früh	38	—	—	60		
2198	» grosser amerikanischer Pferdezaun	38	—	—	60		
2204	» grosser gelbkörniger badischer	40	—	—	65		
2207	» September-, frühe ausgezeichnete Sorte	66	—	—	90		
2210	» Székler aus Siebenbürgen, sehr früh	52	—	—	80		
2213	» Riesen (Caragua)	84	—	—	1	25	
2216	» weisser süsser runzlicher	—	—	—	1	50	
2219	Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	76	—	—	1	—	
2222	» weisser reine Saat	—	—	—	1	80	
2225	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) Wiesen-	—	—	—	1	50	
2228	Raps-, Winter-	54	—	—	80		
2231	Rüben-, Sommer-, Thüringer	50	—	—	75		
2234	Senf, gelber	50	—	—	75		
2237	» brauner	60	—	—	90		
2240	Schwarzkümmel	—	—	—	1	40	
2243	Spargula arvensis, Ackerspergel	42	—	—	65		
2246	» » maxima, grösster	50	—	—	75		

Technische und officinelle Samen.

Graines de Plantes industrielles et officinales.

N ^o		20 Gr.	M ^o	3	M ^o	3
2260	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	—	—	—	60	
2263	Althaea rosea nigra, schwarze Malve	à Ko.	5	—	—	20
2266	Arnica montana, Wohlverlei . à Port.	—	25	—	2	60
2268	Artemisia vulgaris, Beifuss . . à Ko.	5	—	—	20	
2270	Asperula odorata, Waldmeister à Port.	—	20	—	1	—
2272	Astragalus batiolus, schwedischer od. Stragelkaffee	à Ko.	2	50	—	15
2274	Atropa Belladonna, Tollkirsche	12	—	—	45	

№		20 Gr.		№		20 Gr.			
		℥ ℥	℥ ℥			℥ ℥	℥ ℥		
2276	Blitum bonus Henricus, Guter Heinrich	» Port.	— 15	— 75	2340	Nicotiana Tabacum var. Amersforter, rundblättriger .	Port.	— 10	— 35
2278	Bryonia alba, Gichtrebe	» Ko.	15	— 45	2342	» Tabacum var. Chiras	»	— 10	— 35
2280	Cannabis gigantea, Hanf, Riesen- »	»	5	— 20	2344	» » var. Cuba	»	— 10	— 35
2282	» sativa, Hanf, gewöhnlicher »	»	60	10	2346	» » Florida	»	— 10	— 35
2284	Carduus Marianus, Mariendistel »	1 50	10	—	2348	» » Havanna	»	— 10	— 35
2286	Carthamus tinctorius, Saflor »	2	—	10	2350	» » Kentucky	»	— 10	— 35
2288	Chelidonium majus, Schöllkraut »	—	—	60	2352	» » Latacki	»	— 10	— 35
2290	Colechicum autumnale, Herbstzeitlose »	—	—	50	2356	» » Missouri	»	— 10	— 35
2292	Conium maculatum, Schierling »	—	—	60	2362	» » virginischer (James River)	» Port.	— 10	— 35
2294	Cynoglossum offic., Hundszunge »	Ko.	12	— 35	2364	» » virginischer langblättriger	» Port.	— 10	— 30
2296	Datura Stramonium, Stechapfel »	»	5	— 20	2370	» » alle Sorten gemischt	» Port.	— 10	— 30
2298	Digitalis purpurea, Fingerhut »	»	9	— 30	2372	Ononis spinosa, Hauhechel »	»	—	75
2300	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, Tuchdistel	» Ko.	1 50	— 15	2374	Origanum vulgare, Dost	» Port.	15	1
2302	Echium vulgare, Natterkopf »	»	8	— 25	2376	Paeonia officinalis, Pfingstrose »	» Ko.	5	— 20
2304	Erythraea Centaureum, Tausendgülden- kraut	» Port.	— 30	3 50	2378	Papaver Rhoeas, Klatschrosenmohn	» Port.	— 15	— 70
2306	Gossypium, Baumwolle, Sea Island & Ko.	»	3	— 15	2380	Physalis Alkekengi, Judenkirsche	» Port.	— 15	— 70
2308	» » Upland »	»	3	— 15	2382	Plantago lanceolata, Wegebreite »	» Ko.	1	— 10
2310	Helianthus annuus, Sonnenblume . . .	»	2	— 10	2384	Primula officinalis, Schlüsselbl. »	» Port.	— 15	— 75
2312	Humulus Lupulus, Hopfen	» Port.	— 20	1 25	2386	Reseda luteola, Wau	» Ko.	6 50	25
2314	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut »	Ko.	5	— 20	2388	Rubia tinctoria, Krapp	»	5	— 20
2316	Isatis tinctoria, Waid	»	5 60	20	2390	Solanum Dulcamara, Bittersüß	» Port.	— 15	— 80
2318	Lappa tomentosa, Klette	»	6 50	25	2392	» nigrum, Nachtschatten . . .	»	— 15	— 80
2320	Leontodon Taraxacum, Löwenzahn »	»	10	— 30	2394	» tuberosum, Kartoffel . . .	»	— 15	— 80
2322	Levisticum officinale, Liebstöck, »	»	5 60	20	2396	Spilanthes oleracea, Husarenknopf	» Port.	— 15	— 75
2324	Madia sativa, Oelmad'	»	2	— 10	2398	Urtica dioica, Nessel	» Ko.	20	20
2326	Malva crispa, krausbl. Malve »	»	3	— 15	2400	Verbascum Thapsus, Königskeuze . .	»	—	50
2328	Matricaria Chamomilla, echte Kamille »	12 50	—	35	2402	Verbena officinalis, Eisenkraut »	» Port.	— 20	1
2330	Mentha crispa, Krauseminze »	» Port.	— 25	5	2406	Viola tricolor, wildes kleinblumiges	»	—	—
2332	» piperita, Pfefferminze »	»	— 30	12 50		Stiefmütterchen	» Port.	— 20	1
2336	Nicotiana atropurpurea grandiflora, Tabak, grosser dunkel- rother	» Port.	— 10	— 35					
2338	» macrophylla gigantea, prächtig »	»	— 10	— 35					



Gras - Samen.

Grasses. — Graminées Fourragères.

Sämmtliche Gräser- und Klee-Saaten sind von bester Qualität und rein in Sorten.

		100 Ko. à Kilo						100 Ko. à Kilo			
N ^o		M	S	M	S	N ^o		M	S	M	S
2420	<i>Agrostis capillaris</i> , Haarstraus- gras	120	—	1	60	2426	<i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele	58	—	—	80
2423	" <i>stolonifera</i> , Fioringras, feines	120	—	1	60	2429	<i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuch- schwanz	140	—	1	70

№		100 Ko. à Kilo		
		M	2	M 2
2432	Anthoxanthum odoratum , Geruchgras, schwarzsamig, echt	—	—	5 —
2435	» odoratum Puelli	58	—	80
2438	Avena elatior , französ. Raigras .	126	—	1 60
2441	» flavescens , Goldhafer	40	—	60
2444	Bromus giganteus , Riesen-Trespe .	58	—	80
2447	» mollis , weiche Trespe	40	—	60
2450	Cynosurus cristatus , Kammgras .	226	—	2 60
2453	Dactylis glomerata , Knaulgras, sehr ergiebig	126	—	1 50
2456	Festuca duriuscula , hart. Schwingel	52	—	75
2459	» elatior , hoher	150	—	1 80
2462	» heterophylla , zu feinen Einfassungen in Anlagen besonders geeignet	90	—	1 20
2465	» ovina , Schafschwingel	50	—	75
2468	» angustifolia , schmalblättr.	180	—	2 20
2471	» pratensis , Wiesen-	148	—	1 80
2474	» rubra , rother	70	—	1 —
2477	Holcus lanatus , Honiggras	70	—	1 —
2480	Lolium italicum , italienisches Raigras, vorzügliche Qualität	48	—	75
2483	» perenne , englisches Raigras, schott. Saat I. Qual.	50	—	75
2486	» tenuis , feines Pacey's, schwerste schottische Saat, extra	54	—	80



№		100 Ko. à Kilo		
		M	2	M 2
2489	Phleum pratense , Timothiengras .	80	—	1 10
2492	Poa angustifolia (nemoralis)	250	—	3 —
2495	» aquatica , Wasser-Rispengras .	125	—	1 60
2498	» pratensis , glattes Rispengras .	260	—	3 20
2501	» trivialis	268	—	3 20
2504	Triticum repens , Queckengras	36	—	60

Grassamen-Mischungen.

№		100 Ko. à Kilo		
		M	2	M 2
2510	Eine Mischung niedriger Grasarten zur Anlegung eines dauernden Bleich- und Gartenrasens (<i>Thiergartenmischung</i>), vorzüglich	72	—	1 —
2515	Pücker-Muskau-Mischung; vorzüglich zur Anlage feiner dauerhafter Rasen	100	—	1 40
2520	Eine Mischung bester Gräser für nasse Wiesen	60	—	80
2523	Eine dergleichen für trockene Wiesen	54	—	75
2526	Eine Mischung für Böschungen, Abdachungen, Fluss- u. Eisenbahndämme nach Bodenverhältnissen	46	—	65

Klee-Samen.

Clover. — Trèfles.

2576.
Rothklee.2570.
Schwedenklee.2573.
Incarnatklee.2552—2555.
Luzerne.2579.
Weisses Wiesenklee.

Die Preise der Kleesamen sind dem Cours unterworfen. Bei grösseren Aufträgen stehen wir gern mit bemusterten Specialofferten zu Diensten.

№		100 Ko. à Kilo		
		M	2	M 2
2531	Anthyllis vulneraria , Wund-Tannenkle	—	—	2 25
2534	Hedysarum Onobrychis , Esparsette	48	—	75
2536	» Onobrychis biferum , zweischürrige Esparsette	56	—	75
2539	Lotus corniculatus , Schotenklee, gehörnter 20 Gr. 20 2	—	—	5 —
2542	» villosus , wollig behaarter Schotenklee 20 Gr. 20 2	—	—	3 50
2546	Medicago lupulina , gelber od. Hopfen-	75	—	1 10
2549	» media , Sand-Luzerne	210	—	2 50
2552	» sativa , blaue Luzerne oder ewiger, französische I. Qualität	180	—	2 25
2555	» sativa I. Qualität inländ. Saat	200	—	2 50

№		100 Ko. à Kilo		
		M	2	M 2
2558	Melilotus alba altissima, Bokhara-Klee, als Bienenfutter besonders empfehlenswerth	136	—	1 70
2561	» coerulea , z. Bereit. d. Kräuterkäse	—	—	3 60
2564	» officinalis , gelber Stein-	76	—	1 10
2567	Serradella , Ornithopus sativus, Futterpflanze für geringen Boden, sehr empfehlenswerth	45	—	60
2570	Trifolium hybridum , weisser schwed.	200	—	2 50
2573	» incarnatum , Incarnat-	76	—	1 10
2576	» pratense , rother Wiesenklee	146	—	1 90
2579	» repens , weisser Wiesenklee	168	—	2 20
2583	Trigonella foenum graecum , Siebenzeiten oder griech. Heu	46	—	65



3036. Triumph-Hafer.

Getreide-Arten.

2909. Juwel-Gerste.

Céréales.

Die hier aufgeführten Getreide-Arten sind die vorzüglichsten und anerkannt besten von allen bis jetzt eingeführten Sorten und wir können dieselben den Herren Landwirthen auf das Wärmste empfehlen. Viele Sorten sind in grösseren Quantitäten abgebar. Grössere Aufträge auf Wintergetreide für nächsten Herbst zur Aussaatzeit nehmen jetzt schon entgegen und liefern wir die Samen zur Zeit in bester und frischer Qualität.

Besonders aufmerksam machen wir auf die zu Anbauversuchen empfohlenen Sortimente.

Weizen (*Triticum sativum*).

Wheat. — Froments.


N ^o	100 Ko. à Kilo	M ^o S ^o S ^o
2640 Algier, Sommer-Grannen-	—	100
2643 Amerikanischer Sand , für leichten Boden ausserordentlich verwendbar	45	— 60
2646 Banater (Grannenweizen), vorzüglich	45	— 60
2649 Bart-, weisser Sommer-	—	70
2652 Bastardweizen, sehr grosskölbig	45	— 60
2655 Champion, sehr widerstandsfähig	45	— 60
2658 Chiddam, Körner sehr dünnchalig	45	— 60
2661 Clower's red, lagert nicht	45	— 60
2664 Cujavischer, vorzügliche Varietät	45	— 60
2667 Deutscher Sieges Sommer , Neuheit von ausserordentl. Bedeutung. Diese Sorte besteht jede Concurrenz mit den besten Wintersorten. Die Aehren 15 cm lang enthielten bis 65 Korn, 100 Gr. 40 S ^o	—	300
2670 Dividenten , neu	50	— 75
2673 Eley's Riesen-, eine sehr werth. Varietät	45	— 60
2676 Fenton, in Schottland sehr beliebte Art	45	— 60
2679 Fern- oder April-, Wechselweizen	45	— 60
2682 Frankensteiner, Körner sehr zarthülsig	45	— 60
2685 Galizischer Sommer-	45	— 60
2688 Golden drop, bekannt als ertragreich	45	— 60
2691 Graf Waldersdorfscher regenerirter, schwerste Saat	45	— 60
2694 Grauniger Sommer-, sehr ertragreich	45	— 60
2697 Hallet's genealogischer	45	— 60
2700 Hickling's Prolific, bestockt sich stark	45	— 60
2703 Hopetown, verlangt kräftigen Boden	45	— 60
2706 Hunter's, Körner bräunlich gefärbt	45	— 60
2709 Kaiser-, ungemein robust	45	— 60
2712 Kolben-, Sommer-, ausgezeichnete Sorte	45	— 60
2715 Kostromer , widerstandsfähig, bestockt sich leicht	45	— 60
2718 Lamma's, die Aehre ist wellenförmig	45	— 60
2721 Manchester, schön vollkörnig	45	— 60
2724 Mirakel , hoch interessante und sehr ertragreiche Sorte. Die Hauptähre ist von verschiedenen kleineren Nebenähren umgeben 100 Gr. 30 S ^o	—	200
2727 Mold's verbesserte	—	80
2730 North Allerton , kann bis Februar noch gesät werden u. giebt colossale Erträge	45	— 60
2733 Preiss von Oxford, sehr gut	45	— 60
2736 Probsteier , auf schwerem Boden fast unübertrefflich im Körner- und Strohertrag	45	— 60
2739 Rivett's Grannen-Weizen . Eine ausserst winterharte Sorte. Die Aussaat kann bis in den Februar hinein erfolgen. Das Korn zeichnet sich durch Grösse aus	48	— 70

N ^o	Weizen:	100 Ko. à Kilo
2742 Sandomir, schweres, zarthülsiges Korn	45	— 60
2745 Saumur , Sommer-, mit sehr schönen langen Aehren, äusserst ertragreich	46	— 65
2748 Seeländer, vorzüglich	45	— 60
2751 Sheriff's Square Head (Dickkopf) , ungewöhnlich ertragreich, sicher gegen das Lagern	42	— 60
2754 Spalding's Prolific (Sandweizen)	45	— 60
2757 Talavara, Aehre sammtartig, locker	45	— 60

Roggen (*Secale cereale*).

Rye. — Seigle.

2770 Alpen oder Montagner , sehr widerstandsfähig	50	— 70
2773 Böhmischer Gebirgs-Stauden- , sehr harte, sowohl in Stroh wie in Körnern ertragreiche Sorte	45	— 60
2776 Campiner, sehr schön	45	— 60
2779 Corren's Stauden-, sehr lohnend	45	— 60
2782 Finnischer Winter, sehr dauerhaft	—	80
2785 Göttinger Stauden-, fällt nicht leicht aus	45	— 60
2788 Graf Waldersdorfscher regenerirter (genealogisch gezüchtet)	45	— 60
2791 Hessischer oder Garde du Corps-, sehr robust	45	— 60
2794 Hoher Gebirgs- für mageres Land. Das feine lange Stroh zur Flechterei vorthellhaft zu verwenden	—	80
2797 Johannistag- , sehr empfehlenswerthe Varietät, die immer mehr Eingang findet	42	— 60
2800 Märkischer Sommer-	45	— 60
2803 Mumien Winter- , ertragreichster	45	— 60
2806 Niederländischer , sehr ertragreich	—	80
2809 Nyland's , eine aus Finnland eingeführte, sehr empfohlene Sorte	45	— 60
2812 Pirnaer Gebirgs-, frühe Varietät	45	— 60
2815 Probsteier , Originalsaat	42	— 60
2818 Riesen- , Sommerroggen. Polnischer Weizen. Aussaat Anfangs April, muss sehr dünn gesät werden; liefert colossale Erträge und ist deshalb als Schrothfrucht sehr zu empfehlen	52	— 75
2821 Rügener, für schweren Boden	45	— 60
2824 Sächsischer Stauden-Sommer-	45	— 60
2827 Schiff- , bestockt sich stark	50	— 70
2830 Schlesischer Sommer-	45	— 60
2833 Schwedischer Sand- , (Schneeroggen). Eine für geringen Boden empfehlenswerthe sehr ertragreiche Sorte	46	— 65
2836 Seeländer, sowohl Korn wie Halm und Aehre fallen durch ihre Grösse auf	45	— 60

3042. Hafer,
Willkommen-.2891. Gerste,
Goldene Melonen-.2818. Roggen,
Riesen Sommer-.2667. Weizen,
Deutscher Sieges-Sommer-.

№	Roggen:	100 Ko. à Kilo	
		M.	S.
2839	Spanischer Doppel-, empfehlenswerth . . .	45	— 60
2842	Thüringer Gebirgs-, für höhere Lagen . . .	45	— 60
2845	Vielstengelig Stauden-, gut lohnend . . .	45	— 60
2848	von Brie, eine vorzügliche Sorte . . .	—	80
2851	Walburger, vorzüglich . . .	45	— 60
2854	Wasa, schwedischer . . .	45	— 60
2857	Winter-Riesen-, dickähriger, neu . . .	45	— 60

Gerste (Hordeum vulgare).

Barley. — Orge.


2870	Annat-, eine sehr empfehlenswerthe Sorte . . .	45	— 60
2873	Australische weisse, ausgezeichnet . . .	—	100
2876	Bestehorn's, sehr ergiebig . . .	45	— 60
2879	Canadische Mammuth-Winter- . . .	50	— 70
2882	Chevalier, sehr ertragreich . . .	42	— 60
2885	Deutsche Winter- . . .	—	80
2888	Diamant- . . .	—	100
2891	Goldene Melonen-, neu, bewährteste aller Braugersten . . .	42	— 60
2894	Golden Drop, feine englische . . .	—	80
2897	Hallet's Pedigree, sehr ertragreich . . .	45	— 60
2900	Holländische, ertragreich . . .	—	100
2903	Imperial, eine sehr schöne feine Gerste . . .	40	— 60
2906	Italienische, sehr früh . . .	—	100
2909	Juwel, eine prachtvolle Gerste, welche eigenthümlicher Weise vor der Ernte die Grannen abwirft . . .	100 Gr.	— 30 250
2912	Kallina, fein, ertragreich . . .	40	— 60
2915	Kinnequilla, neu, vorzügliche schwedische Sorte . . .	—	100
2918	Kleine Oderbruch- . . .	45	— 60
2921	Mandschurei . . .	45	— 60
2924	Nackte . . .	—	70
2927	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit viel längeren Aehren . . .	—	70
2930	Probsteier (Originalsaat) . . .	45	— 60
2933	Reis- oder Fächer-, sehr interessant . . .	—	80
2936	Scholey's schottische, sehr lange Aehren . . .	—	80
2939	Schwarze tartarische, interessante und sehr ertragreiche Sorte . . .	—	80

№	Gerste:	100 Ko. à Kilo	
		M.	S.
2942	Sechszellige Sommer-, neu und sehr ertragreich; die früheste aller Gerstenarten . . .	—	125
2945	Sechszellige Winter-Riesen-, neu, ausserordentlich ertragreiche u. winterharte Sorte . . .	56	— 70
2948	Victoria, vorzüglich . . .	45	— 60
2951	Vierzellige Kaiser-, neu . . .	56	— 70
2954	Weizen- oder Edel-, ertragreichste . . .	—	80

Hafer (Avena sativa).

Oats. — Avoine.


2970	Australischer Cap-, eine vorzügliche Sorte, sehr voll und schwer . . .	40	— 60
2973	Bestehorn's verbesserter . . .	—	70
2976	Danebrog, eine ganz vorzügliche dänische Sorte . . .	—	80
2979	Flandrischer gelber . . .	—	70
2982	Hopetown, sehr schwer, vorzüglich . . .	45	— 60
2985	Joanette . . .	—	70
2988	Kleiner schwarzer Fahren- . . .	—	80
2991	Longfellow, colossale Rispen . . .	—	70
2994	Nackter, grosser . . .	—	100
2997	Nubischer brauner, neu . . .	—	80
3000	Oderbruch, empfehlenswerthe Varietät . . .	40	— 60
3006	Podolischer . . .	45	— 60
3009	Polnischer weisser, ertragreich . . .	—	70
3012	Probsteier (Originalsaat), vorzüglich . . .	40	— 60
3015	Providence, vorzügliche Sorte . . .	—	70
3018	Riesen- v. Ligowo, sehr schwer, lang im Stroh . . .	38	— 60
3021	Rügener, sehr schön . . .	45	— 60
3024	Schwarzer Siebenbürgener, ausserst ertragreich und schwer . . .	48	— 70
3027	» tartarischer . . .	42	— 60
3030	Schwedischer weisser, für Deutschland sehr zu empfehlen . . .	40	— 60
3033	Sheriff's schottischer . . .	—	70
3036	Triumph, amerikanischer Riesen-, colossal ertragreich . . .	40	— 60




3168. Rhabarber.



3146. Esdragon, echter aromatischer.



3160. Meerrettig.

**Hafer:**

Nr.	100 Kilo à Kilo	M	St.	1 St.
3042	Willkommen, allerfrüher. Fast ebenso ertragreich wie der Triumphhafer, besonders widerstandsfähig gegen ungünstige Witterungsverhältnisse und in Bezug auf Fröhreife allen bekannten Sorten voraus.	44	—	60

Getreide-Sortimente.**Weizen.**

Nr.	100 Kilo à Kilo	M	St.	1 St.
3060	Ein Sortiment in 35 Sorten	1/8 Ko.	5	—
3062	» » » 35 »	20 Gr.	2	—
3064	» » » 15 »	1/8 Ko.	2	50
3066	» » » 15 »	20 Gr.	1	—

Roggen.

Nr.	100 Kilo à Kilo	M	St.	1 St.
3070	Ein Sortiment in 25 Sorten	1/8 Ko.	3	—
3072	» » » 25 »	20 Gr.	1	25
3074	» » » 15 »	1/8 Ko.	2	—
3076	» » » 15 »	20 Gr.	1	—

Sommer-Weizen und -Roggen.

Nr.	100 Kilo à Kilo	M	St.	1 St.
3080	Ein Sortiment in 12 Sorten	1/8 Ko.	1	75
3082	» » » 12 »	20 Gr.	—	75

Gerste.

Nr.	100 Kilo à Kilo	M	St.	1 St.
3086	Ein Sortiment in 30 Sorten	1/8 Ko.	4	—
3088	» » » 30 »	20 Gr.	1	75
3090	» » » 15 »	1/8 Ko.	2	—
3092	» » » 15 »	20 Gr.	1	—

Hafer.

Nr.	100 Kilo à Kilo	M	St.	1 St.
3096	Ein Sortiment in 20 Sorten	1/8 Ko.	2	50
3098	» » » 20 »	20 Gr.	1	—
3100	» » » 12 »	1/8 Ko.	1	50
3102	» » » 12 »	20 Gr.	—	70

Getreide-Aehren-Sortimente.


Nr.	100 Kilo à Kilo	M	St.	1 St.
3110	Ein Sortiment Weizen in 35 Sorten à 5 Aehren	5	50	
3112	» » Roggen » 25 » » » »	3	50	
3114	» » Gerste » 30 » » » »	4	50	
3116	» » Hafer » 20 » » » »	3	—	
3118	» » Sommer-Roggen und -Weizen in 12 Sorten à 5 Aehren	1	75	
3120	Ein Gesamt-Sortiment in 110 Sorten à 5 Aehren	15	—	

5252

Verschiedene Gemüsepflanzen und Küchenkräuter.

Nr.	10 St.	1 St.	Nr.	10 St.	1 St.
3130	Alant (Inula Helenium)	2 50 — 30	3144	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	2 — — 25
3132	Angelika (Angelika Archangelica)	— — — 75	3146	Esdragon, echter aromatischer (Artemisia Dracunculus), kräftige Pflanzen	3 — — 35
3134	Artischoken, überwinterte Pflanzen	2 50 — 30	3148	Isop (Hysopus officinalis)	1 50 — 20
3136	Beifuss (Artemisia vulgaris)	2 — — 25	3150	Kartoffelzwiebeln à Kilo	1 30 — —
3138	Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher zum Treiben wie fürs freie Land vorzüglich. Ueberwinterte starke Pflanzen 100 Stück 4 M 50 St.	— 50 — —	3152	Knoblauch (Allium sativum)	1 20 — —
3140	Bohnenkraut perennirendes (Satureja montana)	2 — — 25	3154	Krauseminze (Mentha crispa)	— 50 — 10
3142	Champignonbrut (Agaricus edulis), lockere feinste Qualität . . . à Kilo (Kulturanweisung wird beigegeben.)	2 50 — —	3156	Lavendel (Lavandula vera)	4 — — 50
			3158	Liebstock (Ligusticum Levisticum)	3 — — 49
			3160	Meerrettig (Cochlearia Armoracia), sehr starke Wurzeln	100 St. 25 M, 3 — — 35

Nr	10 St.	1 St.
	<i>M</i> <i>S</i> <i>M</i> <i>S</i>	<i>M</i> <i>S</i>
3162 Meerrettig Setzwurzeln, kleine 100 St. 4 <i>M</i>	— 50	— —
3164 Pfeffermünze (<i>Mentha piperita</i>), echte, Setzwurzeln	— 50	— 10
3166 Pimpinelle (<i>Poterium Sanguisorba</i>)	2 —	— 25
3168 Rhabarber, starke Pflanzen	2 50	— 30
Nutz- und Zierpflanzeersten Ranges. Der Werth des Rhabarbers (die jungen Blattstiele werden zu Compot verwendet) wird immer mehr erkannt, wofür die Massen-Anpflanzungen in den letzten Jahren den besten Beweis liefern.		
3170 Roccambol (kleine Luftzwiebeln), von feineren Geschmack als der Knoblauch	— 25	— —
3172 Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	2 —	— 25
3174 Sauerampfer, breitblättriger	1 20	— 15
3176 Schalotten, grosse dänische à Kilo	1 40	— —
3178 Schalotten, graue deutsche, fehlen	— —	— —
3180 Schnittlauch (<i>Allium Schoenoprasum</i>)	100 Stück 5 <i>M</i>	— 60
Spargelpflanzen, siehe am Schlusse des Catalogs.		
3182 Spinat, englischer	1 20	— 15
3184 » Neuseeländer, vom April an	2 —	— 25
3186 Steckzwiebeln, alle Sorten gemischt 100 Kilo 52 <i>M</i> à Kilo	— 70	— —
» in Sorten siehe Nr. 810 u. fg.		
3188 Thymian, Winter (<i>Thymus vulgaris</i>)	2 —	— 25
3190 Trippmadam (<i>Sedum reflexum</i>)	1 20	— 15
3192 Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	2 —	— 25
3194 Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>)	2 —	— 25
3196 Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>)	2 —	— 25
3198 Zwiebel, Winterhecke (<i>Allium fistulosum</i>)	1 —	— 15



Brunnenkresse, Erfurter.

Versandtzeit


Nr	vom November — Ende April.	<i>M</i> <i>S</i>
3206 Ein Postcolli enthaltend 3 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto	5 —	
3208 » » enthaltend 2 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto	3 50	
3210 » » enthaltend 1 Schock Bündel incl. Verpackung und Porto	2 —	

Erfurter Marktgemüse,

der Jahreszeit entsprechend, zu den jeweiligen
Marktpreisen.

Samen von anbauwürdigen Bienenfuttergewächsen.

Die nachstehend aufgeführten Artikel, welche wir als besonders honigende den Herren Bienenwirthen empfehlen, sind nach einer Liste des verstorbenen Herrn Professor Münter in Greifswald zusammengestellt. Dieselben sind fast durchweg wiederholt von in-



teressanten erprobt und als zweckentsprechend anerkannt. Ein für die bienenwirtschaftliche Ausstellung in Erfurt im Jahre 1881 eigens von uns in Töpfen cultivirtes Sortiment wurde mit der „silbernen Staats-Medaille“ ausgezeichnet.

⊙ Einjährig. 2 Perennirend. FF Im Frühjahr ins freie Land zu säen. FH Im Herbst ins freie Land zu säen.

Die Zahlen hinter den Namen bezeichnen die Blüthe-Monate, z. B. [4/8] bedeutet, dass die betreffende Blume von April bis August blüht.

Nr	20 Gr. Port.	Nr	20 Gr. Port.
	<i>M</i> <i>S</i> <i>M</i> <i>S</i>		<i>M</i> <i>S</i> <i>M</i> <i>S</i>
3220 Alyssum Benthami. ⊙ [5/9]	— 40 10	3259 Brassica Napus, Raps. ⊙ FH [4/5] à Kilo 80 <i>S</i>	— 10 —
3223 Anohusa angustifolia. ⊙ 2 [5/7]	— 50 10	3262 » Rapa, Rübsen. ⊙ FF [8/9] à Kilo 75 <i>S</i>	— 10 —
3226 » azurea. ⊙ 2 [5/7]	— 40 10	3265 Bryonia alba. 2 [6/8]	— 45 10
3229 » incarnata. ⊙ 2 [5/7]	— 40 10	3268 Campanula Medium, gemischt. 2 [6/8]	— 30 10
3232 Antirrhinum majus, gemischt. ⊙ 2 [6/10]	— 45 10	3271 » » fl. pl., gemischt. 2 [6/9]	— 80 15
3235 » majus nanum, gemischt. ⊙ 2 [6/10]	— 45 10	3274 » » pyramidalis. 2 [6/9]	— 80 15
3238 Aquilegia, gefüllte und einfache Sorten, gemischt. 2 [5/7]	— 35 10	3277 » » alba. 2 [6/9]	— 80 15
3241 Arabis alpina. 2 [3/5]	— 80 15	3280 Centaurea Cyanus, gemischt. ⊙ FF [6/9]	— 25 10
3244 Asclepias Cornuti (syriaca). 2 [6/9]	— 1 25 20	3283 » moschata alba. ⊙ FF [6/9]	— 40 10
3247 Asperula azurea setosa. ⊙ FF [6/8]	— 20 10	3286 » » coerulea. ⊙ FF [6/9]	— 30 10
3250 Barbarea vulgaris. fol. varieg. 2 [4/6]	— 20 10	3289 » suaveolens. ⊙ FF [6/9]	— 70 15
3253 Bartonia aurea. ⊙ FF [7/8]	— 30 10	3292 Chelone barbata coccinea. 2 [6/9]	— 35 10
3256 Borago officinalis. ⊙ FF [6/9] à Kilo 3 <i>M</i> 75 <i>S</i>	— 15 10	3295 » » Torreyi. 2 [6/9]	— 35 10



20 Gr. Port.			20 Gr. Port.		
Nr.	ℳ	ℒ	Nr.	ℳ	ℒ
3298	Cerinth bicolor. ♂ FF [6/9]	30 10	3463	Nepeta grandiflora 2 [7/8]	50 10
3301	» retorta ♂ FF [6/9]	30 10	3466	Nicotiana atropurpurea grandif. ♂ [8/10]	35 10
3304	Clarkia elegans, gemischt. ♂ FF [6/9]	30 10	3469	» macrophylla gigantea ♂ [8/10]	35 10
3307	» pulchella, gemischt. ♂ FF [6/9]	30 10	3472	Nigella damascena fl. pl. ♂ FF [6/9]	20 10
3310	Collinsia bicolor ♂ FH [6/7]	20 10	3475	» fl. albo pl. ♂ FF [6/9]	20 10
3313	Convolvulus tricolor ♂ FF [6/9]	20 10	3478	Nolana grandiflora ♂ [7/9]	30 10
3316	» gemischt. ♂ [6/9]	20 10	3481	» lanceolata coerulesc. ♂ [7/9]	30 10
3319	Cuphea purpurea ♂ [7/10]	45 10	3484	Ocimum Basilicum bullatum ♂ [6/10]	25 10
3322	Delphinium ajacis elatior fl. pl., gemischt. ♂ FH [6/8]	25 10	3487	» crispum ♂ [6/10]	20 10
3325	» » hyacinthiflorum fl. pl., gemischt. ♂ FH [6/8]	30 10	3490	Oenothera Lamarkiana ♂ [7/9]	35 10
3328	» cardiopetalum ♂ FF [7/9]	30 10	3493	Origanum Majorana (Majoran) ♂ [7/9]	20 10
3331	Digitalis lutea 2 [6/8]	30 10	3496	» perenne 2 [6/9]	45 10
3334	» purpurea 2 [6/8]	30 10	3499	Oxalis rosea ♂ [7/9]	2 40 25
3337	Dracocephalum altaianse 2 [6/8]	50 10	3502	» Valdiviana ♂ [7/9]	90 15
3340	» moldavicum ♂ FF [6/9]	20 10	3505	Phacelia congesta ♂ FF [6/9]	20 10
3343	» » fl. albo ♂ FF [6/9]	20 10	3508	» tanacetifolia ♂ [6/9]	20 10
3346	Echium violaceum grandiflorum ♂ FF [7/10]	50 10	3511	Polemonium coeruleum 2 [6/7]	30 10
3349	Elsholtzia cristata ♂ FF [5/8]	30 10	3514	» » fl. albo. 2 [6/7]	30 10
3352	Epilobium angustifolium ♂ 2 [6/8]	1 80 25	3517	Polygonum Fagopyrum, Buchweizen ♂ FF [7/9]	10 —
3355	Eschscholtzia californica ♂ FF [6/8]	30 10	3520	Portulaca grandiflora gemischt. ♂ [7/9]	60 15
3358	Eutocia viscida ♂ FF [6/8]	30 10	3523	Prunella grandiflora. 2 [7/9]	40 10
3361	» Wrangeliana ♂ FF [6/8]	30 10	3526	» alba. 2 [7/9]	40 10
3364	Gardquoia betonicoides ♂ 2 [8/10]	2 — 20	3529	Reseda odorata. ♂ FF [6/11]	20 10
3367	Gilia capitata ♂ FF [5/7]	20 10	3532	» » grandiflora. ♂ FF [6/11]	20 10
3370	» tricolor ♂ FF [5/7]	20 10	3535	Rudbeckia grandiflora. 2 [6/8]	90 15
3373	Godetia, gemischt. ♂ [6/8]	25 10	3538	» Neumann. 2 [6/8]	1 — 15
3376	Gutierrezia gymnospermoides ♂ [8/10]	30 10	3541	Ruta graveolens. Weinraute. 2 [6/8]	10 —
3379	Hedysarum coronarium 2 [6/7]	20 10	3544	Salvia coccinea nana compacta. ♂ [6/10]	1 — 20
3382	» Onobrychis, Eparsette 2 FH [6/7]	10 —	3547	» » argentea 2 [5/8]	40 10
3385	Helianthus annuus ♂ FF [7/10]	10 —	3550	» » Horminum rubra. ♂ [6/10]	20 10
3388	Helleborus foetidus. 2 [2/4]	50 10	3553	» » violacea. ♂ [6/10]	20 10
3391	Hesperis matronalis 2 [5/6]	25 10	3556	» officinalis, Salbei. 2 [6/7]	20 —
3394	» » fl. albo 2 [5/6]	25 10	3559	Sanvitalia procumbens. ♂ [7/10]	50 15
3397	Hyssopus officinalis 2 [7/8]	15 —	3562	Satureja hortensis. ♂ FF [6/9]	10 —
3400	Iberis odorata ♂ FF [6/8]	25 10	3565	» » montana. 2 [6/9]	15 —
3403	Impatiens glanduligera, Riesenbalsamine ♂ [7/9]	80 15	3568	Saxifraga caespitosa. 2 [5/6]	25 —
3406	Ipomoea major (purpurea) gemischt. ♂ FF [6/10]	20 10	3571	Scabiosa major gemischt. ♂ [7/10]	25 10
3409	Isatis tinctoria ♂ FH [5/6]	20 10	3574	Sedum kamtschaticum. 2 [7/9]	2 — 20
3412	Lallemantia canescens ♂ [7/8]	40 10	3577	» » spurium. 2 [7/9]	1 60 20
3415	Lavatera trimestris ♂ FF [7/8]	30 10	3580	Sicyos angulata. ♂ [7/9]	40 10
3418	» » fl. albo ♂ FF [7/8]	50 10	3583	Sinapis alba, Senf. ♂ [6/7]	10 —
3421	Lavandula vera 2 [7/8]	15 —	3586	Stachys lanata. 2 [6/8]	30 10
3424	Leonurus cardiaca ♂ 2 [6/9]	50 10	3589	Thalictrum angustifolium. 2 [6/7]	50 10
3427	Linaria tristis ♂ [7/8]	30 10	3592	Thymus vulgaris. Winter-Thymian. 2 [5/7]	40 10
3430	Lobelia Erinus gemischt. ♂ [7/8]	70 15	3595	Trifolium pratense. 2 FH [5/9]	10 —
3433	Lophanthus rugosus ♂ 2 [7/10]	1 50 20	3598	» repens. 2 FH [5/9]	15 —
3436	Lythrum Salicaria gracile 2 [7/9]	40 10	3601	» » suaveolens. ♂ FF [6/8]	40 10
3439	Malope grandiflora ♂ FF [7/10]	25 10	3604	Whitlavia grandiflora. ♂ FF [5/7]	25 10
3442	» » alba ♂ FF [7/10]	25 10	3607	» » alba. ♂ FF [5/7]	25 10
3445	Matthiola bicoloris ♂ FF [6/9]	30 10	3610	Xeranthemum annuum fl. albo pl. ♂ [6/10]	65 15
3448	Medicago sativa 2 FH [7/10]	15 —	3613	» annuum fl. rubro. pl. ♂ [6/10]	65 15
3451	Melilotus alba altissima 2 FH [6/9]	10 —	3620	Ein Sortiment boster Bienenfutterpflanzen für Freiland-Aussaat in 12 Sorten	1 Port. 1 — —
3454	» » officinalis 2 FH [7/9]	10 —	3625	Sommerblumen-Mischung, honigende für Bienen geeignet.	20 10
3457	Mirabilis Jalappa gemischt. ♂ [7/10]	20 10			
3460	Monarda gemischt. 2 [7/8]	1 25 20			

Obstkerne siehe unter den Gehölz-Samen, Beerenobst-Samen am Ende der Gehölz-Samen.

Kartoffel-Knollen.

(Werden nur bei frostfreiem Wetter versendet, ungefähr von Mitte März bis Mitte April.)

100 Ko. & Ko.			100 Ko. & Ko.		
Nr.	ℳ	ℒ	Nr.	ℳ	ℒ
3640	Alabaster, eine vorzügliche Kartoffel, birnförmig, glatt und zart weisshalig, doppelt so reichtragend und 8 Tage früher als die lange weisse Sechswochen	150 —	3652	Aurora, eine Kartoffel für alle Zwecke, jeden Boden und jedes Klima geeignet	16 — 40
3643	Alcohol, früh, reichtragend und sehr wohlschmeckend	16 — 40	3655	Beauty of Hebron, rund, weiss, mittelfrüh	18 — 50
3646	Alpha, sehr früh, wohlschmeckend und ertragreich. Für Gartencultur und zum Treiben unter Glas	27 — 60	3658	Blaue Hummelshainer späte, hält sich sehr lange	18 — 50
3649	Amerikanische früheste Rosen, ist als Speise- und Wirtschaftskartoffel wie auch für Brennereien nicht genug zu empfehlen	15 — 40	3661	Bresee's No. 4 (King of the Earlies), sehr früh, ganz vorzüglich	18 — 50
			3664	Brownell's Beauty, mittelfrüh, mit weissem Fleisch, reichtragend	20 — 50
			3667	Climax, mittelfrüh weisse, sehr feine Sorte	16 — 40




3700. Kartoffel, Edelweiss.

3788. Kartoffel, Schoolmaster.

3703. Kartoffel, Elephant

Nr	Kartoffeln:	100 K. & Ko.
3670	Compton's Surprise. Knollen länglich zugespitzt, blau, mittelfrüh, sehr haltbar	18 — 50
3673	Dabersche, röthlich, mittelfrüh	15 — 40
3676	Deutscher Reichskanzler, neu, dunkelroth, mittelfrüh und rauhchalig mit weissem Fleisch, sehr reichtragend	24 — 60
3679	Dorfgrobschmied, neue ganz vorzügliche Sorte mit grau genetzter Schale	30 — 70
3682	Early Favorite, sehr frühe, weissfleischige und weisschalige vorzügliche Sorte	24 — 60
3685	Early Goodrich, frühe weisse, sehr fein	18 — 50
3688	» Oneida, weissfleischig, Schale weiss mit rothen Augen	20 — 50
3691	» Snowflake. In Bezug auf Zartheit und Wohlgeschmack unübertroffen. Eine der frühesten und beliebtesten Sorten	15 — 40



3694	Early Sunrise. Früheste und feinste aller Tafelkartoffeln. Von längl. Form mit ganz flachen Augen, dünner Schale und zart rosa angehauchter Farbe. Das Fleisch ist schneeweiss und wenn gekocht, vollständig mehlig. Ausserst reichtragend und widerstandsfähig gegen Krankheit	25 — 60
3697	Early Vermont. Aehnlich der frühen Rosenkartoffel, aber noch zeitiger als dieselbe	15 — 40
3700	Edelweiss, neu. Resultat einer Befruchtung zwischen der langen weissen 6 Wochen-Kartoffel und der Schneeflocke. Frucht lang und flach, von ausgezeichnetem Geschmack; ausserordentlich ertragreich	30 — 70
3703	Elephantenkartoffel, liefert enorme Erträge. Knolle sehr gross, oval. Der Krankheit nicht unterworfen	18 — 50
3706	Erste von Nassengrund, Schale gelb und rauh, keimt erst spät im Frühjahr und hält sich lange, sehr widerstandsfähig gegen die Krankheit	20 — 50
3709	Excelsior, Schale und Fleisch reinweiss, sehr wohlgeschmeckend	18 — 50
3712	Feldmarschall Prinz Friedrich Karl. Weiss, rund und mehlig. Reift Anfang August	20 — 50
3715	Frühe weisse rauhchalige Rosen. Zeichnet sich besonders durch hohen Ertrag, Stärkegehalt und Wohlgeschmack aus	18 — 50
3718	Gesundheit. Knollen rundlich, gross, gelb und rauhchalig. Spätefreund	24 — 60
3719	Goldball, vorj. Neuheit, eine mittelspäte weisse, rauhchalige, gelbfleischige und sehr mehlig Sorten, ausserst ertragreich in jedem Boden	36 — 75

Nr	Kartoffeln:	100 Ko. & Ko.
3721	Harlekin. Interessante buntblättrige Sorte mit constant weissbunter Belaubung, eine ganz vorzügliche und sehr zu empfehlende Tafelsorte, auch als Zierpflanze von hohem Werth	— 120
3724	Hertha, weisse späte sehr ertragreiche Sorte	20 — 50
3727	Hundertfold Fluke (Calico), rothbunte sehr dauerhafte Sorte	16 — 40
3730	Idaho, hochfeine Tafelsorte	16 — 40
3733	Jackson's white, Haut weiss und glatt. Fleisch weiss, haltbar und ertragreich	18 — 50
3736	Joseph Rigault, hochfein, weiss mittelfrüh und sehr früh	24 — 60
3739	Juwel, neu, sehr grosse Sorte, besonders auch für ärmeren Boden zu empfehlen, weil sie auch da noch reichliche Erträge liefert	36 — 75
3740	Kaiserkartoffel, vorzüglichste Speisekartoffel	24 — 60
3743	Kaiser Wilhelm, braungelb mit weissem Fleisch, extra	20 — 50
3746	La Circassienne, sehr ertragreich, sich lange haltend, feine Tafelsorte	15 — 40
3749	Lercheneier, echt, bekannte vorzügliche Sorte	15 — 40
3752	Magnum Bonum (Suttons), nierenförmige weisse, sehr schön	18 — 50
3755	Martinshorn, neu, glatt, weiss bis 25 cm lang und 4 cm stark extra!	40 — 80
3758	May Queen. Früheste aller Kartoffelsorten von länglich runder Form und leicht rosa angehauchter Farbe. Zum allgemeinen Anbau sehr empfohlen	24 — 60
3761	Non plus ultra. Knolle plattrund, weiss, rauhchalig, Fleisch weiss und sehr mehlig, vorzügliche Tafelsorte	36 — 75
3764	Peerless (Bressee's No. 6), sehr feine frühe Sorte	18 — 50
3767	Preiss von Holland, bekannte sehr gute Tafelkartoffel	15 — 40
3770	Prolific (Bressee's No. 2), plattrund, Fleisch weiss, früh	18 — 50
3773	Queen of the valley, liefert enorme Erträge	18 — 50
3776	Red skinned Flourball. Grosse, runde, rothschalige, sehr mehlig Sorten	20 — 50
3779	Richter's Imperator, sehr grosse und ertragreiche Wirthschaftskartoffel	18 — 50
3782	Richter's Schneerose, weisse, grosse, vorzügliche Speisekartoffel	18 — 50
3785	Rio Frio, sehr gute und mehlig Wirthschaftskartoffel	18 — 50
3788	Schoolmaster, widerstandsfähige und sehr reichtragende runde rauhchalige späte Sorte	18 — 50
3791	Scotch Champion, berühmte widerstandsfähige schottische Kartoffel. Haut und Fleisch gelblich weiss, spät	18 — 50
3794	Sechswochen, lange frühe weisse zum Treiben	24 — 60
3797	» lange frühe weisse verbesserte, unterscheidet sich von der vorhergehenden Sorte besonders dadurch, dass sie ausserordentlich reichtragend ist	30 — 70
3800	» blaue runde	18 — 50
3803	The Farmer's Blush, gelblichweiss, gross, sehr empfehlenswerth	18 — 50
3806	Thorburn's Late Rose (Späte Rosen), sehr lange haltbar und ertragreich	15 — 40

N ^o	Kartoffeln:	100 Ko. à Ko.	M	3	5
3809	Thorburn's early Paragon. Schale und Fleisch reinweiss, ausgezeichnet zum Kochen bis spät ins Frühjahr . . .	18 —	50		
3812	Tuttle's Excelsior. Rothe späte widerstandsfähige Sorte . . .	22 —	60		
3815	Vierzignollige, sehr ertragreiche rothe Speisekartoffel . . .	24 —	60		
3818	Witterda'er Dauer, rothschalig, weissfleischig, hält sich bis spät ins Jahr hinein . . .	15 —	40		
3821	Zwiebel, rothe weissfleischige sehr schön 18 —	50			

Delicatess- und Tafelkartoffeln, (für Salat und zur Zierde).

3830	Blaue Nieren, sehr schöne, mittelfrühe Sorte von gefälliger länglicher Form, gelbfleischig und vorzüglich für Salat . . .	30 —	70		
3833	Francesca nigra, Schale schwarz, Fleisch weiss mit violetttem Ring . . .	25 —	60		
3836	Paterson's blaue Nieren, weissfleischig mit blauem Ring . . .	20 —	50		
3839	Rothe unvergleichliche, mit rothmarmorirtem Fleische, sehr schön . . .	30 —	70		
3842	Sago (runde schwarze Salat-), Fleisch ganz schwarz marmorirt . . .	20 —	50		
3845	Tannenzapfen, rothe, tannenzapfenähnlich geformt . . .	25 —	60		
3848	» weisse, gute Salat- und allerliebste Zierkartoffel, die interessantesten Formen hervorbringend . . .	—	100		

N ^o	Kartoffeln:	100 Ko. à Ko.	M	3	5
3851	Zulu, längl., durchaus schwarzfleischige sehr interessante Sorte . . .	1 —			

Kartoffel-Sortimente.

3860	12 Sorten bewährte Speisekartoffeln à 1 Knolle 1 M 50 3; à 1 Kilo 4 —				
3862	25 Sorten Speisekartoffeln à 1 Knolle 3 M — 3; à 1 Kilo 8 —				
3864	12 Sorten Futter- und Wirtschaftskartoffeln à 1 Knolle 1 M 50 3; à 1 Kilo 4 —				
3866	25 Sorten Futter- und Wirtschaftskartoffeln à 1 Knolle 3 M — 3; à 1 Kilo 8 —				
3870	8 Sorten Salatkartoffeln à 1 Knolle 1 M 25 3; à 1 Kilo 3 50				
3872	12 neuere und neueste Sorten à 1 Knolle 2 M — 3; à 1 Kilo 6 —				
3874	Das ganze Sortiment à 1 Knolle 7 M 50 3; à 1 Kilo 20 —				

Topinambur (Helianthus tuberosus).

3880	Erdbirne, ihres Zuckergehaltes wegen als Futter geschätzt. Wird vielfach und mit Erfolg an Waldrändern angebaut, wo die Knollen im Winter in der futterarmen Zeit gern vom Wild aufgesucht und gefressen werden. 100 Kilo 18 M — 40				
------	--	--	--	--	--

Sortimente von Blumen-Samen.

Assortiments.

 Auf Zusammenstellung und Wahl der Sortimente verwenden wir die grösste Sorgfalt und sind die verschiedenen Farben resp. Species so gewählt, dass auch die kleinern Sortimente ein schönes Ganze darstellen. Zu den angegebenen billigen Preisen sind dieselben nur nach unserer unumschränkten Wahl.

Die einzelnen Farben-Kapseln in den Sortimenten enthalten bei „Levkoyen, Lack und Atern“ 105 Korn, bei Balsaminen 50 Korn, im übrigen entsprechend starke Portionen.

 Sortimente zu halben Portionen können nicht abgegeben werden.

 Sämmtliche Blumensamen-Sortimentstaschen, sowie die meisten der zur Verwendung kommenden Beutelchen sind mit kurzer Cultur-Anweisung, sowie mit Notizen über Pflanzzeit, Höhe und Blüthezeit bedruckt.

Levkoyen.

N ^o		36 Sorten	M	3	5
3900	Sommer-, Erfurter . . .	36	24	120	80
3902	» Erfurter . . .	24	»	240	»
3904	» . . .	12	»	120	»
3906	» . . .	8	»	80	»
3908	Grossblumige . . .	24	»	240	»
3910	» . . .	12	»	125	»
3912	» . . .	8	»	90	»
3914	» Riesen- oder Baum- . . .	10	»	130	»
3916	» Pyramiden- . . .	12	»	130	»
3918	» » mit Lackblatt . . .	8	»	1 —	»
3920	» Zwerg-Pyramiden . . .	10	»	125	»
3922	Bouquet- . . .	12	»	130	»
3924	» mit Lackblatt . . .	12	»	135	»
3926	» immerblühende . . .	6	»	70	»
3934	Herbst-, . . .	16	»	2 —	»
3936	» . . .	8	»	1 —	»
3938	» frühblühende . . .	8	»	1 —	»
3942	Winter- . . .	18	»	2 —	»
3944	» . . .	12	»	140	»
3946	» . . .	6	»	70	»
3950	Kaiser- . . .	12	»	150	»
3952	» grossblumige . . .	12	»	150	»
3954	» Cocardeau (Stangen- od. Baum-) 4	»	»	75	»
3956	» Zwerg-Kugel . . .	6	»	90	»

Lack.

3960	Gefüllter Goldlack . . .	12	»	180	
3964	» . . .	6	»	90	

Atern, hohe Sorten.

N ^o		24 Sorten	M	3	5
3970	Truffaut's Päonien-Perfection 24	Sorten	24	120	80
3972	» . . .	12	»	120	»
3974	» . . .	8	»	80	»
3978	Cocardeau- oder Ringel- . . .	8	»	90	»
3980	Igel- oder Nadel- (Pyramiden-) . . .	12	»	120	»
3984	Imbriqué Pompon . . .	16	»	160	»
3986	» . . .	8	»	80	»
3988	» mit weisser Mitte . . .	6	»	70	»
3992	Harlekin (gescheckte Pompon-) . . .	5	»	70	»
3996	Kugel- . . .	12	»	75	»
3998	» Pyramiden- . . .	18	»	140	»
4000	» . . .	12	»	95	»
4003	Röhr- oder Feder- . . .	20	»	120	»
4005	» . . .	12	»	75	»
4008	Reids- (Betteridge's) . . .	12	»	75	»
4012	Goliath. . . .	4	»	50	»
4015	Washington . . .	10	»	150	»
4018	» Igel . . .	3	»	50	»

Atern, mittelhohe Sorten.

4024	Victoria- . . .	20	»	2 —	
4026	» . . .	12	»	125	
4029	Rosen- (niedrige Truffaut's) . . .	12	»	120	
4032	Niedrige Päonien-Perfection- 8		»	90	
4035	Päonien Kugel- (Uhland) . . .	10	»	1 —	
4038	» mit weisser Mitte . . .	6	»	75	
4041	Riesen-Kaiser- . . .	12	»	160	
4044	Victoria Kugel- . . .	8	»	1 —	
4047	Schiller . . .	8	»	70	

Nr	Astern:	Stk	5
4050	Liliput	6 Sorten	50
4053	Diamant (niedrige grossbl. Pompon) 8	»	90
4056	Niedrige (Zwerg-) Pyramiden-	8	70
4059	Prince of Wales	6	80
4062	Königin der Hallen	5	40
4064	Comet	6	1 60

Astern, niedrige (Zwerg-)Sorten.

4070	Zwerg-Chrysanthemum, gross-blumige	24 Sorten	2 —
4072	» » grossblumige	18	1 50
4074	» » »	12	1 10
4076	» » » mit weisser Mitte	8	90
4078	» Victoria	10	1 25
4082	Deutsche Kaiser-	12	1 25
4085	Zwerg-Bouquet-Pyramiden	10	90
4088	Boltze's Zwerg-Bouquet-	10	1 —
4091	Gewöhnliche Zwerg- (die alte Sorte) 18	»	1 50
4093	» » » »	12	1 —
4095	Humboldt	10	1 —
4097	Shakespeare	6	90

Balsaminen.

4105	Rosen-, verbesserte Andrieux 16 Sorten	1 60
4107	» » »	8 » 90
4109	Camellien-, verbesserte	12 » 1 50
4111	Nelkenartig gestreifte (caryophylloides)	10 » 1 25
4113	Zwerg-	12 » 1 —
4115	» Camellien-	8 » 90

Rittersporn, gefüllte.

4120	Niedrige	12 Sorten	1 —
4122	» hyacinthenblüthige	12 »	1 —
4124	Rauunkelblüthige	10 »	80
4126	Hohe	10 »	80
4128	Lerkoyen-	12 »	1 —
4130	Candelaber	8 »	1 25
4132	Kaiser (Imperialis)	12 »	1 25

Sommergewächse.

Annuals. — Plantes annuelles.

4140	Antirrhinum majus	10 Sorten	75
4142	» majus nanum	10 »	75
4144	» » Tom Thumb	10 »	90
4148	Calliopsis	8 »	60
4150	Capsicum annuum (Span. Pfeffer)	8 »	60
4154	Celosia cristata nana, niedrige 6	»	60
4156	» pyramidalis	6 »	60
4158	» plumosa	4 »	50
4160	Clarkia pulchella	10 »	65
4162	Collinsia	8 »	60
4164	Convolvulus tricolor	8 »	50
4168	Dianthus chinensis und imperialis fl. pl.	12 »	90
4172	Elichrysmon monstrosum fl. pl.	10 »	90
4174	» monstrosum nanum fl. pl.	6 »	60
4176	» » Tom Thumb fl. pl.	6 »	80
4180	Eschscholtzia californica	10 »	70
4184	Gaillardia picta	8 »	80
4186	Gilla	8 »	50
4188	Godetia	8 »	60
4190	Gomphrena	6 »	60
4194	Iberis	8 »	60
4196	Ipomoea major, hohe Winden	10 »	70
4198	Ipomopsis	8 »	80
4203	Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicken	10 »	60
4205	Lobelia hybrida (Erinus)	10 »	1 —
4207	Lupinus, einjährige	12 »	70
4211	Maurandia	6 »	1 25
4213	Mirabilis Jalappa, Wunderblume	10 »	70
4215	» » fol. variegatis	6 »	60
4217	» » Tom Thumb	6 »	60
4219	Mimulus	8 »	1 —
4222	Nemophila	8 »	50
4224	Nicotiana (Tabak)	12 »	1 —
4228	Papaver paeoniflorum fl. pl.	12 »	65
4230	» Rhoeas fl. pl.	8 »	50
4232	» somniferum fl. pl.	12 »	65
4234	Petunia hybrida	10 »	1 —
4236	» » grandiflora	8 »	1 25
4240	Phlox Drummondii	12 »	1 10
4242	» » grandiflora	12 »	1 30
4244	» » nana compacta	10 »	1 40

4247	Portulaca grandiflora	10 Sorten	70
4249	» » fl. pl.	8 »	1 —
4252	Ricinus	12 »	90
4256	Salpiglossis variabilis, hohe	10 »	80
4258	» variabilis nana, niedrige	8 »	80
4260	» » grandiflora	10 »	1 —
4263	Scabiosa major	8 »	60
4265	» » major fl. pl.	8 »	80
4267	» » nana fl. pl.	8 »	65
4269	» » Tom Thumb fl. pl.	6 »	65
4272	Senecio elegans fl. pl.	8 »	80
4274	» » nana fl. pl.	8 »	80
4276	Schizanthus	8 »	70
4278	Silene pendula	10 »	60
4280	Solanum Lycopersicum (Liebes- apfel, Tomate)	10 »	80
4282	» Melongena (Eierfrucht)	10 »	80
4284	» schönste Blattpflanzen	12 »	1 25
4288	Tagetes erecta fl. pl.	8 »	65
4290	» patula fl. pl.	8 »	60
4292	Thunbergia	6 »	80
4294	Tropaeolum Lobbianum	12 »	1 —
4296	» majus	8 »	50
4298	» » nanum	8 »	60
4302	Viola tricolor maxima (Pensées) 12	»	1 20
4304	Viscaria	8 »	60
4308	Zinnia elegans	8 »	60
4311	» » fl. pleno	8 »	90
4314	» » pumila fl. pl.	8 »	1 —
4318	Ziergräser, schöne Sorten zu	Bouquets 12	» 1 —
4321	» » schöne Sorten zu	25 »	1 60
4324	» » » Decoration 12	»	1 25
4328	Teppichbeetpflanzen	12 »	1 —
4332	Sommerblumen, bester Auswahl 200	»	15 —
4334	» bester Auswahl	100 »	7 —
4336	» » Auswahl	50 »	3 50
4338	» » » für Landaussaat	25 »	1 50
4340	» » » »	12 »	80
4342	» » » » Mistbeetaussaat	25 »	2 —
4344	» » » » »	12 »	1 —
4346	» » neue und neueste	12 »	2 50
4348	» » zu Beet- und Rabatten- Einfassungen 25	»	—
4350	» » » und Rabatten-Ein- fassungen	12 »	1 —
4352	Sommerblumen, wohlriechende 12	»	1 20
4354	» » schönste zur Topfkultur 12	»	1 20
4356	Immortellen und immortellen- artige Blumen	12 »	1 —
4358	Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden	20 »	1 60
4360	» » zur Bekleidung von Wänden	12 »	1 —
4362	Blattpflanzen für Gruppen	12 »	1 20
4364	Bienenfutterpflanzen	12 »	90
4366	Cucurbitaceen	25 »	2 50
4368	» »	12 »	1 25
4370	Zierkürbisse, weissblühende	8 »	75
4372	» » gelbblühende	25 »	2 —
4374	» » »	12 »	1 —
4376	Speisekürbisse	12 »	1 50
4378	Melonen	24 »	3 —
4380	» »	12 »	1 50
4382	Treibgurken	20 »	3 50
4384	» »	10 »	2 —

Stauden.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

4390	Althaea rosea fl. pl., extra ge- füllte schottische Malven	12 Sorten	1 25
4392	» » rosea fl. pl., extra gefüllte niedrige Chater-Malven	12 »	1 75
4395	Armeria	6 »	60
4398	Aquilegia	12 »	—
4401	Campanula	10 »	80
4404	Delphinium chinense	6 »	60
4407	» » hybridum	12 »	1 —
4410	Dianthus barbatus fl. pleno	12 »	1 25
4413	Digitalis	8 »	70
4416	Gaillardia	6 »	70
4419	Gladiolus gandavensis hybridus	25 »	2 —
4421	» » »	12 »	1 —
4424	Lathyrus perennis	6 »	65
4427	Pentstemon	10 »	1 —
4430	Potentilla, einfache	10 »	1 25
4433	Saxifraga	12 »	1 25
4436	Sedum	12 »	1 25
4439	Statice	12 »	1 —
4442	Alpenpflanzen, schönste Sorten	12 »	1 60
4445	Ziergräser, perennirende	12 »	1 50

N ^o		M	3
4450	Perennirende Blumen oder Stauden in best. Auswahl 200 Sorten	18	—
4452	» Blumen oder Stauden	100	» 9 —
4454	» » » »	50	» 4 50
4456	» » » »	25	» 2 25
4458	» » » »	12	» 1 25

Topfgewächse.

Greenhouse plants. — Plantes de serre.

4465	Abutilon	10 Sorten	1 50
4468	Acacia	25	» 3 —
4470	»	12	» 1 50
4473	Begonia, neueste knollenartige	10	» 2 50
4475	» strauchartige	12	» 2 50
4477	Cacteen	25	» 3 50
4479	»	12	» 1 80
4482	Caladium	12	» 2 —
4485	Canna (Blumenrohr)	25	» 2 —
4488	»	12	» 1 —
4491	Cineraria hybrida grandiflora	10	» 2 50
4494	» nana	10	» 2 50
4497	Coleus	8	» 1 60

N ^o		M	3
4500	Cyclamen	8 Sorten	2 —
4503	Farne	50	» 9 —
4505	»	25	» 4 50
4507	»	12	» 2 50
4508	» fürs freie Land	12	» 2 —
4509	» Baum-	10	» 2 50
4512	Heliotropium	8	» 1 —
4515	Hibiscus	12	» 1 25
4518	Ipomoea für Topfkultur	6	» 1 25
4521	Kennedy	8	» 1 25
4524	Polygala	6	» 1 —
4527	Primula chinensis ambriata	8	» 1 80
4536	Topfpflanzen, schönste Sorten	100	» 15 —
4538	» » »	50	» 7 50
4540	» » »	25	» 4 —
4542	» » »	12	» 2 —
4546	Wasserpflanzen	12	» 2 —
4549	Bäume und Sträucher	50	» 6 —
4552	» » »	25	» 3 50
4555	Magnolia für das freie Land	6	» 1 25
4558	Coniferen	25	» 3 75
4564	Cupressus	12	» 1 60
4568	Biota und Thuya	12	» 1 80

Sortiments-Blumen.

Cheiranthus annuus fl. pleno.

Ten week Stocks. — Giroflées quarantaines.

Extra gefüllte Sommer-Levkoyen; mit Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Flor ist als einer der grössten und schönsten seit mehr als 100 Jahren von allen Sachkennern anerkannt worden, und dürfen sich die geehrten Abnehmer der besten und vollkommensten Waare versichert halten.

N ^o	Erfurter Sommer-Levkoyen.	M	3
4580	1. blasslila.	19. dunkelziegelroth.	
	2. hellmordoré.	20. carmoisin.	
	3. brillantrosa.	21. lilarosa.	
	4. blassroth.	22. blassbraun.	
	5. lilaroth.	23. zimmtbraun.	
	6. victoriaroth, brennend.	24. kastanienbraun.	
	7. carminpurpur.	25. dunkelcarmin.	
	8. rosenfarbig.	26. leuchtend blutroth.	
	9. fleischfarbig.	27. dunkelschwarzbraun.	
	10. dunkelmordoré.	28. braunviolett.	
	11. blassblau.	29. schwefelgelb.	
	12. blasscarmin.	30. dunkelviolett.	
	13. dunkelpurpurroth.	31. chamoisgelb.	
	14. carminrosa.	32. dunkelchamois.	
	15. rothgrau.	33. lasurblau.	
	16. hellaschgrau.	34. carmoisin, brennend.	
	17. violett.	35. isabellfarbig.	
	18. weiss.	36. pfirsichblüthig.	
4585	Ein Sortiment in 36 Sorten	4 M 60 3, à 100 K.	— 15
4587	» » » 24	»	3 60
4589	» » » 12	»	2 40
4591	» » » 8	»	1 20
4594	Dieselben in Prachtmischung. 20 Gr.	3 80	
	1000 K. 70 3, 500 K. 40 3, 200 K.	— 20	

Grossblumige Sommer-Levkoyen.

Die vorzüglichste Klasse aller Sommer-Levkoyen.

4600	1. aschgrau.	16. ziegelroth.
	2. aurorafarbig.	17. schwarzbraun.
	3. blassbraun.	18. zimmtbraun.
	4. carminroth.	19. isabellfarbig.
	5. carmoisin.	20. lila.
	6. dunkelviolett.	21. carminpurpur.
	7. dunkelmordoré.	22. carminroth mit Lackblatt.
	8. fleischfarbig.	23. dunkelcarmoisin.
	9. hellblau.	24. dunkelkupferroth mit Lackblatt.
	10. rosa.	25. hochrosa.
	11. blutroth mit Lackblatt.	26. leuchtend blutroth.
	12. rothgrau.	27. lilaroth.
	13. chamois.	28. schwefelgelb.
	14. canariengelb.	
	15. weiss.	à 20 Gr. 6 M, à 100 K. — 15

N ^o	Grossblumige Sommer-Levkoyen:	M	3
4605	Ein Sortiment in 24 Sorten	100 K.	2 50
4607	» » » 12	»	1 25
4609	» » » 8	»	— 90
4612	Dieselben in Prachtmischung. 20 Gr.	5 —	
	1000 K. 1 M, 500 K. 60 3, 200 K.	— 25	
4613	Goldflocke, siehe Neuheiten	50 K.	— 50

Grossblumige Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen.

4620	1. aschgrau.	6. rothgrau.
	2. carmoisin.	7. zimmtbraun.
	3. dunkelblau.	8. pfirsichblüthig.
	4. hellblau.	9. weiss.
	5. fleischfarbig.	10. ziegelroth.
		à 20 Gr. 8 M., à 100 K. — 20
4624	Ein Sortiment in 10 Sorten	» 1 30
4626	Dieselben gemischt . 20 Gr. 7 M., 1000 K.	1 10
	500 K. 60 3, 200	— 25


Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

4630	1. weiss.	9. rosa.	
	2. carmoisin.	10. blassbraun.	
	3. violett.	11. brillantgelb mit Ba-	
	4. hellblau.	stardblatt.	
	5. fleischfarbig.	12. weiss im Verblühen	
	6. dunkelchamois.	lasurblau mit Ba-	
	7. carminroth.	stardblatt.	
	8. zimmtbraun.	à 20 Gr. 6 M 50 3, à 100 K.	— 15
4634	Ein Sortiment in 12 Sorten	»	1 30
4636	Dieselben gemischt 20 Gr. 5 M 80 3, 1000 K.	1 10	
	500 K. 60 » 200 »	— 25	

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

4640	1. aschgrau.	6. rosa.	
	2. blassbraun.	7. schwarzbraun.	
	3. carminroth.	8. weiss.	
	4. gelb.	9. zimmtbraun.	
	5. hellblau.	à 20 Gr. 7 M 50 3, à 100 K.	— 15
4644	Ein Sortiment in 8 Sorten	»	1 —
4646	Dieselben gemischt	20 Gr. 6 M 50 3, 1000 K.	1 10
		500 Korn 60 » 200 »	— 25

Die grossblumigen Pyramiden-Sommer-Levkoyen nehmen im freien Lande riesige Dimensionen an.



4600—4613.

Grossblumige Sommer-Levkoyen.



4810—4885.

Gefüllter Goldlack.

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

- | | | |
|----------------|---|--|
| N ^o | | M S |
| 4650 | 1. carmin.
2. hellblau.
3. fleischfarbig.
4. rosa.
5. aschgrau. | 6. weiss.
7. violett.
8. zimmtbraun.
9. ziegelroth.
10. gelb mit Lackblatt.
à 100 K. — 20
1 25 |
| 4654 | Ein Sortiment in 10 Sorten | 20 Gr. 9 M, 1000 K. 1 20 |
| 4656 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 9 M, 1000 K. 1 20
500 K. 70 S, 100 » — 15 |

Bouquet-Sommer-Levkoyen.

- | | | |
|------|---|---|
| 4670 | 1. carmoisin.
2. pfirsichblüthig.
3. fleischfarbig.
4. aschgrau.
5. rosa.
6. rothgrau. | 7. violett.
8. apfelblüthig.
9. zimmtbraun.
10. lasurblau.
11. weiss.
12. ziegelroth.
à 20 Gr. 7 M, à 100 K. — 15
1 30 |
| 4674 | Ein Sortiment in 12 Sorten | 20 Gr. 6 M, 1000 K. 1 — |
| 4676 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 6 M, 1000 K. 1 —
500 K. 60 S, 200 » — 25 |

Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

- | | | |
|------|--|---|
| 4680 | 1. weiss.
2. carminroth.
3. violett.
4. fleischfarbig.
5. dunkelerschgrau.
6. kastanienbraun.
7. dunkelziegelroth. | 8. dunkelschwarzbraun.
9. rosa.
10. lasurblau.
11. weiss, bläulich.
12. dunkelviolet.
13. schwefelgelb.
14. carmoisin, brennend.
à 20 Gr. 6 M, à 100 K. — 15
1 25 |
| 4684 | Ein Sortiment von 12 Sorten | 20 Gr. 5 M, 1000 K. 1 — |
| 4685 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 5 M, 1000 K. 1 —
500 K. 60 S, 200 » — 25 |

Immerblühende Sommer-Levkoyen.

- | | | |
|------|---|---|
| 4690 | 1. carmoisin.
2. dunkelviolet.
3. kastanienbraun. | 4. weiss.
5. rosa.
6. fleischfarbig.
à 20 Gr. 7 M, à 100 K. — 15
1 70 |
| 4694 | Ein Sortiment in 6 Sorten | 20 Gr. 6 M, 1000 K. 1 — |
| 4696 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 6 M, 1000 K. 1 —
500 K. 60 S, 200 » — 25 |

Victoria Sommer-Levkoyen.

- | | | |
|------|---|----------------------------|
| 4700 | dunkelblutroth, bouquet-pyramidenartig ge-
baut, neu, prachtvoll | 1000 K. 2 50
100 » — 30 |
|------|---|----------------------------|

Remontant Sommer-Levkoye.

- | | | |
|----------------|---|---|
| N ^o | | M S |
| 4705 | Dresdener, schneeweiss, neu, vorzüg-
lich für Binderei | 20 Gr. 9 M, 1000 K. 1 50
500 K. 80 S, 100 » — 20 |

Grossblumige Zwerg-Sommer-Levkoye.

- | | |
|------|--|
| 4710 | Schneeflocke, weiss mit Lackblatt,
neu, die frühblühendste Sorte, ganz vorzüg-
lich 1000 K. 2 M, 500 K. 2 M, 20 S, 100 K. — 25 |
|------|--|

Herbst- oder Bastard-Levkoyen.

- | | | |
|------|--|--|
| 4720 | 1. weiss.
2. violett.
3. aschgrau.
4. carminroth.
5. hellmordoré.
6. zimmtbraun.
7. rosenfarbig.
8. dunkelschwarz-
braun.
à 20 Gr. 11 M, à 100 K. — 20
2 — | 9. blassblau.
10. dunkelziegelroth.
11. apfelblüthig.
12. rothgrau.
13. weiss, Lackbl.
14. violett, Lackbl.
15. zimmtbraun, Lackbl.
16. carminroth, Lackbl.
à 100 K. — 20
1 — |
| 4724 | Ein Sortiment in 16 Sorten | 20 Gr. 9 M, 50 S, 1000 K. 1 25 |
| 4726 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 9 M, 50 S, 1000 K. 1 25
500 K. 70 S, 100 » — 15 |

Frühblühende Herbst-Levkoyen.

- | | | |
|------|---|---|
| 4732 | 1. weiss.
2. hellblau.
3. dunkelblau.
4. carmin.
5. rosa. | 6. braunviolett mit Lack-
blatt.
7. carmin mit Lackblatt.
8. rothbraun mit Lack-
blatt.
à 100 K. — 20
1 — |
| 4734 | Ein Sortiment in 8 Sorten | 20 Gr. 10 M, 1000 K. 1 30 |
| 4736 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 10 M, 1000 K. 1 30
500 K. 70 S, 100 » — 15 |

Winter-Levkoyen.

Brompton Stocks. — Giroflée d'hiver.

- | | | |
|------|---|--|
| 4740 | 1. carminroth.
2. hochrosa.
3. fleischfarbig.
4. carminroth, gross-
blumig.
5. weiss.
6. dunkelziegelroth.
7. carmoisin, brennend
mit Lackblatt.
8. hellmordoré.
9. hellblau.
à 20 Gr. 7 M, à 100 K. — 15
2 — | 10. weiss mit Lackblatt.
11. carminroth mit Lack-
blatt.
12. violett mit Lackblatt.
13. rosa, grossblumig.
14. schwarzbraun.
15. rosa mit Lackblatt.
16. rosenroth.
17. dunkelviolet.
18. carmoisin.
à 100 K. — 20
1 40 |
| 4743 | Ein Sortiment in 18 Sorten | 20 Gr. 6 M, 1000 K. 1 — |
| 4745 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 6 M, 1000 K. 1 —
500 K. 60 S, 200 » — 25 |

Kaiser-Levkoyen.

Nr			
4760	1. kupferroth.	7. hellblau.	
	2. carminroth.	8. kupferrosa.	
	3. carminpurpur.	9. rosa.	
	4. blutroth, leuchtend.	10. schwefelgelb.	
	5. dunkelziegelroth.	11. violett.	
	6. fleischfarbig.	12. weiss.	
		à 20 Gr. 10 M, à 100 K.	— 20
4763	Ein Sortiment in 12 Sorten		1 50
4765	Dieselben gemischt	20 Gr. 8 M 50 S, 1000 K.	1 30
		500 K. 70 » 100 »	— 15

Grossblumige Kaiser-Levkoyen.

4770	1. weiss.	7. dunkelpurpurroth.	
	2. pfirsichblüthig.	8. fleischfarbig.	
	3. carmoisin.	9. dunkelrosa.	
	4. dunkelviolet.	10. zimmetbraun.	
	5. ziegelroth.	11. dunkelcarmoisin.	
	6. hellblau, prachtvoll.	12. aschgrau.	
		à 20 Gr. 11 M, à 100 K.	— 20
4773	Ein Sortiment in 12 Sorten		1 50

Nr			
4775	Dieselben gemischt	20 Gr. 9 M 50 S, 1000 K.	1 30
		500 K. 70 » 100 »	— 15

Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen.

4780	1. carmoisin.	3. rosa.	
	2. königsblau.	4. weiss.	à 100 K. — 20
4783	Ein Sortiment in 4 Sorten		— 75
4785	Dieselben gemischt	20 Gr. 8 M, 1000 K.	1 —
		500 K. 60 S, 200 »	— 25

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoyen.

4790	1. carmoisin.	4. weiss.	
	2. dunkelblau.	5. ziegelroth.	
	3. rosenroth.	6. hellblau à 100 K.	— 20
4793	Ein Sortiment in 6 Sorten		— 90
4795	Dieselben gemischt	20 Gr. 7 M 50 S, 1000 K.	1 —
		500 K. 60 » 200 »	— 25
4796	Blutroth, prächtig leuchtende Farbe	1000 K. 3 M 20 S, 100 »	— 35

Cheiranthus Cheiri, Goldlack.

Wallflowers. — Giroflée jaune.

Unser Goldlack ist in jeder Beziehung von vorzüglicher Qualität.

Extra gefüllter Stangen-Lack.

Nr		20 Gr. 100 K.	
4810	canariengelb (schwefelgelb)	5 —	20
4812	dunkelbraun	4 —	15
4814	goldgelb	5 —	20
4816	hellbraun	3 50	15
4818	schwarzbraun	5 60	20
4820	violet (blau)	5 —	20
4825	Gefüllter Stangen-Lack, gemischt	4 50 —	
		1000 K. 1 M 50 S, 500 K.	— 80 20

Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

4832	canariengelb (schwefelgelb)	9 —	25
4834	dunkelbraun	7 —	25
4836	goldgelb	8 —	25
4837	hellbraun	7 50	25
4838	violet (blau)	8 —	25
4844	Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack, gemischt	7 —	—
		1000 K. 1 M 70 S, 500 K.	— 90 20

Extra gefüllter Busch-Lack.

4848	canariengelb (schwefelgelb)	5 —	20
4850	dunkelbraun	4 —	15
4852	goldgelb	4 50	20
4854	hellbraun	4 —	15
4855	schwarzbraun	6 50	25
4856	violet (blau)	4 —	15
4860	Gefüllter Busch-Lack, gemischt	4 —	—
		1000 K. 1 M 30 S, 500 K.	— 70 15

Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

Nr		20 Gr. 100 K.	
4864	dunkelbraun	7 50	25
4866	goldgelb	7 50	25
4868	violet (blau)	7 50	25
4872	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack, gemischt	6 —	—
		1000 K. 1 M 60 S, 500 K.	— 90 20
4875	Ein Sortiment gefüllter Lack	in 12 Sorten	1 80 —
4878	» » gefüllter Lack » 6 »		— 90 —
4885	Gefüllter Lack in allen Sorten gemischt, extra Qualität	4 50 —	
		1000 K. 1 M 50 S, 500 K.	— 80 20

Einfacher Lack.

	20 Gr. Port.	
4890	Braunrother grossblumiger, z. Treiben	— 50 10
4892	Dresdener schwarzbrauner »	— 70 15
4893	Dunkelrother (blutrother)	— 50 10
4894	Goldgelber niedriger (Golden Tom Thumb)	— 70 15
4896	Harbinger frühblühender hellbrauner	— 60 10
4898	Violetter (dunkelblauer), sehr schön	— 60 10
4900	Einfacher Lack in vielen Farben gemischt, sehr schön	à K. 9 M, — 50 10

Der einfache Lack hält den Winter recht gut im freien Lande aus und ist deshalb zur Bepflanzung von Gartenbeeten für zeitigen Frühlingsflor zu empfehlen.

Aster chinensis fl. pleno.**Aster. Reine Marguerite.**


Wir führen nur die culturwürdigsten Aster-Sortimente, die in grossem Massstabe angebaut werden und sowohl in Bezug auf Pflanzenbau, wie Bau und Füllung der Blumen unübertrefflich sind.

Hohe Sorten.**Truffaut's Päonien-Perfection-Astern.**

Nr	In vorzüglicher Bauart und hochgewölbt	Kugelform.
4910	1. weiss.	7. hellviolet mit weiss.
	2. apfelblüthig.	8. dunkelrosa.
	3. braunroth mit weiss.	9. lilarosa mit weiss.
	4. dunkelblau mit weiss.	10. dunkelcarmoisin mit weiss.
	5. rosa mit weiss.	
	6. hellblau mit weiss.	11. carmoisin mit weiss.


Päonien-Astern:

12. rosa.	19. Dunkle von Gravelotte	
13. dunkelcarmoisin.	20. feurigrosa.	
14. silbergrau.	21. » scharlach.	
15. hellviolet.	22. lilaroth mit weiss.	
16. fleischfarbig.	23. blassila » »	
17. schwarzblau.	24. dunkelrosa » »	
18. blutroth.	25. weiss mit carmin	
	à 20 Gr. 3 M 60 S, à 100 K.	— 15



4910—4924.

Truffaut's-Paeonien-Perfection-Aster.



5070—5076.

Victoria-Aster.

Päonien-Astern:

Nr	Ein Sortiment in 24 Sorten	à 100 K.	2 25
4914	» » » 12 »	»	1 20
4916	» » » 8 »	»	— 80
4922	Dieselben in Prachtmischung	20 Gr. 3 —	
	1000 K. 80 S., 500 K. 45 S., 200 K. — 20		
4924	La superbe, rosa	1000 » 1 M., 200 » — 25	

Juwel- oder Ball-Astern.

4925	1. carmoisin, neu	100 K. — 25
	2. apfelblüthe, 3. dunkelrosa, 4. rosa mit weiss	à Port. — 50
	Siehe auch Neuheiten.	

Cocardeau- oder Ringel-Astern.

4930	1. carmoisin mit weiss.	5. rothbraun mit weiss.
	2. violett mit weiss.	6. hellblau mit weiss.
	3. lila mit weiss.	7. blasslila mit weiss.
	4. rosa mit weiss.	8. dunkelrosa mit weiss.
	à 20 Gr. 3 M., à 100 K. — 15	
4934	Ein Sortiment in 8 Sorten	» — 90
4936	Dieselben gemischt	20 Gr. 2 50
	1000 K. 75 S., 500 K. 40 S., 200 K. — 20	

Igel- oder Nadel-Astern.

4940	1. carmoisin.	8. lebhaft rosa.
	2. dunkelviolet.	9. lila.
	3. aschgrau.	10. fleischfarbig.
	4. rothbraun.	11. leuchtend zinnober.
	5. weiss.	12. leuchtend scharlach.
	6. pfirsichblüthig.	13. carminrosa.
	7. lasurblau.	14. dunkelcarmoisin.
	à 20 Gr. 3 M. 75 S., à 100 K. — 15	
4944	Ein Sortiment in 12 Sorten	» 1 20
4946	Dieselben gemischt	20 Gr. 3 —
	1000 K. 80 S., 500 K. 45 S., 200 K. — 20	

Imbriquée-Pompon-Astern.

4950	1. weiss.	10. pfirsichblüthig.
	2. carmoisin mit weiss.	11. dunkelrosa mit weiss.
	3. hellblau mit weiss.	12. dunkelviolet.
	4. rosa.	13. braunviolet mit weiss.
	5. violett mit weiss.	14. carminroth.
	6. apfelblüthig.	15. kupferrosa.
	7. feurigcarmoisin.	16. carmoisin.
	8. lilroth mit weiss.	17. schwarzblau.
	9. weiss mit carmin.	18. lasurblau.
	à 20 Gr. 3 M. — S., à 100 K. — 15	
4954	Ein Sortiment in 16 Sorten	» 1 60
4956	» » 8 »	» — 80
4958	Dieselben gemischt	20 Gr. 2 40
	1000 K. 70 S., 500 K. 40 S., 200 K. — 20	

Imbriquée-Pompon-Astern mit weisser Mitte.

4962	1. dunkelviolet.	4. feurigcarmoisin.
	2. rosa.	5. rothbraun.
	3. carminroth.	6. hellblau.
	20 Gr. 3 M., à 100 K. — 15	
4965	Ein Sortiment in 6 Sorten	» — 70
4968	Dieselben gemischt	20 Gr. 2 40
	1000 K. 75 S., 500 K. 40 S., 200 K. — 20	

Harlekin- oder gescheckte Pompon-Astern.

4975	1. braunroth mit weiss.	4. hellblau mit weiss.
	2. carmin mit weiss.	5. rosa mit weiss.
	3. dunkelviolet mit weiss.	
	à 20 Gr. 2 M. 80 S., à 100 K. — 15	
4977	Ein Sortiment in 5 Sorten	» — 70
4982	Dieselben gemischt	20 Gr. 2 20
	1000 K. 60 S., 500 K. 35 S., 200 K. — 15	
Die Harlekin-Astern sind nicht wie viele andere bandartig gezeichnet, sondern reizend mosaikartig bunt.		

Kugel-Astern.

4986	1. weiss.	7. himmelblau.
	2. aschgrau.	8. rosa.
	3. apfelblüthig.	9. rosenroth.
	4. hellblau.	10. carminroth.
	5. dunkelcarmoisin.	11. braunviolet.
	6. dunkelblau.	12. feurigcarmoisin.
	à 20 Gr. 90 S., à 100 K. — 10	
4988	Ein Sortiment in 12 Sorten	» — 75
4990	Dieselben gemischt	20 Gr. — 75
	1000 K. 40 S., 500 K. 25 S., 200 K. — 15	


Pyramiden-Kugel-Astern.

5004	1. carmin.	10. lachsroth.
	2. violett.	11. hellaschgrau.
	3. rosenroth.	12. dunkelviolet.
	4. blassrosa.	13. himmelblau.
	5. weiss.	14. pfirsichblüthig.
	6. dunkellila.	15. carmoisin.
	7. apfelblüthig.	16. blassgelb.
	8. lasurblau.	17. carmoisin mit weiss.
	9. rothbraun.	18. rosenroth mit weiss.
	à 20 Gr. 1 M. 80 S., à 100 K. — 10	
5007	Ein Sortiment in 18 Sorten	» 1 40
5010	» » 12 »	» — 90
5012	Dieselben gemischt	20 Gr. 1 30
	1000 K. 50 S., 500 K. 30 S., 200 K. — 15	



5091—5095.

Niedrige Paeonien-Perfection-Aster



5332—5234. Triumph-Aster.

Röhr-Astern.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 5016 1. silberweiss. | 12. dunkelcarmoisin. |
| 2. carminroth. | 13. pfirsichblüthig. |
| 3. himmelblau. | 14. milchweiss. |
| 4. apfelblüthig. | 15. rothbraun. |
| 5. gelblichweiss. | 16. dunkelashgrau. |
| 6. carmoisin. | 17. blassroth mit weiss. |
| 7. rosenfarbig. | 18. dunkelcarmoisin mit weiss. |
| 8. silbergrau. | 19. himmelblau mit weiss. |
| 9. violett mit weiss. | 20. dunkelviolet mit weiss. |
| 10. lila. | |
| 11. rosenroth. | |
- à 20 Gr. 70 S., à 100 K. — 10
 5018 Ein Sortiment in 20 Sorten » 1 25
 5020 » » » 12 » » 75
 5022 Dieselben gemischt 20 Gr. — 60
 1000 K. 40 S., 500 K. 25 S., 200 K. — 15

Reid's (Betteridge's) Astern.

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 5028 1. weiss. | 7. violett mit weiss. |
| 2. hellblau. | 8. carmoisin mit weiss. |
| 3. dunkelviolet. | 9. rothbraun. |
| 4. violett. | 10. lila. |
| 5. rosa. | 11. carmoisin. |
| 6. pfirsichblüthig. | 12. lebhaft rosa. |
- à 20 Gr. 80 S., à 100 K. — 10
 5030 Ein Sortiment in 12 Sorten » 75
 5032 Dieselben gemischt 20 Gr. — 70
 1000 K. 40 S., 500 K. 25 S., 200 K. — 15

Mittelhohe Sorten.**Victoria-Astern.**

Die schönsten und vollkommensten aller Astern.

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 5070 1. carminrosa. | 11. rosa. |
| 2. weiss. | 12. lasurblau. |
| 3. carmoisin. | 13. lileroth. |
| 4. lilrosa. | 14. himmelblau. |
| 5. lila. | 15. violett. |
| 6. violett mit weiss. | 16. braunroth. |
| 7. hellblau mit weiss. | 17. leuchtendrosa. |
| 8. pfirsichblüthig. | 18. schwefelgelb. |
| 9. apfelblüthig. | 19. feurigscharlach. |
| 10. kupferroth. | 20. aschgrau. |
- à 20 Gr. 4 S. 50 S., à 100 K. — 15
 5072 Ein Sortiment in 20 Sorten » 2 —
 5074 » » » 12 » » 1 25
 5076 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 80
 1000 K. 90 S., 500 K. 50 S., 200 K. — 25

Rosen-Astern (niedrige Truffaut's).

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 5082 1. weiss. | 5. röthlichweiss. |
| 2. apfelblüthig. | 6. carminroth. |
| 3. lasurblau. | 7. blasslila. |
| 4. dunkelviolet. | 8. rothbraun mit weiss. |

C. PLATZ & SOHN.

Goliath-Astern.

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 5036 1. weiss (Montblanc). | 3. carmoisin. |
| 2. rosa. | 4. violett. |
- à 20 Gr. 2 S. 80 S., à 100 K. — 15
 5038 Ein Sortiment in 4 Sorten » — 50
 5040 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 20
 1000 K. 60 S., 500 K. 35 S., 200 K. — 20

Washington-Astern.

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 5045 1. lasurblau. | 6. carmoisin. |
| 2. pfirsichblüthig. | 7. dunkelblau. |
| 3. silbergrau. | 8. rosa. |
| 4. weiss. | 9. gelblichweiss. |
| 5. lileroth. | 10. lilrosa. |
- à 20 Gr. 3 S. 20 S., à 100 K. — 15
 5048 Ein Sortiment in 10 Sorten » 1 50
 5050 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 60
 1000 K. 70 S., 500 K. 40 S., 200 K. — 20

Washington-Igel-Astern.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 5055 1. hellviolet. | 2. pfirsichblüthig. |
| 3. rosa. | |
- à 100 K. — 20
 5057 Ein Sortiment in 3 Sorten » — 50
 5059 Dieselben gemischt 20 Gr. 6 —
 1000 K. 1 S. 20 S., 500 K. 65 S., 100 K. — 15
 5060 Hohe Astern, alle Gattungen
 in schöner Mischung 20 Gr. 1 80
 1000 K. 60 S., 500 K. 35 S., 200 K. — 15

Rosen-Astern:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 9. lebhaftrosa. | 12. weiss mit carmoisin. |
| 10. carmin mit weiss. | 13. leuchtend scharlach. |
| 11. weiss mit violett. | 14. purpurroth mit weiss. |
- à 20 Gr. 3 S. 20 S., à 100 K. — 15
 5084 Ein Sortiment in 12 Sorten » 1 20
 5086 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 60
 1000 K. 75 S., 500 K. 45 S., 200 K. — 20

Niedrige Paeonien-Perfection-Astern.

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 5091 1. hellblau. | 5. rosa. |
| 2. carmoisin mit weiss. | 6. » mit weiss. |
| 3. dunkelscharlach. | 7. schwarzblau. |
| 4. hellviolet mit weiss. | 8. reinweiss. |
- à 20 Gr. 3 S. 80 S., à 100 K. — 15
 5093 Ein Sortiment in 8 Sorten » — 90
 5095 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 S. 20 S., 1000 K. — 75
 500 K. 40 » 200 » — 20

Päonienblüthige Kugel-Astern

(Umland-Astern.)

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 5100 1. carmoisin. | 4. röthlich weiss. |
| 2. weiss. | 5. violett mit weiss. |
| 3. lebhaft rosa. | 6. rosa mit weiss. |

- № Päonienblüthige Kugel-Astern:** *M. S.*
 7. carmoisin mit weiss. 11. rothbraun mit weiss.
 8. lasurblau mit weiss. 12. dunkelcarmoisin mit weiss.
 9. kupferbraun.
 10. lilareth mit weiss.
 à 20 Gr. 2 *M.* 80 *S.*, à 100 K. — 15
 5103 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . » — 1
 5105 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 *M.* 20 *S.*, 1000 K. — 60
 500 K. 35 » 200 » — 15
 5108 Zinnobercarmin, weissumflort, neu, sehr schön . . . 100 K. — 20

Päonienblüthige Kugel-Astern mit weisser Mitte.

- 5113 1. carmoisin. 4. rosa.
 2. dunkelviolet. 5. braunroth.
 3. hellblau. 6. lilareth.
 à 20 Gr. 3 *M.* 50 *S.*, à 100 K. — 15
 5115 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . » — 75
 5117 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 3 *M.*, 1000 K. — 70
 500 K. 40 *S.*, 200 » — 20

Riesen-Kaiser-Astern.

- 5122 1. rosa. 7. kupferroth.
 2. cacao Braun. 8. lachsroth.
 3. rothviolet. 9. pfirsichblüthig.
 4. violett. 10. weiss.
 5. carmin. 11. blasslila.
 6. hellblau. 12. carmoisin.
 à 20 Gr. 7 *M.*, à 100 K. — 20
 5124 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . » 1 60
 5126 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 6 *M.*, 1000 K. 1 20
 500 K. 65 *S.*, 100 » — 15

Victoria-Kugel-Astern.

- 5132 1. fleischfarbig. 5. weiss.
 2. hellblau. 6. carminroth.
 3. rosa. 7. pfirsichblüthig.
 4. silbergrau. 8. violett.
 à 20 Gr. 4 *M.*, à 100 K. — 15
 5134 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . » 1 —
 5136 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 *M.* 20 *S.*, 1000 K. — 80
 500 K. 45 » 200 » — 20

Schiller-Astern.

- 5142 1. weiss. 5. violett mit weiss.
 2. carmoisin mit weiss. 6. rothbraun mit weiss.
 3. carminroth. 7. lasurblau.
 4. weiss m. rosa umflort. 8. kupferroth.
 à 20 Gr. 2 *M.*, à 100 K. — 10
 5144 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . » — 70
 5146 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 *M.* 60 *S.*, 1000 K. — 50
 500 K. 20 » 200 » — 15

Liliput-Astern.

- 5152 1. carmoisin. 4. rosa mit weiss.
 2. dunkelcarmoisin. 5. carmin.
 3. hellcarmin. 6. weiss.
 à 20 Gr. 1 *M.* 60 *S.*, à 100 K. — 10
 5154 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . » — 50
 5156 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 *M.* 20 *S.*, 1000 K. — 50
 500 K. 30 » 200 » — 15

Diamant- (Niedrige grossblumige Pompon-) Astern.

- 5162 1. weiss. 5. carmoisin mit weiss.
 2. lilareth. 6. rosa.
 3. carmin. 7. fleischfarbig.
 4. rothbraun. 8. kupferbraun mit weiss.
 à 20 Gr. 4 *M.*, à 100 K. — 15

Niedrige (Zwerg-) Sorten.

Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

- 5232 1. rosenroth. 13. aschgrau.
 2. carmoisin. 14. fleischfarbig.
 3. dunkelblau. 15. feurigscharlach.
 4. carmin. 16. lila mit weiss.
 5. hellblau. 17. kupferscharlach.
 6. weiss mit rosa. 18. braunroth mit weiss.
 7. carmoisin m. weiss. 19. rosa, weiss umflort.
 8. rosenroth » » 20. cacao Braun.
 9. hellblau » » 21. dunkelpurpurroth.
 10. dunkelblau » » 22. leuchtend purpurroth.
 11. weiss. 23. » ziegelrosa.
 12. weiss, im Verblüthen laurblau. 24. » kupferrosa mit weiss.
 à 20 Gr. 4 *M.* 50 *S.*, à 100 K. — 15

№ Diamant-Astern:

- 5164 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 100 K. — 90
 5166 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 *M.* 50 *S.*, 1000 » — 75
 500 K. 40 » 200 » — 20

Zwerg-Pyramiden-Astern.

- 5172 1. lasurblau. 5. carmoisin mit weiss.
 2. violett mit weiss. 6. rosa.
 3. pfirsichblüthig. 7. carminroth.
 4. rothbraun. 8. weiss.
 à 20 Gr. 3 *M.* 20 *S.*, à 100 K. — 15
 5174 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . » — 70
 5176 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 *M.* 60 *S.*, 1000 K. — 60
 500 K. 35 » 200 » — 15

Prince of Wales Aster.

- 5182 1. dunkelroth. 4. lilareth.
 2. dunkelviolet. 5. hellblau.
 3. braunroth. 6. rosa.
 20 Gr. 4 *M.* 20 *S.*, à 100 K. — 15
 5184 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . » — 80
 5186 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 *M.* 60 *S.*, 1000 K. — 90
 500 K. 50 » 200 » — 25

Königin der Hallen Aster.

Die frühblühendste Gattung.

- 5192 1. carmoisin. 4. hellblau.
 2. rosa. 5. violett.
 3. weiss. 20 Gr. 1 *M.* 60 *S.*, à 100 K. — 10
 5194 Ein Sortiment in 5 Sorten . . . » — 40
 5196 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 *M.* 20 *S.*, 1000 K. — 50
 500 K. 30 » 200 » — 15

Mignon-Aster.

- 5202 Reinweiss, neu . . . 20 Gr. 7 *M.*, 1000 K. 1 50
 500 K. 80 *S.*, 100 » — 20
 5203 Rosa . . . Siehe { à Port. — 50
 5204 Gemischte Farben } Neuheiten. { » » — 50

Prinzess-Aster.

- 5208 Schneeball, reinweiss, siehe Neuheit, à Port. — 50

Comet-Aster.


- 5212 Rosa mit weiss bandirt, neu
 5 Gr. 4 *M.* 50 *S.*, 100 K. — 30
 5216 Dunkelrosa, neu
 5 Gr. 1 *M.* 50 *S.*, » — 15
 5218 Hellblau . . . { vorjähr. } » — 25
 5220 » mit weiss, . . . { » } » — 25
 5222 lilareth, . . . { Neuheit. } » — 25
 5224 weiss mit lila, . . . { » } » — 25
 5225 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 K. 1 60
 5226 Dieselben gemischt . . . 1000 K. 1 *M.* 60 *S.*,
 500 K. 90 *S.*, 100 K. — 20
 5231 Mittelhohe Astern, alle Gattungen
 in schöner Mischung
 20 Gr. 1 *M.* 80 *S.*, 500 K. 40 *S.*, 200 K. — 20

№ Zwerg-Chrysanthemum-Astern:


- 5234 Ein Sortiment in 24 Sorten . . . à 100 K. 2 —
 5236 » » » 18 » . . . » 1 50
 5238 » » » 12 » . . . » 1 10
 5240 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 *M.* 80 *S.*, 1000 K. — 90
 500 K. » 50 » 200 » — 25

Zwerg-Chrysanthemum-Astern mit weisser Mitte.

- 5250 1. carminroth. 5. kupferrosa.
 2. rothbraun. 6. violett.
 3. rosa. 7. hellblau.
 4. lila. 8. aschgrau.
 20 Gr. 4 *M.* 50 *S.*, à 100 K. — 15
 5252 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . » — 90
 5254 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 *M.* 80 *S.*, 1000 » — 90
 500 K. 50 » 200 » — 25



5396—5402. Nelkenartig gestreifte Balsamine.



5380—5386. Gefüllte Camellien- (gefleckte) Balsamine.

Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.

- M* *M S*
- | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|
| 5442 1. carmoisin. | 4. violett. | 7. fleischfarbig. |
| 2. lila. | 5. hellblau. | 8. kupferroth. |
| 3. granatroth. | 6. rothbraun. | |
- à 20 Gr. 1 *M* 80 *S*, à 50 K. — 15

- M* *M S*
- 5445 Ein Sortiment in 8 Sorten à 50 K. — 90
 5448 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 *M* 40 *S*, 100 » — 15

Delphinium, Rittersporn.

Larkspur. — Pied d'Alouette.

Delphinium Ajacis flore pleno,
niedriger gefüllter Rittersporn.

- M S*
- | | |
|--------------------|---------------------|
| 5460 1. rosenroth. | 7. blasslila. |
| 2. ziegelroth. | 8. pfirsichblüthig. |
| 3. fleischfarbig. | 9. rosa. |
| 4. milchweiss. | 10. aschblau. |
| 5. dunkelblau. | 11. aschrosa. |
| 6. rothgrau. | 12. himmelblau. |
- à 20 Gr. 30 *S*, à Port. — 10
 5463 Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 » 1 —
 5466 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 25 *S*, » — 10

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum
fl. pleno, gefüllter hyacinthenblüthiger.

- M S*
- | | |
|----------------|-------------------|
| 5470 1. weiss. | 7. dunkelblau. |
| 2. ziegelroth. | 8. hellblau. |
| 3. aschblau. | 9. rothbraun. |
| 4. kupferroth. | 10. apfelblüthig. |
| 5. lilroth. | 11. cacao Braun. |
| 6. aschgrau. | 12. chamois. |
- à 20 Gr. 40 *S*, à Port. — 10
 5473 Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 » 1 —
 5476 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 30 *S*, » — 10
 5478 Schwarzblau 20 » 50 » » — 15

Delphinium Ajacis ranunculiflorum
flore pleno, ranunkelblüthiger.

- M S*
- | | |
|---------------------|---------------|
| 5480 1. ziegelroth. | 6. aschgrau. |
| 2. violett. | 7. rothbraun. |
| 3. weiss. | 8. blasslila. |
| 4. fleischfarbig. | 9. hellblau. |
| 5. rosa. | 10. aschblau. |
- à 20 Gr. 30 *S*, à Port. — 10
 5483 Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 » — 80
 5486 Dieselben gemischt . . . à 20 Gr. 25 *S*, » — 10

Delphinium Ajacis elatior fl. pleno,
gefüllter hoher Rittersporn.

- M S*
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 5490 1. weiss. | 6. hellblau. |
| 2. rothbraun. | 7. violett. |
| 3. blassziegelroth. | 8. pfirsichblüthig. |
| 4. fleischfarbig. | 9. blasslila. |
| 5. aschgrau. | 10. dunkelziegelroth. |
- à 20 Gr. 30 *S*, à Port. — 10
 5493 Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 » — 80
 5496 Dieselben gemischt . . . à 20 Gr. 25 *S*, » — 10

Delphinium Consolida fl. pl., hoher
gefüllter Levkoyen-Rittersporn.



- M S*
- | | |
|----------------------|----------------------|
| 5500 1. blasslila. | 7. leuchtend carmin. |
| 2. milchweiss. | 8. bläulichweiss. |
| 3. violett. | 9. hellblau. |
| 4. dunkelziegelroth. | 10. zweifarbig. |
| 5. fleischfarbig. | 11. rothgrau. |
| 6. rosa. | 12. dreifarbig. |
- à 20 Gr. 35 *S*, à Port. — 10
 5503 Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 » 1 —
 5506 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 30 *S*, » — 10
 5508 Scharlachrosa, prachtvolle neue Farbe
 von ausserordentlichem Effekt
 20 Gr. 4 *M*, à Port. — 25

Delphinium Consolida candelabrum
fl. pl. Niedriger candelaberförmiger
Levkoyen-Rittersporn.

- M S*
- | | |
|---------------------|----------------|
| 5512 1. ziegelroth. | 5. blasslila. |
| 2. fleischfarbig. | 6. dreifarbig. |
| 3. violett. | 7. weiss. |
| 4. schwarzblau. | 8. hellblau. |
- à 20 Gr. 5 *M*, à Port. — 25
 5515 Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 » 1 25
 5518 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 4 *M*, » — 20
 5520 Scharlach gestreift » — 25

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.,
Kaiser-Rittersporn. Halbhoh. robuster
Kaiser-Levkoyen-Rittersporn.

- M S*
- | | |
|---|--------------------|
| 1. schwarzblau. | 6. rosenroth. |
| 2. dreifarbig. | 7. ziegelroth. |
| 3. roth gestreift (Fürst
Bismarck). | 8. violett. |
| 4. fleischfarbig mit roth
gestreift. | 9. lasurblau. |
| 5. fleischfarbig. | 10. röthlichweiss. |
| | 11. reinweiss. |
| | 12. hellblau. |
- à 20 Gr. 1 *M*, à Port. — 15
 5528 Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 » 1 25
 5530 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 80 *S*, » — 10

5565—5572. *Antirrhinum majus nanum*.5700—5706. *Elichrysum monstrosum fl. pl.*

Althaea rosea flore pleno. *M. S.*
(Hollyhocks. — Rose trémière.)
Extra gefüllte schott. Winter-Malven.

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 5535 1. carmin. | 8. schwefelgelb a. dunk- |
| 2. carmoisin. | lem Grund. |
| 3. gelb. | 9. violettroth. |
| 4. kupferchamois. | 10. weiss. |
| 5. lilatroth. | 11. » auf purpur Gr. |
| 6. rosa. | 12. zartrosa. |
| 7. scharlach. | |
- à 20 Gr. 4 *M.*, à Port. — 25
5537 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 1 » 1 25
5539 Alle Sorten gemischt 20 Gr. 3 *M.* 20 *S.*, » — 20

Extra gefüllte niedrige Chater-Malven.

- | | |
|----------------------|------------------|
| 5545 1. carmin. | 7. lachsfarbig. |
| 2. carmoisin. | 8. pfirsichrosa. |
| 3. chamois. | 9. rosa. |
| 4. dunkelkirschroth. | 10. rothviolett. |
| 5. fleischfarbig. | 11. scharlach. |
| 6. gelb. | 12. weiss. |
- à 20 Gr. 8 *M.*, à Port. — 35
5547 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 1 » 1 75
5549 Dieselben gemischt 20 Gr. 6 *M.* 80 *S.*, » — 30

Antirrhinum, Löwenmaul.

(Snapdragon. — Muflier.)

Antirrhinum majus, hohe.

- | | |
|----------------|---------------------|
| 5555 1. album. | 7. nigricans. |
| 2. Brilliant. | 8. papilionaceum. |
| 3. Crescia. | 9. purpureum. |
| 4. Delila. | 10. album striatum. |
| 5. Galathée. | 11. Firefly. |
| 6. luteum. | 12. sulphureum. |
- 20 Gr. 60 *S.*, à Port. — 15
5557 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 » — 75
5559 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 45 *S.*, » — 10

Antirrhinum majus nanum.

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 5565 1. album. | 7. Delila. |
| 2. album rubro-striat. | 8. Galathée. |
| 3. atrocoecineum. | 9. Henri IV. |
| 4. aureum rubro-striat. | 10. luteum. |
| 5. Brilliant. | 11. nigricans. |
| 6. Crescia. | 12. papilionaceum. |
- à 20 Gr. 60 *S.*, à Port. — 15
5567 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 » — 75
5569 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 45 *S.*, » — 10
5572 *Picturatum*, in schöner Mischung
20 Gr. 50 *S.*, » — 15

Antirrhinum majus Tom Thumb. *M. S.*

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 5575 1. album. | 7. Delila. |
| 2. album rubro striat. | 8. Firefly. |
| 3. aurantiacum. | 9. Galathée. |
| 4. aureum rubro striat. | 10. luteum. |
| 5. Brilliant. | 11. Napoleon. |
| 6. cinnabarinum. | 12. roseum. |
- à 20 Gr. 1 *M.* 20 *S.*, à Port. — 20
5577 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 » — 90
5579 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 90 *S.*, » — 15

Celosia, Hahnenkamm.
(Cockscomb. — Crête-de-coq.)

Celosia cristata.

- 5588 Hohe Sorten in schöner Mischung
20 Gr. 1 *M.* 50 *S.*, à Port. — 20
5590 *japonica* . . . 20 » — 75 » — 15
5593 *variegata*, mit bunt gescheckten Kämme
20 Gr. 3 *M.* 40 *S.*, à Port. — 30

Celosia cristata nana.

- | | |
|----------------------|------------|
| 5598 1. amarantroth. | 4. purpur. |
| 2. goldgelb. | 5. rosa. |
| 3. kupferroth. | 6. violett |
- à 20 Gr. 2 *M.* 80 *S.*, à Port. — 25
5604 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 1 » — 60
5608 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 *M.* 20 *S.*, » — 20
5612 *Empress* (maxima), dunkellaubig mit schönem dunkeln Kamm 20 Gr. 6 *M.* 50 *S.*, à Port. — 40
5616 *kermesina* (Präsident Thiers, Glasgow Prize), prachtvoller Zwerg-Hahnenkamm von egalem Bau und dunkelrother Farbe . . . 20 Gr. 5 *M.*, à Port. — 30

Celosia pyramidalis.


- | | |
|-------------------------|---------------|
| 5620 1. dunkelblutroth. | 4. purpur. |
| 2. dunkelviolet. | 5. scharlach. |
| 3. goldgelb. | 6. weiss |
- à 20 Gr. 60 *S.*, à Port. — 15
5623 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 1 » — 60
5626 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 45 *S.*, » — 10
5629 *Reid's Perfection* . . 20 » 75 » — 15

Celosia pyramidalis plumosa.

- | | |
|--------------------|---------------|
| 5633 1. carmoisin. | 3. scharlach. |
| 2. goldgelb. | 4. violett |
- 20 Gr. 1 *M.*, à Port. — 20
5637 Ein Sortiment in 4 Sorten . . . à 1 » — 50
5640 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 80 *S.*, » — 15

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

N ^o		N ^o 2	3
5650	Extra gefüllte Topfnelken , nur von Nummerblumen gemischt . . 1000 K. 12 M 50 3, 100 K.	1 50	20 K. 35
5652	Bizarden u. Doubletten , Bandblumen 100 K.	1 80	20 » 40
5654	Fameusen , getuschte . . 100 »	1 80	20 » 40
5656	Farbenblumen , einfarbige 100 »	1 80	20 » 40
5658	Flammenblumen 100 »	1 80	20 » 40
5660	Picotten , gelbgrundige 100 »	1 80	20 » 40
5662	» weissgrundige . . . 100 »	1 80	20 » 40
5670	Remontant- oder mehrmals blühende Topfnelken extra Qualität . . . 100 K.	2 —	20 K. 50
5672	» oder mehrmals blühende Topfnelken , gute Qualität 100 K.	1 25	20 » 30
5674	» Zwerg- , sehr gut ins Gefüllte fallend und ausserordentlich farbenreich 100 K.	1 25	20 » 30

5676. **Margarethen-Nelken.**

5676	„ Margaritae .“ Neueprachtvolle Race, die schon von Frühjahrsaussaat im Juli zu blühen beginnt und unaufhörlich bis zum Spätherbst einen herrlichen Florspendet. Näheres siehe Neuheiten. 1000 K. 11 M, 100 K.	1 40	20 K. 35
5680	Landnelken , extra gefüllte 20 Gr. 6 M 50 3, 1000 »	1 50	200 » 40
5682	» gefüllte , gute Qualität 20 Gr. 2 M 60 3, 1000 »	— 80	200 » 20
5684	Wienerfrühblühende Zwergnelken , gefüllt 20 Gr. 2 M 20 3, 1000 K.	— 80	200 » 20
5686	Grenadin , niedrige, frühblühende Varietät mit gefüllten scharlachrothen Blumen 20 Gr. 9 M, 1000 K.	2 —	100 » 30

Elichrysum, Strohblume.

(Everlasting-Flower. — Immortelle.)

Elichrysum bracteatum, einfache.

5692	1. album.	5. album nanum.
	2. aureum.	6. aureum nanum.
	3. sanguineum.	7. coccineum nanum.
	4. coccineum.	8. sanguineum nanum.
		à 20 Gr. 40 3, à Port. — 10
5695	Dieselben gemischt . . . 20 » 30 »	— 10

Elichrysum monstrosum flore pleno.

N ^o			N ^o 3
5700	1. aurantiacum.	7. ferrugineum.	
	2. aureum.	8. kermesinum.	
	3. atrococeineum.	9. purpureum.	
	4. album.	10. roseum.	
	5. bruneum.	11. sanguineum.	
	6. coccineum.	12. sulphureum.	
		à 20 Gr. 80 3, à Port. — 15	
5703	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 »		— 90
5706	Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 60 3, »		— 10

Elichrysum monstrosum nanum fl. pl.

5710	1. roseum.	5. sulphureum.	
	2. kermesinum.	6. album.	
	3. sanguineum.	7. purpureum.	
	4. coccineum.	8. isabellinum.	
		à 20 Gr. 90 3, à Port.	— 15
5713	Ein Sortiment in 6 Sorten . . .	à 1 »	— 60
5716	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 75 3, »	— 15

Elichrysum monstr. Tom Thumb fl. pl.

5721	1. album.	5. roseum.	
	2. aureum.	6. sanguineum.	
	3. coccineum.	7. sulphureum.	
	4. ferrugineum.	8. bruneum.	
		à 20 Gr. 1 M 20 3, à Port.	— 20
5724	Ein Sortiment von 6 Farben . . . à 1 »		— 80
5727	Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 1 M, »		— 25

Ipomoea major, Trichterwinde.

(Morning Glory. — Volubilis.)

5734	1. carmin.	6. lila.	
	2. carmoisin.	7. rosa.	
	3. dunkelblau.	8. roth gestreift.	
	4. dunkelviolet.	9. dreifarbig.	
	5. hellblau.	10. weiss.	
		à 20 Gr. 25 S, à Port.	— 10
5737	Ein Sortiment in 10 Sorten . . .	à 1 »	— 70
5740	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 1 M, »	— 10

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

(Sweet-Pea. — Pois de senteur.)

5750	1. Butterfly.	6. roth mit weiss.	
	2. Capt. Clarke.	7. schwarzpurpur.	
	3. dunkelroth.	8. » gestreift.	
	4. Invincible scarlet.	9. » mit hellblau.	
	5. roth gestreift.	10. weiss.	
	à Ko. 3 <i>M</i> 20 <i>3</i> , 20 Gr. 20 <i>3</i> , à Port.	— 10	
5753	Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 »		— 60
5756	Dieselben gemischt	à Ko. 2 <i>M</i> 50 <i>3</i> , 20 Gr. 20 <i>3</i> , »	— 10
5758	Adonis , dunkelrosa, neu	à Ko. 7 <i>M</i> , 20 Gr. 25 <i>3</i> , »	— 15
5760	Feenkönigin , neu,	à Ko. 5 <i>M</i> , 20 Gr. 20 <i>3</i> , »	— 10
5762	Invincible carmine , neu, leuchtend	à Ko. 10 <i>M</i> , 20 Gr. 30 <i>3</i> , »	— 15
5764	» scarlet striped ,	à Ko. 4 <i>M</i> , 20 Gr. 20 <i>3</i> , »	— 10
5766	Kronprinzess von Preussen , fleischfarbig	à Ko. 6 <i>M</i> 50 <i>3</i> , 20 Gr. 25 <i>3</i> , »	— 15
5768	Prinzess Beatrice , rosa,	à Ko. 10 <i>M</i> , 20 Gr. 30 <i>3</i> , »	— 15
5770	Vesuvius , neu,	à Ko. 6 <i>M</i> 50 <i>3</i> , 20 Gr. 25 <i>3</i> , »	— 15
5775	Eckfords feinste und neueste Hybriden gemischt 20 Gr. 1 <i>M</i> , à Port.		— 25



Mirabilis Jalappa, Wunderblume.

(Marvel of Peru. — Belle-de-nuit.)

5780	1. carmin.	6. gelb mit roth.
	2. carmoisin.	7. » mit weiss.
	3. » mit weiss.	8. lila.
	4. chamois.	9. rosa.
	5. gelb.	10. weiss.
		à 20 Gr. 30 3, à Port. — 10
5783	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 »	— 70
5786	Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 20 3, »	— 10
5789	<i>Mirabilis longiflora alba</i> » 30 » »	— 10
5791	» <i>violacea</i> » 30 » »	— 10

Mirabilis Jalappa fol. variegatis.

5796	1. carmoisin.	4. gelb mit weiss.	
	2. gelb.	5. dreifarbig.	
	3. » mit roth.	6. weiss.	
		à 20 Gr. 40 3, à Port.	— 10
5799	Ein Sortiment in 6 Sorten . . .	à 1 »	— 60
5804	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 30 3, »	— 10

5942—5948. *Scabiosa major* nana fl. pl.5896—5900. *Salpiglossis variabilis grandiflora*.

Mirabilis Jalappa Tom Thumb.

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 5810 1. carmin. | 4. roth mit gelb. | |
| 2. dreifarbig. | 5. weiss. | |
| 3. dunkelcarmoisin. | 6. » mit roth | |
| | à 20 Gr. 75 $\frac{3}{4}$, à Port. | — 15 |
| 5813 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . | à 1 » | — 60 |
| 5816 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 50 $\frac{3}{4}$, » | — 10 |

Papaver, gefüllter Mohn.

(Garden-Poppy. — Pavot des jardins.)

Papaver paeoniflorum fl. pl., Päonien-Mohn.

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 5822 1. blassgelb. | 7. rosa. | |
| 2. blassrosenroth. | 8. scharlach mit violett. | |
| 3. brennend scharlach mit violett. | 9. scharlach m. weiss. | |
| 4. dunkellila m. roth-braun. | 10. schwarz. | |
| 5. lila. | 11. weiss. | |
| 6. lila mit violett, feurig gerandet. | 12. ziegelroth. | |
| | à 20 Gr. 25 $\frac{3}{4}$, à Port. | — 10 |
| 5825 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 1 » | — 65 |
| 5828 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 20 $\frac{3}{4}$, » | — 10 |

Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkel-Mohn.

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 5833 1. blassgelb. | 5. rosa. | |
| 2. dunkelscharlach. | 6. weiss. | |
| 3. » mit weiss. | 7. » mit rosa. | |
| 4. gestreift. | 8. zinnober. | |
| | à 20 Gr. 30 $\frac{3}{4}$, à Port. | — 10 |
| 5836 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . | à 1 » | — 50 |
| 5839 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 25 $\frac{3}{4}$, » | — 10 |

Papaver somniferum fl. pl., Gartenmohn, Federmohn.

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 5844 1. aschgrau. | 6. lila mit violett. | |
| 2. carmoisin mit schwarzbraun. | 7. rosa mit weiss. | |
| 3. dunkelscharlach mit violett. | 8. scharlach m. weiss. | |
| 4. glänzend dunkelviolett. | 9. stahlblau mit zinnober. | |
| 5. hochrosa. | 10. schwefelgelb. | |
| | 11. weiss. | |
| | 12. » mit dunkelrosa. | |
| | à 20 Gr. 30 $\frac{3}{4}$, à Port. | — 10 |
| 5847 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 1 » | — 65 |
| 5850 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 20 $\frac{3}{4}$, » | — 10 |

Portulaca grandiflora. (Large-flowered Purslane. — Pourpier à grandes fleurs.)

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5855 1. alba. | 7. purpurea. |
| 2. alba rubro striata. | 8. rosea. |
| 3. aurea. | 9. Thellusonii, orange-scharlach. |
| 4. caryophylloides. | 10. Thorburni, goldgelb. |
| 5. Gillesii, carmoisin. | à 20 Gr. 80 $\frac{3}{4}$, à Port. |
| 6. lutea. | — 20 |
| 5858 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . | à 1 » |
| 5860 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 60 $\frac{3}{4}$, » |
| | — 15 |

Portulaca grandiflora flore pleno.

Gefülltes Portulakröschen.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 5866 1. alba fl. pl. | 5. sulphurea fl. pl. |
| 2. caryophylloides fl. pl. | 6. Thellusonii fl. pl. |
| 3. Gillesii (splendens) fl. pl. | 7. Thorburni fl. pl. |
| 4. rosea fl. pl. | 8. coccinea fl. pl. |
| | à Port. |
| 5868 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . | à 1 » |
| 5870 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 10 $\frac{3}{4}$, » |
| | — 25 |

Salpiglossis variabilis, hohe.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5875 1. weiss mit gelb. | 6. hellblau. |
| 2. dunkelblau. | 7. dunkelcarmoisin. |
| 3. goldgelb. | 8. dunkelbraun. |
| 4. kaffeebraun. | 9. himmelblau. |
| 5. scharlach. | 10. braunviolett. |
| | à 20 Gr. 90 $\frac{3}{4}$, à Port. |
| 5877 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . | à 1 » |
| 5879 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 70 $\frac{3}{4}$, » |
| | — 15 |

Salpiglossis variabilis nana, Zwerg.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 5884 11. weiss mit gelb. | 16. schwarz. |
| 12. dunkelviolett. | 17. goldgelb. |
| 13. scharlach. | 18. scharlach, orange geädert. |
| 14. lila. | 19. schwarzbraun. |
| 15. mahagonibraun. | à 20 Gr. 90 $\frac{3}{4}$, à Port. |
| | — 20 |
| 5889 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . | à 1 » |
| 5891 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 70 $\frac{3}{4}$, » |
| | — 15 |

Salpiglossis variabilis grandiflora, verbesserte grossblumige.

- | | |
|---|---|
| 5896 20. purpurea aureo venosa. | 24. sulphurea. |
| 21. coccinea aureo venosa. | 25. rosea aureo venosa. |
| 22. purpurea. | 26. aurea. |
| 23. violacea. | 27. lilacina venosa. |
| | 28. carminea venosa. |
| | 29. atrobrunea. |
| | à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 80 $\frac{3}{4}$, à Port. |
| | — 25 |
| 5898 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . | à 1 » |
| 5900 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{3}{4}$, » | — 20 |

Scabiosa, Gartenscabiöse.

(Sweet-Scabious. — Scabieuse des jardins.)

Scabiosa major (grossblumige).

- | | |
|--|---|
| <p>№
5906 1. carmin mit weiss.
 dunkelpurpur.
2. fleischfarbe.
3. kirschroth.
 à 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10</p> <p>5909 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 60
5912 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$, » — 10
5913 grandiflora aurantiaca, siehe Neuheiten
 à Port. — 50</p> <p>5915 candidissima fl. pl., reinweiss mit ge-
füllten Blumen, ganz constant, schön für
Bouquets 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10
5920 compacta atropurp. » 40 » » — 10
5925 » carnea » 35 » » — 10</p> | <p>№ $\frac{1}{2}$
5. kupferroth.
6. lila.
7. purpur mit weiss.
8. weiss.
 à 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10</p> |
|--|---|

Scabiosa major fl. pl.

- | | |
|---|--|
| <p>5980 1. dunkelpurpur.
2. fleischfarbe.
3. kirschroth.
4. » mit weiss.
 à 20 Gr. 45 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15</p> <p>5933 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 1 » — 80
5936 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, » — 10</p> | <p>5. lila mit weiss.
6. purpur mit weiss.
7. weiss.
8. ziegelroth.
 à 20 Gr. 45 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15</p> |
|---|--|

Scabiosa major nana fl. pl.

- | | |
|---|--|
| <p>5942 1. fleischfarbe.
2. gestreift.
3. kirschroth.
4. lasurblau.
 à 20 Gr. 35 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15</p> <p>5945 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 65
5948 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, » — 10
5952 nana compacta aurea, Goldscabiöse
 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, » — 20
5955 minor fl. pl., kirschroth
 20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$, » — 10</p> | <p>5. lila.
6. purpur.
7. rosa.
8. weiss.
 à 20 Gr. 35 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15</p> |
|---|--|

Scabiosa major Tom Thumb fl. pl.

- | | |
|---|--|
| <p>5960 1. carmin.
2. kupferroth.
3. lila.
 à 20 Gr. 70 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15</p> <p>5963 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 1 » — 65
5966 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, » — 10</p> | <p>4. rosa.
5. schwarzpurpur.
6. weiss.
 à 20 Gr. 70 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15</p> |
|---|--|

Senecio elegans flore pleno, Kreuzkraut.

(Jacobaea. — Senegon des Indes.)

- | | |
|--|--|
| <p>5970 1. albus.
2. atrovioleaceus.
3. bruneus.
4. carmineus (Magenta).
 à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20</p> <p>5973 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 80
5976 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, » — 15</p> | <p>5. cupreatus.
6. lilacinus.
7. roseus.
8. ruber
 à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20</p> |
|--|--|

Senecio elegans nanus flore pleno.

- | | |
|--|--|
| <p>5980 1. albus.
2. lilacinus.
3. cupreatus.
4. isabellinus.
 à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20</p> <p>5983 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 80
5986 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, » — 15</p> | <p>5. purpureus.
6. carmineus.
7. atrocinerus.
8. violaceus.
 à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20</p> |
|--|--|

Senecio elegans pomponicus.

- | | |
|--|--|
| <p>5990 1. eupreus, 2. purpureus, 3. ruber . . à Port. — 25
5996 Dieselben gemischt » — 20
 Prachtvolle Zwerg-Klasse mit hochgewöl-
 bten dichtgefüllten Blumen.</p> | <p>2. purpureus, 3. ruber . . à Port. — 25
 à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15</p> |
|--|--|

Tagetes, Sammtblume, Afrikane.

(Marigold. — Oeillet d'Inde.)

Tagetes erecta fl. pl.

- | | |
|--|---|
| <p>№
6000 1. aurantiaca.
2. » fistulosa.
3. » nana.
4. » » fistulosa.
 à 20 Gr. 45 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10</p> <p>6003 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 65
6006 Hohe Sorten gemischt . 20 Gr. 35 $\frac{1}{2}$, » — 10
6008 Niedrige » » » 40 » » — 10</p> | <p>№ $\frac{1}{2}$
5. sulphurea.
6. » fistulosa.
7. » nana.
8. » » fistulosa.
 à 20 Gr. 45 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10</p> |
|--|---|

Tagetes patula fl. pl.

- | | |
|--|--|
| <p>6012 11. ranunculoides.
12. » auran-
 tiaca.
 à 20 Gr. 35 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10</p> <p>6015 Dieselben gemischt . . . » 30 » » — 10</p> | <p>13. striata.
14. pulchra.
15. faviflora.
 à 20 Gr. 35 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10</p> |
|--|--|

Tagetes patula nana fl. pl.

- | | |
|--|--|
| <p>6018 17. brunea.
18. lutea.
19. striata.
 à 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10</p> <p>6020 Reginae » 50 » » — 15
6022 Dieselbe gemischt . . » 35 » » — 10
6024 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 60
6026 Tagetes lucida, wohlriechend
 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, » — 15</p> <p>6028 » signata » 70 » » — 15
6030 » » maculata, neu, gelb mit braunen
 Flecken, sehr schön
 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20</p> <p>6032 » » pumila 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, » — 10</p> | <p>20. pulchra.
21. aurea.
22. faviflora.
 à 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10</p> |
|--|--|

Zinnia elegans, einfache.

- | | |
|--|---|
| <p>6036 1. weiss.
2. goldgelb.
3. carmoisin.
4. hellgelb.
 à 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10</p> <p>6038 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 60
6040 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, » — 10</p> | <p>5. purpur.
6. scharlach.
7. violett.
8. lila.
 à 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10</p> |
|--|---|

Zinnia elegans fl. pl., gefüllte.

- | | |
|--|---|
| <p>6050 1. goldgelb.
2. violett.
3. weiss.
4. carmin.
5. dunkelscharlach.
6. purpur.
 à 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20</p> <p>6053 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 90
6055 Dieselben gemischt, extra 20 Gr. 60 $\frac{1}{2}$,
 à Port. — 15</p> | <p>7. lila.
8. fleischfarbig.
9. scharlach.
10. schwefelgelb.
11. carmoisin.
12. rosa.
 à 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20</p> |
|--|---|

Zinnia elegans pumila fl. pl.

- | | |
|--|---|
| <p>6060 1. rosa.
2. scharlach.
3. purpur.
4. violett.
 à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20</p> <p>6063 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 1-
6066 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, » — 15
6070 Zinnia elegans Darwini fl. pl., in den
 schönsten Farben gemischt
 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20</p> <p>6076 » elegans pomponica Tom Thumb
 fl. pl., gemischt, prächtig kleinblumige,
 hochgefüllte Art . 20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$, à Port. — 25
6088 » elegans Tom Thumb fl. pl., ge-
 mischt, neu à Port. — 25
6094 » » robusta grandiflora plenis-
 sima. Die grösstblumigen Zinnien in
 schönen Farben gemischt
 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 80 $\frac{1}{2}$, à Port. — 25</p> <p>6098 » Haageana (mexicana)
 20 Gr. 65 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15
6100 » » fl. pl., prachtvoll, nur von extra
 gefüllten Blumen gesammelt
 20 Gr. 3 $\frac{1}{2}$, à Port. — 30</p> <p>6102 » » plenissima imbricata, dicht ge-
 füllte Blumen von regelmässig dachziegel-
 förmigem Bau . . . 20 Gr. 4 $\frac{1}{2}$, à Port. — 40</p> | <p>5. lila.
6. goldgelb.
7. weiss.
8. carmin.
 à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20</p> |
|--|---|

Sommer-Gewächse.

Annuals. — Plantes annuelles.

 Halbe Prisen können nicht abgegeben werden, Gewichtstheile nicht unter 10 Pfennige.

Mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen, mit * Einfassungspflanzen, mit D Decorations- und Blattpflanzen, mit M sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen und wenn keine Früste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen. Die mit keinem Zeichen versehenen Sorten sind gleich an Ort und Stelle ins freie Land zu säen. Wo die Zeichen gleich hinter dem Gattungsnamen stehen gelten dieselben für alle hinterdrein aufgeführten Varietäten.




6492 u. 6495. *Brachycome iberidifolia*.




6749. *Centaurea Cyanus* fl. pl.

Nr.		20 Gr. Port.		
		fl.	§	§
6201	<i>Abronia</i> M <i>arenaria</i> , gelbblühend . . .	1	80	25
6204	» <i>umbellata</i> , doldenblumig, lila . . .	—	50	15
6207	» <i>villosa</i> , purpurrosa, reichblühend . . .	1	20	20
6210	<i>Acroclinium</i> M <i>roseum</i> , Immortelle . . .	—	25	10
6213	» <i>roseum flore pleno</i>	—	75	15
6219	» » fl. albo	—	25	10
6222	» » » pleno, neu	—	90	15
6225	<i>Adonis aestivalis</i> , Sommeradonis . . .	—	20	10
6228	» <i>autumnalis</i> , Herbst	—	20	10
6231	<i>Aethionema</i> Buxbaumii M*	—	45	10
6234	<i>Ageratum</i> M <i>Lasseauxii</i> , rosa	1	20	20
6237	» <i>mexicanum</i> , blau	—	40	10
6240	» » <i>albiflorum</i>	—	40	10
6243	» » <i>nanum</i> , blau	—	45	10
6249	» » <i>albiflorum</i>	—	45	10
6252	» » <i>Boule de Neige</i> *, reinweiss . . .	—	50	15
6255	» » <i>Countess of Stair</i> *, dunkelblau	—	50	15
6258	» » <i>Imperial dwarf</i> *, blau	—	50	15
6261	» » » <i>white</i> *	—	50	15
6264	» » gemischt	—	40	10
6267	<i>Agrostemma</i> * <i>coeli rosa</i> , Himmelsröschen . . .	—	25	10
6270	» » » fl. albo	—	30	10
6273	» » » <i>imbriata</i>	—	30	10
6276	<i>Alonsoa</i> M <i>albiflora</i>	—	30	10
6279	» <i>grandiflora</i>	—	30	10
6282	» <i>linifolia</i> , mit heilscharlachrothen Blüten, prachtvoll	—	50	15
6285	» » <i>gracilis</i> , prächtig besonders auch für Topfcultur	—	—	30
6288	» <i>Mutisi</i> , Blumen fleischfarbig mit scharlach Centrum	—	40	10
6291	» » <i>grandiflora chamouis-rosa</i>	—	50	10
6294	» <i>myrtifolia</i> , mit grossen scharlachrothen Blumen	—	50	15
6297	» <i>Warszewiczii</i>	—	40	10
6300	» » <i>compacta</i>	—	50	15
6303	<i>Alyssum</i> M* <i>Benthamil</i> , weissblühend . . .	—	40	10
6306	» » <i>compactum</i>	—	70	15
6309	<i>Amarantus</i> MD <i>abyssinicus</i> , schön . . .	—	30	10
6312	» <i>amabilis tricolor</i>	—	80	15
6315	» <i>atropurpureus</i>	—	20	10
6318	» » <i>nanus</i> , neu	—	20	10
6321	» <i>bicolor</i>	—	30	10
6324	» <i>ruber</i> , prächtvoll	—	35	10
6327	» <i>caudatus</i> (pendulus), hängender Fuchsschwanz, sehr interessant . . .	—	20	10

Nr.		20 Gr. Port.		
		fl.	§	§
6330	<i>Amarantus</i> <i>giganteus</i> , dunkelroth, prächtig	—	20	10
6333	» <i>Henderi</i> , sehr effectvoll	1	—	20
6336	» <i>hybridus Princess of Wales</i>	1	—	20
6339	» » <i>Queen Victoria</i> , neu	1	—	20
6342	» <i>melancholicus ruber</i>	—	30	10
6345	» <i>monstrosus</i> , schön	—	20	10
6348	» » <i>nanus</i> , effectvoll	—	30	10
6351	» <i>salicifolius</i> , sehr decorativ	—	80	15
6357	» <i>sanguineus</i> , blutroth	—	20	10
6360	» » <i>elatiore</i> , decorativ, glänzendbraun	—	35	10
6363	» <i>speciosus aureus</i>	—	20	10
6365	» <i>tonkinensis</i> , neu	1	50	25
6369	» <i>tricolor</i>	—	45	10
6372	» » <i>giganteus</i>	—	60	15
6375	» <i>viridis</i>	—	20	10
6378	<i>Ammobium</i> M <i>alatum</i> , weisse Immort. . .	—	20	10
6381	» <i>alatum grandiflorum</i>	—	25	10
6387	<i>Anagallis</i> M <i>grandiflora</i> <i>Breweri</i> , scharlach neu	1	60	25
6390	» <i>grandiflora carnea</i> , fleischfarbig . . .	1	30	20
6393	» » <i>coerulea</i> , blau	1	60	20
6396	» » <i>Eugenia</i> , blau mit weiss	1	30	20
6399	» » <i>ilacina</i> , lila	1	30	20
6402	» » <i>Napoleon III.</i> , carmin	1	30	20
6405	» » <i>sanguinea</i> , dunkelroth	1	30	20
6408	» » gemischt	1	—	15
6411	» <i>linifolia</i> , grossblumig, blau, schön . . .	1	50	20
6414	» » <i>coccinea</i> , sehr schön	2	40	25
6417	» » <i>rosea</i> , prächtvoll	2	40	25
6420	<i>Anastatica hierochuntica</i> M, Jerichorose, sehr interessant, getrocknete Pflanzen, welche ins Wasser gelegt, erlangen natürliche Frische wieder . . .	—	—	40
6423	<i>Anchusa angustifolia</i> (capensis) M mit schönen ultramarinblauen Blumen	—	50	10
6426	<i>Anthemis purpurascens</i> M	—	30	10
6430	<i>Antirrhinum assurgens</i> M	—	45	10
	» majus und andere, siehe Sortimentsblumen Nr. 5555 u. f.			
6440	<i>Aphanostephus ramosissimus</i> M* . . .	—	30	10
6445	<i>Arctotis breviscapa</i> M*, Bärrohr . . .	1	50	20
6450	<i>Argemone Hunnemannii</i> , gelb	—	40	10
6453	» <i>platyceras</i> (grandiflora), weiss . . .	—	40	10


6842—6875. *Chrysanthemum carinatum*.

Nr.		20 Gr. Port.	
6456	<i>Artemisia</i> MD annua, schöne Decora- tionspflanze	— 25 10	
6459	» <i>gracilis</i> , prächt. Decorationspfl.	— 30 10	
6462	» <i>fol. variegatis</i>	2 50 25	
6465	<i>Asperula azurea setosa</i> , * schön	— 20 10	
	<i>Aster chinensis</i> , gefüllte Astern in allen Gattungen, siehe Sorti- mentsblumen Nr. 4910 u. f.		
6468	<i>Aster tenellus</i> M*, kleine hellblaue Aster	— 60 15	
6471	<i>Athanasia annua</i> (Lonas inodora) M.	— 50 10	
6474	<i>Atriplex hortensis purpurea</i> MD	— 20 10	
	Balsaminen in allen Gattungen, siehe Sortimentsblumen Nr. 5360 u. f.		
6477	<i>Bartonia aurea</i> , goldgelb	— 30 10	
6480	» <i>aurea nana</i> , neu	— 70 15	
6483	<i>Beta brasiliensis</i> D, 1. scharlach, 2. car- min, 3. gelb, 4. weiss	— 20 10	
6486	» » gemischt	— 20 10	
6489	<i>Bidens atrosanguinea</i> M (Dahlia Zimapani)	1 50 20	
6492	<i>Brachycome</i> M* <i>iberidifolia</i> , himmel- blau	— 90 15	
6495	» <i>iberidifolia</i> fl. albo, reinweiss	— 90 15	
6498	<i>Browallia M abbreviata</i> (pulchella), schön rosenroth, reizend im Topf	— 30 15	
6501	» <i>Czerwiakowskii</i> , blau	— 90 15	
6504	» <i>alba</i>	— 90 15	
6507	» <i>elata alba</i> , hohe weisse	1 20 20	
6510	» <i>coerulea</i> , hohe blaue	1 — 20	
6513	» <i>grandiflora</i>	1 — 20	
6516	» <i>nana</i> fl. <i>coeruleo</i>	1 50 20	
6519	» <i>purpurea</i> , neu	1 50 20	
6522	» <i>Roezii</i> , niedrig, grossblumig	— 30 15	
6525	» obige Sorten gemischt	— 90 15	
6540	<i>Calacia</i> M <i>sonchifolia</i> (Emilia), orange	— 45 10	
6543	» <i>sonchifolia</i> lutea, goldgelb	— 45 10	
6546	<i>Cajophora lateritia</i> (Loasa) M§, ziegel- roth, schöne Schlingpflanze	1 50 20	
6549	<i>Calampelis scabra</i> M§ (Eccremocar- pus), mit orangerothen Blütenrispen	1 50 20	
6552	<i>Calandrinia Burridgei</i> *	— 20 10	
6555	» <i>grandiflora</i> (glauca) M, grossblumig, hoch, rosa	— 65 15	
6558	» <i>speciosa</i> (Lindleyana) *, prächtig	— 25 10	
6561	» <i>alba</i> *	— 25 10	
6564	» <i>umbellata</i> M *, doldenförmig, leuchtend carmoisin, prachtvoll	1 50 20	
6567	<i>Calceolaria</i> M <i>pinnata</i> , hellgelb	3 — 25	
6570	» <i>scabiosaefolia</i>	— 80 15	
6573	<i>Calendula pluvialis</i> , weiss	— 20 10	
6576	» <i>Pongei</i> fl. pl., weiss gefüllt	— 40 10	
6579	» <i>ranunculoides</i> fl. pl.	— 20 10	
6582	» <i>aurantiaca</i> fl. pl.	— 20 10	
6585	» <i>isabellina</i> fl. pl.	— 20 10	
6588	» fl. pl. „Meteor“ prachtvoll	— 30 10	

6896—6920. *Clarkia elegans*.

Nr.		20 Gr. Port.	
6591	<i>Calliopsis</i> M <i>basalis</i> (Drummondii)	— 30 10	
6594	» <i>bicolor</i> (tinctoria), gelb mit braun	— 30 10	
6597	» <i>brunea</i> (nigra speciosa)	— 30 10	
6600	» <i>hybrida</i> fl. pl., neu	— 70 15	
6603	» <i>lutea</i>	— 30 10	
6606	» <i>marmorata</i>	— 30 10	
6609	» <i>nana</i> , gelb mit braun	— 40 10	
6612	» <i>brunea</i>	— 40 10	
6615	» <i>lutea</i>	— 40 10	
6618	» <i>marmorata</i>	— 40 10	
6621	» <i>semiplena</i>	— 30 10	
6624	» <i>hohe</i> , gemischt	— 25 10	
6627	» <i>niedrige</i> , gemischt	— 30 10	
6630	<i>cardaminifolia</i> hybrida	— 40 10	
6633	» <i>hybrida</i> brunea	— 40 10	
6636	» <i>marmorata</i>	— 50 10	
6639	» <i>nana compacta</i> brunea	— 50 10	
6642	» <i>coronata</i> (Coreopsis), gelb	— 40 10	
6645	<i>Callirhoea</i> M <i>lineariloba</i> , gross- blumig, purpurilla, neu	4 — 30	
6648	» <i>pedata</i> (Nuttallia)	— 70 15	
6651	» <i>nana compacta</i>	— 75 15	
6654	» <i>verticillata</i> (involuerata)	1 20 20	
6657	<i>Campanula</i> * <i>attica</i> , blau, niedrig	2 — 20	
6660	» <i>attica</i> fl. albo	2 — 20	
6663	» <i>Loreyi</i> * fl. albo	2 — 20	
6666	» fl. <i>coeruleo</i>	2 — 20	
6669	» <i>macrostyla</i> M, becherförmig vio- lette hellgestreifte Blüten	— 30 10	
6672	» <i>roseiflora</i>	— 30 10	
6675	» <i>Speculum</i> * <i>alba</i>	— 30 10	
6678	» <i>coerulea</i>	— 30 10	
6681	» <i>flore pleno</i> , blau gefüllt	2 50 25	
6684	» <i>grandiflora</i> , blau	— 30 10	
6687	» <i>lilacina</i>	— 30 10	
6690	» <i>procumbens</i> <i>alba</i>	— 80 15	
6693	» <i>coerulea</i>	— 80 15	
6696	» <i>lilacina</i>	— 80 15	
6699	<i>Cannabis</i> MD <i>gigantea</i> , Riesenhanf	— 30 10	
6702	» <i>indica</i> , Cigaretten-Hanf	1 50 20	
	<i>Capsicum</i> , Spanischer Pfeffer, s. Nr. 1030 u. f.		
6705	<i>Cardiospermum</i> <i>halicacabum</i> M§	— 30 10	
6708	<i>Carduus</i> <i>Marianus</i> D	— 20 10	
6711	<i>Carthamus tinctorius</i>	— 20 10	
6714	<i>Castilleja indivisa</i> M, reizend 100 K. <i>Celosia</i> alle Sorten siehe Sorti- mentsblumen Nr. 5534 u. f.	— 40 —	
6730	<i>Centaurea americana</i> M, lila	1 20 20	
6734	» <i>crupina</i>	— 30 10	
6738	» <i>Cyanus</i> , Kornblume, gemischt	— 25 10	
6741	» <i>1. blassblau. 2. himmelblau.</i> <i>3. rosa. 4. rothviolett.</i> <i>5. weiss</i>	— 30 10	
6744	» <i>Kaiser Wilhelm</i>	— 40 10	
6747	» <i>gestreifte Varietäten</i> in prächtigter Mischung	— 40 10	

Nr		20 Gr. Port.	Nr		20 Gr. Port.
6748	<i>Centaurea Cyanus nana compacta</i> , "Victoria", siehe Neuheiten	— 50	6980	<i>Clanthus Dampieri</i> M. Leicht im ersten Jahre aus Samen blühend, importirter Samen	8 — 30
6749	" <i>Cyanus fl. pl. gemischt</i> , vorj. Neuheit, schön	2 50 25	6981	" <i>Dampieri</i> , hier geernteter Samen	5 Korn — 30
6750	" <i>depressa</i> , niedrig, blau	— 20 10	6983	<i>Clintonia M* elegans</i> , blassblau	2 50 25
6753	" <i>rosea</i>	— 20 10	6986	" <i>pulchella</i> , dunkelblau mit weiss	4 50 35
6756	" <i>moschata alba</i> (Amberboa)	— 40 10	6989	" <i>alba</i>	5 — 35
6759	" <i>atropurpurea</i>	— 30 10	6992	" <i>atrocinerea</i>	3 50 30
6762	" <i>corulea</i>	— 30 10	6995	" <i>atropurpurea</i>	3 50 30
6765	" <i>suaveolens</i> , wohlriechend, gelb	— 70 10	6998	<i>Clitoria M* coelestis</i>	1 40 20
6768	<i>Centaureidum Drummondii</i> M., gelb	— 50 10	7001	" <i>gesnatea</i>	1 80 25
6771	<i>Centranthus macrosiphon</i> , roth	— 25 10	7003	" <i>atroviolacea</i>	2 — 25
6774	" <i>macrosiphon bicolor</i>	— 25 10	7005	" <i>ternatea</i>	1 20 20
6777	" <i>fl. albo</i>	— 25 10	7007	" <i>alba</i>	1 20 20
6780	" <i>fl. carneo</i>	— 30 10	7009	" <i>atrocoerulea</i> (azurea)	1 20 20
6783	" <i>nanus</i>	— 30 10	7011	" <i>grandiflora</i>	1 50 20
6786	" <i>albus</i>	— 30 10	7013	" <i>fl. pleno</i>	1 80 25
6789	" <i>bicolor</i> , prächtig für Gruppen und niedrige Einfassungen	— 40 10	7015	" <i>lilacina</i>	1 50 20
6792	" <i>carneus</i>	— 30 10	7017	" <i>pallida</i>	1 50 20
6795	<i>Cerithe auriculata</i> , Wachsblume, gelb	— 30 10	7019	" <i>alle Sorten gemischt</i>	1 — 20
6798	" <i>bicolor</i>	— 30 10	Die Clitorien sind schöne und reichblühende Schlingpflanzen, sie lieben sonnige Lage.		
6800	" <i>gymnandra</i> , schön	— 30 10	7021	<i>Cobaea scandens</i> M\$, prächt. Schlingpflanze	1 80 20
6803	" <i>major</i>	— 30 10	7024	" <i>fl. albo</i>	7 — 40
6806	" <i>retorta</i> , weissgescheckt	— 30 10	7027	<i>Collinsia* bartisaefolia</i> , lila	— 40 10
6809	<i>Chaenostoma M* fastigiatum</i> , lila	1 — 15	7030	" <i>bicolor</i> lila m. weiss	— 20 10
6812	" <i>polanthum</i> , roth	— 80 15	7033	" <i>candidissima</i>	— 20 10
6815	<i>Cheiranthus* maritimus</i> (Malcolmia), roth	— 20 10	7036	" <i>carnea</i>	— 25 10
6818	" <i>maritimus fl. albo</i>	— 20 10	7039	" <i>corymbosa</i> , blassblau	— 25 10
6821	" <i>compactus</i> , roth	— 30 10	7042	" <i>grandiflora</i> , blau	— 25 10
6824	" <i>albus</i>	— 30 10	7045	" <i>multicolor</i> , violett mit lila und weiss	— 20 10
6827	" <i>kermesinus</i> (Crimson King)	— 30 10	7048	" <i>marmorata</i>	— 20 10
6830	" <i>luteus</i>	— 30 10	7051	" <i>verna</i> , keimt schwer und muss deshalb im Herbst ausgesät werden, blüht dann zeitig im Frühjahr reizend himmelblau mit weiss	— 40 10
6833	<i>Chenopodium MD Atriplicis</i> fol. purpureis, Blattpflanze	— 40 10	7054	" <i>violacea</i> , sehr schön	— 40 10
6839	<i>Chlora grandiflora</i> M., reizend	— 30	7057	<i>Collomia coccinea</i> , scharlachroth	— 20 10
6842	<i>Chrysanthemum M carinatum album</i>	— 30 10	7060	" <i>grandiflora</i> , dunkelgelb	— 20 10
6845	" <i>carinatum atrococcineum</i> , scharlach	— 30 10	7063	<i>Commelina coelestis</i> M., himmelblau	— 50 15
6848	" <i>Burridgeanum</i> , weiss m. rosa	— 30 10	7065	" <i>coelestis alba</i>	— 50 15
6851	" <i>Dunnetti album fl. pl.</i>	1 20 20	7069	" <i>variegata</i> , blau m. weiss	— 50 15
6854	" <i>aureum fl. pl.</i>	1 20 20	7075	<i>Convolvulus* Cupanianus</i> , blassblau	— 20 10
6857	" <i>hybridum fl. pl.</i>	1 20 20	7078	" <i>tricolor</i> . . . à Ko. 1 M 25 S,	— 20 10
6860	" <i>Eclipse</i> , neu	— 75 10	7081	" <i>albus</i>	— 20 10
6866	" <i>luteum</i>	— 30 10	7084	" <i>azureus</i> , dunkelblau	— 20 10
6869	" <i>purpureum</i>	— 30 10	7087	" <i>flore pleno</i>	— 30 10
6872	" <i>venustum rosa</i>	— 30 10	7090	" <i>kermesinus violaceus</i> , violettcarmoisinroth	— 20 10
6875	" <i>alle Sorten gemischt</i>	— 25 10	7093	" <i>lilacinus</i>	— 20 10
6878	" <i>coronarum album fl. pl.</i>	— 25 10	7096	" <i>monstrosus</i> , tiefblau	— 20 10
6879	" <i>imbricatum fl. pl.</i> siehe Neuheiten	— 40	7099	" <i>roseus</i> , neu	— 20 10
6881	" <i>luteum fl. pl.</i>	— 25 10	7102	" <i>splendens</i>	— 20 10
6884	" <i>sulphureum fl. pl.</i>	— 30 10	7105	" <i>striatus</i>	— 20 10
6887	" <i>natum album fl. pl.</i>	— 30 10	7108	" <i>unicaulis</i> , schön	— 25 10
6890	" <i>luteum fl. pl.</i>	— 30 10	7111	" <i>gemischt</i> . . . à Ko. 1 M 25 S,	— 20 10
6893	" <i>inodorum plenissimum</i> , mit dichtgefüllten weissen Blumen, sehr empfehlensw. zu Bouquets	1 50 20	7114	<i>Corydalis glauca</i> , M mit grauer Be- laubung und dunkelrosa Blumen	1 25 20
6896	<i>Clarkia elegans alba</i>	— 30 10	7117	<i>Cosmanthus fimbriatus</i> M., lila	— 60 10
6899	" <i>elegans alba fl. pl.</i>	— 40 10	7120	<i>Cosmea bipinnata</i> , M lilareth	1 — 15
6902	" <i>carminea plenissima</i> , neu	— 40 10	7121	" <i>alba</i> , neu, sehr schön	— 30
6905	" <i>carnea fl. pl.</i>	— 40 10	7123	" <i>purpurea</i> , dunkelroth	1 — 15
6908	" <i>rosea fl. pl.</i>	— 40 10	7126	<i>Cosmidium Burridgei</i> , M sammtbraun	— 40 10
6911	" <i>violacea fl. pl.</i>	— 40 10	7129	" <i>Engelmanni</i> , gelb	— 40 10
6914	" <i>Purple King</i> , stark gefüllt	— 40 10	7132	<i>Crepis barbata</i> , bärtiger Pippau, gelb	— 30 10
6917	" <i>Salmon Queen</i> , lachsrosa, stark gefüllt	— 40 10	7135	" <i>discolorides</i> (Drummondii)	— 30 10
6920	" <i>gemischt</i>	— 30 10	7138	" <i>rubra</i>	— 25 10
6923	" <i>pulchella</i> , roth	— 30 10	7141	" <i>fl. albo</i>	— 25 10
6926	" <i>alba</i>	— 30 10	7144	<i>Cryptostemma</i> (Arctotis) <i>calendulaceum</i> , M citronengelb mit brauner Mitte	— 50 15
6929	" <i>fl. pl.</i>	— 40 10	7147	<i>Cuphea M emimens</i> , schön	5 Gr. 2 — 40
6932	" <i>carnea</i>	— 30 10	7150	" <i>Galeottiana</i> , blau	5 — 2 — 40
6935	" <i>fl. pleno</i> , roth	— 40 10	7153	" <i>miniata</i> , hochroth, schön	— 80 15
6938	" <i>integripetala</i> , roth	— 30 10	7156	" <i>ocymoides</i> , sehr schön	5 Gr. 2 — 40
6941	" <i>alba</i>	— 30 10	7159	" <i>platycentra</i> (Cigarrenblume), weikelchig, korallenroth mit schwarzem Schlund	5 Gr. 2 — 40
6944	" <i>nana*</i>	— 30 10	7162	" <i>purpurea</i>	— 45 10
6947	" <i>alba</i>	— 40 10	7165	" <i>Roezii</i>	— 30
6950	" <i>carnea</i>	— 40 10	7168	" <i>grandiflora superba</i>	— 30
6953	" <i>marginata</i> , roth, weiss gerandet	— 30 10	7171	" <i>silenoides</i> , schwarzbraun	— 60 15
6955	" <i>fl. pl.</i>	— 40 10	7174	" <i>strigulosa</i> , orangeroth mit gelb, reizend für Töpfe	6 — 30
6957	" <i>nana fl. pl.</i> siehe Neuheiten	— 50			
6959	" <i>Mrs. Langtry</i>	— 40 10			
6962	" <i>pulcherrima</i> , carminroth	— 30 10			
6965	" <i>gemischt</i>	— 30 10			
6968	<i>Cleome M arborea</i>	2 — 25			
6971	" <i>sesquiorgialis</i> , sehr decorativ.	1 25 20			
6974	" <i>speciosissima</i>	— 70 10			
6977	" <i>uniglandulosa</i>	— 80 10			

7249. *Dianthus Heddeiwigi diadematus* fl. pl.

Eschscholtzia californica fl. pl.




7369, 7375, 7381 u. 7393.

Nr.		20 Gr. Port.
7177	<i>Cuphea Zimapani</i> , violettroth	40 10
7180	<i>Cynoglossum coelestinum</i> M	20 10
7183	» <i>linifolium</i> *, weisses Sommer- Vergissmeinnicht, vorzüg- liche Einfassungspflanze	20 10
7186	<i>Datura</i> M <i>atroviolacea plenissima</i> (co- chinchinensis)	80 15
7189	» <i>ceratocaulis</i> , weisse	80 15
7192	» <i>fastuosa</i> fl. albo pl.	60 10
7195	» » fl. violaceo pl.	60 10
7198	» <i>Huberiana</i> fl. pl., in pracht- vollen Farben gemischt	80 15
7201	» <i>humilis flava</i> fl. pl., gelb	70 15
7204	» » <i>alba</i> fl. pl.	1 — 20
7207	» <i>Metel</i> , metallglänzende weisse	30 10
7210	» <i>Wrightii</i> (meteloides)	45 10
7213	<i>Delphinium cardiopetalum</i> *, blau Einfassungspflanze, prachtvoll	30 10


***Dianthus chinensis*, M Chineser
Nelke.**

7216	Gefüllte Chinesernelken in allen Nüancen, prächtige Mischung	50 10
7219	<i>coronatus</i> fl. pl., schön gezeichn. niedr. Varietät in vielen Nüancen	70 15
7222	<i>Heddeiwigi</i> *, einfache Hedde- wig's Riesennelken in prachtvollem Farbenspiel	1 20 20
7225	» <i>Crimson Belle</i> , einfach, leuch- tende Farbe	1 — 15
7226	» „Die Braut“, neu	9 — 30
7228	» <i>Eastern Queen</i> , prächtig rosa gezeichnet	1 — 15
7231	» <i>hybridus</i> fl. pl., nur von den besten gefüllten Blumen im herrlichsten Farben- spiel	1 20 20
7234	» <i>albus grandif.</i> fl. pl.	1 — 15
7237	» <i>atropurpureus</i> fl. pl.	1 — 15
7240	» » <i>albo marginatus</i> fl. pl. (Trauermantel), neu, auffallend schön	1 20 20
7243	» <i>atrosanguineus</i> fl. pl.	1 — 15
7246	» <i>carneus</i> fl. pl.	1 — 15
7249	» <i>diadematus</i> fl. pl., durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend, ganz vorzügl. Qualität	1 60 20
7252	» » <i>nanus</i> fl. pl., extra *	1 60 20
7255	» <i>grandiflorus striatus</i> fl. pl.	1 20 20
7258	» » <i>violaceus</i> fl. pl.	1 20 20
7261	» <i>nanus</i> * fl. albo pl., schön	1 — 15
7264	» » <i>sanguineus</i> fl. pl.	1 — 15
7267	» » <i>striatus</i> fl. pl.	1 — 15

Nr.		20 Gr. Port.
7270	<i>Dianthus chinensis</i> : <i>Heddeiwigi laciniatus</i> , geschlitzte in den schönsten Farben	70 15
7373	» <i>laciniatus</i> fl. pl., extra	1 20 20
7376	» » <i>striatus</i> fl. pl.	1 20 20
7379	<i>imperialis</i> fl. pl., KaiserNelke in prachtvoll gefüllten Varietäten, extra	70 15
7382	» <i>albus</i> fl. pl.	70 15
7385	» » <i>striatus</i> fl. pl.	70 15
7388	» <i>atrosanguineus</i> fl. pl.	70 15
7391	» <i>nanus</i> * <i>atrosanguineus</i> fl. pl.	80 15
7394	» » <i>roseus</i> fl. pl.	80 15
7397	» <i>nigro-purpureus</i> fl. pl.	70 15
7300	» <i>plenissimus pictus</i>	70 15
7303	<i>hybridus coccineus</i> fl. pl.	40 10
7306	» <i>violaceus</i> fl. pl.	40 10
7309	<i>Dolichos</i> M <i>bicontortus</i> , interessant	40 10
7315	» <i>giganteus atropurpureus</i>	40 10
7318	» <i>Lablab albus</i>	30 10
7321	» » <i>atrosanguineus</i>	30 10
7324	<i>Dracocephalum moldavicum</i>	20 10
7327	» <i>moldavicum</i> fl. albo	20 10
7342	<i>Echium</i> M <i>creticum</i> , scharlachroth	70 15
7345	» <i>violaceum grandiflorum</i> , M	50 10
7348	<i>Elichrysum</i> , <i>brachyrhynchum</i> , M leuchtendgelbe Strohblume	70 15
	» <i>monstrosum</i> fl. pl. u. andere, siehe Sortimentsbl. Nr. 5700 u. f.	
7351	<i>Elsholtzia cristata</i> , M wohlriechend	30 10
7354	<i>Erodium gruinum</i> M, Reiher-Schnabel, der langgespornte Samen wird zu Hygrometern verwendet	30 10
7357	<i>Erysimum arkanianum</i> , hellgelb	35 10
7360	» <i>Perowskianum</i> , orange	25 10
7363	<i>Eschscholtzia</i> * <i>californica</i> , gelb	30 10
7366	» <i>californica</i> alba	30 10
7369	» » » <i>plena</i>	1 25 20
7372	» » <i>aurantiaca</i>	30 10
7375	» <i>crocea</i> fl. pl., orange gelb gef., prachtvoll	1 — 15
7378	» » <i>crocea striata</i> , orange ge- streift, sehr schön	30 10
7381	» » <i>crocea striata</i> fl. pl.	1 — 15
7384	» » <i>grandiflora rosea</i> (car- minea)	70 15
7387	» » <i>Mandarin</i>	70 15
7390	» » <i>rosea</i>	30 10
7393	» » » <i>plena</i>	1 20 20
7395	» » alle Sorten gemischt	30 10
7397	» <i>tenuifolia</i> , schmalblättrige	40 10
7399	<i>Eucharidium</i> * <i>grandiflorum</i> , roth	40 10
7402	» <i>grandiflorum album</i>	70 15
7405	» » <i>roseum</i>	50 10
7408	<i>Eucide bartonioides</i> M	— 30
7411	<i>Eupatorium Fraseri</i> , M weissblühend	80 15

7021. *Cobaea scandens*.7724. *Humulus japonicus*.7535—7601. *Godetia*.


Nr.		20 Gr. Port.		Nr.		20 Gr. Port.	
		fl.	3			fl.	3
7414	<i>Euphorbia variegata</i> , MD Blätter weiss gerändert, schöne Blattpflanze	—	40 10	7562	<i>Godetia Lindleyana flore pleno</i>	—	30 10
7417	<i>Eutoca</i> * multiflora, blau	—	30 10	7565	» <i>pumila hybrida</i> , prächtige Zwerg- Godetia in brillantem Farbenspiel	5 Gr.	2 — 30
7420	» viscida, dunkelblau	—	30 10	7568	» <i>roseo alba</i> Tom Thumb	—	30 10
7423	» » albida	—	30 10	7571	» <i>rubicunda splendens</i>	—	30 10
7426	» <i>Wrangeliana</i> , blassblau	—	30 10	7574	» » <i>fl. pleno</i>	—	50 10
7430	<i>Fenzlia dianthoides</i> M*	—	30	7577	» <i>Schamini Nivertiana</i>	—	40 10
7436	<i>Gaillardia</i> M <i>Amblyodon</i> , zinnober	—	70 15	7580	» <i>the Bride</i> , weiss mit roth	—	30 10
7439	» <i>picta</i> , roth mit gelb	—	25 10	7583	» <i>Whitneyi</i> , sehr grossblumig, rosa dunkelroth gefleckt	—	30 10
7442	» » <i>alba</i>	—	30 10	7586	» » <i>corymbosa</i>	—	40 10
7445	» » <i>aurea</i>	—	30 10	7589	» » <i>flammea</i>	—	40 10
7448	» » <i>coccinea</i>	—	30 10	7592	» » <i>hybrida fl. pl.</i> , neu	—	60 15
7451	» » <i>fistulosa</i>	—	30 10	7595	» » <i>pallida</i> (concolor), blasslila	—	40 10
7454	» » <i>grandiflora</i>	—	30 10	7598	» <i>Wildenowii</i>	—	30 10
7457	» » <i>Josephus</i>	—	30 10	7601	» viele schöne Sorten gemischt	—	25 10
7460	» » <i>marginata alba</i>	—	30 10	7604	<i>Gomphrena</i> M <i>aurantiaca</i> , orange	—	50 10
7463	» » <i>salmoncea</i>	—	30 10	7607	» <i>globosa alba</i>	—	30 10
7466	» » alle Sorten gemischt	—	25 10	7610	» » <i>carnea</i>	—	30 10
7469	» » <i>Lorenziana</i> , carmoisin mit weiss	1	— 20	7613	» » <i>rubra</i>	—	30 10
7472	» » » <i>goldgelb</i>	1	— 20	7616	» » <i>variegata</i>	—	30 10
7475	» » » <i>roth mit gelb</i>	1	— 20	7619	» » obige Sorten gemischt	—	30 10
7478	» » » <i>prachtv. Mischung</i>	—	80 20	7622	» » <i>nana compacta alba</i> , neu	—	50 10
Die letzten 4 Sorten <i>Gaillardia</i> mit prachtvoll gefüllten Blumen gehören unstreitig zu den schönsten Sommergewächsen.				7625	» » » <i>rubra</i>	—	40 10
7482	<i>Gamolepis Tagetes</i> , M* gelb, niedrig	—	75 10	7628	<i>Grahamia aromatica</i> M	—	50 10
7484	<i>Gaura Lindheimeri</i> , M schön	—	50 10	7631	<i>Grammanthes gentianoides</i> M	—	30
<i>Georgina variabilis</i> , siehe Fernennen unter <i>Dahlia</i> Nr. 11860 u. f.				7634	<i>Gutierrezia gymnospermoides</i> M	—	30 10
7487	<i>Gilia achillaeifolia</i> , blau	—	20 10	7637	<i>Gypsophila elegans</i> , zierlich	—	20 10
7490	» » <i>alba</i>	—	20 10	7640	» » <i>rosea</i>	—	20 10
7493	» » <i>rosea</i>	—	20 10	7643	» <i>muralis</i> , zierlich M*	—	50 10
7496	» <i>californica</i> , lilarosa	—	20 10	7649	<i>Hedysarum humile</i> , Hahnenkopf M*	—	80 15
7499	» <i>capitata</i> , blau	—	20 10	7652	<i>Helenium</i> M <i>Douglasii</i> , gelb	—	50 10
7500	» <i>dichotoma</i> , vorj. Neuheit	—	40	7655	» <i>tenatifolium</i>	—	70 15
7502	» <i>laciniata</i> , dunkelblau	—	20 10	7658	<i>Helianthus</i> D <i>annuus</i> , einf. & Ko. 2 M	—	20 10
7505	» <i>liniflora</i> M*, niedlich weiss	—	70 15	7661	» <i>annuus fl. pleno</i>	—	25 10
7508	» <i>minima coerulescens</i> *	—	20 10	7664	» » <i>fol. marmoratis</i>	—	40 10
7511	» <i>nivalis</i> , rein weiss	—	20 10	7667	» » <i>variegata</i>	—	50 10
7514	» <i>tricolor</i> *	—	20 10	7670	» <i>argophyllus</i> , silberweisses Laub	—	30 10
7517	» » <i>fl. albo</i>	—	20 10	7676	» <i>californicus fl. pl.</i> , dicht gefüllt	—	30 10
7520*	» » <i>nana compacta</i> , 18 cm hoch, reizend für Einfassungen	—	50 10	7679	» <i>cucumerifolius</i> , M schön und reichblühend	—	80 15
7523	» » <i>rosea</i>	—	20 10	7682	» <i>globosus pleniss. fistulosus</i> , schönste gefüllte Sonnenblume	—	40 10
7526	» » <i>rubro-violacea</i>	—	30 10	7685	» <i>macrophyllus gigantens</i>	—	30 10
7529	» » schöne Sorten gemischt	—	20 10	7688	» <i>nanus fl. pl.</i> , sehr schön	—	30 10
7532	<i>Gnaphalium foetidum</i> M, Ruhrkraut	—	50 10	7691	» <i>peruvianus</i>	—	40 10
7535	<i>Godetia</i> M <i>amoena</i> , rosa	—	30 10	7694	» <i>uniflorus</i> , einfache Riesen	—	25 10
7538	» <i>Bijou</i> , bildet niedrige fast runde Büsche und ist überaus reichblühend, weiss, innen rosa gefleckt	1	— 15	7697	<i>Heliphila araboides</i> , azurblaue M	1	50 20
7541	» <i>Bridesmaid</i> , grossblumig rosa gestreift auf weissem Grunde, neu	1	— 15	7700	<i>Helipterum</i> M <i>corymbiflorum</i> , weiss	—	40 10
7544	» <i>Duchess of Albany</i> , grossblumig atlasweiss, prachtvoll	1	— 15	7703	» <i>Sanfordi</i> , dunkelgelb	—	50 10
7547	» <i>grandiflora maculata</i>	—	70 15	7706	<i>Herniaria</i> M* <i>cinerea</i> , kriechend	—	80 15
7550	» <i>hybrida splendens</i>	—	70 15	7709	» <i>hirsuta</i> , kriechend	—	80 15
7553	» <i>Lady Albemarle</i> , carmoisin	—	60 15	7712	<i>Hibiscus africanus</i> (calisurus)	—	30 10
7556	» » <i>Satin Rose</i> , neu, niedrig, brillant atlasrosa	1	— 15	7715	<i>Humea</i> MD <i>elegans</i> , schöne decorative Pflanze blüht im zweiten Jahre	—	40
7559	» <i>Lindleyana</i> , weiss mit roth	—	25 10	7718	» <i>elegans alba</i>	} Missernte	—
				7721	» <i>purpurea</i>		—
				7724	<i>Humulus japonicus</i> §, neu, unübertreffliche Schlingpflanze	1	50 20
				7727	<i>Iberis</i> * <i>affinis</i> , (umbellata <i>nana alba</i>),	—	30 10
				7730	» <i>hesperidiflora</i> (coronaria), grossdoldig, rein weiss	—	30 10




8069. *Lobelia Erinus speciosa* Crystall Palace compacta.

№		20 Gr. Port.			20 Gr. Port.
		№	№	№	
7886	<i>Lathyrus articulatus</i>	—	20	10	
7889	» <i>azureus</i>	—	20	10	
7892	» <i>Napoleonis</i> (tingitanus)	—	20	10	
	» <i>odoratus</i> , siehe Sortimentsblumen № 5750 u. f.				
7898	<i>Lavatera trimestris</i> , rothe Pappelrose	—	30	10	
7901	» » <i>fl. albo</i>	—	50	15	
7904	<i>Layia elegans</i> , neu, niedrig gelb mit weissem Rande, sehr schön	—	60	15	
7907	<i>Leonurus cardiaca</i> M., blau	—	50	15	
7910	<i>Leptosiphon</i> * <i>androsaceus</i> , blau	—	30	10	
7913	» » <i>albus</i>	—	30	10	
7916	» <i>aureus</i> M., hellgoldf., Dünnröhre	—	50	10	
7919	» <i>densiflorus</i> , blau	—	40	10	
7922	» » <i>fl. albo</i>	—	40	10	
7925	» <i>hybridus</i> M., in reizenden Farben	—	80	15	
7928	» <i>luteus</i> M., niedrig	—	40	10	
7931	» <i>roseus</i> M., prachtvoll	1	—	15	
7934	<i>Leptosyne maritima</i> M., mit grossen leuchtend goldgelben Blumen	—	80	15	
7937	<i>Leucanthemum grandiflorum</i> M., weiss, grossblumig, sehr schön	—	50	10	
	Levkoyen alle Gattungen siehe Sortimentsblumen № 4580 u. f.				
7940	<i>Limnanthes Douglasii</i> M*, weiss und gelb	—	50	10	
7943	<i>Linaria M. alpina</i> *, reizend, bläulich violett, für Felsenpartien	—	50	30	
7944	» <i>aparinoides</i> <i>hybrida</i> , neu in herrlicher Farbenverschiedenheit	—	70	15	
7946	» <i>bipartita</i> * <i>alba</i>	—	30	10	
7949	» » <i>splendens</i> , dunkelblau	—	30	10	
7952	» » <i>versicolor</i> (<i>elegans</i>)	—	30	10	
7955	» <i>genistaefolia</i> , gelbblühend, prachtvoll für Bouquets	1	20	15	
7958	» <i>Hendersonii</i> , mit prächtigen violetten Rispen	—	40	10	
7961	» <i>maroccana</i> , purpur-violett	—	40	10	
7964	» » <i>carminea</i> , ...	—	50	15	
7967	» » <i>hybrida</i>	—	50	15	
7970	» <i>multipunctata</i> *, gelb, braunpunktirt, niedrig	—	50	10	
7973	» <i>Perezii</i> *, gelb	—	30	10	
7976	» <i>reticulata aurea purpurea</i>	—	70	15	
7977	» <i>striata</i> , graugrün belaubt mit blauen hellgestr. Blüten	—	70	15	
7982	» <i>tricornithophora</i> , violettroth	2	—	25	
7985	» » <i>fl. carneo</i>	1	50	20	
7988	» <i>tristis</i> , gelb mit braun	—	30	10	
7991	<i>Linum</i> * <i>grandiflorum rubrum</i> , rothbl. Lein	—	25	10	
7994	» » <i>grandiflorum roseum</i>	—	40	10	
7997	<i>Loasa hispida</i> M., goldgelb	—	30		
8000	» <i>tricolor</i> orange, roth und grün	—	70	15	
8003	» <i>Wallisii</i> M., weiss mit rothem Centrum	—	25		
8009	<i>Lobelia</i> M* <i>erinoides</i> , blau	—	60	10	
8012	» » <i>alba</i>	1	—	15	
8015	» » <i>rosea</i>	—	80	15	
8018	» <i>Erinus</i> Cobalt blue, tief blau	1	50	20	
8021	» » <i>compacta azurea grandifl.</i>	1	25	20	
8024	» » <i>gracilis erecta</i> , reichblühend	1	—	15	
8027	» » <i>erecta alba</i>	2	—	20	
8030	» » » <i>rosea</i>	1	—	15	
8033	» » <i>grandiflora rosea</i>	1	25	20	
8036	» » <i>flore duplice</i>	1	25	20	
8039	» » <i>hybrida grandiflora</i> , blau	1	25	20	
8042	» » <i>imperialis caesia</i> , blassblau	1	—	15	
8045	» » <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, zweifellos eine der werthvollsten Lobelien, prachtvoll für Einfassungen und zur Teppichgärtnerei	—	50	30	
8046	» » <i>Kaiser Wilhelm weiss</i> , hat reinweisse Samen, ist im Bau der beliebten blaublühenden Sorte vollkommen gleich und fällt ziemlich treu aus Samen	—	40		
8048	» » <i>Mazarine Gem</i> , dunkelblau mit grossem weissen Auge, sehr effectvoll	1	50	20	
8051	» » <i>Paxtonii</i> (marmorata)	—	80	15	
8054	» » <i>Prima Donna</i> , dunkelroth, sehr auffällig	—	30		
8057	» » <i>pumila grandiflora</i> , blau	1	50	20	
8060	» » » <i>kermesina</i>	1	50	20	
8063	» » <i>speciosa Blue King</i> , schön	1	25	20	
8066	» » » <i>Crystal Palace</i> , grossbl., tief dunkelblau mit reinweissem Auge	1	50	20	

№		20 Gr. Port.		
		№	№	№
7733	<i>Iberis hesperidiflora</i> Tom Thumb, sehr schön zu Einfassungen	—	40	10
7736	» » <i>hybrida nana</i> , gemischt	1	25	20
7739	» » <i>Lagascæ</i> , niedrig, weiss, sehr dankbar blühend	—	50	10
7742	» » <i>lusitanica</i> (amara), weiss	—	20	10
7745	» » <i>odorata</i> (pinnata), weissbl.	—	25	10
7748	» » <i>umbellata</i> , lilafarbig	—	40	10
7751	» » <i>carminea</i> , neu	—	75	15
7754	» » <i>carnea</i>	—	40	10
7757	» » <i>purpurea Dunnetti</i>	—	40	10
7760	<i>Impatiens</i> MD <i>glanduligera</i> , Riesenbalsamine	—	50	15
7763	» » <i>Sultani</i> , neu, prachtvoll, besonders für Topfcultur wo sie zur wahren Paradenpflanze wird 50 K.	—	—	40
7766	<i>Ipomoea</i> M§ <i>bona nox</i> , schön lila	—	50	15
7769	» » <i>coccinea</i>	—	30	10
7772	» » <i>fl. luteo</i>	—	30	10
7775	» » <i>grandiflora alba</i> (mexicana)	1	20	25
7778	» » <i>hederacea grandiflora superba</i> , sehr schön	—	40	10
7781	» » » <i>grandiflora alba</i>	—	40	10
7784	» » » <i>atroviolacea</i>	—	40	10
7787	» » » <i>lilacea</i>	—	40	10
7790	» » » <i>fol. variegatis</i> , gemischt	—	50	15
7793	» » <i>limbata</i> (Pharbitis) purpur	—	40	10
7796	» » <i>elegantissima</i>	—	40	10
	» » <i>major</i> (purpurea), siehe Sortimentsblumen № 5734 u. f.			
7800	» » <i>Nil grandiflora</i> , blau	—	30	10
7805	» » <i>Quamoclit</i> , roth	—	30	10
7808	» » » <i>fl. albo</i>	—	50	10
7811	» » » <i>fl. roseo</i>	—	50	10
7814	» » » <i>gemischt</i>	—	40	10
7817	» » <i>violacea vera</i> (rubro-coerulea)	3	—	30
7820	» » » <i>fl. albo</i>	3	—	30
7822	<i>Ipomopsis</i> M <i>Beyrichi</i> , roth	—	70	15
7824	» » <i>coronopifolia</i> , fiederspaltig	—	70	15
7826	» » <i>elegans</i> (picta), roth	—	70	15
7878	» » <i>atrorosea nana</i>	—	70	15
7830	» » <i>aurantiaca</i>	—	70	15
7832	» » <i>cupreata</i>	—	70	15
7834	» » <i>isabellina</i>	—	70	15
7836	» » <i>sanguinea</i>	—	70	15
7840	» » <i>superba</i> , feurigroth	—	70	15
7842	» » <i>gemischt</i>	—	60	15
7845	<i>Isotoma</i> M* <i>axillaris</i> , blau	2	50	25
7847	» » <i>petraea alba</i>	2	50	25
7849	» » <i>coerulea</i>	2	50	25
7855	<i>Jonopsidium</i> <i>acaule</i> M*, Miniaturpf.	3	50	25
7860	<i>Kaulfussia</i> * <i>amelloides</i> , himmelbau	—	70	15
7863	» » <i>amelloides alba</i>	1	—	15
7866	» » <i>atroviolacea</i> , schön	—	70	15
7869	» » <i>kermesina</i>	—	70	15
7872	» » <i>rosea</i>	—	70	15
7875	<i>Kochia scoparia</i> MD, cyressenartige Dekorations- und Einzelpflanze	—	30	10
	Lack, gefullter und einfacher, siehe Sortimentsblumen № 4810 u. f.			
7880	<i>Lallemantia canescens</i> , reichblühend mit himmelblauen Blumen	—	40	10
7883	<i>Lasthenia californica</i> M, gelb	—	40	10


8126—8213. *Lupinus*.

Nr		20 Gr. Port.
8069	<i>Lobelia Erinus speciosa</i> Crystal Palace compacta . . .	3 — 30
8072	» <i>Erinus speciosa maxima alba</i> . . .	1 25 20
8075	» » <i>stricta cupreata</i> . . .	1 25 20
8078	» » <i>perfecta</i> , dunkelblau . . .	1 50 20
8081	» » <i>Stern von Ischl</i> . . .	1 50 20
8084	» » schönste Sorten gemischt . . .	— 70 15
8087	» <i>ramosa</i> , ästige, blaublühende . . .	1 50 20
8090	» » <i>f. albo</i> . . .	1 50 20
8093	» » <i>roseo</i> . . .	1 80 20
8096	» <i>pumila</i> . . .	1 50 20
	» <i>cardinalis</i> , <i>fulgens</i> und andere siehe Nr 12807.	
8102	<i>Loefflingia hispanica</i> M, zur Teppichgärtnerei . . .	1 50 20
8105	<i>Lophanthus rugosus</i> M*, Blumen blau mit weiss . . .	1 50 20
8108	<i>Lophospermum Mj coccineum</i> . . .	7 50 40
8111	» <i>grandiflorum</i> . . .	6 — 30
8114	» <i>sanguineum</i> . . .	6 — 30
8117	» <i>scandens</i> , schön . . .	5 — 30
8120	<i>Lotus Jacobaeus</i> , schwarzbraun . . .	— 75 15
8123	» » <i>luteus</i> . . .	— 75 15
8126	<i>Lupinus affinis</i> *, blau . . .	— 30 10
8129	» <i>albo-coccineus</i> . . .	— 25 10
8132	» » <i>nanus</i> *, neu . . .	— 2 — 30
8135	» <i>californicus</i> (succulentus) . . .	— 20 10
8138	» <i>Cruikshanksii</i> , dunkelblau mit weiss à Ko. 2 M, . . .	— 20 10
8141	» <i>Dunnettii atrovioleaceus</i> . . .	— 25 10
8144	» <i>Hartwegii</i> , blau . . .	— 25 10
8147	» » <i>albus</i> . . .	— 25 10
8150	» » <i>coelestinus</i> . . .	— 25 10
8153	» » <i>roseus</i> . . .	— 25 10
8156	» <i>hirsutus albus</i> (pilosus) à Ko. 1 M 25 S, . . .	— 20 10
8159	» » <i>coeruleus</i> . . .	— 20 10
8162	» » <i>ruber</i> . . .	— 20 10
8165	» <i>hybridus f. pl. „Präsident Cleveland“</i> , neu . . .	— 70 15
8168	» » <i>insignis</i> , schön . . .	— 20 10
8171	» » <i>superbus</i> , prächtig . . .	— 20 10
8174	» <i>luteus „Romulus“</i> , niedrige gelbblühende Lupine . . .	1 25 20
8177	» <i>Moritzianus</i> , blau . . .	— 20 10
8180	» <i>mutabilis</i> , lila mit weiss à Ko. 2 M, — S, . . .	— 20 10
8183	» » <i>roseus</i> . . .	— 20 10
8186	» » <i>versicolor</i> . . .	— 20 10
8189	» <i>nanus</i> *, blau . . .	— 30 10
8192	» » <i>f. albo</i> . . .	— 30 10
8195	» <i>pubescens</i> , dunkelblau . . .	— 20 10
8198	» » <i>elegans</i> . . .	— 20 10
8201	» <i>texanus</i> , himmelblau . . .	— 50 15
8204	» <i>sulphureus superbus</i> , hochgelb . . .	— 40 10
8207	» <i>venustus</i> , dunkelblau . . .	— 20 10
8210	» » <i>tricolor</i> . . .	— 20 10
8213	» alle Sorten gemischt à Ko. 2 M 50 S, . . .	— 20 10

8317—8344. *Maurandia*.

Nr		20 Gr. Port.
8216	<i>Lychnis M fulgens</i> , leuchtend-scharlach, prächtvoll für Gruppen . . .	1 40 20
8219	» <i>Haageana purpurzinnober</i> . . .	2 — 20
8222	» » <i>hybrida</i> , div. Varietäten . . .	1 50 20
8225	» » <i>grandiflora (speciosa)</i> , 1. carmin, 2. fleischfarbe, 3. kupferroth, 4. lila, 5. scharlach, 6. zinnober jede à 100 K. . .	— — 25
8228	» <i>Haageana grandiflora alba (Sieboldii)</i> . . .	— — 30
8231	» » <i>grandiflora striata</i> . . .	— — 30
8234	» » » obige grossblumige Pracht-sorten in Melange . . .	4 — 25
8237	» » <i>nana</i> , gemischt . . .	— — 40
8240	» <i>Preslii</i> , roth, eine der ersten Frühlingsblumen . . .	— 40 10
	Vorstehende Lychnisarten blühen, zeitig ausgesäet, im ersten Jahre, sind jedoch mehrjährig und winterhart.	
8243	<i>Lythrum Graefferi</i> M, reichblühend reizend rosa, niedrig . . .	50 20
8248	<i>Malope grandiflora</i> , prächtig roth . . .	— 25 10
8251	» » <i>f. albo</i> . . .	— 25 10
8254	» » <i>rosea</i> . . .	— 30 10
8257	<i>Malva crispa</i> , krausblättrige . . .	— 20 10
8260	» <i>mauritanica</i> , grossblumige . . .	— 20 10
8263	» <i>miniata</i> , zinnoberrothe . . .	— 70 15
8266	<i>Manulea violacea</i> *, reizende ganz niedrige immerblühende Einfassungspflanze . . .	1 — 20
8269	<i>Martynia M formosa</i> (fragrans), Gemshorn, purpur . . .	— 50 10
8272	» <i>lutea</i> . . .	— 50 10
8275	» <i>proboseidea</i> , rüthlich weiss . . .	— 50 10
8278	<i>Matricaria M capensis f. pl.</i> . . .	— 40 10
8281	» <i>corymbosa f. pl.*</i> , neu . . .	2 50 25
8284	» <i>eximia crispa f. pl.</i> . . .	1 — 15
8287	» » <i>crispa nana</i> »* . . .	1 25 20
8290	» » <i>grandiflora f. pl.</i> , schön . . .	— 70 15
8293	» » <i>nana f. pl.*</i> weiss dicht gefüllt . . .	— 80 15
8296	» » <i>aurea crispa</i> »* . . .	— 80 15
8299	» » » <i>crispa compacta f. pleno*</i> . . .	1 50 20
8302	» » » <i>erecta f. pl.*</i> , neu . . .	3 — 30
8305	» » » <i>lutescens f. pl.*</i> . . .	1 — 20
8308	» » <i>pyramidalis</i> , sehr schön . . .	1 25 20
8311	» » <i>Tom Thumb f. pleno*</i> . . .	1 25 20
8314	<i>Matthiola bicornis</i> *, wohlriechend . . .	— 30 10
8317	<i>Maurandia M abiflora</i> . . .	— 40
8320	» <i>antirrhiniflora</i> , blau . . .	4 — 30
8323	» <i>Barklayana</i> , blau . . .	5 — 30
8326	» <i>Emeryana rosea</i> . . .	5 — 30
8329	» » <i>violacea</i> . . .	5 — 30
8332	» <i>Lacayana violacea</i> . . .	5 — 30
8335	» <i>purpurea grandiflora</i> . . .	5 — 30
8338	» <i>semperflorens carminea</i> . . .	5 — 30
8341	» » <i>violacea</i> . . .	5 — 30
8344	» alle Sorten gemischt . . .	4 50 30

Sämmtliche Maurandien sind sehr hübsche feine Schlingpflanzen, sowohl fürs freie Land, als auch zur Topfcultur.


8389. *Mimulus hybridus grandiflorus*.

Nr.		20 Gr. Port.
8347	<i>Melilotus italica</i> , schön gelbblühend	— 30 10
8350	<i>Mesembrianthemum M* capitatum</i> , gelb, niedrig	1 — 15
8353	» <i>cordifolium variegatum</i> , mit weiss gerandeten Blättern 100 K.	— 25 —
8356	» <i>crystallinum</i>	— 50 10
8359	» glabrum, rötlich violett	2 — 20
8362	» <i>pomeridianum</i> , grossbl. goldgelb	1 — 15
8365	» <i>tricolor</i> , carmin mit weiss und dunkelpurpur, prachtvoll	— 70 15
8368	» » fl. albo	— 70 15
8371	<i>Microlonchus Delileanus M</i>	— 50 15
8374	<i>Mimosa pudica M</i> (Rühr mich nicht an)	— 80 15
8377	<i>Mimulus M* cardinalis</i> , Gauklerblume	3 — 25
8380	» » <i>roseus superbus</i>	3 — 25
8383	» <i>cupreus</i> , niedrig, mit glänzend grünen Blättern und kupfrig orangescharlach Blumen	4 50 35
8386	» » <i>nanus</i>	5 — 40
8389	» <i>hybridus grandiflorus</i> , neue grossblum. Prachtsorten	7 50 40
8392	» » <i>grandiflorus imperialis</i> (du- plex), grossblumige getigerte, mit doppelten Blumen	— — 40
8395	» » <i>tigrinus</i> (<i>pardinus</i>), in den prachtvollsten Varietäten	2 50 25
8398	» » » <i>duplex</i> (Hose in Hose)	3 50 30
8401	» » » <i>nanus</i>	3 50 30
8404	» » » <i>duplex</i> (<i>nobilis</i>)	7 50 40
8407	» » » <i>weissgrundig</i>	2 50 25
8410	» » » <i>duplex</i>	3 50 30
8413	» <i>moschatus</i> Moschuspflanze	7 50 40
8416	» » <i>compactus</i> , Zwergmoschus, prächtig für Töpfe	— — 40
8419	» <i>quinquevulnerus</i> , fünf fleckig	1 50 20
8422	» » <i>maximus</i> , grossbl., prachtvoll	2 — 20
8425	» <i>Roezii</i> , gelb, niedrig	— 30
8428	» <i>Tilingii</i> , hoher gelber	— 80 15
8434	<i>Mina lobata M</i> §, überaus prachtvolle Schlingpflanze 100 K. 3 M., 10 K.	— — 40
	<i>Mirabilis</i> , alle Gattungen siehe Sortimentsblumen Nr. 5790 u. f.	
8443	<i>Molucella laevis</i> , wohlriechend	— 50 15
8446	<i>Myosotis azorica M*</i> , dunkelblau	12 — 40
8444	» <i>azorica coelestina</i>	12 — 40
8450	» fl. albo	12 — 40

Andere Sorten siehe Perennen-
Samen Nr. 12919 u. f.

8416. *Mimulus moschatus compactus*.

Nr.		20 Gr. Port.
8452	<i>Nemesia M* compacta alba</i>	— 70 15
8455	» <i>compacta bicolor</i>	— 70 15
8458	» » <i>coerulea</i>	— 70 15
8461	» <i>floribunda</i>	— 50 10
8464	» <i>pubescens</i> , vorjähr. Neuheit	— 20
8467	» <i>versicolor</i>	— 50 10
8470	<i>Nemophila * atomaria</i> , punktirte	— 20 10
8473	» <i>crambeoides</i> , hellblau	— 20 10
8476	» » <i>oculata</i> , hellblau mit schwarz	— 25 10
8479	» <i>discoidalis</i> , schwarzbraun mit weiss	— 20 10
8482	» » <i>elegans</i> , rothbraun mit weiss	— 20 10
8485	» » <i>marmorata</i> , weiss marmorirt	— 25 10
8488	» » <i>vittata</i> , dunkelschwarzbraun mit breitem weissen Rande	— 20 10
8491	» <i>insignis</i> , blaue à Ko. 2 M 50 S,	— 20 10
8494	» » <i>alba</i> » 2 » 50	— 20 10
8497	» <i>marginata</i> , blau mit weiss	— 20 10
8500	» <i>maculata</i> , weiss mit blauen Punkten à Ko. 2 M 50 S,	— 20 10
8503	» » <i>purpurea</i> , violett purpur	— 20 10
8506	» alle Sort. gemischt à Ko. 2 M 50 S,	— 20 10
8509	<i>Nicotiana MD acutifolia</i>	— 50 10
8512	» <i>affinis</i> , neu	1 — 15
8515	» <i>atropurpurea grandiflora</i>	— 35 10
8516	» <i>collosa</i> , neu, siehe Neuheiten	— — 50
8518	» <i>decurrens</i> , niedrig, grossblumig, weissblühend, prachtvoll	1 — 15
8521	» <i>macrophylla gigantea</i>	— 35 10
8524	» <i>suaveolens</i>	3 50 30
8527	<i>Nierembergia M calycina</i> (<i>gracilis</i>)	2 50 25
8530	» <i>frutescens</i> , lila	1 50 20
8533	<i>Nigella * damascena fl. pl.</i> , Jungfer im Grünen	— 20 10
8536	» <i>damascena alba fl. pl.</i>	— 20 10
8539	» <i>nana fl. pl.</i>	— 20 10
8542	» » <i>alba fl. pl.</i> , neu	— 40 15
8545	» <i>hispanica</i> , blau	— 30 10
8548	» <i>alba</i>	— 30 10
8551	» <i>atropurpurea</i>	— 30 10
8554	<i>Nolana * atriplicifolia</i> , blau	— 30 10
8557	» <i>grandiflora</i> , blau	— 30 10
8560	» » <i>alba</i>	— 30 10
8563	» <i>lanceolata coerulea</i>	— 30 10
8565	» <i>paradoxa violacea</i>	— 30 10
8569	<i>Nycterinia M* capensis</i> , Vanillegeruch	1 60 20
8572	» <i>selaginoides</i> , weisslichlila	— 70 15
8575	<i>Obeliscaria pulcherrima M</i> , schönste	— 50 10
	<i>Ocimum Basilicum</i> , siehe Küchen- kräuter-Samen Nr. 934 u. f.	
8578	<i>Oenothera M albicaulis *</i>	4 50 30
8581	» <i>historta Veitchii * gelb</i>	— 40 10
8584	» <i>cinnabarina</i> (<i>versicolor</i>)	— 30 10
8587	» <i>Drummondii</i> , gelb	— 75 15
8590	» » <i>nana alba</i>	— 75 15
8593	» <i>Fraseri</i> , hellgelb, sehr schön	— 75 15
8596	» <i>Lamarkiana</i> , grossblumig, gelb	— 35 10
8599	» <i>longiflora</i>	— 25 10
8602	» <i>odorata</i>	— 30 10
8605	» <i>rosea</i> , niedrig *	1 — 20
8608	» <i>Sarrazini</i> , neu, weiss, im Ver- blühen rosa	— 40 10
8611	» <i>taraxacifolia alba</i> (<i>acaulis</i>) *	1 60 20
8614	» <i>lutea *</i>	— 75 15
8617	» <i>tetraptera</i> , vierflügelige	— 30 10
8620	» <i>undulata</i> , sehr hübsch	— 30 10

8782. *Petunia hybr. grandiflora superbissima*.8836. *Petunia hybr. grandiflora fimbriata fl. pl.*

Nr		20 Gr. Port.
8623	<i>Oxalis</i> M* rosea, ...	2 40 25
8626	» rosea alba	2 40 25
8629	» » delicata	2 40 25
8632	» tropaeoloides, braunroth be- laubt, gelbbühend	1 40 20
8635	» Valdiviana, gelb	— 90 15
8638	<i>Palafloxia</i> M Hookeriana, rosa	— 30 10
8641	» texana, fleischfarbig	— 30 10
8644	<i>Palava flexuosa</i> , rosa, M schön	3 60 25
8647	<i>Papaver Danebrog</i>	— 30 10
8650	» <i>Mephisto</i> , scharlach mit schwarz » <i>paeoniflorum</i> , <i>Rhoeas</i> und som- niferum, siehe Sortiments- blumen Nr. 5822 u. f.	— 30 10
8652	» pavoninum, neu leuchtend scharlach mit schwarzem Ring	2 50 25
8654	» umbrosum	— 50 10
8660	<i>Passiflora</i> M ^s foetida, Früchte bemoozt	4 50 30
8663	» gracilis	2 — 20
8670	<i>Perilla nankinensis</i> MD mit dunkel- rothen Blättern, schöne Gruppen- pflanze	— 30 10
8674	» <i>nankinensis atropurpurea</i> fol. laciniatis, mit tief eingeschnit- tenen, dunkel purpurrothen Blät- tern	— 35 10
8677	» <i>nankinensis</i> fol. variegatis, Hefert circa 20 % theils weiss, theils rosa mit braun gefleckte und marmorirte Pflanzen	50 K. — 25 —
8680	» <i>nankinensis macrophylla</i> <i>crispa compacta</i> , sehr deco- rativ	— 50 10

Petunia hybrida. M

8683	Gemischt in allen Nüancen	— 80 15
8686	Extra feine Mischung	1 40 20
8689	alba, rein weiss	1 40 20
8692	atropurpurea	1 40 20
8695	<i>Carmen Sylva</i> , neue hellviolette mit weissem Schlund, kleinblum., reizend	1 60 20
8698	<i>carminea</i>	1 60 20
8701	<i>carminea intus alba</i> , carmin mit weissem Schlund	1 60 20
8704	<i>compacta elegantissima</i>	1 60 20
8707	<i>Countess of Ellesmere</i> , rosa mit weissem Schlunde, sehr zart	— 80 15
8710	<i>illustris</i>	2 — 20
8713	Inimitable, mit gefleckten Blumen, sehr schön	1 80 20

Nr	<i>Petunia hybrida:</i>	20 Gr. Port.
8716	Inimitable nana compacta multi- flora	5 Gr. 9 — 40
8719	<i>kermesina</i> , leuchtendroth	1 40 20
8722	<i>marginata</i> , lila mit grünem Rande	6 — 30
8725	<i>venosa</i> , dunkel geadert, extra	1 50 20
8728	<i>violacea</i> , sehr schön	2 — 20

Petunia hybrida grandiflora. M

8740	Grossblumige Prachtsorten ge- mischt	1 Gr. 2 M, 500 K. — — 30
8743	alba, rein weiss	500 » — — 30
8746	atropurpurea, prachtvoll	500 » — — 30
8749	coelestina, himmelblau	500 » — — 35
8752	Inimitable, gefleckte Sorten gemischt, prachtvoll	500 K. — — 30
8755	<i>kermesina</i>	500 K. — — 30
8758	<i>marginata</i> , mit grünem Rande, extra Qualität	500 K. — — 40
8761	nana, schöne gedrungene Sorte	500 » — — 30
8764	purpurea intus alba	500 » — — 30
8767	rosea intus alba	500 » — — 30
8770	» splendens, brillantrosa	500 » — — 30
8773	venosa, extra	500 » — — 30
8776	violacea, extra	500 » — — 40
8782	superbissima. Blumen brillantrosa, carmoisin bis dunkelpurpur mit stahlblauem Schein. Der Schlund ist rein weiss, dunkel geadert, prachtvollste Sorte	250 K. — — 35
8785	» Inimitable	250 » — — 40
8788	» intus nigra (Prinz von Württemberg)	250 » — — 40
8791	» rosea (Prinzessin von Württemberg)	250 » — — 40
8794	» venosa	250 » — — 40
8800	fimbriata, alba, rein weiss	500 » — — 40
8803	» delicata, neu	500 » — — 40
8806	» Titania, dunkelpurpur mit weissem Rande, neu	250 » — — 40
8812	» Prachtsmischung der reizend gefranst, grossblumi- gen Petunien	500 K. — — 30

Petunia hybrida flore pleno. M

8815	Inimitable fl. pl. (maculata) 1000 K. 1 M. 20 S. 250 K.	— — 35
8818	» nana compacta multiflora, fl. pl., neu 1000 K. 1 M. 60 S. 250 K.	— — 50

		20 Gr. Port.
M Petunia hybrida flore pleno:		M S S
8821 Kleinblumige gefüllte, in Prachtmischung 1000 K. 1 M 20 S, 250 K. — —	35	
8824 grandiflora fl. pl. brillant rosa, prächt. Sorte	100 K. — —	50
8827 » fl. pl., mit den besten grossblumig gefüllten Sorten befruchtet, extra Mischung	1000 K. 3 M, 100 K. — —	40
8830 » nana fl. pl., 1000 K. 3 M, 100 » — —	40	
8833 » fimbriata robusta fl. pl., neu 1000 K. 4 M 50 S, 100 K. — —	60	
8836 » » fl. pl., die schönsten gefranzten Varietäten sorgfältig befruchtet, extra Qualität 1000 K. 4 M, 100 K. — —	50	

Alle unsere gefüllten Petunien werden mit der grössten Sorgfalt befruchtet und liefern stets einen höchst befriedigenden Procentsatz gefüllter Blumen. Blumenform und Farbenpracht sind durchweg tadellos.

8845 Petunia nyctaginiflora, weiss	— 40	10
8848 » phoenicea, dunkelrothe, kleine	— 40	10
8851 Phacelia campanularia, neu	2 —	25
8854 » congesta	— 20	10
8857 » Parryi, neu	1 50	20
8860 » tanacetifolia	— 20	10
8863 Phalacraea M* coelestina Tom Thumb, himmelblau	— 60	15
8866 » coelestina Tom Thumb albida	— 70	15
8869 Phaseolus ensiformis gigas, § Riesenbohne	— 30	10

Phlox Drummondii, M

(Flammenblume).

8875 alba	1 50	20
8877 » flore pleno, neu	6 —	40
8880 » oculata superba, mit feurigem Auge	1 60	20
8886 atropurpurea	1 80	20
8888 » fl. semipleno, neu	5 Gr. 3 50	30
8890 » striata, weiss gestreift	2 40	25
8892 carminea	1 80	20
8894 coccinea, die leuchtendste Farbe	1 60	20
8897 » fl. semipleno, sehr hübsch, 5 Gr.	2 —	30
8900 » striata, mit weiss gestreift	2 —	25
8903 cupreata luteo oculata, kupferrosa mit gelbem Auge	3 40	30
8906 cuspidata, der vor einigen Jahren eingeführte interessante Phlox mit gezackten und geschnitzten Petalen in herrlichem Farbenspiel	7 50	40
8909 discoidalis (bicolor superba), weiss mit breitem rosa Rand, sehr schön	2 40	25
8912 floribunda sanguinea, blutroth	3 —	30
8915 isabellina (lutea), nankinggelb	3 —	30
8918 Leopoldi, rosa mit weissem Stern	1 40	20
8921 maxima stellata lilacina, lila mit grossem, rein weissen Auge	1 60	20
8924 » stellata rosea, rosa mit grossem, rein weissen Auge	1 60	20
8930 Princess Royal, lila mit weiss gestreift	1 60	20
8933 pulchella, lilafarbig mit dunklem Auge	2 —	20
8936 Radowitzii, rosa mit weiss gestreift	1 60	20
8939 rosea	1 60	20
8942 roseo-lutea, chamoisrosa, schön	2 50	25
8945 variabilis, blau, dunkelviolet leuchtend marmorirt	1 60	20
8948 violacea albo-oculata, violett mit weissem Auge	1 60	20
8951 Wilhelm I., carmoisin regelmässig weiss gestreift	1 80	20
8959 Alle Sorten gemischt, extra Qualität	1 30	20

Phlox Drummondii grandiflora. M.

8965 alba, sehr schön	2 —	20
8968 atropurpurea, prachtvoll	2 50	25
8971 » albo-oculata	2 50	25
8974 atrovioleacea striata	3 50	30
8977 carminea albo-oculata	2 50	25
8980 » stellata, mit reinweissem Stern	2 50	25
8983 chamoisrosa, sehr schön	3 —	30
8986 coccinea, leuchtend	2 50	25
8989 discoidalis elegans, Mitte weiss mit breitem rosa Rand; schön	3 50	30

		20 Gr. Port.
M Phlox Drummondii:		M S S
8992 lilacina stellata	2 50	25
8995 Princess Royal, lila m. weiss gestreift	2 50	25
8998 rosea stellata, rosa mit grossem, reinweissen Stern	2 50	25
9001 splendens (coccinea alba oculata), leuchtend scharlachroth mit grossem weissen Auge, der schönsten und leuchtendsten aller Phlox	3 —	30
9004 variabilis, blau, dunkelviolet marmorirt	2 50	25
9007 violacea albo-oculata, besonders auffällige Farbe	2 50	
9012 Alle Sorten gemischt, extra Qualität	1 60	20

Phlox Drummondii nana compacta. M.

(Zwerg-Phlox.)

9020 alba (nivea, Schneeball) sehr auffällig und schön	6 —	30
9023 atropurpurea	7 —	30
9026 carminea, leuchtend, prachtvoll	9 —	40
9029 chamoisrosa, schön	10 —	40
9032 coccinea striata, neu	7 50	40
9035 delicata, neu	5 Gr. 3 50	40
9038 hortensiaeflora, leuchtend rosenroth	6 —	30
9041 » alba	5 —	30
9044 » coccinea	6 —	30
9050 Leopoldi, prachtvoll für niedrige Beete	6 —	30
9053 » globosa, fast kugelförmig gebaut, reizend	9 —	40
9056 nivea oculata, weiss mit dunklem Auge, sehr schön	6 —	30
9059 punicea (cinnabarina), leuchtend zinnoberroth, brillante Farbe	10 —	40
9062 » striata, neu, schön	5 Gr. 3 —	40
9065 rosea striata	9 —	40
9068 rubro violacea, schön	9 —	40
9071 sanguinea (Feuerball)	9 —	40
9072 splendens, vorj. Neuheit	5 Gr. 3 50	40
9074 variabilis, violett, schön	6 —	30
9077 Victoria, prachtvolle, weithin leuchtende Sorte, scharlach	7 50	40
9080 violacea stellata, eine der allerschönsten und auffälligsten Farben, neu	10 —	40
9083 zinnober carmin, neu, prachtvoll	5 Gr. 3 —	40
9090 Obige Zwerg-Phlox-Sorten in prachtvoller Mischung	5 —	30

Phlox Drummondii „Graf Gero“. M.

Ganz besonders zur Topfcultur geeignet.

9093 In prächtigen Farben gemischt	9 —	40
--	-----	----

Phlox Drummondii Heynholdii. M.

9097 brillant kupferscharlachroth, schöne Sorte zur Kultur in Töpfen	5 Gr. 3 50	30
9100 robusta, sehr kräftige Sorte, gleich schön für Topf und Land	5 —	30
9113 Podolepis M affinis, goldorange-farbig	— 30	10
9116 » chrysantha, goldgelb, kleinbl.	— 30	10
9119 » gracilis, roth mit weiss	— 60	10
9122 » alba	— 60	10
9125 Polycolymna M Sturtii, Immortelle	1 —	15
9128 Polygonum orientale MD, prächtig	— 30	10
9132 » orientale fol. var. vorj. Neuheit	— 50	
9134 » pumilum, niedrig roth	— 30	10
Portulaca grandiflora u. fl. pl., siehe Sortimentsblumen Nr. 5835 u. f.		
Pyrethrum parthenioides aureum, siehe perennirende Blumen-Samen Nr. 13464 u. f.		
9143 Reseda myriophylla, hohe weisse, sehr schön aber nicht wohlriechend	— 40	10

Reseda:

9150 odorata	à Ko. 3 M 20 S, — 20	10
9153 » grandiflora	» 3 » 20 » — 20	10
9156 » » ameliorata	» 5 » — — 20	10
9159 » » aurea, niedrig u. gedrung, goldgelb blühend, schön für Töpfe	— 60	10
9162 » » candidissima, weiss	— 30	10
9165 » » eximia (Parson's white)	— 50	10



9168. Reseda odor. grandiflora „Machet“.



9338. Sanvitalia procumbens fl. pl.

	20 Gr. Port.	
9168 Reseda odor. grandifl. Machet, von gedungenem strammen Wuchse mit grossen dicken Dolden, stark im Geruch und vorzüglich für Topfkultur	1 40 25	
9171 » odor. grandifl. nana compacta multi.	— 80 15	
9174 » » grandifl. pumila erecta, sehr niedrig und compact	— 80 15	
9177 » » » pyramidalis gigantea	— 40 10	
9180 » » » spiralis, (Mile's spiral) mit sehr langen Rispen	— 50 10	
9183 » » » Victoria, dunkelrothe sehr dankbar blühende und besonders wohlriech. Sorte, vorzüglich für Topfkultur	— 80 15	
9186 » » » beste Sorten gemischt	— 50 10	
9189 Rhodanthe M atrosanguinea, schön	4 50 30	
9192 » maculata, brillant	1 40 20	
9198 » » alba	1 25 20	
9204 » Manglesi, schön	1 40 20	
9207 Ricinus MD africanus	— 30 10	
9210 » altissimus	— 30 10	
9213 » arboreus hybridus	— 30 10	
9216 » borbioniensis (giganteus)	— 30 10	
9219 » brasiliensis	— 30 10	
9222 » Cambodgensis, 1½—2 Meter hoch, mit glänzend schwarzem Stengel und Laub, sehr decorativ	2 60 20	
9225 » communis major	— 20 10	
9228 » minor	— 20 10	
9231 » Duchess of Edinburgh	— 40 10	
9234 » Gibsoni, mit metallglänzenden dunkelrothen Blättern	— 40 10	
9237 » » coccineus	— 50 15	
9240 » » mirabilis	— 50 15	
9246 » jamaicensis	— 40 10	
9252 » macrophyllus	— 40 10	
9255 » purpureus	— 20 10	
9258 » sanguineus (Obermanni)	— 20 10	
9261 » spec. von den Philippinen	— 30 10	
9264 » » Santa Rosa	— 40 10	
9267 » tricolor magnificus, sehr grossblättrige Sorte. Anfangs dunkelgrün, später weiss, roth und gelb gescheckt	2 — 30	
9270 » in den schönsten Sorten gemischt	— 20 10	
9273 Rudbeckia M amplexicaulis	— 40 10	
9276 » bicolor	— 50 10	
9279 Sabbatia campestris M, reizend zu Einfassungen und zur Topfkultur	— — 40	
Salpiglossis variabilis, alle Sorten, siehe Sortimentsblumen Nr. 5875 u. f.		
9291 Salvia carduacea M, neu	— 70 15	
9294 » coccinea	— 70 15	
9297 » » grandiflora rosea	1 — 20	
9300 » » nana compacta, schön	1 — 20	

	20 Gr. Port.	
9303 Salvia coccinea splendens, leuchtend	1 20 20	
9306 » » var. lactea, mit rein- weissen Blumen, neu, schön	2 50 25	
9309 » farinacea	1 40 20	
9312 » graciliflora, lila	— 80 15	
9315 » grandiflora sanguinea	1 — 20	
9318 » Horminum alba	— 20 10	
9321 » » rubra	— 20 10	
9324 » » violacea	— 20 10	
9327 » patens, prachtvolle himmelblaue grossblumige Salvia, auch für Topfkultur	100 K 1 M 50 S, 20 K — — 40	
9330 » Roemeriana (porphyraacantha)	1 60 20	
9335 Sanvitalia M* procumbens, gelb mit schwarzem Knopf	— 50 15	
9338 » procumbens flore pleno, gelb	— 75 15	
9342 » » plenissima compacta	1 40 20	
9346 Saponaria* multiflora, schön roth	— 25 10	
9349 » multiflora alba	— 25 10	
9352 » » rosea	— 25 10	
9355 » » compacta, reizend für niedrige Beete u. z.	— 30 10	
9358 » » » alba	— 30 10	
9362 » » » rosea, Einfassungen	— 50 15	
Scabiosa atropurpurea major und andere, siehe Sortimentsblumen Nr. 5906 u. f.		
9366 Scabiosa stellata M, sehr interessant	— 30 10	
9370 Scibanthus Grahamsi, roth	— 40 10	
9374 » Grahamsi carneus	— 30 10	
9380 » grandiflorus albus	— 30 10	
9384 » » atropurpureus	— 30 10	
9387 » » oculatus, purpur mit weiss	— 30 10	
9390 » » pyramidalis compactus	— 50 15	
9393 » papilionaceus, purpur mit gelb und carmoisin, sehr schön	— 30 10	
9396 » » pyramidalis neu	— 50 15	
9399 » pinnatus, gefiedert, niedlich, blau	— 30 10	
9402 » » albus	— 30 10	
9405 » » humilis, niedrig, blau	— 30 10	
9408 » » pyramidalis Tom Thumb	— 50 15	
9411 » » roseus, neu	— 50 15	
9414 » retusus, roth	— 40 10	
9417 » » albus	— 50 15	
9420 » » nanus	— 50 15	
9421 » » » albus, vorj. Neuheit	— 40	
9423 » alle Sorten gemischt	— 30 10	
9426 Schizopetalum Walkeri M*, weiss, wohlriechend	1 50 15	
9429 Scyphanthus elegans M\$, gelb	— 30	
9432 Sedum coeruleum M*, blau	7 — 40	
Senecio elegans fl. pl. und andere, siehe Sortimentsblumen Nr. 5970 u. f.		



Silene pendula fl. pl.
9457. 9460. 9463. 9481. 9487.



9644—9706. *Tropaeolum Lobbianum*.

Nr.	20 Gr. Port.
9436	<i>Silene</i> * <i>Armeria</i> , rother Mückenfang — 20 10
9439	» <i>Armeria fl. albo</i> — 20 10
9442	» <i>fl. carneo</i> — 20 10
9445	» <i>integrifolia</i> , leuchtendrosa — 20 10
9448	» <i>pendula</i> (<i>rosea graeca</i>) — 20 10
9451	» <i>alba</i> — 20 10
9454	» <i>Bonnetti</i> , dunkelpurpur — 20 10
9457	» <i>carnea fl. pl.</i> , neu — 30 10
9460	» <i>rubra fl. pl.</i> — 30 10
9463	» <i>carnea fl. pl.</i> — 30 10
9466	» <i>compacta</i> , roth — 30 10
9469	» <i>alba</i> — 30 10
9472	» <i>fl. pleno</i> — 40 10
9475	» <i>Bonnetti</i> , neu — 60 15
9478	» <i>fol. aureis</i> — 50 15
9481	» <i>rubra fl. pl.</i> — 40 10
9484	» <i>ruberrima</i> — 30 10
9487	» <i>rubra flore pleno</i> — 30 10
9490	» <i>ruberrima</i> , dunkelroth — 20 10
9493	» <i>gemischt</i> — 20 10
9496	» <i>procumbens</i> , leuchtend rosa — 20 10
9499	» <i>reticulata</i> — 20 10
9502	» <i>rubella alba</i> — 20 10
9505	» <i>Saponaria</i> , rosa — 30 10
9508	<i>Solanum MD aculeatissimum</i> — 75 15
9511	» <i>atropurpureum</i> , sehr schön — 80 15
9514	» <i>Balbisi</i> , schön — 75 15
9517	» <i>cabliense argenteum</i> (<i>marginatum</i>), prachtvolle Blattpflanze 1 — 20
9519	» <i>citrullifolium</i> , kürbisblättrig — 60 15
9521	» <i>erythrocarpum</i> — 70 15
9524	» <i>Fontanesianum</i> , m. gelben Beeren — 70 15
9527	» <i>giganteum</i> , mit rothen Beeren 2 — 25
9530	» <i>Gilo</i> , m. scharlachroth. Früchten — 70 15
9533	» <i>haematocarpum</i> , schön — 70 15
9536	» <i>laciniatum</i> , sehr gross, schön — 50 10
	» <i>Lycopersicum</i> , siehe Küchenkräuter Nr. 1078 und f.
9539	» <i>Melongena</i> Nr. 960 und f.
9542	» <i>reclinatum</i> — 70 15
9545	» <i>robustum</i> , prachtvoll 2 50 30
9548	» <i>rostratum</i> — 70 15
	» <i>Zuccagnianum</i> — 80 15
	Andere Sorten siehe Topfpflanzen Nr. 17044 und f.
9551	<i>Sphenogyne M speciosa</i> , prächtig — 30 10
9554	» <i>speciosa aurea</i> — 30 10
9557	<i>Splianthes oleracea M*</i> , Husarenknopf — 75 15
9560	<i>Stachys coccinea M</i> — 60 15
9563	<i>Statice M Bonduelli</i> , citrongelbe — 20 10
9566	» <i>sinuata</i> , schöne blaue — 20 10
9569	» <i>candidissima</i> — 20 10
9572	» <i>hybrida</i> , mehrere Nüancen — 25 10
9575	» <i>spicata</i> , lilarosa, niedrig — 50 15
9578	» <i>superba</i> , sehr schön 2 50 25
9581	» <i>Suworowi</i> , leucht. rosa — 80 15
9584	» <i>Thouini</i> , hellblau mit weiss — 20 10
9587	<i>Stevia M Eupatoria</i> 1 50 20
9590	» <i>Lindleyana</i> 1 50 20
9593	» <i>purpurea</i> 1 20 20
9596	» <i>serrata</i> 1 50 20
9599	<i>Suaeda dendroides MD</i> , cypressen- ähnliche Decorationspflanze — 60 15

Nr.	20 Gr. Port.
	<i>Tagetes</i> , siehe Sortimentsblumen Nr. 6000 u. f.
9602	<i>Thunbergia M</i> <i>alata</i> , schöne Schling- pflanzen f. Topf 1 40 20
9605	» <i>alata fl. albo</i> 1 40 20
9608	» <i>fl. aurantiaco</i> 1 40 20
9611	» <i>intus candida</i> 1 40 20
9614	» <i>Backeri</i> 1 40 20
9617	» <i>Freyeri</i> 1 40 20
9620	» <i>gemischt</i> 1 25 20
	<i>Torenia</i> , siehe Topfgewächssamen Nr. 17286 u. f.
9623	<i>Tournefortia heliotropioides M</i> — 70 15
9626	<i>Trachelium M coeruleum</i> 1 60 20
9629	» <i>coeruleum album</i> 1 60 20
9632	» <i>carneum</i> 1 60 20
9635	<i>Trachymene M coerulea</i> (<i>Hügelia</i>), blau — 70 15
9638	» <i>coerulea fl. albo</i> 2 — 20
9641	<i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriechend — 40 10

Tropaeolum Lobbianum. M
Reichblühende, prächtige Classe, vor-
züglich zur Bekleidung von
Gittern, etc.

9644 Brillant	9671 Kronprinz v. Preussen
9647 Caroline Schmidt	9674 Lilli Smith
9650 Crystal Palace scarlet	9677 Monsieur Colmet
9653 Duc de Luynes	9680 Napoleon III.
9656 » » Malakoff	9683 Queen Victoria
9659 Etoile de Marseille	9686 Roi des Noirs
9662 flammulum grandiflor.	9689 Spitzfäre, leuchtend
9665 Géant des batailles	9692 Triomphe d'Hyères
9668 glabrum variegatum	9695 » de Puebla
	» — 50 10
9698 Asa Gray, neu	3 50 30
9700 cardinale	1 25 20
9703 Lucifer	1 — 15
9706 Alle Sorten gemischt	» à Ko. 7 M, — 25 10


Tropaeolum majus. S

9709 atropurpureum	» à Ko. 2 M 40 S, — 20 10
9712 » <i>fol. aureis</i> , neu	2 50 30
9715 coccineum	» à Ko. 2 M 40 S, — 20 10
9716 » <i>fol. aureis</i> , vorj. Neuheit	— 40
9718 Dunnett's orange, schön à Ko. 2 M 40 S, ...	— 20 10
9721 Eduard Otto, braunlila	» 2 » 40 » — 20 10
9724 hemisphaericum	» 3 » — 20 10
9727 luteum	» 2 » 40 » — 20 10
9730 Regelianum, purpurviolett	» 2 » 40 » — 20 10
9733 Scheuerianum, strohgelt	» 2 » 40 » — 20 10
9736 » coccineum, ...	» 2 » 40 » — 20 10
9739 Schillingi, leuchtend gelb	» 2 » 40 » — 20 10
9742 Alle Sorten gemischt	» 1 » 80 » — 20 10

Tropaeolum majus nanum.*
(Tom Thumb).


Diese Classe rankt nicht und ist
besonders für Gruppen und Einfas-
sungen zu empfehlen.

9745 atrococcineum, scharlachrothes, sehr lebhaft	» à Ko. 4 M, — 20 10
9748 atropurpureum, dunkelrothes, sehr effectvoll	» à Ko. 4 M, — 20 10

9833. *Verbena hybr. auriculaeiflora*.9875. *Verbena hybr. erecta compacta*.

N	Tropaeolum nanum:	20 Gr. Port.	
		M	S
9751	Aurora , neu, besonders auffällig durch die Farbenverschiedenheit in ein und derselben Blume	1	20
9754	Beauty , gelb, scharlach geflammt	20	10
9757	coccineum fol. aureis , Blätter goldgelb, Blumen scharlach	1	20
9760	coeruleo-roseum , prachtvoll	30	10
9763	Crystal Palace Gem, schwefelgelb mit dunkelrothen Flecken	30	10
9766	Dunnett's spotted , gefleckt	20	10
9769	Empress of India , neu	80	15
9772	Golden King , goldgelb, dunkles Laub	40	10
9775	King of Tom Thumbs , brennend scharlach mit dunkler Belaubung	50	10
9778	King Theodore , Belaubung bläulich-grün, mit fast schwarzen Blumen	80	10
9781	Lilli Smith , hellscharlach & Ko. 4 M	20	10
9784	luteum (yellow) » 4 »	20	10
9787	Pearl , gelblichweiss	30	10
9790	roseum	30	10
9793	Ruby King , dunkle Belaubung u. rosa carmin schattirte Blumen	40	10
9796	Alle Sorten gemischt	20	10
	» Ko. 3 M 40 S, ...	30	10
9799	Tropaeolum minus* , gelb	30	10
9802	» minus coccineum	40	10
9805	» Moritzianum M§ 5 Korn	25	
9808	» peregrinum (canariense) M§, gefranstes gelbes, sehr schön	1	30 20
9815	Venidium calenduloides M*, hübsch	50	10
9818	Verbena M* Aubletia	40	10
9821	» Drummondii	50	10
9824	» hybrida , in schönen Farben gemischt, gute Qualität	1	50 20
9827	» » von Nummerblumen gesammelt , I. Rang	3	50 40
9830	» » atrocoerulea , tiefblau	2	— 20
9831	» » » auriculaeiflora , prächtig dunkelblau mit grossem reinweissem Auge	2	50 30
9833	» » auriculaeiflora , schönste grossblumige, in leuchtenden Farben, mit grossem, aurikelfarbigem Auge	4	— 40
9836	» » candidissima , grossdoldig mit reinweissen Blumen	3	— 30
9839	» » coccinea (Defiance), leuchtend scharlach	3	50 40
9842	» » » auriculaeiflora scharlachrothe Varietäten mit grossem, hellen Auge	4	— 40
9845	» » » fol. aureis , mit goldgelbem Laube und scharlachrothen Blumen 5 Gr.	4	50 40
9848	» » coerulea , hellblau	1	80 20
9851	» » striata , italienische gestreifte	3	— 30
9860	» » compacta alba (candidissima), kurz und gedrungen in runden Büschen wachsend 5 Gr.	2	50 40

N		20 Gr. Port.	
		M	S
9862	Verbena hybr. compacta Defiance , scharlachroth, vorj. Neuheit, schön	—	50
9868	» hybr. erecta compacta carminea , vorjährige Neuheit, herrl. Farbe, 5 Gr.	4	— 40
9871	» » » coccinea , neu und überaus prachtvoll	9	— 40
9874	» » » violacea , siehe Neuheiten	—	50
9875	» » » vorstehende	—	—
	Sorten in schöner Melange	8	— 40
9878	» Niveni (teucrioides) , wohlriechend	50	15
9881	» pulchella	30	10
9884	» pulcherrima	30	10
9887	» venosa , prächtig, blau	50	15
9890	Veronica M* glauca , blau	1	— 20
9892	» syriaca , blau	1	— 20
9894	» fl. albo	1	— 20
9896	Vicia Gerardii §, violett	40	10

9907—9914. Trimardeau Riesen-Pensée.
natürlicher Grösse.**Viola tricolor maxima (Pensées). M***

9900	Nur von schönen Blumen gesammelt , gute Qualität	1	30 20
9903	Nur von grossblumigen und schön gezeichneten Blumen gesammelt . I. Qualität	1	80 25
9905	Cassier's , sehr grossblumige und grossgeleckte Pensées in herrlichem Farbenspiel 5 Gr.	3	50 40
9906	coronata (Odier, imperialis) , prachtvoll, mit regelrecht geformten und schön gezeichneten drei- und fünf-fleckigen Blumen	8	— 40
9907	Trimardeau, französ. Riesen-Pensées , aurikelfarbig, neu 5 Gr.	2	50 40

		20 Gr. Port.				20 Gr. Port.	
M		M S J		M		M S J	
9908	<i>Viola tricolor maxima:</i>			9984	<i>Viscaria atropurpurea</i>		30 10
9909	» <i>Trimardeau</i> , gestreift, neu . 5 Gr.	3	— 40	9987	» <i>cardinalis</i> , brillantroth		30 10
9910	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , neu	2	— 40	9990	» <i>Dunnetti</i> , lilä		30 10
9911	» <i>Lord Beaconsfield</i> , neu	3	— 40	9993	» <i>elegans picta</i> , weiss mit carmoisin		30 10
9914	» <i>nigra</i> (schwarz), neu	2	— 40	9996	» <i>oculata</i>		30 10
	» die grösstblumigsten (Riesen-) Pensées mit schönen Zeichnungen in extra Melange	6	— 35	9999	» <i>alba</i> (Burridgei)		30 10
9915	<i>Victoria</i> , leuchtend blutroth, neu, prachtvoll 5 Gr.	4	— 50	10001	» <i>coerulea</i>		30 10
9918	<i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge	1 60	25	10004	» <i>rosea</i>		30 10
9921	<i>aschgrau</i>	1 50	20	10007	» <i>nana</i> * <i>alba</i>	1 50	20
9924	<i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur, schön	1 50	20	10009	» <i>cardinalis</i>	1 50	20
9927	» <i>albo marginata</i> , mit weissem Auge und Rand	1 50	20	10011	» <i>coerulea</i>	— 60	15
9930	» <i>aureo marginata</i> , mit goldgelben Rand	1 50	20	10013	» <i>Dunnetti</i> , lilä	— 60	15
9933	<i>atroviolacea</i> , dunkelviolet, schön	1 50	20	10016	» <i>picta</i>	— 50	10
9936	<i>aurikelfarbig</i> , schön	1 50	20	10019	» <i>rosea</i>	— 50	10
9939	<i>azurblau</i> , schöne Farbe	1 50	20	10022	» schöne hohe Sorten gemischt	— 25	10
9942	<i>braunroth</i>	1 20	20	10025	» niedrige Sorten gemischt	— 60	15
9945	<i>bronzefarben</i>	1 20	20	10032	<i>Waitzia grandiflora</i> , M, schöne gelbe grossblumige Immortelle	3	— 30
9948	<i>gelbgründig</i>	1 50	20	10035	<i>Whitlavia gloxinoides</i>	— 30	10
9951	<i>goldlackfarben</i>	1 80	25	10038	» <i>grandiflora</i> , blau	— 30	10
9954	<i>hellblau</i>	1 50	20	10041	» <i>alba</i>	— 30	10
9957	<i>nigra</i> (Dr. Faust, Mohrenkönig)	1 50	20	10046	<i>Xeranthemum Mannum</i> fl. albo pl.	— 65	15
9960	<i>purpurviolett schattirt</i> (Lord Beaconsfield), neu	1 80	25	10049	» <i>annuum</i> fl. rubro pl.	— 65	15
9963	<i>quadricolor</i> , neu, prachtvoll	1 80	25	10052	» <i>atropurpureum</i> pl.	— 65	15
9966	<i>Schneewittchen</i> , rein weiss ohne Auge	1 80	25	10055	» <i>compactum album</i> pl.	— 90	15
9969	<i>schwarzbraun</i> , prachtvoll	1 50	20	10058	» <i>purpureum</i>	— 90	15
9972	<i>striata</i> , grossblumig gestreifte	1 80	20	10061	» <i>imperiale plenissimum</i> , dichtgefüllt, dunkelpurpur	— 90	15
9974	<i>violet borde blanc</i> , violett mit weissem Rand	1 50	20	10064	» <i>plenissimum album</i>	— 90	15
9977	<i>weissgründig</i> , sehr schön	1 50	20	10067	» <i>roseum</i>	— 80	15
9980	<i>Viola tricolor maxima</i> , alle Pensée-Sorten in herrlichem Farbenspiel gemischt, extra	1 25	20	10070	» <i>superbissimum</i> fl. pl.	1 20	20
				10073	» <i>fl. albo pl.</i>	1 20	20
				10080	<i>Ximenesia enceloides</i> , grossbl. gelb <i>Zinnia</i> alle Gattungen, siehe Sortimentenblumen Nr. 6036 u. f.	1	— 20
				10082	<i>Sommer-Blumen</i> , hohe gemischt		
					» <i>Ko. 7 M.</i> — J	— 25	10
				10084	» <i>niedrige gemischt</i>		
					» <i>Ko. 7 M.</i> — J	— 25	10

Ziergräser.


Ornamental grasses. — Graminées ornementales.

Die mit ♀ bezeichneten sind perennirend, die mit ♂ bezeichneten zweijährig, die übrigen einjährig.

		20 Gr. Port.				20 Gr. Port.	
M		M S J		M		M S J	
10100	<i>Aegilops cylindrica</i>		— 30 10	10217	<i>Bromus ciliatus</i> ♀		— 50 10
10103	» <i>triaristata</i> , sehr elegant		— 30 10	10220	» <i>erectus</i> ♀		— 50 10
10106	<i>Agrostis argentea</i> ♀		— 90 15	10223	» <i>ambriatus violaceus</i>		— 50 10
10109	» <i>latifolia</i> ♀		— 90 15	10226	» <i>laxiflorus</i> ♀		— 50 10
10112	» <i>minutiflora</i>		1 50 20	10229	» <i>Lloydianus</i> ♀		— 50 10
10115	» <i>nebulosa</i> , prachtvoll		— 80 15	10232	» <i>longiflorus</i> ♀		— 50 10
10118	» <i>pulchella</i> , sehr niedlich		— 40 10	10235	» <i>macrostachyus</i> , sehr schön		— 25 10
10121	» <i>Steveni</i> ♀, schön		— 50 10	10238	» <i>madritensis</i> , schönes Bouquetgras, sehr zu empfehlen		— 40 10
10124	» <i>verticillata</i>		— 50 10	10241	» <i>maximus</i> ♀		— 30 10
10127	<i>Aira</i> ♀ <i>montana</i>		— 75 15	10244	» <i>patulus nanus</i>		— 30 10
10130	» <i>Todaril</i>		— 90 15	10247	» <i>purpureus</i>		— 20 10
10133	<i>Airopsis agrostidea</i>		— 50 10	10250	» <i>secalinus</i> ♀		— 20 10
10136	<i>Andropogon</i> ♀ <i>argenteus</i>		— 80 15	10253	» <i>velutinus</i>		— 20 10
10139	» <i>formosus</i>		— 30	10256	» <i>virens</i>		— 30 10
10142	» <i>laguroides</i>		— 70 15		<i>Carex</i> , siehe Wasserpflanzen Nr. 18107 u. f.		
10145	» <i>muricatus</i>		1 — 20	10259	<i>Ceratochloa pendula</i>		— 20 10
10148	» <i>Schimperi</i>		1 20 20	10262	<i>Chloris barbata vera</i>		— 50 10
10151	<i>Anthoxanthum gracile</i> , schön		— 20 10	10265	» <i>cucullata</i>		— 70 15
10154	<i>Arundo</i> ♀ <i>conspicua</i>		— 30	10268	» <i>gracilis</i>		— 40 10
10157	» <i>Donax</i>		— 50 15	10271	» <i>latifolia</i>		— 70 15
10160	» <i>fol. varieg.</i>		1 50 25	10274	» <i>submutica</i>		— 40 10
10163	» <i>festuoides tenuifolia</i>		1 50 20	10277	» <i>truncata</i> ♀		— 50 10
10169	<i>Aspera arundinacea</i> , neu	1	— 20	10280	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> ♀	1 50	20
10172	<i>Avena nuda elegantissima</i>		— 30 10	10283	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea), reizendes Gras	— 30	10
10175	» <i>sterilis</i> , sehr schönes Gras zu grossen Bouquets, schwarzsamig		— 25 10	10286	<i>Coix exaltata</i> , hohes Thranengras	— 40	10
	» <i>strigosa</i> , mit kleinen Aehren, schön zu Bouquets		— 30 10	10289	» <i>Laerymae</i> , Hiebsträne	— 20	10
10184	<i>Bambusa gracilis</i> ♀		1 — 15	10292	» <i>aurea zebrina</i>	— 70	15
10187	<i>Brachypodium pinnatum</i>		2 — 20	10295	<i>Cryptopyrum Richardsoni</i> (Dactyloctenium), sehr schön	— 50	10
10190	» <i>platystachyum</i>		— 40 10		<i>Cyperus</i> , s. Wasserpflanzen Nr. 18131 u. f.		
10193	<i>Briza geniculata</i>		— 70 15	10301	<i>Diplachne fascicularis</i>		— 40 10
10196	» <i>maxima</i>		— 30 10	10304	<i>Echinochloa mirabilis</i>		— 50 10
10199	» <i>compacta</i>		— 40 10	10307	<i>Eleusine barcinonensis</i>		— 30 10
10202	» <i>minima</i> (gracilis)		— 30 10	10310	» <i>coracana</i>		— 30 10
10205	» <i>rotundata</i> , neu	3	— 25	10313	» <i>indica</i>		— 50 10
10208	<i>Brizopyrum siculum</i> (Catapodium)		— 40 10	10316	» <i>oligostachya</i>		— 20 10
10211	<i>Bromus angustifolius</i> ♀		— 40 10	10319	» <i>rigida</i> , schön		— 30 10
10214	» <i>brizaeformis</i> ♂		— 20 10				




1. *Briza geniculata*,
2. *Chloropsis Blanchardiana*,
3. *Avena sterilis*, 4. *Lagurus ovatus*.



5. *Briza minima*,
6. *Bromus macrostachyus*,
7. *Hordeum jubatum*.


N ^o		20 Gr. Port.		
		M	S	S
10322	<i>Elymus</i> 2 <i>hordeiformis</i> , sehr schön . . .	—	50	10
10325	» <i>maximus</i> . . .	—	70	15
10328	» <i>philadelphicus</i> . . .	—	50	10
10331	» <i>sibiricus</i> . . .	—	70	15
10334	<i>Eragrostis cylindriflora</i> . . .	3	50	30
10337	» <i>elegans</i> . . .	—	30	10
10340	» <i>maxima</i> . . .	—	80	15
10343	» <i>nigra</i> , sehr schön . . .	—	50	10
10346	» <i>Purshi</i> (<i>senegalensis</i>) . . .	—	30	10
10349	<i>Erianthus</i> 2 <i>Ravennae</i> . . .	—	70	15
10352	» <i>Ravennae</i> fol. <i>variegatis</i> . . .	3	—	30
10355	» <i>violascens</i> . . .	1	—	15
10358	<i>Euchlaena luxurians</i> (Reana) sehr schnell wachsend und decorativ, als Einzelpflanze wie für Gruppen . . .	—	70	15
10361	<i>Eulalia</i> 2 <i>japonica</i> , äusserst decorativ, als Einzelpflanze wie für Gruppen . . .	1	50	20
10364	» <i>japonica</i> fol. <i>variegatis</i> . . .	3	50	30
10367	» <i>zebrina</i> . . .	1	50	20
10370	<i>Festuca alpina</i> 2 . . .	—	50	10
10373	» <i>amethystina</i> 2, schön . . .	—	80	15
10376	» <i>bromoides</i> , schönes Bouquetgras . . .	1	—	15
10379	» <i>glauca</i> 2, echt . . .	6	—	30
10382	» <i>heterophylla</i> 2, sehr feinblättrig für Einfassungen à Ko. 2 M 50 S, . . .	—	20	10
10385	» <i>pectinella</i> 2 . . .	—	75	15
10388	» <i>procumbens</i> , hübsch . . .	—	50	10
10391	» <i>rigida</i> ♂, sehr beliebtes Bouquetgras . . .	—	50	10
10394	» <i>stipoides</i> . . .	—	30	10
10397	<i>Gymnothrix</i> 2 <i>caudata</i> . . .	—	80	15
10400	» <i>japonica</i> , schön . . .	2	50	25
10403	» <i>latifolia</i> , 2½ m h., sehr decorativ . . .	1	—	15
10406	<i>Gynerium</i> 2 <i>argenteum</i> , bekanntes prachtvolles Pampasgras . . .	—	80	15
10409	» <i>argenteum</i> Bertini . . .	1	20	15
10412	» <i>carminatum</i> Rendatleri . . .	1	25	20
10415	» <i>fol. niveo vitatis</i> . . .	—	—	20
10418	» <i>fol. variegatis</i> . . .	1	50	20
10421	» <i>roseum</i> . . .	1	20	20
10424	» <i>superbum</i> . . .	1	20	20
10430	» <i>jubatum</i> , prachtvoll, mit dunkler Belaubung und rötlich silberweissen Blütenbüscheln . . .	1	50	20
10433	<i>Hordeum aegyrceras</i> , prächtig für Makart-Bouquets . à Ko. 7½ M . . .	—	30	10
10436	» <i>jubatum</i> ♂ . . . » 7½ M . . .	—	30	10
10439	<i>Isolepis gracilis</i> 2 . . .	—	30	10
10442	<i>Koeleria altissima</i> 2 . . .	1	25	20
10445	» <i>Berythaesa</i> . . .	—	50	10
10448	» <i>glauca</i> 2, sehr schön z. Einfassungen . . .	—	90	15
10451	» <i>setacea</i> 2 . . .	—	50	10
10454	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch zu Bouquets . . .	—	30	10
10457	<i>Lappago racemosa</i> . . .	—	50	10
10460	<i>Lasiagrostis argentea</i> 2, schön . . .	—	30	10
10463	<i>Leptochloa fascicularis</i> . . .	1	—	15
10466	» <i>Schimperiana</i> . . .	—	50	10

N ^o		20 Gr. Port.		
		M	S	S
10472	<i>Melica</i> 2 <i>altissima</i> . . .	—	40	10
10475	» <i>atropurpurea</i> , allerliebstes Ziergras für Binderei, mit metallisch schillernden Blütenähren . . .	3	50	30
10478	» <i>aurea</i> , eigenthümlich scharf bewaffnetes, niedriges Ziergras, mit gelblich weissen Blütenähren . . .	1	50	20
10481	» <i>ciliata</i> . . .	—	30	10
10484	» <i>penicillaris</i> . . .	—	40	10
10487	<i>Milium multiflorum</i> . . .	—	40	10
10490	» <i>nigricans</i> . . .	—	30	10
10493	<i>Mühlenbergia diffusa</i> . . .	1	—	20
10496	» <i>gymnostyla</i> 2 . . .	1	—	20




10625. *Stipa pennata*.

10499	<i>Panicum altissimum</i> 2 . . .	1	50	20
10502	» <i>capillare</i> , schön . . .	—	40	10
10505	» <i>oryzinum</i> , echt . . .	—	80	15
10508	» <i>palmifolium</i> 2, prachtvoll . . .	2	—	25
10511	» <i>plicatum</i> 2, schön . . .	1	50	20
10514	» <i>fol. variegatis</i> 2 . . .	—	30	10
10517	» <i>maximum</i> 2 . . .	1	80	20
10520	» <i>sulcatum</i> , 2, sehr elegant . . .	1	60	20
10523	» <i>violaceum</i> , schön . . .	—	30	10
10526	<i>Paspalum elegans</i> . . .	—	50	10
10529	<i>Pennisetum cenchroides</i> . . .	1	25	20
10532	» <i>compressum</i> . . .	—	80	15
10535	» <i>fimbriatum</i> . . .	—	80	15
10538	» <i>longistylum</i> , prachtvoll . . .	—	50	10
10541	» <i>violaceum</i> , neues prächtiges Ziergras, mit metallisch violett schillernden borstenartigen Blütenbüscheln . . .	—	—	30



8. *Agrostis pulchella*.
9. *Brachypodium platystachium*.
10. *Melica ciliata*. 11. *Chloris cucullata*.



12. *Briza maxima*. 13. *Panicum capillare*.
14. *Brizopyrum siculum*.

Nr		20 Gr. Port.		
		ℳ	ℒ	ℒ
10544	<i>Phalaris arundinacea</i> fol. var. 2	—	—	30
10545	» <i>coerulescens</i> , sehr schön	2	50	10
10547	» <i>paradoxa</i>	—	40	10
10550	» <i>tenella</i> , sehr schön	—	50	10
10553	<i>Phleum Boehmeri</i> 2	—	50	10
10556	<i>Poa amabilis</i>	—	40	10
10559	» <i>compressa</i> 2, schön	—	90	15
10562	» <i>concinna</i> 2	—	70	10
10565	» <i>mexicana</i>	—	90	15
10568	» <i>salina</i>	—	40	10
10571	<i>Polypogon affinis</i>	—	70	15
10574	<i>Robulea gracilis</i> 2, schön	—	40	10
10577	<i>Saccharum</i> 2 <i>Maddeni</i>	1	20	20
10580	» <i>officinarium violaceum</i>	2	—	20
10583	<i>Sclerochloa divaricata</i>	1	50	20
10585	<i>Sesleria robusta</i> , prachtvoll	2	50	25
10586	<i>Setaria aurea</i>	—	40	10
10589	» <i>macrochaeta</i> , grossährige gelbe	—	30	10
10592	» <i>purpurascens</i> , sehr schön	—	50	10
10595	» <i>versicolor</i>	—	40	10
10601	<i>Sorghum halepense</i> 2	—	30	10
10604	» <i>nigrum</i> (<i>Holcus</i>)	—	20	10
10607	<i>Stipa</i> 2 <i>Calamagrostis</i> , sehr decoratives schönes Gras, 60—75 cm.	—	40	10
10610	» <i>capillata</i>	—	1	15
10613	» <i>elegantissima</i> , sehr elegant	—	1	20
10616	» <i>formosissima</i> (<i>formicarum</i>), schön	—	90	15
10619	» <i>gigantea</i>	—	2	20
10622	» <i>Lassingiana</i> , sehr schön	3	50	25

Nr		20 Gr. Port.		
		ℳ	ℒ	ℒ
10625	<i>Stipa pennata</i> , Federgras, schön	—	50	10
10628	» <i>sareptana</i> , echt, prachtvoll	2	50	25
10631	» <i>splendens</i>	—	1	20
10634	» <i>tortilis</i>	—	1	20
10637	<i>Tricholaena atropurpurea</i>	—	80	15
10640	» <i>rosea</i> (<i>Monachyrion</i>)	—	60	15
10646	<i>Tripsacum dactyloides</i> 2	—	60	15
10649	<i>Trisetum flavescens</i> 2	2	—	20
10652	<i>Triticum ciliatum</i>	—	90	15
10655	» <i>cristatum</i> 2	—	90	15
10658	» <i>desertorum</i> 2, sehr schön	—	50	10
10661	» <i>sibiricum</i> 2	—	1	15
10664	<i>Uniola latifolia</i> 2, schön	—	1	25
10667	<i>Vulpia bromoides</i>	—	50	10
10670	<i>Zea Caragua</i> , Riesenmais, für Gruppen sehr schön, à Ko. 1 ℳ 25 ℒ	—	20	10
10673	» <i>gracillima</i> , Miniaturmais à Ko. 2 ℳ	—	20	10
10676	» » <i>pumila zebrina</i> , mit prächtig weissbunten Blättern	—	50	15
10679	» » <i>variegata</i> , buntblättrig, sehr schön für Gruppen	—	40	10
10685	» <i>japonica</i> fol. var., buntblättriger Mais, prächtig für Decorationszwecke	—	à Ko. 2 ℳ	— 20 10
10688	<i>Ziergräser</i> , Mischung für Bouquets à Ko. 7 ℳ 50 ℒ	—	25	10
	» Sortimente, siehe Nr. 4318 u. f.			

Cucurbitaceen.



Ornamental Gourds. — Courges ornamentales.

Nachfolgende Formen der Cucurbitaceen-Klasse sind sämtlich entweder in Blatt, Blüthe, Frucht oder Ranken interessant und zur Bildung von feinen Guirlanden und Spalieren etc. besonders empfehlenswerth.

Alle übrigen Formen befinden sich unter den Zier-Kürbissen Nr. 1525 u. f. aufgeführt.

Nr		20 Gr. Port.		
		ℳ	ℒ	ℒ
10701	<i>Abobra viridiflora</i> , schön	—	1	25 20
10704	<i>Benincasa cerifera</i> , Wackskürbis	—	70	15
10707	» <i>cylindrica</i> , cylinderförmiger	—	70	15
10710	» <i>sinensis</i> , sehr schön	—	70	15
10713	<i>Bryonia alba</i> , Zaunrube	—	45	10
10716	<i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> , mit kirschgrossen, scharlachroth. weiss gestreift. Früchten	—	70	15
10719	» <i>laciniosa erythrocarpa fructu elliptico</i> , mit niedl. ovalen Früchten	—	80	15
10722	<i>Coccinia indica</i>	2	—	20

Nr		20 Gr. Port.		
		ℳ	ℒ	ℒ
10725	<i>Cucumis anguineus</i> (<i>flexuosus</i>) Schlangemelone	—	50	10
10728	» <i>Aradae</i>	—	70	15
10731	» <i>dipsaceus</i> , Weberkardenkürbis	—	70	15
10734	» <i>Dudaim</i> (<i>odoratissimus</i>)	—	70	15
10737	» <i>erinaceus</i> , sehr schön	—	50	10
10740	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeerkürbis	—	70	15
10743	» <i>metuliferus</i>	—	70	15
10746	» <i>perennis</i> 2	—	3	50 30
10749	» <i>prophetarum</i> (spec. v. Zanzibar)	—	70	15
10752	<i>Cucurbita melanosperma</i> , buntfrüchtiger Angurienkürbis	—	50	10

10767. *Echinocystis lobata*.10752. *Cucurbita melanosperma*.

Nr.		20 Gr. Port.		
		M.	S.	S.
10755	<i>Cucurbita radicans</i>	1	—	20
10758	<i>Cyclanthera edulis</i>	—	70	15
10761	» <i>explosdens</i> , Springgurke	1	25	20
10764	» <i>pedata</i> , Scheibengurke	—	40	10
10767	<i>Echinocystis lobata</i> , reizende ausser- ordentl. rasch wachsende Schlingpflanze	2	50	30
10770	<i>Eoeponon 2 aurantiacus</i>	5	K.	—
10773	» <i>vitifolius</i>	—	5	—
10776	<i>Luffa acutangula</i> (Poppia)	—	70	15
10779	» <i>cylindrica</i> (Poppia Fabiana)	—	70	15
10782	» <i>Jacquinii</i>	—	70	15
10785	» <i>marylandica</i>	—	80	15
10788	» <i>Sooly Qua</i> , schön	—	90	15
10791	<i>Melothria cucumerina</i> , sehr niedlich	1	—	20
10794	» <i>pendula</i>	—	80	15
10797	» <i>Regeli</i> , mit weissen Früchten	2	50	25
10800	» <i>scabra</i> , schön	—	70	15
10803	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsamapfel	—	60	15
10806	» » <i>leucantha</i> , schön	1	—	20

Nr.		20 Gr. Port.		
		M.	S.	S.
10809	<i>Momordica Charantia</i> , gurkenartiger	—	70	15
10812	» <i>Elaterium</i> , Spritz- od. Vexirgurke	—	50	15
10815	<i>Mukia scabrella</i> , zierliche kleine Früchte	—	4	50
10818	<i>Platygonia Kaempferi</i> 2l.	—	2	50
10821	<i>Rhynchoscarpa dissecta</i>	—	25	—
10822	» <i>rostrata</i> , neu	—	—	30
10824	<i>Scotanthus tubiflorus</i> , mit schar- lachrothen Früchten, schön	—	3	—
10827	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke	—	40	10
10830	<i>Sicyosperma gracile</i>	—	2	50
10833	<i>Thladiantha dubia</i> 2l.	—	25	K.
10836	<i>Trichosanthes colubrina</i> , Natter- frucht	—	50	10
10839	» <i>cucumerina</i> , Früchte konisch oval	—	50	10
10842	» <i>palmata</i> , mit sehr grossen Blättern	—	70	15
10845	» <i>coccinea</i>	—	70	15
10848	<i>Cucurbitaceen</i> in den verschiedensten Formen gemischt	—	40	10
	» Sortimente, siehe Nr. 4366 u. f.			

Perennirende Blumen- oder Stauden-Gewächs-Samen.

Perennials. — Graines de plantes vivaces de pleine terre.


Die mit ☉ bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig. § Schlingpflanzen. *Einfassungspflanzen. D Decorationspflanzen.

Viele Stauden-Samen, namentlich die hartkörnigen, brauchen lange Zeit, öfter über ein Jahr, ehe sie keimen, weshalb es sich empfiehlt die Aussaaten in Töpfen oder Saatschaalen zu bewirken. Auf diese Weise ist man im Stande, die länger liegenden Sorten fortgesetzt sorgfältig zu behandeln, was bei einer Aussaat in Beeten für die Dauer nicht zu erreichen ist.

Nr.		20 Gr. Port.		
		M.	S.	S.
10900	<i>Acanthus D candelabrum</i>	—	70	15
10903	» <i>latifolius</i>	—	40	10
10906	» <i>longifolius</i>	—	50	15
10909	» <i>lustranicus</i>	—	40	10
10912	» <i>mollis</i>	—	40	10
10915	» <i>spinosis</i>	—	50	15
Die <i>Acanthus</i> sind wahre Prachtpflanzen sowohl im Topf wie auf Rasenplätzen ausge- pflanzt.				
10920	<i>Achillea aegyptiaca</i> , sehr schön	—	—	25
10921	» <i>asplenifolia</i> fl. rubro	—	—	25
10923	» <i>Filipendula</i>	1	25	20
10926	» <i>Parnica fl. pl.</i> , weiss, sehr empfeh- lenswerth für Binderei	—	—	40
10929	<i>Aconitum Kuznezoffi</i>	2	50	20
10932	» <i>Lycocotum</i>	1	40	15
10935	» <i>medium</i>	1	80	20
10938	» <i>Napellus</i>	1	80	20
10941	» <i>Stoerkiaum</i>	1	50	15
10944	» <i>tauricum</i>	1	50	15
10947	» <i>variegatum</i> , prachtvoll	—	—	25


Nr.		20 Gr. Port.		
		M.	S.	S.
10950	<i>Actinella scaposa</i>	25	K.	—
10953	<i>Adenophora latifolia</i>	—	2	50
10956	» <i>lilifolia</i>	—	2	—
10959	» <i>polymorpha</i>	—	—	25
10962	<i>Adenostyles albifrons</i> , prachtvolle Staupe, purpur	—	25	K.
10965	<i>Adumlia cirrhosa</i> , § schöne pflanze	—	3	50
10968	<i>Adonis vernalis</i> *	—	40	10
10971	<i>Aegopodium Podagraria fol. var.</i> , prachtvoll weissbuntblättrig	—	—	25
10974	<i>Aethionema</i> * <i>coridifolium</i>	—	3	—
10977	» <i>decastrophis</i>	—	—	30
10980	» <i>grandiflorum</i> , schön grossblumig	—	—	30
10983	» <i>ovalifolium</i>	—	—	30
10986	» <i>persicum</i> , reizend rosablühend	1	20	20

Die *Aethionema* gehören mit zu den schönsten und dankbarsten Stauden und können nicht warm genug besonders für Einfassungen empfohlen werden.



11304—11310. *Armeria maritima*. 10900—10915. *Acanthus*. 10965. *Adlumia cirrhosa*.

20 Gr. Port.				20 Gr. Port.			
N		N		N		N	
10989	<i>Agrostemma coronaria</i>	—	30 10	11132	<i>Anticlea (Veratrea) glauca</i>	—	30
10991	» <i>coronaria alba</i>	—	30 10	11135	<i>Antirrhinum Asarina</i> , ☉ niedrige hübsche gelbblühende Sorte	—	20
10994	» <i>atrosanguinea</i>	—	30 10	» <i>majus, Löwenmaul</i> , siehe Sortimentenblumen Nr. 5555 u. f.			
10997	» <i>bicolor</i>	—	30 10				
11000	» <i>flos Jovis, schön</i>	—	30 10	11138	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , der echte Fliegenfänger	50 K.	— 20
11003	<i>Ajugareptans fol. atropurpureis</i> , * dunkelrothes Laub, niedrig schön	—	25				
11006	<i>Alfredia cernua</i> , D Blattpflanze	—	50 10	11144	<i>Aquilegia alpina</i>	—	50 10
11009	<i>Allium azureum</i> 50 K.	—	25	11147	» <i>arctica</i> , echt, prachtvoll	3	50 40
11012	» <i>fragrans</i>	1	— 20	11150	» <i>aurea</i> , prachtvoll	2	— 20
11015	» <i>karataviense, neu</i> 50 K.	—	30	11154	» <i>bicolor</i>	—	70 15
11018	» <i>magicum</i>	—	25	11156	» <i>californica hybrida</i> (Rocky Mountain), prachtvoll gelb mit roth	6	— 40
11021	» <i>Moly (aureum)</i>	2	80 20	11159	» <i>canadensis</i> , scharlach mit gelb	1	60 20
11027	» <i>odorum</i>	1	50 20	11162	» <i>nana</i> , prächtig	1	60 20
11030	» <i>Ostrovskianum</i>	—	30	11168	» <i>chrysantha</i> , mit schönen gelben Blumen, prächtig	1	50 20
11033	» <i>rubellum</i>	1	80 20	11169	» <i>grandiflora alba</i> , vorj. Neuheit schön	—	40
11036	<i>Alsine pinifolia gracilis</i> , * reizende weisse Frühlingsblume	1	80 20	11171	» <i>coerulea</i> , prächtige Species aus Californien	6	— 40
11039	<i>Alstroemeria chilensis</i>	1	— 15	11174	» <i>hybrida (haylodgensis)</i> , gelb mit blan, schön	3	50 40
	<i>Althaea rosea flore pleno</i> , Character'sche und Schottische Malven, siehe Sortimentenblumen Nr. 5535 u. f.			11177	» <i>Durandii fl. pl.</i> , gestreift	1	— 15
11042	<i>Althaea rosea fl. pl.</i> , rein schwarz	1	25 20	11178	» <i>fiabellata nana alba</i> , neu, prächtig	—	40
11045	» <i>ficifolia fl. pl.</i> , gefüllte Goldmalve	1	25 20	11180	» <i>formosa fl. albo pl.</i>	1	25 20
11048	» <i>sinensis fl. pl.</i> , rothe chin. Malve	1	25 20	11183	» <i>fl. coeruleo pl.</i>	—	50 10
11051	» <i>Theresiana fl. pl.</i> , prächtig rosa, dunkel geadert, niedrig	1	25 20	11186	» <i>roseo pl.</i>	—	50 10
11054	<i>Alyssum * argenteum</i>	—	60 10	11189	» <i>rubro pl.</i>	—	50 10
11057	» <i>saxatile compactum</i>	—	50 10	11195	» <i>glandulosa</i> , echt	—	30
11060	» <i>Wierzebecki</i>	—	80 15	11201	» <i>nivea</i>	—	50 10
11063	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> , reizend himmelblau, pyramidenartig, in langen Rispen blühend	2	— 25	11204	» <i>grandiflora</i> , prachtvoll	—	70 15
11066	<i>Anchusa</i> ☉ <i>altissima</i>	—	50 10	11207	» <i>olympica</i> , prächtig	1	40 20
11069	» <i>angustifolia (capensis)</i>	—	50 10	11210	» <i>oxysepala</i> , die frühblühendste Sorte, niedrig grossblumig blau mit weiss	—	30
11072	» <i>azurea (italica)</i> , schön blau	—	40 10	11213	» <i>sibirica fl. pl.</i> , blau	1	— 15
11073	» <i>Barrelieri</i> , dunkelblau grossblumig, prachtvoll	—	30	11216	» <i>fl. rubro pl.</i>	1	— 15
11075	» <i>incarnata</i>	—	50 10	11219	» <i>Skinneri</i> , prachtvoll	6	— 40
11078	<i>Androsace coronopifolia</i> , ☉ zur Topfcultur empfehlenswerth	3	— 30	11222	» <i>hybrida fl. pl.</i> , neu	1	40 20
11081	<i>Anemone coronaria (chinensis)</i> , in den schönsten Farben gemischt	1	20 20	11225	» <i>stellata alba fl. pl.</i>	2	50 25
11084	» <i>fulgens</i> , sehr schön	1	50 20	11228	» <i>atroviolacea fl. pl.</i>	—	60 15
11087	» <i>japonica elegans, rosa</i>	2	50 30	11231	» <i>kermesina fl. pl.</i>	—	60 15
11090	» <i>Honorine Jobert</i> , weiss	—	40	11232	» <i>Stuarti</i> , siehe Neuheiten	5	K. — 40
11096	» <i>Pulsatilla</i>	—	20	11234	» <i>truncata</i> , seltene und allerliebste Sorte, niedrig, orangegelb mit scharlach	50 K.	— 25
11099	» <i>syvestris</i>	1	— 20	11237	» <i>Vervaeana fol. varieg.</i> , schön buntblättrig, constant aus Samen	—	70 15
11102	<i>Angelica atropurpurea</i>	1	50 20	11240	» <i>vulgaris alba plena</i>	—	70 15
11108	<i>Antennaria margaritacea</i> *	—	30	11243	» <i>atroviolacea plena</i>	—	70 15
11111	<i>Anthemis nobilis</i>	—	50 10	11246	» <i>nigro purpurea plena</i>	—	70 15
11114	» <i>Triumfetti</i>	—	50 10	11249	» <i>rubra plena</i>	—	70 15
11117	<i>Anthericum Liliago</i>	1	50 20	11260	» alle gefüllten und einfachen Sorten in schönster Mischung	—	35 10
11120	» <i>Liliastrium</i>	2	50 30				
11123	» <i>plumosum</i>	2	50 25				
11126	» <i>ramosum</i>	1	80 20				
11129	<i>Antholyza aethiopica</i>	1	50 25				

11063. *Anarrhinum bellidifolium*.

20 Gr. Port.

Nr.		20 Gr. Port.
11263	<i>Arabis</i> * alpina (albida), eine der ersten Frühljahrsblumen	80 15
11266	» bellidifolia	— 30
11269	» hirsuta glaberrima	— 20
11272	<i>Aralia</i> D racemosa	— 30
11273	» sachalinensis, prachtvolle Decorationspflanze	— 30
11274	<i>Archangelica</i> , atropurpurea	— 25
11275	<i>Arctium edule</i> , D hochwachsende Decorationspflanze	1 50 20
11278	<i>Arenaria graminifolia parviflora</i> *	2 40 20
11281	<i>Armeria angustifolia</i>	— 50 10
11284	» cephalotes	1 20 20
11287	» dianthoides, schön	1 50 20
11290	» formosa, schön	— 50 10
11292	» » alba	— 50 10
11295	» » cupreata, prächtige Farbe	— 80 15
11301	» » rosea	— 50 10
11304	» » maritima, * lila	1 50 20
11307	» » alba	2 — 25
11310	» » Lauchearia, niedrig rothblühend, sehr schön	1 50 20
11313	» pinifolia	— 75 15
11316	» alle Sorten gemischt	— 40 10
11319	<i>Arnica Chamissonis</i>	1 50 20
11322	» montana	2 60 25
11325	<i>Artemisia Stelleriana</i> , * schöne Teppich- und Einfassungspflanze	1 25 20
11328	<i>Arum italicum</i> , Fliegenfänger	— 40 10
11329	<i>Asarum canadense</i>	— 25
11331	<i>Asclepias Cornuti</i> (syriaca)	1 25 20
11334	» » incarnata	1 20 20
11337	» » tuberosa	— 30
11340	<i>Asparagus acutifolius</i> , sehr schön	1 50 20
11343	<i>Asperula hexaphylla</i> , werthvoll für Bouquets	1 — 20
11346	» » odorata, Waldmeister	1 — 20
11349	<i>Asphodelus albus</i>	2 50 25
11352	» » creticus, ☉ neu	2 50 35
11355	» » fistulosus	— 70 15
11358	» » luteus	— 80 15
11361	<i>Aster alpinus</i> , niedrig blau	1 — 15
11363	» » speciosus, prachtvoll	— 25
11364	» » amelloides, sehr schön	— 20
11367	» » Bigelowianus, prachtvolle perennirende Aster	3 50 30
11370	» » Cassubicus, prachtvoll	2 — 25
11376	» » miserdivaricatus	— 20
11379	» » ptarmicoides, schön	— 25
11381	» » spectabilis, prachtvoll	— 30
11384	» » virginicus	1 — 15
11387	» » albus	1 — 15
11390	» » perennirende hohe Sorten, sogenannte Herbstastern in schönster Melange	1 50 20
11393	<i>Astilbe rivularis</i>	— 30
11396	<i>Astragalus alopecuroides</i>	— 50 10
11399	» » falcatus	— 40 10
11402	» » galegiformis	— 50 10

11144—11260. *Aquilegia*.

20 Gr. Port.


Nr.		20 Gr. Port.
11405	<i>Astragalus leucophaeus</i>	— 30 10
11408	» » mellilotoides	1 — 15
11411	» » onobrychioides	1 — 15
11414	<i>Astrantia major</i> D	1 50 20
11417	<i>Atropa Belladonna</i>	— 50 10
11420	<i>Aubrietia</i> * deltoidea	2 40 20
11423	» » erubescens	1 — 15
11426	» » Eyrii, blau, grossblumig	— 30
11429	» » graeca	— 80 15
11432	» » purpurea	4 — 30
11435	<i>Ballota acetabulosa</i>	50 K. — 30
11438	» » nigra	— 20 15
11444	<i>Baptisia australis</i>	— 50 15
11447	» » australis alba	— 25
11450	<i>Barbarea vulgaris</i> fol. variegat., reizende buntblättr. Frühlingspflanze, auch als Winterkresse geschätzt	— 20 10
11453	<i>Bellis</i> ☉ * perennis fl. pleno	6 — 25
11456	» » » fl. pl. Longfellow, grossblumig dunkelrosa 5 Gr.	3 — 40
11459	» » perennis fl. pl. Schneeball, grossblumig weiss, neu	— 40
11462	» » » plenissima, extra	9 — 40
11465	» » » alba	9 — 40
11468	» » » rubra	9 — 40
Alle unsere Bellis sind von übertroffener Qualität.		
11472	<i>Betonica grandiflora</i> , echt	2 50 25
11475	» » stricta	— 50 10
11478	» » alba	— 50 10
11481	» » rosea	— 50 10
11484	<i>Biotia corymbosa discolor</i>	2 — 25
11490	<i>Bocconia japonica</i> , D Blattpflanze	1 50 20
11493	<i>Calamintha</i> ☉ * alpina	6 — 30
11496	» » Chenopodium fl. roseo	2 50 25
11499	<i>Callimeris incisa</i>	— 50 10
11502	<i>Callisaea dahurica</i> D	1 50 20
11505	<i>Camassia esculenta</i>	— 20
11508	<i>Campanula alliariaefolia</i>	— 40 10
11511	» » barbata	200 K. — 25
11514	» » fl. albo	200 » — 25
11517	» » carpathica (bicolor) *	— 50 10
11520	» » fl. albo	— 50 10
11523	» » Celsi	2 50 25
11526	» » fragilis	— 30
11529	» » grandis	2 — 20
11532	» » fl. albo	1 60 20
11533	» » Grossecki, neu, sehr schön pyramidenartig	1 60 20
11535	» » Hohenackeri, neu	— 30
11538	» » lacinolata, schön	1 50 20



11583–11592.

Campanula Medium calycanthema.


Nr		20 Gr. Port.
11541	Campanula latifolia	1 25 15
11544	» macrantha	— 50 10
11547	» Medium ♂, einfach dunkelblau	— 30 10
11550	» » einfach weiss	— 30 10
11553	» » » rosa	— 50 10
11556	» » » lasurblau	— 40 10
11559	» » » roth	— 40 10
11562	» » » gemischt	— 30 10
11565	» » gefüllt dunkelblau	1 40 20
11568	» » » weiss	2 — 20
11571	» » » rosa	4 — 30
11574	» » » lasurblau	1 50 20
11577	» » » roth	— 30
11580	» » » gemischt	1 20 15
11583	» » calycanthema , dunkelblau	1 20 15
11586	» » » weiss	2 50 20
11589	» » » lasurblau	1 25 15
11592	» » » gemischt	1 — 15
11595	» Myrsoidea	— 30
11596	» nitida major	— 20
11598	» persicifolia alba	1 20 15
11601	» » alba plena	— 30
11604	» » coerulea	1 60 20
11605	» » plena	— 30
11607	» punctata	4 50 30
11608	» pusilla , niedrig blau, reizend 25 K.	— 40
11609	» » alba	— 45
11610	» pyramidalis	— 80 15
11613	» » fl. albo	— 80 15
11616	» rhomboidea soldanellifolia , niedrig, reizend	1 40 20
11619	» Saxifraga	1 — 15
11622	» Trachelium fl. albo pl.	2 50 25
11625	» » fl. coeruleo pl.	1 50 20
11628	» » fl. lilacino pl.	1 50 20
11631	» turbinata *, schön	— 50 10
11634	» » alba	5 Gr. 2 — 10
11637	» Vidali , schön für Töpfe	— 30
11640	» Canarina Campanula §	— 30
11643	» Catananche coerulea fl. pl.	— 40 10
11646	» » coerulea fl. albo pl.	— 50 10
11649	» Cedronella cana ☉, schön	3 — 30
11652	» canariensis	2 50 25
11655	» Celsia ♂ betonicaefolia	— 50 10
11658	» incarnata	— 50 10
11661	» Centaurea D africana , canariengelb	— 70 15
11664	» » babylonica , weissblättrig	1 — 20
11667	» Behen , 3 Meter hoch	1 — 20
11670	» candidissima (ragusina, argentea vera), bekannte weissblättrige Blattpflanze 1000 K. 1 M 80 S, 100 K.	— 25
11673	» » compacta 1000K. 4 M 50 S, 50 »	— 25
11676	» » Clementei , prachtvoll	1 80 20
11679	» Fenzlii , schön	— 30
11682	» gymnocarpa , silberblättrig	1 50 20
11683	» Hosteana , neu	— 20
11685	» Lugdunensis	2 50 25
11687	» macrocephala	— 50 10

11472. *Betonica grandiflora*.


Nr		20 Gr. Port.
11689	» Centaurea montana	1 50 20
11692	» nigrescens	— 70 15
11695	» orientalis lutea	— 50 10
11698	» » purpurea	— 70 15
11701	» Parlatoris , silberblättrig	1 80 20
11704	» procumbens , schön	3 — 30
11707	» rutaefolia	1 40 20
11710	» ruthenica , selten, mit fein getetztem Laub und rosa Blumen	2 — 25
11713	» Cephalaria cretica	— 50 10
11716	» decurrens	— 50 10
11719	» Cerastium * Biebersteinii	2 — 25
11722	» Boissieri	— 30
11725	» grandiflorum	1 50 20
11728	» tomentosum , schön	— 30
11731	» Chamaepeuce D Casabonae , Fischgrätendistel mit braunen Stacheln	1 20 20
11734	» » diacantha , prachtvoll	— 50 15
11737	» Sprengeri , neu	2 — 25
11740	» Chelidonium majus fl. pl.	1 50 20
11743	» Chelone barbata coccinea	— 35 10
11746	» » hybrida , variirt in allerlei schönen Farben	1 60 20
11749	» » Torreyi , schön	— 35 10
11752	» Chionodoxa Luciliae , neue sehr schöne himmelblaue Frühlingsblume	— 40
11758	» Clematis angustifolia	1 50 15
11761	» cylindrica	— 20
11773	» Codonopsis ovata	— 40
11776	» Colchicum arenarium	3 — 30
11779	» » autumnale , Herbstzeitlose	— 50 10
11782	» » fl. albo	— 25
11785	» » purpureo-striatum	— 25
11788	» neapolitanum	2 50 25
11791	» speciosum	2 50 25
11794	» Convallaria japonica , schön zur Bekleidung von Abhängen etc.	— 80 15
11797	» » majalis , reiner Samen	1 80 20
11800	» » fl. rubro	— 20
11806	» Convolvulus althaeoides	— 70 15
11809	» Coreopsis ☉ auriculata	— 90 15
11812	» » lanceolata	1 20 20
11815	» » longipes	— 75 15
11817	» » palmata	2 — 25
11818	» » philadelphica	1 — 20
11819	» Corethrogyne spatulata	— 25
11821	» Cortusa Matthioli grandiflora	— 30
11824	» Corydalis bulbosa	— 25
11827	» » alba	— 25
11830	» » nobilis	— 30
11833	» Crocus Imperati	— 25
11836	» Crucianella stylosa *	— 50 10
11844	» Dahlia D coccinea	1 25 20
11847	» » imperialis	— 30
11850	» » Juarezi , Cactus-Dahlie, 25 »	— 40

Dahlia variabilis (Georgina).



11854	» Gefüllte grossblumige gemischt	4 — 30
11857	» » von extra feinen Sorten gesammelt, I. Qualität	4 — 50
11860	» » Liliput , kleinblumige gemischt	5 — 30
11864	» » von extra feinen Sorten gesammelt, I. Qual. 5 Gr.	5 — 50

12019—12043. *Dianthus barbatus*.

Nr.	Dahlia variabilis:	20 Gr. Port.
11867	Gefüllte Zwerg, gemischt . . .	5 — 30
11870	» Zwerg- von extra feinen Sorten gesammelt, I. Qualität 5 Gr.	5 50 50
11874	Einfache in vielen prächtigen Farben gemischt, extra . . .	— 75 15
11878	» gestreiftblumige in herr- lichem Farbenspiel . . .	6 — 40
11884	<i>Delphinium altaicum</i> . . .	— 50 10
11887	» Belle Alliance . . .	— 70 15
11890	» bicolor . . .	— 70 15
11893	» cardinale $\odot$, leuchtend schar- lachroth, 1 $\frac{1}{2}$ m hoch, prachtvoll 50 K.	— — 40
11896	» cashmerianum . . .	6 — 40
11899	» cheilanthum pallidum . . .	1 50 20
11902	» cheiranthiflorum superbum . . .	1 50 20
11905	» chinense $\odot$, dunkelblau . . .	— 40 10
11908	» lasurblau . . .	— 40 10
11911	» lila (violett) . . .	— 40 10
11914	» weiss . . .	— 40 10
11917	» gemischt . . .	— 35 10
11920	» pumilum, dunkelblau . . .	— 50 10
11923	» » lasurblau . . .	— 65 15
11926	» » lila (violett) . . .	— 65 15
11929	» » weiss . . .	— 65 15
11932	» » gemischt . . .	— 50 10
11935	» elatum . . .	— 40 10
11938	» coelestinum . . .	— 50 10
11941	» » superbum . . .	1 — 15
11944	» » melanopetalum . . .	— 90 15
11947	» formosum . . .	1 — 15
11950	» » coelestinum . . .	2 40 25
11953	» grandiflorum . . .	1 40 20
11956	» » Nahamah . . .	1 40 20
11959	» Hendersoni . . .	1 40 20
11962	» hyacinthiflorum . . .	1 40 20
11965	» hybridum, hellblau mit weisser Mitte . . .	1 — 15
11968	» » hellblau mit schwarzer Mitte . . .	1 — 15
11971	» » rothviolett » . . .	1 — 15
11974	» » » weiss . . .	1 — 15
11977	» » Mme. Rougier . . .	— 70 15
11980	» » Thibaut . . .	1 — 15
11983	» Mons. A. Weick . . .	1 — 15
11984	» Prinqueti . . .	1 25 20
11992	» fl. pl. neueste gefüllte Sorten ge- mischt 1000 K. 2 M 50 S, 100 K.	— — 30
11995	» magnificum . . .	1 40 20
11998	» nudicaule $\odot$, niedriger, schar- lachrother Rittersporn, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	4 50 30

12097. *Dictamnus Fraxinella*.

Nr.	20 Gr. Port.
12001	<i>Delphinium nudicaule aurantiacum</i> $\odot$, neuer niedriger Rittersporn, mit leuchtend orangegelben Blumen, reizend . . . 5 Gr.
12004	» Peckhamense . . .
12007	» Requiens $\odot$, sehr decorativ . . .
12010	» sulphureum „Zalil“ neu gelbblühend . 100 K. 2 M 50 S, 10 K.
12013	» trolliifolium 100 K. 1 M 20 S, 25 K.
12016	» alle Sorten gemischt . . .
<i>Dianthus barbatus</i>, ♂ Bartnelke.	
12019	Einfach, prachtvoll Farben gemischt . . .
12022	» albus, reinweiss . . .
12025	» Dunnetti superbus, dunkelscharlach . . .
12028	» Hunt's Perfection, grossblumige Varietäten mit aurikelartigen Auge mutabilis (Harlequin), neue prachtvoll buntgescheckte Varietäten, extra . . .
12034	» nanus compactus, * Zwerg . . .
12037	» » marginatus, mit weissem oder rosa Rand, schön . . .
12040	» nigricans, schwarzroth mit dunkler Belaubung, sehr schön . . .
12043	» oculus marginatus, weisserandige Varietäten mit weissem Auge, schön . . .
<i>Dianthus barbatus fl. pleno</i>, ♂	
12050	Gefüllte Varietäten, in den prachtvollsten Farben gemischt . . .
12053	» albus, reinweiss . . .
12056	» mutabilis (Harlequin) . . .
12059	» nanus compactus * . . .
12062	» » marginatus * . . .
12065	» oculus marginatus . . .
<i>Dianthus Caryophyllus</i> Topf- und Landnelken siehe Sortimentsblumen Nr. 5650 u. f.	
12070	<i>Dianthus arenarius</i> , niedlich . . .
12073	» » atrococcineus (cruentus), brennend scharlach, sehr effectvoll . . .
12076	» » deltoides, * reizend . . .
12079	» » plumarius, Federnelken . . .
12082	» » fl. pl., gefüllte Federnelken, extra feine Qualität . . .
12085	» » fl. pl. Virginal, reinweiss, dicht gefüllt . . .
12098	» » superbus . . .
12091	» » nanus . . .
12094	<i>Dicentra spectabilis</i> (Dielstra) 100 K. 1 M 50 S, 20 K.
12097	<i>Dictamnus Fraxinella</i> . . .
12100	» » alba . . .

12094. *Dicentra*
(*Dielytra*) *spectabilis*.12112—12130. *Digitalis*
gloxiniaeflora.11998. *Delphinium nudicaule*.

№		20 Gr. Port.			№		20 Gr. Port.		
		№	Gr.	Port.			№	Gr.	Port.
12102	<i>Digitalis argyrostigma</i>	—	20		12265	<i>Eryngium dichotomum</i>	—	90	15
12103	» <i>bicornuta</i>	1	20	15	12268	» <i>eburneum</i> D	—	1	25
12106	» <i>canariensis</i>	3	50	30	12271	» <i>Lasseauxi</i> D	—	1	50
12109	» <i>ferruginea gigantea</i>	—	50	10	12274	» <i>pandanifolium</i> D	—	1	25
12112	» <i>gloxiniaeflora alba</i>	—	70	15	12277	» <i>planum</i>	—	40	10
12115	» » <i>punctata</i>	—	70	15	12280	» <i>Rothenbergi</i> , neu	—	—	20
12118	» » <i>isabellina</i>	—	70	15	12283	<i>Erysimum pulchellum</i>	—	40	10
12121	» » <i>lilacina</i>	—	70	15	12286	<i>Erythraea diffusa</i>	—	—	40
12124	» » <i>purpurea</i>	—	70	15	12288	<i>Erythrolaena conspicua</i> ♂, siehe			
12127	» » <i>rosea</i>	—	70	15		Neuheiten	—	—	40
12130	» » <i>in prächtiger Mischung</i>	—	50	10	12292	<i>Eupatorium purpureum</i>	—	—	30
12133	» <i>lanata</i> , schön	—	40	10	12295	<i>Ferraria canariensis</i>	20	K.	—
12136	» <i>lutea</i>	—	30	10	12298	» <i>conchiflora</i>	—	—	40
12139	» <i>obscura</i> interessant	50	K.	—	12301	» <i>grandiflora alba</i>	—	—	40
12142	» <i>purpurea</i>	—	30	10	12404	» <i>tigrida</i> (Tigerblume)	10	»	—
12145	» » <i>alba</i>	—	50	10	12307	<i>Ferula Linki</i> D	—	6	30
12148	» » <i>rosea</i>	—	50	10	12310	<i>Fragaria indica</i> , hübsche Ampelpfl.	—	4	30
12151	» <i>gemischt</i>	—	40	10	12313	<i>Freesia Leichtlini</i> , wohlriechendes			
12154	<i>Diplostegium amygdalinum</i>	2	50	25		Zwiebelgewächs	—	6	30
12157	» <i>umbellatum</i>	1	50	15	12316	» <i>refracta</i>	—	6	30
12160	<i>Dodecatheon integrifolium</i> 50 K.	—	—	35	12322	<i>Fritillaria</i> , gemischt	—	—	25
12163	» <i>Meadia</i> , Götterblume	50	»	—	12325	» <i>pallidiflora</i> , neu	25	K.	—
12166	<i>Doronicum caucasicum</i>	—	—	20	12328	<i>Funkia D coerulea</i>	—	—	30
12169	<i>Draba* bruniaefolia</i>	—	—	30	12331	» <i>cuscutata</i>	—	—	25
12172	» <i>tridentata</i>	—	—	30	12334	» » <i>alba marginata</i>	—	—	30
12175	<i>Dracocephalum</i> ♂ <i>altaiense</i>	—	50	10	12340	<i>Gaillardia grandiflora</i>	—	40	10
12178	» <i>argunense</i>	—	50	10	12343	» <i>grandiflora Loiseli</i> , sehr schön	—	70	15
12181	» <i>integrifolium</i>	1	40	20	12346	» » <i>maxima</i> , neu, prachtvoll			
12184	» <i>peregrinum</i>	—	80	15		grossblumig goldgelb mit			
12187	» <i>Ruyschianum</i>	—	50	10		grosser brauner Scheibe	2	50	25
12193	<i>Dryas octopetala</i>	—	—	30	12349	» » <i>Miss Powell</i> , schön	—	60	15
12196	<i>Echinacea intermedia</i>	20	K.	—	12352	» » <i>speciosa insignis</i> , schön	—	70	15
12199	<i>Echinops banaticus</i>	—	—	30	12355	» » <i>superba</i> ♂, prachtvoll gross-			
12202	» <i>dahuricus</i>	—	—	30		blumig, gelb mit scharlach	1	50	20
12205	» <i>Bitro</i> , echt mit blauem Kopf	1	—	20	12358	» <i>obige</i> Sorten gemischt	—	60	15
12208	» <i>sphaerocephalus</i>	—	30	10	12361	<i>Galanthus Imperati</i> , sehr schönes			
12211	<i>Echium rubrum</i> ♂	—	—	20		Schneeglöckchen	—	—	30
12217	<i>Epilobium</i> ♂ <i>abyssinicum</i>	2	—	25	12364	<i>Galatella rigida</i>	—	50	10
12220	» <i>angustifolium</i>	1	80	25	12367	<i>Galega orientalis</i> , schön	—	1	40
12223	» <i>Dodonei</i>	—	—	25	12370	» <i>persica</i>	—	—	25
12226	<i>Eremostachys laciniata</i>	25	K.	—	12373	<i>Gardoquia betonicoides</i> ♂	—	2	20
12229	<i>Eremurus robustus</i> , mit grossen				12376	<i>Gentiana acaulis</i> , schön	1	60	20
	Blüthenschäften und braunen Blumen,				12379	» <i>asclepiadea</i>	—	4	30
	prachtvoll	20	K.	—	12382	» <i>cruciata</i>	—	50	10
12232	<i>Erigeron aurantiacus</i> , neu	—	—	30	12385	» <i>lutea</i>	—	—	30
12235	» <i>caucasicus</i>	1	25	20	12388	» <i>Pneumonanthe</i>	—	—	30
12238	» <i>glabellus</i>	—	50	10	12391	» <i>purpurea</i> , echt	—	—	30
12241	» <i>semperflorens</i>	—	50	10	12394	» <i>verna</i>	—	—	40
12244	» <i>spinosus</i>	—	90	15	12397	» <i>atrocoerulea</i>	—	—	30
12245	» <i>Villarsi</i> , neu	2	50	30	12400	» <i>Walujewi</i> , sehr schön blau	—	—	30
12247	<i>Erinus alpinus</i>	4	50	30		<i>Georgina variabilis</i> fl. pl., siehe			
12250	» <i>albus</i>	—	—	40		<i>Dahlia</i> Nr. 11834 u. f.	—	—	25
12253	<i>Erodium macrodenum</i>	25	K.	—	12402	<i>Geranium aconitifolium</i>	—	—	20
12256	<i>Erpetion reniforme</i> , australisches				12406	» <i>cinereum</i>	—	2	50
	Veilchen	100	K.	—	12409	» <i>gracile</i>	—	—	25
12259	<i>Eryngium azureum</i>	1	25	20		» <i>phaeum</i>	—	2	20
12262	» <i>bromeliaefolium</i> D	1	50	20					

12010. *Delphinium sulphureum* (Zalil).12807. *Lobelia cardinalis*.

N.		20 Gr. Port.		
		M.	S.	S.
12412	<i>Geranium pratense</i> albiflorum . . .	1	50	20
12415	» <i>sanguineum</i> . . .	3	—	25
12418	<i>Geum atrosanguineum</i> fl. pl. . .	1	—	15
12421	» <i>chiloense</i> . . .	—	50	10
12424	» <i>coccineum</i> . . .	—	50	10
12430	<i>Gladiolus gandavensis</i> hybridus, neueste grossblumige Prachtsorten, gemischt . . .	1	50	25
12433	» » 50 Sorten von unserm Pracht-Sortiment, jede . . .	—	—	40
12439	» <i>Lemoinei</i> hybridus, die winterharten Gladiolen in prächtigen Farbenspiel . . .	2	50	30
12442	<i>Glaucium</i> ☉ <i>luteum</i> . . .	—	30	10
12445	» <i>phoeniceum</i> . . .	—	30	10
12448	<i>Globularia trichosantha</i> * . . .	1	25	25
12451	<i>Gnaphalium decurrens</i> , niedliche weisse Immortelle . . .	2	50	25
12454	<i>Gunnera scabra</i> D. Blattpflanze . . .	—	—	40
12457	<i>Gypsophila acutifolia</i> parviflora . . .	—	30	10
12458	» <i>altissima</i> . . .	—	50	10
12460	» <i>glauca</i> (Stevani) . . .	—	40	10
12463	» <i>paniculata</i> . . .	—	30	10
12466	» <i>repens</i> *, sehr niedl. zu Felspartien . . .	—	50	10
12469	» <i>korkejeka</i> . . .	—	30	10
12472	» <i>scorzoneriaefolia</i> . . .	—	30	10
12475	» <i>trichotoma</i> . . .	—	30	10
12478	<i>Haplocarpha Leichtlini</i> ☉, neu, leuchtend gelb, grossblumig, schön . . .	4	50	30
12481	<i>Hedysarum coronarium</i> ♂ . . .	—	20	10
12484	» » fl. albo . . .	—	20	10
12487	» <i>obscurum</i> . . .	—	20	10
12490	» <i>sibiricum</i> . . .	—	20	10
12493	<i>Helenium autumnale</i> . . .	1	50	20
12496	» <i>Hoopesi</i> , schön gelb . . .	—	50	10
12499	<i>Helianthemum mutabile</i> *. 1. carmin. 2. goldgelb. 3. lachsfarbe. 4. orange. 5. rosa. 6. weiss . . .	—	—	15
12502	<i>Helianthemum mutabile</i> gemischt, prachtvolle überaus dankbare niedrige Perenne, reizend zur Bekleidung von Grotten, Mauern u. s. w. . .	—	40	10
12505	» <i>mutabile</i> fl. pleno . . . 100 K. . .	—	—	30
12508	» <i>pulverulentum</i> , rein weiss . . .	—	70	15
12510	<i>Helianthus doricoides</i> . . .	—	25	25
12511	» <i>laxiflorus</i> . . .	2	—	25
12514	» <i>Maximiliani</i> (missouriensis), sehr schöne perennirende, über 1 m hoch werdende Sonnenblume . . .	2	50	25
12517	» <i>rigidus</i> , grossblumig . . .	—	—	30
12520	<i>Helichrysum angustifolium</i> . . .	2	50	25
12523	» <i>graveolens</i> . . .	—	—	25
12526	» <i>thianschanicum</i> , orange gelb . . .	—	—	25
12529	<i>Heliopsis laevis</i> . . .	1	25	20
12532	» <i>patula</i> . . .	1	40	20
12535	» <i>scabra</i> . . .	1	40	20

N.		20 Gr. Port.		
		M.	S.	S.
12538	<i>Helleborus foetidus</i> . . .	—	50	10
12541	» <i>hybridus</i> , gegenseitig befruchtete grossblumige Pracht-Varietäten 100 K. 2 M. 10 K. . .	—	—	25
12544	» <i>niger</i> , Christrose, entfaltet schon zur Weihnachtszeit im Freien ihre grossen weissen Blumen . . .	—	70	15
12547	<i>Hemerocallis flava</i> , rein goldgelb, schön . . .	—	—	20
12550	» <i>fulva</i> , hochorange . . .	—	—	25
12553	<i>Heracleum D barbatum</i> . . .	—	30	10
12556	» <i>eminens</i> . . .	—	30	10
12559	» <i>flavescens</i> . . .	—	80	15
12562	» <i>gigantum</i> . . .	—	30	10
12565	» <i>granatense</i> . . .	1	—	15
12568	» <i>longifolium</i> . . .	—	50	10
12569	» <i>persicum</i> . . .	—	30	10
12571	» <i>pubescens</i> . . .	—	30	10
12574	» <i>sibiricum</i> . . .	—	30	10
12577	» <i>Wilhelmsi</i> . . .	—	30	10
	Die <i>Heracleum</i> sind riesige Blattpflanzen, schön auf Rasenplätzen.			
12580	<i>Hesperis matronalis</i> . . . wohl- . . .	—	25	10
12583	» <i>matronalis</i> fl. albo . . . } riechende . . .	—	25	10
12586	» » <i>lilacina</i> . . . } Nachtviole . . .	—	25	10
12589	» <i>tristis</i> , wahre Nachtviole . . .	—	30	10
12592	» <i>violaria</i> (<i>Matthiola incana</i>) . . .	1	25	20
12595	<i>Hesperoscordum lacteum</i> , weisse blüh. . .	3	—	25
12598	<i>Heuchera pubescens</i> . . .	1	80	25
12601	<i>Hieracium aurantiacum</i> . . .	—	90	15
12604	» <i>murorum</i> . . .	1	—	15
12607	» <i>robustum</i> . . .	1	25	20
12610	<i>Hunnemannia fumaricaefolia</i> ☉ . . .	2	—	25
12613	<i>Hyacinthus candicans</i> , mit reinweissen grossen Glockenblumen vom Juli bis October blühend . . .	—	60	15
12616	» <i>Muscari racemosus</i> . . .	1	50	20
12619	<i>Hypericum elegans</i> . . .	—	50	10
12622	» <i>perforatum</i> . . .	—	70	15
12628	<i>Iberis</i> * <i>gibraltarica</i> , rosa-violette Blumen . . .	—	—	30
12631	» » <i>hybrida</i> , purpur in weiss übergehend, neu . . .	—	—	30
12634	» <i>jucunda</i> , reizend niedrige Perenne, zart rosa und überaus dankbar blühend . . . 50 K. . .	—	—	40
12637	» <i>semperflorens</i> . . .	2	50	25
12640	» <i>sempervirens</i> , schöne grüne niedrig buschige Pflanze schon zeitig mit schneeweissen Blumen überdeckt, prachtvoll . . .	—	80	15
12643	» <i>Tenoreana</i> ♂, nicht minder werthvoll als die vorhergehende Sorte, weisslichrosa blühend, prachtvoll . . .	—	60	15
12645	<i>Inula bifrons</i> . . .	1	20	20
12649	<i>Iris biglumis</i> . . .	1	80	20
12652	» <i>graminea</i> . . .	1	50	20




12732. *Leontopodium alpinum*.
(Edelweiss.)




12946. *Myosotis alpestris robusta grandiflora*.

N ^o		20 Gr. Port.	N ^o		20 Gr. Port.
12655	<i>Iris</i> <i>Güldenstaedtia</i>	— 50 10	12813	<i>Lobelia fulgens</i> (Scarlet, Queen Victoria), Belaubung dunkelroth, Blumen glühend scharlachroth	— — 40
12658	» <i>longifolia</i>	1 — 15	12816	» <i>littoralis</i> , hübsche Ampelpfl.	— — 40
12661	» <i>oxysepala</i>	1 — 15	12819	» <i>syphilitica</i>	6 — 30
12664	» <i>reticulata</i>	— — 20	12822	<i>Lunaria</i> ♂ <i>biennis</i> , Mondviole	— 50 10
12667	» <i>Robinsoniana</i> , grossbl. weiss 5 K.	— — 25	12825	» <i>biennis</i> fl. albo	— 70 15
12670	» <i>sibirica</i>	— 50 10	12828	» <i>fol. variegatis</i> , neu	— — 30
12676	» <i>superba</i>	— 50 10	12831	<i>Lupinus</i> <i>nutkaensis</i>	3 — 25
12679	» <i>tenuifolia</i>	1 25 20	12834	» <i>polyphyllus</i> <i>albus</i>	— 50 10
12680	» <i>triflora</i>	1 25 20	12837	» <i>tricolor</i>	1 50 20
12685	» viele schöne Sorten gemischt	— 30 10	12840	» <i>gemischt</i>	— 30 10
12688	<i>Ixia</i> , schönste Sorten, gemischt	— — 40	12843	<i>Lychnis alpina</i> , *schöne Alpenpflanze niedrig mit carmoisinrothen Blumen	4 50 30
12691	<i>Janthe bugulifolia</i> , eigenthümlich braungelb geaderte Blumen, sehr schön	— — 30	12846	» <i>chaledonica</i> , brennende Liebe	— 40 10
12694	<i>Jasione perennis</i> *, niedliche Alpenpfl.	— — 20	12849	» <i>alba</i>	— 50 10
12697	<i>Jurinaea alata</i> ♂, sehr schön besonders für trockene Binderei	— 30 10	12852	» <i>carnea</i>	1 20 15
12705	<i>Lathyrus</i> ♂ <i>latifolius</i>	— 50 10	12855	» <i>Viscaria rosea</i> , Pechmelke	— 50 10
12708	» <i>latifolius albus</i> , sehr schön	1 50 20	12858	» <i>splendens</i> (coccinea)	1 — 15
12714	» <i>splendens</i>	— 50 10	12860	<i>Lysimachia</i> <i>Ephemerum</i>	— — 30
12717	» <i>gemischt</i>	— 70 15	12864	» <i>punctata</i>	1 50 20
12719	» <i>Sylvestris</i>	— 50 10	12867	<i>Lythrum</i> <i>roseum superbum</i>	— 40 10
12720	» <i>Tournieri</i>	— 50 10	12870	» <i>Salicaria gracilis</i>	— 40 10
12723	» <i>venosus</i>	— 50 10	12873	» <i>speciosum</i>	— 40 10
12729	<i>Lavatera thuringiaca</i>	— 50 10	12876	» <i>tomentosum</i>	— 40 10
12732	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiss	2 — 25	12879	» <i>virgatum</i>	— 40 10
12735	<i>Liatriis elegans</i>	4 50 30	12886	<i>Malva moschata</i> , sehr schön	— 80 15
12738	» <i>pycnostachya</i> , violett	7 — 40	12889	» <i>alba</i>	1 — 20
12741	» <i>spicata</i>	4 50 30	12895	<i>Matthiola odoratissima</i>	1 80 20
12747	<i>Ligularia sibirica</i> D.	2 — 25	12898	<i>Melissa Browniana</i>	1 40 20
12750	<i>Lilium auratum</i> , die schönste aller Lilien	— — 40	12901	<i>Meum athamanticum</i>	2 — 20
12753	» <i>dahuricum</i>	100 K. — 40	12904	» <i>Mutellina</i>	— — 25
12756	» <i>giganteum</i>	25 — 40	12907	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Staude mit milchweissen Blumen	6 — 25
12759	» <i>lancifolium album</i>	5 — 40	12909	<i>Molopospermum cicutarium</i> D, schön als Einzelpflanze im Rasen	1 50 20
12762	» <i>rubrum</i>	— 40 10	12910	<i>Monarda hybrida</i> , in vielen Farben gemischt, wohlriechend, sehr schön	1 40 20
12765	» <i>Martagon</i>	— 70 15	12913	<i>Moraea sinensis</i> (Pardanthus)	2 — 20
12768	» <i>Szovitzianum</i> (colchicum) 100 K.	— 40 10	12916	<i>Morina longifolia</i> (elegans), prächtige Staude mit bewaffneten Blättern und 60 cm hohen Blüthenschäften	1 20 20
12771	» <i>tenuifolium</i>	100 — 40	12919	<i>Myosotis alpestris</i> , ♂* blaues Vergissmännicht	1 30 20
12774	<i>Linaria</i> ♂* <i>alpina</i>	3 50 30	12922	» <i>alpestris</i> fl. albo	1 20 20
12777	» <i>Cymbalaria</i> , niedlich, sowohl für Grotten u. Abhänge, als auch für Ampeln	2 50 25	12925	» <i>fl. roseo</i>	1 20 20
12780	<i>Lindelia spectabilis</i>	1 50 20	12928	» <i>elegantissima</i> , blau	1 50 20
12783	<i>Linum austriacum</i>	1 — 15	12931	» <i>alba</i>	1 30 20
12786	» <i>flavum</i> , * gelb, prächtig	1 60 20	12934	» <i>rosea</i>	1 30 20
12789	» <i>Lewisii</i> variegatum	— 50 10	12937	» <i>nana</i> , ganz niedrig, blau	1 80 25
12792	» <i>narbonense</i> , schön	1 60 20	12940	» <i>fl. albo</i>	1 40 20
12795	» <i>perenne</i>	— 30 10	12943	» <i>roseo</i>	1 40 20
12798	» <i>fl. albo</i>	— 40 10	12946	» <i>robusta grandiflora</i> (Elise Fonrobert), neu	1 50 20
12801	» <i>fl. roseo</i>	— 70 15	12947	» <i>robusta grandiflora alba</i>	1 40 20
12804	» <i>provinciale</i>	4 — 25	12949	» <i>Victoria</i>	7 — 30
12807	<i>Lobelia</i> ♂ <i>cardinalis</i> , prächtige Gruppenpflanze; wird bis 1¼ m. hoch, ist grünlaubig und bringt lange Rispen scharlachrother Blumen	5 Gr. 3 — 40			
12810	» <i>Cavanillesi</i> , neu	— — 50			





13118 u. 13121. *Pentstemon gentianoides*
(Hartwegi) *hybridus grandiflorus*.

		20 Gr. Port.	
		<i>M</i>	<i>S</i>
12952	<i>Myosotis alpestris</i> , alle Vergissmeinnicht-Sorten in schöner Mischung	1	20
12955	» <i>dissitiflora</i> , * grossblumig, schön	—	40
12958	» <i>» alba</i> , neu	—	40
12960	» <i>elegantissima fol. var.</i> , * buntblättriges Vergissmeinnicht, reizend	—	40
12961	» <i>oblongata</i> (latifolia) ♂ grossblumig, himmelblau, d. ganzen Sommer hindurch bis z. Spätherbst unaufhörlich dankbar blühend	1	20
12964	» <i>palustris</i> , ♂ echt	5	30
12967	» <i>semperflorens</i>	6	40
12970	» <i>» alba</i>	6	40
12973	» <i>rupicola</i> ♂ 100 K. 1 <i>M</i> 50 <i>S</i> , 20 K.	—	40
12982	<i>Nepeta Cataria</i>	1	50
12985	» <i>grandiflora</i>	—	50
12988	» <i>macrantha</i>	—	50
12991	» <i>Mussini</i>	—	50
12996	<i>Oenothera grandiflora</i>	—	50
12999	» <i>macrantha</i>	—	40
13002	» <i>missouriensis</i> (macrocarpa)	—	70
13005	» <i>pumila</i> (pusilla)	—	1
13008	» <i>speciosa</i>	—	30
13011	» <i>spectabilis</i>	—	6
13013	<i>Ononis rotundifolia</i> ♂	—	1
13016	<i>Onopordon D acaule</i> , schön	—	60
13019	» <i>Alexandrinum</i> } schöne Decora-	—	30
13022	» <i>arabicum</i> } tionspflanzen {	—	30
13025	<i>Origanum gracile fl. roseo</i>	—	1
13026	<i>Ornithogalum maculatum</i>	—	20
13027	» <i>umbellatum</i>	—	2
13028	<i>Orobis lathyroides</i>	—	15
13029	» <i>vernus tenuifolius</i>	—	20
13034	<i>Ostrowskia magnifica</i> , neu	—	25
13040	<i>Paeonia chinensis fl. pl.</i> , sehr schön gefüllte Pfingstrosen	—	3
13043	» <i>officinalis</i> , einfache	—	20
13046	» <i>peregrina</i>	—	10
13047	» <i>tenuifolia</i>	—	1
13048	» <i>fl. pl.</i>	—	2
13049	» <i>triternata</i>	—	10
13052	<i>Papaver alpinum</i> (pyrenaic.) niedrig, feinblättrig, orange, reizend	—	—
13055	» <i>alpinum album</i>	—	—
13057	» <i>» puniceum</i> , prachtvoll	—	—
13059	» <i>bracteatum</i> , leuchtend scharlach, grossblumig	—	70
13061	» <i>» nanum splendens</i>	—	2
13063	» <i>caucasicum</i>	—	60
13067	» <i>involutatum maximum</i> , roth	—	80
13070	» <i>maculatum</i>	—	70
13073	» <i>nudicaule</i> ♂, gelb leuchtend	—	1
13076	» <i>aurantiacum</i> , prächtiger, weithinleuchtender Mohn	—	3
13079	» <i>» fl. albo</i>	—	1
13082	» <i>orientale</i> , feurig roth	—	2
13085	» <i>pilosum latifolium</i>	—	4




13271. *Primula Auricula*, grossbl. Luiker.

		20 Gr. Port.	
		<i>M</i>	<i>S</i>
13088	<i>Pentstemon acuminatus</i> , schön	1	50
13091	» <i>Bradbouri</i>	—	1
13094	» <i>campanulatus</i>	—	80
13097	» <i>centranthifolius</i> ♂, scharlach	—	3
13100	» <i>Clevelandi</i>	—	—
13103	» <i>Cobaea</i> , acht, grossblumig	—	3
13106	» <i>purpureus</i>	—	—
13109	» <i>confertus coeruleo-purpureus</i>	—	—
13112	» <i>diffusus</i>	—	50
13118	» <i>gentianoides</i> ♂ (Hartwegi) <i>hybridus grandiflorus</i> , neueste grossbl. Varietäten in dem brillantesten Farbenspiel	—	5
13121	» <i>» hybridus nanus</i> , prachtvolle Zwerg-Varietäten	—	7
13124	» <i>glaber</i> ♂, hellbl. mitrosalila, niedr.	—	80
13127	» <i>» roseus</i> , neu	—	1
13130	» <i>grandiflorus</i>	—	—
13133	» <i>grandis</i>	—	70
13136	» <i>heterophyllus</i>	—	2
13139	» <i>humilis</i>	—	50
13145	» <i>latifolius</i>	—	50
13148	» <i>Lobbi</i> ♂, gelbblühend, prachtvoll	—	40
13154	» <i>Murrayanus</i> ♂, prachtvoll scharlach	—	40
13160	» <i>Palmeri</i> ♂, blasserosa, schön	—	30
13163	» <i>procerus</i>	—	70
13169	» <i>pulchellus roseus</i>	—	70
13172	» <i>» violaceus</i>	—	70
13178	» <i>secundiflorus</i> , blau, schön	—	80
13181	» <i>spectabilis</i> , Blumen rosalia	—	4
13184	» <i>venustus</i>	—	50
13187	» <i>Wrighti</i> ♂, hochroth, schön	—	3
13190	<i>Petrocoptis Lagascae</i> (Lychnis), schöne Alpenpflanze	—	50
13193	<i>Phlomis tuberosa</i>	—	1
13196	<i>Phlox frondosa</i>	—	20
13199	» <i>Nelsoni</i> , reinweiss	—	20
13202	» <i>pilosa</i> , purpurrosa	—	20
13205	» <i>setacea atropurpurea</i>	—	20
Obige für Frühjahr-Teppichbeete ausserordentlich effectvoll.			
13208	» <i>perennis</i> (decussata), gemischt	—	2
13211	» <i>» von den allerneuesten</i> Prachtsorten unserer eigenen Elite-Collection gesammelt	—	3
13214	» <i>» nanus</i> , prachtvolle neue niedrige Sorten gemischt	—	4

13313. *Primula obconica*.13851. *Statice incana hybrida nana*.

Nr		20 Gr. Port.
13217	<i>Phygelius capensis</i>	— 30
13220	<i>Physostegia speciosa</i>	— 30
13223	<i>Phyteuma Scheuchzeri</i>	— 25
13226	<i>Phytolacca decandra</i>	1 — 15
13229	<i>Plantago major atropurpurea</i>	1 — 15
13232	<i>Polemonium coeruleum</i>	— 30 10
13235	» <i>coeruleum album</i>	— 30 10
13238	» <i>flavum, isabellgelb</i>	1 40 20
13239	» <i>pauciflorum</i> , vorj. Neuheit	— 30
13241	» <i>pulchellum</i>	— 50 10
13244	» <i>album</i>	— 50 10
13247	» <i>reptans</i>	— 70 15
13253	<i>Potentilla</i> , Fingerkraut, 1. altenburgensis, 2. Barnesiana, 3. Brillant, 4. cardinalis, 5. Fintelmanni, 6. formosa, 7. fulgens, 8. insignis, 9. maculata Hendersonii, 10. nepalensis, 11. perfecta, 12. pulcherrima, 13. pyrenaica, 14. resplendens, 15. rupestris, 16. salisburienensis, 17. speciosa, 18. sulphurea, 19. sylvestris, 20. Wrangelliana	— 20
13256	Dieselben in prachtvoller Mischung	— 50 10
13259	<i>Potentilla hybrida flore pleno</i> , 10 Prachtsorten mit Namen	— 40
13262	» <i>hybrida fl. pl.</i> , die schönsten grossblumigen Sorten gemischt, extra! . . . 1000 K. 2 M., 100 K.	— 30
13265	» <i>nana multifl. plena</i> . Zinnoberschlarlach mit gelb gerandet	— 60 15
13268	<i>Primula Auricula</i> *, Aurikel in schönen Farben gemischt	7 50 30
13271	» <i>Auricula</i> , grossblumige Lunker, von Nummerblumen ersten Ranges	16 — 40
13272	» <i>Auricula</i> , englische grünrandige und gepuderte 50 K.	— 40
13274	» <i>Auricula fl. pl.</i> , mit gefüllten Blumen, schön 20 K.	— 30
13277	» <i>cashmeriana (capitata)</i> , neu, eine herrliche Primel mit lilarosa Blüten im zeitigsten Frühjahr 5 Gr.	2 50 30
13280	» <i>cortusoides</i> , sehr schön	4 50 40
13286	» <i>farinosa</i> , Alpenpflanze	— 30
13289	» <i>japonica</i> , Reich und dankbar blühende prächtig dunkelcarminrothe Species	9 — 30
13292	» » <i>alba</i> , mit reinweissen Blumen	— 40
13295	» » <i>carminata</i>	— 40
13298	» » <i>rosea</i>	— 40
13301	» » <i>sanguinea</i>	— 40
13304	» » <i>splendens</i> , prachtvoll	— 40
13307	» » <i>striata</i>	— 40
13310	» » in allen Farben gemischt	9 — 30

Nr		20 Gr. Port.
13313	<i>Primula obconica</i> , prächtige Sorte, weisslich lila, blüht schon im ersten Jahre und ist eine herrliche Topfpflanze 1000 K. 1 1/4 M., 250 K.	— 40
13316	» <i>officinalis inflata</i> , gelb und roth	3 — 30
13319	» <i>rosea</i> , prachtvoll, frühblühend	— 40
13322	» <i>Sikkimensis</i>	— 30
13328	» <i>veris M* elatior</i> , engl. Gartenprimel, gute Blumen gemischt	4 — 30
13331	» » <i>elatior</i> , nur von Prachtblumen ges., I. Rang	6 — 40
13334	» » » <i>duplex</i> , doppelcorollige (Hose in Hose) . 50 K.	— 35
13337	» » » <i>goldrandige Sorten</i> , auffallend schön	— 40
13340	» » » <i>suaveolens</i> , in viel. Nüancen	— 30
13343	<i>Prunella grandiflora</i>	— 40 10
13346	» <i>grandiflora alba</i>	— 40 10
13347	<i>Pulmonaria azurea</i>	— 20
13348	» <i>saccharata fol. pictis</i>	— 25
13349	» <i>sibirica fol. var.</i>	— 25
13352	<i>Pyrethrum atrosanguineum</i>	1 50 20
13355	» <i>roseum</i>	1 — 15
13358	» <i>hybridum</i> , einfache Prachtvarietäten gemischt	1 — 15
13361	» » <i>fl. pl. Gefüllte Varietäten im herrlichsten Farbenspiel</i> 1000 K. 3 M., 100 K.	— 40
13364	» <i>parthenioides aureum</i> (Gold- den feather), das bekannte gelbblättrige Pyrethrum, reizend zu Einfassungen und für Teppichgärtnerei	1 — 20
13367	» » <i>aureum fol. laciniatis</i> , goldgelb geschlitzblättrig, sehr schön	1 30 25
13370	» » <i>aureum Golden Gem</i> , gold- gelbblättrig mit gefüllten weissen Blumen, schön	1 30 25
13373	» » » <i>selaginoides</i> , mit gold- gelber, farnartig fein geschlitzter Belaubung, prachtvoll	4 — 30
13376	» <i>Tschihatschewi*</i> , sehr feinblättrige, moosartig belaubte Species	1 — 20
13379	» <i>Willmotti</i> , Insektenpulverpf.	— 70 15
13389	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> (C)*, prachtvoll, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	1 20 20
13392	<i>Reseda (C) complicata</i>	1 50 20
13395	» <i>glauca</i> , reizend	1 50 20
13398	<i>Rhaponticum niveum</i> , schön	1 25 20
13401	» <i>pulchrum</i>	1 50 20
13404	<i>Rheum D Collinianum</i> , prachtvolle Blattpflanze für Rasenplätze	2 — 20
13407	» <i>Emodi</i> , echt mit colossalen Blättern	1 — 25
13410	» <i>euglypsis</i>	— 30 10
13413	» <i>officinale</i> , mit Gunnera ähnlicher Belaubung	3 — 25
13416	» <i>palmatum</i>	1 — 15
13419	» » <i>tanguticum</i> mit feinen tief eingeschnittenen Blättern	— 80 15

14016. *Verbascum olympicum*.14115. *Viola odorata Barrensteini*.

Nr		20 Gr. Port.		
		<i>M</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
13422	Rheum Queen Victoria	—	30	10
13423	» Rhaponticum	—	30	10
13425	» sanguineum	—	30	10
13428	» spiciforme , sehr schön . . 10 K.	—	—	25
13431	» tataricum	—	30	10
13434	» tauricum	—	30	10
13437	» gemischt	—	20	10
13443	Romneya Coulteri , weissblühend	—	40	—
13446	Rudbeckia californica , prachtvoll	—	70	15
13449	» grandiflora	—	90	15
13452	» laciniata	1	—	15
13455	» Neumannii , schön	1	50	15
13461	Salvia amabilis , schön	2	50	25
13464	» argentea D, silberweissblättrig	—	40	10
13470	» chionantha	—	—	20
13473	» dealbata D, 1 m hoch, pyramidenförmiger Bau, Blumen violett mit weiss und rosa gefärbt	1	20	20
13476	» himalaya D, neu	—	—	25
13479	» interrupta D, neu, himmelblau mit weiss, prachtvoll auch für Topfcultur	2	50	30
13482	» japonica , mit langen dunkelblauen Blütenrispen	—	60	15
13485	» » alba , weissblühend	—	60	15
13488	» » bicolor	1	—	15
13491	» maritima	—	70	15
13494	» nutans , mit hängenden Blütenrispen	2	50	25
13497	» officinalis candidissima	—	50	10
13500	» Pitscheri , ca. 2 m hoch, hellblau	6	—	40
13503	» pratensis nemorosa	1	20	20
13506	» Sclarea , Moselblümchen	—	70	10
13509	» Sibthorpi	—	50	10
13512	» sylvestris	—	50	10
13515	Sanguisorba media	1	50	20
13518	» tenuifolia	2	—	25
13521	Saponaria corymbosa	1	—	20
13524	» ocymoides , sehr schön	1	50	20
13527	» officinalis	—	40	10
13530	» » flore pleno	4	50	30

Saxifraga:

13533	acanthifolia	13572	cordifolia
13536	Aizoon longifolia	13575	Cotyledon pyramidalis
13539	» major	13578	crassifolia
13542	» minor	13581	cristata
13545	altissima	13584	Cymbalaria
13548	aromatica	13587	Geum dentatum
13551	caespitosa , rasenbildend	13590	Hosti
13554	» compacta	13596	muscoides integrifolia
13557	» hirsuta	13599	nivalis
13563	» palmata	13605	umbrosa
13566	carinthiaca		
13569	» elongata		
13608	Saxifraga viele Sorten gemischt		

Die Saxifragen sind niedliche Stauden, namentlich für Felsenpartien sehr zu empfehlen.

Nr		20 Gr. Port.		
		<i>M</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
13611	Scabiosa caucasica , blasseblau	2	—	25
13614	» ochroleuca , gelb	—	50	10
13617	Scilla campanulata	1	—	20
13620	» cernua	1	—	20
13622	» peruviana	—	—	25
13623	» sibirica (amoena, praecox)	1	50	20
13626	Scrophularia chrysantha	—	70	15
13629	» lateriflora	2	—	20
13632	» vernalis	1	25	10
13635	Scutellaria * alpina alba	—	80	15
13638	» alpina lilacina	—	80	15
13641	» altissima	1	—	15
13644	» grandiflora	1	25	20
13645	» lupulina	2	—	20
13647	» macrantha	—	—	25
13650	» diverse Sorten gemischt	1	—	15
13653	Sedum * Aizoon , gelb	—	140	20
13656	» anglicum , weiss mit roth	2	50	25
13659	» brevifolium , weiss	2	—	20
13662	» elegans	1	50	20
13665	» Ewersi , rosa	2	50	25
13668	» Fabaria	—	—	30
13669	» Forsterianum	—	—	25
13671	» gracile , weiss	1	50	20
13674	» hybridum	1	30	20
13677	» ibericum	1	—	15
13680	» kantschaticum	2	—	20
13686	» Maximowiczii , gelb	—	—	30
13689	» Middendorffianum , gelb	2	50	25
13692	» olympicum	2	50	25
13695	» populifolium	—	—	30
13698	» purpurascens	—	—	25
13702	» reflexum , Trippmadam	1	—	15
13704	» Rodiola ovatum	—	—	20
13707	» rupestre , gelb	2	—	20
13710	» sibiricum , weiss	1	50	20
13713	» speciosum	1	50	20
13716	» spurium , schön	1	60	20
13719	» Telephium D	2	50	20
13720	» purpurascens	—	—	25
13722	» umbrosum	2	—	20
13725	Sempervivum * fimbriatum	—	—	25
13728	» globiferum	—	—	25
13731	» tectorum	4	50	25
13734	» » 8 andere schöne Sorten	—	—	25
13737	» Wulfenii pubescens	4	50	25
13740	Senecio artemisiaefolius	—	90	15
13741	» Doria	—	—	20
13743	» speciosus , neu, leuchtend roth	3	50	25
13746	» suaveolens , gelb, wohlriechend, sehr schön	1	50	15
13749	Serratula coronata macrophylla D	2	50	25
13750	Sidalcea candida , sehr schön	—	—	30
13752	Sideritis stachyoides * , niedrige graufilzblättrige, rosablühende Alpine	—	—	30
13755	Silene * alpestris	4	50	30
16756	» fruticosa	—	—	15
13758	» nutans	2	50	30
13761	» orientalis (compacta)	3	—	10
13764	» petraea	3	—	30
13767	» rupestris	1	50	20
13770	» Saxifraga , reizend	3	—	30
13773	» Schafta , leuchtend rosa, prachtvoll	—	70	15
13776	» tatarica	—	50	10
13779	» Zawadskyi	—	50	10
13782	Silphium D connotum	1	—	15
13783	» laciniatum	—	—	20
13785	» terebinthaceum	1	—	15
13788	» virgatum	—	50	10
13794	Sisyrinchium striatum	—	—	30
13797	Soldanella Clusi *	—	—	30



14154. Wahlenbergia grandiflora.

N ^o		20 Gr. Port.
13800	Solidago canadensis	— 50 10
13803	» macrophylla	— 50 10
13806	» procera fol. var.	— 25
13809	Spergula * pilifera , sehr fein	— 30
13812	» pilifera aurea , prachtvoll	— 30
13815	Sphaeralcea rivularis	2 — 25
13818	Spiraea Aruncus	— 50 10
13821	» macrophylla	3 50 30
13822	» palmata elegans	— 25
13824	» Ulmaria	4 50 30
13827	» fol. variegatis	— 30
13830	Stachys alpina	1 50 15
13833	» lanata *, m. weisswolliger Belaubung	— 30 10
13836	Statice Besseriana	1 — 15
13842	» eximia	1 50 20
13845	» Fortunei , gelbbühend	1 20 20
13848	» Gmelini	— 50 10
13851	» incana hybrida nana , gemischt	— 40 10
13854	» latifolia	— 40 10
13857	» Limonium	— 60 15
13863	» Saryhan , prachtvoll	— 50 10
13866	» scoparia	— 50 10
13869	» Smithi	1 — 15
13872	» spatulata	— 70 15
13875	» speciosa vera , niedrig	— 50 10
13878	» tatarica	— 50 15
13881	» Tormentilla	1 — 15
13882	» Wildenowii , schön blau	— 50 10
13884	» viele Sorten gemischt	— 30 10
13887	Stenactis speciosa	— 50 10
13890	Swertia perennis	— 30
13893	Symphytum officinale fol. var.	2 50 25
13896	Tanacetum Balsamita , die Blätter sind wohlriechend, sehr schön	3 50 30
13899	» Mayerianum	1 50 15
13902	» niveum	— 50 10
13905	» pumilum	— 50 10
13908	Telekia D cordifolia	— 50 10
13911	» speciosissima	— 70 15
13914	Tellima grandiflora	4 50 30
13917	Teucrium Chamaedrys	2 — 20
13920	Thalictrum anemonoides	1 — 15
13923	» angustifolium	— 50 10
13926	» aquilegiaefolium	— 20
13929	» caulescens	— 20
13932	» glaucum	— 50 10
13935	» laserpitifolium	1 — 15
13941	» nigrescens	1 — 15
13944	» purpureum	— 50 10
13947	» speciosum	— 20
N ^o		20 Gr. Port.
13950	Thermopsis fabacea	— 30
13953	Tradescantia virginica , gemischt	— 30
13956	Tricyrtis hirta	20 K. — 30
13959	Trifolium rubens	— 50 10
13962	» rubens fl. albo	— 70 15
13965	Trollius altaicus	— 30
13968	» asiaticus	— 30
13971	» europaeus	— 30
13977	Tulipa Greigi , die schönste Tulpe	— 40
13980	» hortensis , frühblühende einfache Tulpen gemischt	— 80 15
13983	» » spätblühende gefüllte Tulpen gemischt	1 30 20
13986	Tunica ☉ Saxifraga , reizend	— 50 10
13989	» » rosea	— 50 10
13992	Umbilicus Semenowi	— 30
13995	Valeriana officinalis	3 — 30
13998	» rubra ☉ (Centranthus)	— 30 10
14001	» » alba ☉	— 30 10
14004	» » coccinea ☉	— 30 10
14007	» sambucifolia	— 20
14010	Veratrum album Lobelianum	3 — 25
14013	» nigrum	3 — 25
14015	Verbascum nigrum	— 50 10
14016	» olympicum ☉, sehr schön	— 60 15
14019	» phoeniceum ☉, gemischt	— 30 10
14022	» Thapsus , Königskerze	— 50 10
14025	Vernonia eminus	— 30
14028	Veronica alpina , prachtvoll	— 30
14031	» austriaca	1 50 20
14034	» candida , weissblättrig, schön	4 50 30
14037	» corymbiflora	— 75 15
14040	» excelsa	— 75 15
14043	» fruticulosa	1 30 20
14046	» gentianoides	1 30 20
14049	» » alba	3 50 30
14052	» » elatiar	4 50 30
14058	» gracilis	2 — 25
14061	» insignis	— 80 15
14064	» latifolia	1 40 20
14070	» sibirica	1 25 20
14073	» taurica	— 70 15
14076	» virginica	2 50 25
14079	» Waldsteini	— 50 10
14082	» schöne Sorten gemischt	— 40 10
14085	Vesicaria graeca	1 25 20
14088	» sinuata , dankbar blühend	— 30 10
14091	Viola cornuta ☉* Admiration , grossblumig dunkelblau	6 — 30
14094	» cornuta alba	2 — 20
14097	» » Blue Perfection	6 — 30
14100	» » Mauve Queen	2 — 20
14103	» » Purple Queen	1 30 15
14106	» » lutea ☉*	1 — 15
14109	» » splendens	1 50 15
14112	» Munbyana *, dunkelviolet	— 40
14115	» odorata * Barrensteini , gutes Treibveichen	2 50 25
14118	» » » alba , neu	4 50 30
14121	» » italica	2 — 20
14124	» » Laucheana	2 50 25
14127	» » semperflorens	1 50 20
14130	» » » alba	2 — 20
14133	» » » rubra	2 50 25
14136	» » » The Czar	4 — 30
14139	» » » fl. albo	4 — 30
14142	» » » Victoria Regina	— 30
14148	» pinnata , Alpenpflanze	4 50 30
14151	Vittadenia triloba	— 30
14154	Wahlenbergia grandiflora , grossblumig blau, überaus dankbar und prachtvoll	— 80 15
14157	» grandiflora duplex	— 30
14160	» » fl. albo	— 80 15
14163	» » » duplex	— 30
14166	» » nana , (Platycodon Mariesi), neu, niedrig, mit prachtvoll dunkelblauer Blume	— 25
14169	» » violacea	1 — 20
14172	Zauschneria californica 100 K. 1 M 25 S., 25 K.	— 40
14175	Zygophyllum Fabago , prachtvolle Staude	3 50 30

Topfgewächs-Samen.

Seeds of Greenhouse plants. — Graines de plantes de serre.

⊙ 1jährige. ♂ 2jährige. ♀ strauchartige. 2 Stauden. § Schlingpflanzen. □ Kalthauspflanzen. □ Warmhauspflanzen. □ Pflanzen für temperirtes Haus.

Bezüglich der Aussaat von Topfgewächssamen wollen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieselbe stets nur in Töpfen oder Näpfen zu bewirken ist. Auf diese Weise ist man im Stande den verschiedenartigen Samen je nach ihrem eigenartigen Bedürfniss die entsprechende, mehr oder weniger sorgfältige Behandlung angedeihen lassen zu können. Diese Nothwendigkeit wird ganz besonders dadurch bedingt, dass ein grosser Theil der, namentlich harkörnigen Samen oft Monate lang in der Erde liegt, ehe er keimt. In Bezug auf die Aussaat der feinkörnigen Samen empfehlen wir noch ein recht vorsichtiges Ueberdecken mit Erde, da wenn hier Versehen stattfinden, von vornherein schon jede Möglichkeit eines Aufganges ausgeschlossen ist.

Nr.	à Port.	Nr.	à 25 K.
14201 <i>Abelia rupestris</i> ♀ □	25	14249 <i>Lemoinei</i>	25
14204 <i>Abrus precatorius</i> ⊙ □, Paternosterbohne	25	14252 <i>Luise Wildpret</i> , Blumen prächtig weiss, rosa ge- adert	10 K. 50
Abutilon. ♀ □			
à 25 K. §			
14207 <i>album striatum</i>	25	14261 <i>Prince d'Orange</i>	40
14210 <i>Alphonse Karr</i>	25	14264 <i>rosaeiflorum na-</i> <i>num</i>	30
14213 <i>atrosanguineum</i>	35	14267 <i>striatum</i>	20
14216 <i>aurantiacum</i>	25	14270 <i>Thompsoni fol.</i> <i>var.</i>	40
14219 <i>aureum fol. var.</i>	35	14273 <i>van Houttei</i>	25
14222 <i>Bedfordianum</i>	25	14276 <i>vexillarium</i>	25
14225 <i>Boule de neige</i>	35		
14228 <i>campanulatum</i> <i>purpureum</i>	40		
14231 <i>compactum</i> <i>Feuerball</i> 10 K.	40		
14234 <i>Darwini</i>	30		
14237 <i>» aureum</i>	30		
14240 <i>Duc de Malakoff</i>	25		
14243 <i>Fire King</i> 10 K.	40		
14246 <i>grandiflorum</i> <i>rubrum</i> 10 K.	30		
14284 <i>Abutilon</i> , alle Sorten gemischt 1000 K. 4 M., 50 K.	25		
14287 <i>» neueste Hybriden in Pracht-</i> <i>mischung</i>	100 K. 1 M., 25 K.		30


Acacia, Acacie. ♀ □

Nr.	à Port.	Nr.	à Port.
14295 <i>albicans</i>	20	14376 <i>longissima elegans</i> 20 Gr. 60 §, 15	
14298 <i>arabica</i>	30	14379 <i>lophantha</i> 20 Gr. 30 §, 10	
14304 <i>armata</i>	20	14382 <i>» borbonensis</i>	20
14307 <i>brachybotrya</i> , blüht mehrmals im Jahre, 20 Gr. 1 M. 25 §, 25		14385 <i>» Neumannii</i> 20 Gr. 40 §, 10	
14310 <i>calamifolia</i>	25	14388 <i>» speciosa</i> 20 Gr. 50 §, 15	
14313 <i>capensis</i>	20	14391 <i>» speciosa nana</i> compacta 20	
14316 <i>Cavenia</i>	20	14394 <i>» » superba</i> 20	
14319 <i>cultiriformis</i>	25	14397 <i>Meissneri</i>	20
14322 <i>cyanophylla</i> mit herabhängenden Zweigen	20	14400 <i>Melanoxylon</i>	15
14325 <i>Cyclops</i>	20	14406 <i>Nemu</i> , sehr schöne harte Sorte, schon als kleine Pflanze dankebar carmin- rosa blühend 20 K.	25
14328 <i>dealbata</i> 20 Gr. 70 §, 20		14409 <i>peregrina</i>	30
14331 <i>decurrens</i>	25	14412 <i>pinifolia</i>	20
14334 <i>Donkelari</i> 10 K.	25	14415 <i>procera</i>	25
14337 <i>falcata</i>	25	14418 <i>pycnantha</i> (petio- laris) 20 Gr. 50 §, 15	
14340 <i>farinosa</i>	30	14421 <i>retinoides</i>	20
14343 <i>Farnesiana</i> 20 Gr. 40 §, 10		14424 <i>» linearifolia</i>	20
14346 <i>floribunda</i>	20	14427 <i>salicina</i>	15
14349 <i>glomerata</i>	20	14430 <i>saligna</i>	20
14352 <i>graveolens</i>	20	14433 <i>senegalensis</i>	25
14355 <i>horrida</i>	20	14436 <i>Sideroxylon</i>	20
14358 <i>latifolia</i>	25	14439 <i>Sophora</i>	15
14361 <i>Lebeck</i> , prachty. 20		14442 <i>trineris</i>	15
14364 <i>leptophylla</i> 20 Gr. 60 §, 10		14445 <i>verticillata</i>	25
14367 <i>leucocephala</i>	20		
14370 <i>linifolia</i>	20		
14373 <i>longifolia</i>	20		
14450 <i>Acacia</i> , schönste Sorten gemischt 20 Gr. 40 §, 10			
14455 <i>Achimenes</i> ♀ □, in vielen prächtigen Varietäten gemischt	250 K.		25
14458 <i>Achyranthes</i> ♀ □ <i>argentea</i>	25		20
14461 <i>» borbonica</i>	25		20
14464 <i>Adansonia digitata</i> ♀ □, Affenbrodb. 3 K.	40		
14467 <i>Adenanthra Pavinina</i> ♀ □, klein- blättriger Corallenbaum	10 K.		25
14470 <i>Adenocarpus frankenioides</i> ♀ □	20		

Nr.	à Port.	Nr.	à Port.
14476 <i>Agapanthus</i> ♀ □ <i>umbellatus</i>	20		
14479 <i>» » albus</i>	25		
14482 <i>Agathaea coelestis</i> ♀ □	20		
14485 <i>Agave</i> , siehe Succulenten, Nr. 17450 u. f.	40		
14488 <i>Albica major</i> ♀ □	40		
14491 <i>Aleurites moluccana</i> ♀ □, indische Nuss, palmenartig und Früchte essbar . 1 K.	25		
14494 <i>Alcacia</i> ♀ □ <i>longiloba</i>	4 » 50		
14497 <i>» metallica</i>	4 » 50		
14497 <i>» odora</i>	4 » 50		
14500 <i>Aloe</i> , siehe Succulenten, Nr. 17540 u. f.	30		
14503 <i>Aloysia citriodora</i> ♀ □, wohlriechend	30		
14503 <i>Amaryllis robusta</i> (Tettaui) ♀ □, scharlach	5 K. 30		
14506 <i>» vittata</i> , scharlach weissgestreift	5 » 30		
14509 <i>Anacardium occidentale</i> ♀ □, weisser Acajubaum	3 K. 40		
14512 <i>Angelonia grandiflora</i> ♀ □, schön 200 »	25		
14515 <i>Anona</i> ♀ □ <i>aurantiaca</i>	5 » 50		
14518 <i>» Cherimolia</i>	5 » 30		
14521 <i>» macrocarpa</i>	5 » 30		
14527 <i>» squamosa</i>	5 » 30		
14530 <i>Anthocercis picta</i> ♀ □	20		
14533 <i>Anthurium Schertzerianum</i> ♀ □ . 5 K.	20		
14536 <i>Antigonon leptopus</i> ♀ □ §	10 » 20		
14539 <i>Aralia</i> ♀ □ <i>leptophylla</i>	10 » 30		
14542 <i>» Osyana</i> , prächtig	10 » 30		
14545 <i>» papyrifera</i>	50 » 20		
14548 <i>» platanifolia</i>	10 » 30		
14551 <i>» Sieboldi</i> , Ende März lieferbar, Aufträge führen nach Eingang frischer Ernte aus 1000 K. 2 M. 50 §, 100 K.	35		
14554 <i>» umbraculifera</i>	10 » 40		
14557 <i>Ardisia</i> ♀ □ <i>crenulata</i> , schön	10 » 25		
14560 <i>» excolsa</i>	10 » 40		
14563 <i>Argania Sideroxylon</i> ♀ □, immergrüner Baum mit olivenartigen Früchten . 2 K.	40		
14566 <i>Argyranthemum</i> ♀ □ <i>frutescens</i>	25		
14569 <i>» frutescens pinnatifidum</i> , reich- blühend mit gefiederten blaugrünen Blättern	25		
14572 <i>Aristolochia ciliosa</i> ♀ □ §	10 K. 20		
14573 <i>» elegans</i> , dunkelpurpur rahmweiss ge- fleckt, mit gelbem dunkelroth ge- adertem Schlund	10 K. 40		
14574 <i>» ornithocephala</i> , prächtige Schling- pflanze mit grossen braun getig- erten Blumen	10 K. 30		
14575 <i>Aristotelia racemosa</i>	10 » 25		
14576 <i>Asclepias curassavica</i> ♀ □	20		
14578 <i>Aucuba japonica</i> ♀ □, von den feinsten und verschiedensten Sorten geerntet 10 K.	30		
14581 <i>Azalea indica</i> ♀ □, schönste u. neueste Pracht-Sorten, gemischt	30		
14585 <i>Bauhinia</i> ♀ □ <i>lutea</i>	20		
14587 <i>» purpurea</i>	20		
14589 <i>» rosea</i>	20		
14591 <i>» tomentosa</i>	20		
14594 <i>Beaumontia grandiflora</i> ♀ □ §, schön 5 K.	30		

Begonia, knollenartige ♀ □.

14604 <i>Davisi</i> , neu, mit leuchtend scharlachrothen Blumen, ausserordentlich effectvoll . 500 K.	30
14607 <i>discolor</i>	30
14610 <i>diversifolia</i>	30
14613 <i>Froebeli</i> , eine der schönsten Begonien 500 »	25
14619 <i>hybrida gigantea</i> feuerrothe (scharlach) 500 K.	30
14622 <i>» gigantea</i> gelb	30
14625 <i>» » lachsfarben</i>	30
14626 <i>» » orange-gelb</i> , vorj. Neuheit . 500 »	50
14628 <i>» » rosa</i>	30
14631 <i>» » weiss</i>	40
14634 <i>» » mit rosa</i>	40




14207—14287. Abutilon.

Nr.	à Port.	
14637		<i>Begonia hybrida gigantea</i> gemischt in prachtvollem Farbenspiel, das vorzüglichste aller Knollen-Begonien 1000 K. 40
14652		» <i>Pearcei</i> , prächtig gelb, niedrig . 500 » 25
14660		» <i>Veitchi</i> , leuchtend und grossblumig 250 K. 30
14668		» <i>hybrida fl. pl.</i> Die schönsten gefüllten Begonien in Mischung sicher einen guten Procentsatz bestgefüllter Blumen ergebend I. Qualität 200 K. 50


Begonia Species 2 □.

14675	<i>castaneaefolia</i>	14689	<i>princeps</i>
14676	<i>Credneri</i> , s. Neuheiten à Port. 40 S.	14691	<i>ricinifolia</i>
14677	<i>Dregei</i>	14693	<i>Saundersoni</i>
14679	<i>floribunda</i>	14695	<i>Schmidtii</i> , prächtiger Winterblüher
14681	<i>fuchsoides</i>	14697	<i>semperflor. alba</i>
14683	<i>incarnata</i>	14699	» <i>rosea</i>
14685	<i>metallica</i>	14701	<i>Verditchi</i>
14687	<i>miniata</i>	14703	<i>Verschaffelti</i> à 25
14710	<i>Begonia Rex magnifica</i> 2 □, neueste Varietäten von einer Pracht-Collection 100 K. 50		
14714	<i>Bertholletia excelsa</i> 2 □, Juviabaum, brasilianische Steinruss 1 K. 40		
14717	<i>Bertolonia</i> 2 □ <i>discolor</i> 10 » 30		
14720	» <i>pubescens</i> 10 » 30		
14723	<i>Bignonia</i> 2 □ § <i>jasminoides</i> 20 » 30		
14726	» <i>sanguinea</i> 20 » 40		
14729	» <i>stans</i> (Tecomia) 20 » 20		
14732	» <i>Thunbergiana</i> 20 » 20		
14735	» <i>Tweediana</i> 20 » 20		
14738	<i>Billbergia</i> 2 □ <i>coelestis</i> 5 K. 30		
14741	» <i>farinosa</i> 10 » 40		
14744	» <i>fasciata</i> 10 » 30		
14747	» <i>zebrina</i> 25 » 20		
14750	<i>Bixa Orellana</i> 2 □, Orleansbaum 30		
14753	<i>Bocconia frutescens</i> 2 □, prachtv. Blattpf. 20		
14756	<i>Boehmeria</i> 2 □ <i>argentea</i> 20		
14759	» <i>macrophylla</i> , hübsche Blattpflanze 20		
14762	» <i>tenacissima</i> , Gespinnstfaserpflanze 30		
14765	<i>Bombax Ceiba</i> 2 □ 5 K. 40		
	<i>Bonaparteia</i> s. Succulenten, Nr. 17621.		



14619—14637. Begonia hybrida gigantea.

Nr.	à Port.	
14768		<i>Boronia</i> 2 □ <i>ledifolia</i> , rosenroth 30
14771		» <i>megastigma</i> , wohlriechend 30
14774		<i>Bosea Yermavora</i> 2 □, Strauch m. prachtvollen kirschrothen Traubenfrüchten 30
14777		<i>Bougainvillea splendens</i> 2 □ § . . . 5 K. 40
14780		<i>Boussingaultia baselloides</i> 2 □ § . . . 30
14783		<i>Bouvardia</i> 2 □ <i>elegans</i> 50 K. 25
14786		» <i>Jacquinii</i> 50 » 30
14789		» <i>leyantha</i> 50 » 25
14792		» <i>longiflora</i> , gross reinweiss blühend, wohlriechend 50 K. 25
14795		<i>Bowiea volubilis</i> 2 □ §, prächtig 20
14798		<i>Brunfelsia violacea</i> 2 □, selten . . . 3 K. 20
14801		<i>Bursaria spinosa</i> 2 □ 10 » 25
14804		<i>Bystropogon originifolius</i> 2 □, zierlich. Strauch mit weissen Blüthendolden 30
		Cactus, siehe Succulenten Nr. 17630 u. fg.
14807		<i>Caesalpinia Sappan</i> 2 □ 20
14810		<i>Cajanus indicus</i> 2 □ 30
14813		<i>Caladium bulbosum</i> 2 □, neueste buntblättrige Hybriden, einzelne Sorten jede 10 K. 40
14816		<i>Caladium bulbosum</i> , buntblättrige Pracht-Sorten gemischt 100 K. 2 M 50 S, 10 K. 30
		Die Caladiumsamensamen keimen leicht und entwickeln sich schon im ersten Jahre zu schönen Pflanzen.
14820		<i>Calceolaria hybrida</i> 2 □, getigerte, grossblumige, in dem prächtigsten Farbenspiel 1 Gr. 4 M 50 S, 1000 K. 50
14823		» <i>hybrida</i> , getuschte, grossblumige, in den mannigfaltigsten Farben 1 Gr. 3 M 50 S, 1000 K. 40
14826		» » getigerte und getuschte, gemischt 1 Gr. 4 M, 1000 K. 50
14829		» » <i>nana</i> , getigerte Zwerg- in prachtvollen Farben 1000 K. 60
14832		» » » getuschte Zwerg-, frühblühende prächtige Varietäten . . . 1000 K. 50
14835		» <i>rugosa</i> 2 □, strauchartige im herrlichsten Farbenspiel . . . 500 K. 40
14838		<i>Calla aethiopica</i> 2 □, bekannte Pracht-pflanze, vorzugsweise im Winter blühend . . . 30

14820—14832. *Calceolaria hybrida*, grossblumige.**Callistemon: (Metrosideros.)** $\frac{1}{2}$ l. à Port. $\frac{1}{2}$


Nr.	à Port. $\frac{1}{2}$	Nr.	à Port. $\frac{1}{2}$
14846 amoenum	20	14860 rigidum	20
14848 angustifolium	20	14862 salignum	20
14850 crassifolium	20	14864 robustum	20
14852 floribundum	20	14866 semperflorens	20
14854 glaucum	20	14868 speciosum	20
14856 lanceolatum	20	14872 viridiflorum	25
14858 pinnatifolium	20		
14876 Callistemon, obige Sorten gemischt	20		
14880 Calothamnus villosa $\frac{1}{2}$ l.	30		
14883 Camellia japonica $\frac{1}{2}$ l., einfache zu Untertagen	100 K. 2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 10 K.		30
14885 » japonica fl. pleno, schön gefüllte Sorten	100 K. 3 $\frac{1}{2}$, 10 K.		35

Canna, Blumenrohr. $\frac{1}{2}$ l.

Wo keine besondere Kornzahl angegeben, enthält die Portion 10 Korn.

Nr.	à Port. $\frac{1}{2}$	Nr.	à Port. $\frac{1}{2}$
14903 Annei	20	15005 Maréchal Vailant	15
14906 atropurpurea	20		
14909 aurantiaca	15	15008 metallica	5 K. 25
14912 Bihorelli	15	15011 musaeifolia maxima	10
14915 » floribunda	20	15014 nepalensis grandifl.	15
14918 Bonnetti	15	15017 nigricans	5 K. 30
14921 Brillant	20	15020 Original	20
14924 Chatei discolor	20	15023 perfecta rubra	15
14927 coccinea vera	15	15026 Pius IX.	30
14930 compacta	15		
14933 Daniel Hoi-brenck	10	15029 Premices de Nice	10
14936 Député Hénon	15	15032 Prince Impérial	20
14939 discolor	15	15035 purpurea hybrida	15
14942 » floribunda	20	15038 » spectabilis	15
14945 » violacea	15	15041 Queen Victoria	15
14948 Dr. Livingstone	20	15044 Rendatleri rubra	15
14951 Ed. Lombard	20	15047 rubra superbissima	20
14954 elegantissima	15	15050 rubricaulis	15
14957 Etna	20	15053 sanguinea Chatei	15
14960 flaccida	20	15056 Souvenir de van Houtte	15
14966 floribunda grandiflora	20		
14969 gabonensis	15	15059 Surprise	20
14972 Géant, schön	15	15062 Thibautii	20
14975 gigantea	10	15065 tigrina	20
14978 gladioliflora	5 K. 30	15068 tricolor, prachtvoll	20
14981 glauca	10		
14984 Gloire de Nantes	15	15071 violacea macrophylla	20
14990 Hostel	20		
14993 Imperator	15	15074 Warscewiczii	15
14996 indica 20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$	20	15077 Warscewiczoides grandiflora	20
14999 Jean van Dael	20		
15002 Joseph Lombard, neu	20	15080 zebrina	20


Sortimente siehe Nr. 4485.

15197. *Cineraria hybrida grandiflora*.

Nr.	à Port. $\frac{1}{2}$
15089 Canna, dunkellaubige Sorten , in extra feiner Mischung	20 Gr. 70 $\frac{1}{2}$, 20
15092 » sämtliche Sorten gemischt	20 » 25 » 10
15095 » Crozy's neue grossblumige Zwergvarietäten in Prachtmelange	20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 5 K. 25
15098 Carica Papaya $\frac{1}{2}$ l., Melonenbaum	100 K. 1 $\frac{1}{2}$, 25 K. 30
15101 Carolinea alba $\frac{1}{2}$ l., mit grossen Blättern und weissen Blumen	2 K. 30

Cassia. $\frac{1}{2}$ l.

Nr.	à Port. $\frac{1}{2}$	Nr.	à Port. $\frac{1}{2}$
15104 Barklayana	25	15126 laevigata	15
15107 corymbosa	10	15129 mimosaefolia	20
15110 falcata	10	15132 pendula	20
15113 fistula	25	15135 polyantha	20
15116 floribunda	20	15138 Sophora	20
15118 glauca	20	15141 tomentosa	20
15120 grandiflora	20		
15144 Cedrela odorata $\frac{1}{2}$ l., das Holz wird zu Cigarren-Kisten verbraucht	10 K. 35		
Centaurea , siehe Perennen Nr. 11670 u. f.			
Cestrum , siehe Habrothamnus Nr. 15964 u. f.			
Chamaepeuce , siehe Perennen Nr. 11731 u. f.			
15151 Chironia $\frac{1}{2}$ l. frutescens	20 K. 30		
15154 » grandiflora	50 » 30		
15157 Chorizema cordatum	20 » 30		
15160 » ilicifolium	25 » 20		
15163 » Soulangeanum	20 » 40		
15166 » varium	20 » 40		
15169 » schöne Sorten gemischt	20 » 30		
15174 Chrysanthemum indicum fl. pl. , grossblumige, von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität	40		
15178 » indicum nanum fl. pl. , von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität	40		
15182 » » pomponicum fl. pl. , von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität	40		
15186 » » japonicum fl. pl. , von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität	40		
15188 Cinchona $\frac{1}{2}$ l. officinalis	40		
15190 » rubra	40		
15194 Cineraria hybrida $\frac{1}{2}$ l., in sehr schöner Mischung	20 Gr. 15 $\frac{1}{2}$, 40		
15197 » hybrida grandiflora in prächtigen Farben nur von Blumen I. Ranges gesammelt	2 Gr. 3 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 50		
15200 » » plenissima, extra grossblum. , von den dichtgefülltesten Blumen gesammelt	60		
15203 » » nana, Zwerg- , schönste Mischung	20 Gr. 18 $\frac{1}{2}$, 40		




15302—15304. Coleus.

Nr.	à Port.
15206 <i>Cineraria hybrida nana grandiflora</i> , von den niedrigsten und gedungensten Pflanzen, Preissblumen I. Ranges	2 Gr. 4 M., 50
15209 » <i>hybr. nana grandiflora plenissima</i> , von prächtig gefüllten Blumen gesamt, melt, extra	60
15215 » <i>maritima</i> h□, bekannte silberweisse Gruppenpflanze	20 Gr. — M. 50 3, 10
15218 » » <i>acanthifolia</i> 20 » 2 » — »	20
15221 » » <i>asplenifolia</i> 20 » 1 » 40 »	20
15224 » » <i>candidissima</i> 20 » 1 » 40 »	20
15227 » » <i>lastræifolia</i> 20 » 1 » 40 »	20
15230 » » <i>platanifolia</i> 20 » 4 » 50 »	30
15233 » <i>populifolia</i>	30
15236 <i>Cissus antarctica</i> h□§, neue Einführung von der man behauptet, dass die Frucht unsern Wein dermaleinst ersetzen würde.	5 K. 40
15237 » <i>mexicana</i> 2□§, neue Einführung von der man behauptet, dass die Frucht unsern Wein dermaleinst ersetzen würde.	5 K. 40
15239 <i>Citharexylon quadrangulare</i> (Clethra) h□	30
15242 <i>Citrus</i> h□ <i>Aurantium</i> , Apfelsine	20
15245 » <i>Bigaradia</i> , Pommeranze	15
15248 » <i>Limonium</i> (medica) Limonen-Orange	20
15251 » <i>sinensis myrtifolia</i> 10 K.	30
15254 <i>Clerodendron</i> h□ <i>divaricatum</i>	30
15255 » <i>grandiflorum Kaempferi</i> , prachtv.	5 K. 25
15257 » <i>trichotomum</i>	30
15259 <i>Clianthus Binnendyki</i> □§, prächtige Schlingpflanze mit violett rosa Blumen in Trauben	5 K. 40
15260 » <i>Dampieri</i> □, importirte Saat, blüht im ersten Jahr aus Samen	30
15261 » » hier geerntete Saat.	5 K. 30
15263 » <i>magnificus</i> h□, . . . 100 K. 3 M., 10 »	40
15266 » <i>puniceus</i> h□	30
15269 <i>Cobaea scandens</i> h□§, prächtige Schlingpflanze . . . 20 Gr. 1 M. 80 3, 20	
15272 » » <i>fl. albo</i> 20 » 7 » — »	40
15275 <i>Coffea arabica</i> h□, frisch. Früchte (à 2 Korn) 100 Früchte 3 M. 25 3, 10 Fr.	40
15302 <i>Coleus</i> , neueste Prachtsorten gemischt, I. Qual. . 1000 K. 5 M., 50 K.	30
15304 » in guter Mischung . 1000 K. 2 M., 100 »	30
Die Anzahl der Coleus aus Samen kann, weil so äusserst einfach und dabei so dankbar, nicht genug empfohlen werden.	



15352. Cordyline indivisa.


Nr.	à Port.
15307 <i>Colletia bictoniensis</i> h□	30
15310 <i>Colocasia</i> 2□ <i>albo-violacea</i> 10 K.	40
15313 » <i>gigantea</i>	10 » 40
15316 » <i>macrorrhizon fol. var.</i> 5 »	50
15322 <i>Compretum micropetalum</i> h□§, mit grossen dunkelgelben Blumen . . 10 K.	40
15325 <i>Convolvulus</i> 2□ <i>altissimus</i> § (Ipomoea), hochschlingende Liane	20
15328 » <i>aureus superbus</i> § . . . 20 Gr. 3 M.,	30
15334 » <i>floridus</i>	25
15337 » <i>mauritanicus</i> §, Ampelpflanze	20
15340 <i>Cordia ferruginea</i> h□, mexicanisches Ebenholz	30
15343 <i>Cordyline</i> h□ <i>australis</i> , hier geernteter Same	
1000 K. 7 M. 50 3, 100 K. 1 M., 25 K.	30
15346 » <i>congesta</i> 100 » 3 » 10 »	40
15352 » <i>indivisa</i> , hier geernteter Same	
1000 K. 2 M. 50 3, 100 K.	35
15355 » » <i>latifolia</i> . 1000 » 3 » 50 »	100 » 40
15358 » » <i>major</i> 100 » 1 » 25 »	20 » 30
15361 » » <i>lineata</i> , hier geernteter Same	
1000 K. 2 M. 50 3, 100 »	35
15364 » <i>Veitchi</i> , hier geernteter Same	
1000 K. 4 M. 50 3, 100 »	50
15367 » » <i>rubra</i> . . 1000 » 3 » 50 »	100 » 40
15373 <i>Correa speciosa</i> h□	10 » 30
15376 <i>Coulteria tinctoria</i> (Caesalpinia) h□ . . .	20
<i>Crassula</i> siehe Succulenten Nr. 17825 u. f.	
15379 <i>Crescentia Cujete</i> h□, der Calabassenbaum	10 K. 30
15382 <i>Crotalaria</i> h□ <i>arborescens</i>	20
15385 » <i>impressa</i>	20
15388 <i>Croton</i> h□ <i>acubaeifolium</i> 10 K.	50
15391 » <i>interruptum</i>	10 » 50
15394 » <i>tinctorium</i>	10 » 20
15397 » <i>undulatum</i>	10 » 50
15400 » <i>variegatum</i>	10 » 50
15403 <i>Cryptolepis longiflora</i> h□, schön weissblühend	10 K. 25
15406 <i>Cryptostegia madagascariensis</i> h□ . . .	20
15412 <i>Cyclamen</i> 2□ <i>europaeum</i> 50 K.	40
15418 » <i>hederaefolium</i> 100 K. 1 M., 25 »	30
15430 » <i>macrophyllum</i> 100 » 1 » 25 »	30
15433 » » <i>dealbatum</i> 100 » 1 1/4 » 25 »	40
15436 » <i>neapolitanum</i> 100 » 1 » 25 »	30
15439 » <i>persicum</i> 20 Gr. 5 » 50 »	25
15442 » » <i>album</i> 1000 K. 6 » 50 »	40
15445 » » <i>atrorubrum</i> 1000 » 6 » 50 »	40
15448 » » <i>punctatum</i> 1000 » 6 » 50 »	40
15451 » » <i>roseum</i> 1000 » 6 » 50 »	40
15454 » » Alpenveilchen in vielen schönen Farben gemischt 20 Gr. 7 M. 50 3, 50 K.	30
15457 » » <i>giganteum Kaiser Wilhelm</i> , leuchtend dunkelroth	
100 K. 2 M., 10 K.	25
15460 » » » <i>Montblanc</i> , rein weiss	
100 K. 3 M., 10 »	35
15463 » » » <i>sanguineum</i> , neu, brillant, leuchtende Farbe	
100 K. 4 M., 10 K.	50



15457—15469. *Cyclamen persicum giganteum*.

			a Port.	3
15466	Cyclamen persicum giganteum	Universum, weiss mit rothem Auge	100 K. 2 M., 10 K.	25
15469	» persicum giganteum, grossblumige Alpenveilchen in prächtiger Mischung			
		100 K. 2 M., 20 K.		50
15472	» repandum	100 » 1 » 20 »		30
15475	Cytisus h□ albus praecox		10 »	30
15478	» glabratius	20 Gr. 1 M., 20 K.		30
15481	» palmensis		10 K.	30
15484	» triflorus	20 Gr. 75 J.,		15
	Dasylyrin siehe Succulenten, Nr. 17834 u. f.			
15490	Datura h□ arborea	25 K.		25
15493	» » flore pleno	20 »		30
15496	» coccinea, grossblumig	5 »		35
15499	» Knightii fl. pleno	10 »		40
15505	Daubentonia h□ coccinea	25 »		30
15508	» magnifica	25 »		20
15511	» punicea, granatroth	25 »		20
15514	» Tripetiana, prachtvoll	25 »		20
15517	» versicolor	25 »		20
15520	Desmodium Dilleni h□ 100 K. 1 1/2 M., 20 »			40
15523	Dianella coerulea 2 □	20 »		40
15526	Didymocarpus Rhexi 2 □ (Streptocarpus)			20
15529	Diocelea glychnoides h□ §	20 »		20
15532	Diplopappus filifolius h□	50 K.		25
15535	Disemna (Passiflora) h□ § acanthifolia			
		100 K. 1 1/4 M., 90 K.		30
15538	» adiantifolia	20 »		30
15541	» coccinea	20 Gr. 2 M. 50 J., 50 »		20
15544	» Hahnii	20 »		30
15547	» macrocarpa	20 »		30
15550	Dolichos l§ liguosus	20 »		20
15553	» tuberosus L	20 »		20
15556	Doryanthes 2 □ excelsa, mit carminrothen Blumen in Dolden	2 K.		40
15559	» Palmieri	2 »		30
15562	Dracaena h□ amabilis 100 K. 2 1/2 M. 10 »			30
15565	» arborea	100 » 1 1/2 » 20 »		40
15568	» Colocoma	100 » 1 1/2 » 20 »		40
15571	» collosaea	100 » 1 1/2 » 20 »		40
15574	» Draco, Drachenbaum, extra schöner Same	100 K. 1 M. 60 J., 10 K.		20
15575	» Forsteriana, neu	10 »		50
15577	» latifolia pendula			
		100 K. 1 M. 80 J., 10 »		25
15580	» longifolia	100 » 1 » 50 » 10 »		20
15583	» paniculata	100 » 1 » 80 » 10 »		25
15586	» rigidifolia	100 » 2 » 50 » 10 »		30
15589	» rubra	100 » 3 » — 10 »		40
15592	» salicifolia	100 » 2 » 50 » 10 »		30
15595	» terminalis rosea, ...	100 K. 6 » — 5 »		40


Nr.		à Port.	3.
15598	Duranta brachypoda	10 K.	30
15602	» Ellisia	20	20
15605	» integrifolia	25	25
15608	» Plumieri	20	20
15609	Duvernoia adhalodoides 2□, prächtige Acanthaceae	10 K.	30
	Dyckia , siehe Succulenten, Nr. 17855 u. f.		
	Echeveria , siehe Succulenten, Nr. 17864 u. f.		
15611	Echites 1□ caryophylloides	20 K.	35
15614	» paniculata	20	35
15617	Echium 1□ Auberianum	20	25
15620	» simplex	25	25
15623	» strictum	30	30
15626	Edwardsia chilensis 1□	20 Gr. 70	30
15629	Embothrium coccineum 1□	30	35
15632	Entelea arborescens 1□	20	20
15635	Epacris hybrida 1□, Felsenstrauch, prachtvolle Sorten gemischt	200 K.	40
15638	Erica 1□, schönste Cap-Species, herrliches Farbenspiel gemischt		50
15641	Eriodendron anfractuosum 1□, ostindischer Wollbaum	10 K.	40
15647	Eriostemon 1□ nerifolius	20	40
15650	» salicifolius	20	40
15653	Erythrina 1□ bogotensis	5	40
15656	» cafra	5	25
15659	» Corallodendron	5	30
15662	» crista galli	100 K. 4 M.	25
15665	» » atropurpurea	5	50
15671	» Hendersonii	5	30
15674	» Imperatrice Eugénie	5	40
15677	» insignis	10	30
15680	» laurifolia	5	40
15683	» speciosa	5	50
15686	» viratum	10	30
15689	Escallonia 1□ floribunda		30
15692	» rubra		30
15695	Eucalyptus 1□ amygdalina 20 Gr. 2 M.		25
15698	» calophylla	20	3
15701	» citriodora, echt	20 Gr. 3 M.	50
15704	» corymbosa	20	3
15707	» fissilis	20	4
15710	» globulus, Fieberheilkraut	20 Gr. 1 M.	60
15713	» goniocalyx	20	2
15716	» haemastoma	20	2
15719	» longifolia	20	2
15722	» Mahagoni (marginata)	20	3
15725	» obliqua	20	3
15728	» pilularis	20	3
15731	» piperita	20	3
15734	» resinifera	20	3
15737	» robusta	20	3
15740	» saligna	20	3
15743	» siderophleia	20	2
15746	» die schönsten Sorten gemischt	20 Gr. 2 M.	25
15749	Eugenia 1□ australis (Myrtus)	10 K.	40
15752	» Micheli	5	40
15755	» Ugni , schöner immergrüner Strauch	100 K.	25
15758	Eupatorium 2□ aromaticum		30
15761	» grandiflorum album		30
15764	» micranthum		30
15767	» Weinmannianum		30
	Euphorbia siehe Succulenten Nr. 17924 u. f.		
15770	Exacum affine 2□, neu		30
15773	Fabricia laevigata 1□		20
15776	Fagelia bituminosa 1□	50 K.	30
15779	Farfugium grande 1□, sehr schön	10	30
15782	Fayafragifera 1□, canar. Wachsbäum		30
15785	Ferdinandia eminens 1□ (Cosmophyllum)		30
15788	» prächttvolle Blattpflanze	20 K.	30
15791	Ficus 1□ Canoni	20 K.	30
	» Cooperi , blutroth mit goldgelben Flecken	25 K.	30
15794	» elastica, Gummibaum	50	40
15797	» imperialis	50	35
15800	» laurifolia	50	30
15812	» Suringari , herzförmig	25	30
15815	» Wrighti	25	30
15818	Flemingia strobilifera 2□	10	25
	Fourcroya siehe Succulenten Nr. 17938.		
15821	Fuchsia 1□ boliviana, neu	50 K.	25
15824	» coccinea	50	25
15827	» corymbiflora	100	20
15830	» alba	100	20
15833	» fulgens	20	40
15836	» hybrida, schönste und neueste einfache Varietäten	25 K.	40

15917. *Gloxinia hybrida punctata*.

Nr	à Port.	3
15839	<i>Fuchsia hybrida</i> , neueste gefüllte Varietäten	25 K.
15842	» <i>procumbens</i> , reizende Ampelpflanze	25 K.
15845	» <i>syringaeiflora</i>	50 » 30
15848	<i>Galipea macrophylla</i> 2□. Schöne breitblättrige Zierpflanze mit prächtiger Blattrone	25 K.
15851	<i>Gardenia</i> 2□ <i>florida</i>	20 » 35
15854	» <i>Thunbergi</i> , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen	20 K.
15857	<i>Garrya Mac Faydeni</i> 2□	10 » 40
15860	<i>Garuga pinnata</i> 2□	20 »
15863	<i>Gazania splendens</i> 2□	40 »
15866	<i>Genista</i> 2□ <i>canariensis</i>	20 »
15869	» <i>candicans</i>	20 »
15872	» <i>elata</i>	20 K.
15875	» <i>ephedroides</i>	20 »
15878	» <i>ferox</i>	20 »
15881	» <i>monosperma</i>	20 »
15884	» <i>multibracteata</i>	20 K.
15887	» <i>rotundifolia</i>	30 »
15890	» <i>villosa</i>	30 »
15893	<i>Gesneria hybrida</i> 2□, neueste Pracht-sorten gemischt	500 K.
15896	» <i>hybrida robusta perfecta</i> , vorj. Neuheit, prachtvoll	50 »
15899	<i>Globularia salicina</i> 2□	25 »
15902	<i>Gloriosa Planti</i> (Methonica) 2□§	10 K.

Gloxinia hybrida grandiflora 2□

15905	<i>crassifolia erecta</i> , mit aufrechtstehenden Blumen, prachtvoll	1 Gr. 4 M 50 J, 500 K.
15908	» <i>horizontalis</i> , mit horizontal stehenden Blumen, prachtvoll	1 Gr. 4 M 50 J, 500 K.
15911	» <i>pendula</i> , Blumen herabhängend, ebenfalls prächtig	1 Gr. 4 M 50 J, 500 K.
15914	» die vorstehenden grossblumigen Sorten in prachtvoller Mischung	1 Gr. 4 M, 500 K.
15915	<i>Defiance</i> , glühend scharlachroth und treu aus Samen, prachtvoll	50 K.
15916	<i>Kaiser Friedrich</i> , siehe Neuheiten	50 »
15917	<i>punctata</i> , die schönsten punktirten getigerten und leopardirten Varietäten gemischt	1000 K. 1 M 50 J, 250 K.

16134. *Impatiens Sultani*.


16134. *Gloxinia hybr. grandiflora*: à Port. 1
15920 *punctata*, rosenrothe leopardirte, prächtige Sorte, auf rosenrothem Grunde weiss und dunkel punktirt, constant 250 K.

Alle unsere Gloxinien sind in Blütenform u. Farbenpracht allerersten Ranges.

15923	<i>Gnaphalium lanatum</i> 2□	20 »
15926	» <i>lanatum fol. variegatis</i>	20 »
15929	<i>Gonospermum fruticosum</i> 2□	20 »
15935	<i>Gossypium barbadense</i> 2□	20 »
15938	<i>Grevillea</i> 2□ <i>Banksi</i>	10 K.
15941	» <i>Hilli</i>	10 »
15947	» <i>robusta</i>	20 Gr. 3 M — J,
15950	» <i>pyramidalis</i>	20 » 4 » 50 »
15953	<i>Greyia Sutherlandi</i> 2□, mit zinnberrothen Blumen	10 K.
15956	<i>Guzmannia tricolor</i> 2□	10 »
15964	<i>Habrothamnus</i> 2□ <i>aurantiacus</i>	50 »
15967	» <i>Bondouxi</i>	50 »
15970	» <i>carminatus ruber</i>	25 »
15973	» <i>corymbosus</i>	25 »
15976	» <i>cyaneus</i>	25 »
15979	» <i>elegans</i>	50 »
15982	» <i>fascicularis</i>	50 »
15985	» <i>Hägeli</i>	50 »
15988	» <i>roseus</i> (hybridus)	50 »
15991	» <i>tomentosus</i>	25 »
15994	» <i>Warszewiczii</i>	50 »
15997	» schöne Sorten gemischt	100 »
16000	<i>Haematoxylon campechianum</i> 2□ Blutholzbaum	10 »
16003	<i>Hakea</i> 2□ <i>eucalyptoides</i>	10 »
16006	» <i>saligna</i>	10 »
16009	» <i>Victoria</i>	10 »
16012	<i>Hamelia coccinea</i> (patens) 2□	25 »
16015	<i>Hebeclinium Yanthinum</i> 2□	100 »
16018	<i>Hedychium</i> 2□ <i>Gardnerianum</i>	20 »
16021	» <i>pallidum</i>	20 »

Heliotropium. 2□

16024	<i>Anna Turell</i>	16036 <i>Reine des violettes</i>
16027	<i>Boule de neige</i>	16039 <i>Roi des Noirs</i>
16030	<i>Mme Lombard</i>	16042 <i>Triomphe de Liège</i>
16033	<i>peruvianum</i>	16045 <i>Voltaireanum</i>
16048	<i>Heliotropium</i> , in vielen schönen Sorten gemischt	20 Gr. 3 M.
16051	<i>Hibiscus</i> 2□ <i>albus grandiflorus</i>	50 K.
16054	» <i>brasiliensis compactus grandiflorus</i> 2□, prachtvoll	50 »
16057	» <i>coccineus</i> (spectosus)	50 »
16063	» <i>grandiflorus roseus</i> 2□	50 »
16066	» <i>Harrisont</i>	50 »
16069	» <i>immutabilis</i> 2□	20 »
16072	» <i>liliflorus</i>	20 »
16075	» <i>macrophyllus</i> 2□, prachtvoll	20 »
16078	» <i>mexicanus grandiflorus</i> 2□	50 »
16084	» <i>Moscheutos albus</i> 2□	100 »
16087	» <i>roseus</i> 2□	100 »
16090	» <i>mutabilis</i> 2□	50 »
16093	» <i>flore pleno</i> 2□	50 »


16313. *Lavatera arborea variegata*.16365. *Lotus peliorhynchus*.

Nr.		à Port.	§
16096	<i>Hibiscus palustris</i> □	50 K.	20
16099	» » <i>roseus</i> □	50 K.	20
16102	» <i>Reevesi</i> , leuchtend carmoisin, schöner Strauch	20 K.	30
16105	» <i>rosa sinensis</i> ♀, in prachtvollen Farben gemischt	100 K. 4 M., 10 K.	45
16111	» <i>virginicus</i>	50 »	20
16114	» <i>vitifolius</i>	50 »	30
16117	» schöne Sorten gemischt	100 »	25
<i>Humea</i> , siehe Sommerblumen Nr. 7715 u. f.			
16125	<i>Illicium anisatum</i> ♀, Sternanis	5 K.	30
16128	<i>Imantophyllum</i> ♀ <i>cyrtanthiflorum</i>	2 K.	100
16131	» <i>miniatum grandiflorum hybridum</i> , prachtvolle Varietäten	1 K.	75
16134	<i>Impatiens Sultani</i> □	50 »	40
16137	» <i>Sultani violacea</i> , prächtige Varietät mit violetten Blumen	20 K.	40
16140	<i>Indigofera</i> ♀ <i>Anil</i> , echter Indigo	25 »	30
16143	» <i>australis</i>	50 »	20
16146	» <i>coccinea</i> , scharlachroth	50 »	30
16149	» <i>Dosua</i> , von Nepal	100 »	15
16152	» <i>tinctoria</i>	100 »	20
16155	<i>Inga</i> ♀ <i>pulcherrima</i>	10 »	35
16158	» <i>Unguis-Cati</i> , Katzenklauen	10 »	40
16161	<i>Ipomoea</i> ♀ <i>scifolia</i>	25 »	20
16164	» <i>Horsfalliae</i> , dunkelrosa	10 »	40
16167	» <i>lachnosperma</i>	25 »	20
16170	» <i>Learii</i>	25 »	30
16173	» <i>atroviolacea</i>	20 »	30
16176	» <i>microphylla</i>	25 »	30
16179	» <i>scarlatina</i> (spec. Fernando-Po)	20 K.	20
16182	» <i>Sellowii</i>	25 »	30
16185	» <i>tristis</i>	20 »	30
16188	» <i>umbellata aurea</i>	25 »	30
16191	<i>Jacaranda</i> ♀ <i>mimosaeifolia</i>	20 »	30
16194	» <i>mimosaeifolia fl. albo</i>	10 »	30
16197	<i>Jasminum gracile</i> ♀	10 »	30
16200	<i>Jatropha</i> ♀ <i>Curcass</i> , sehr selten, zu Dekorationszwecken sehr geeignet	5 K.	35
16203	» <i>multifida</i>	5 »	40
16206	<i>Jochroma</i> ♀ <i>azurea</i>	50 »	30
16209	» <i>coccinea</i>	100 »	20
16212	» <i>Tonelliana</i>	50 »	20
16215	» <i>tubulosa</i>	50 »	20
16221	<i>Justicia multiflora</i> (<i>Stephanophysum pulchellum</i>) ♀, niedrig, mit zinnoberrothen Blumen	10 K.	50
16228	<i>Kennedya</i> ♀ <i>bimaculata</i> , zweifleckige	50 K.	30

Nr.		à Port.	§
16231	<i>Kennedya coerules</i>	25 K.	30
16234	» <i>Comptoniana</i>	25 »	30
16237	» <i>digitata</i>	10 »	40
16240	» <i>Marryattae</i>	25 »	20
16243	» <i>monophylla</i> (<i>Hardenbergia</i>)	50 »	25
16246	» <i>ovata</i> (<i>Hardenbergia</i>) <i>alba</i>	50 »	25
16249	» » <i>iliacina</i>	25 »	20
16252	» » <i>purpurea</i>	25 »	20
16255	» <i>rosea</i>	50 »	25
16258	» <i>rotundifolia</i>	25 »	30
16261	» <i>rubicunda</i>	25 »	25
16264	<i>Lachenalia quadricolor</i> ♀	20 »	30
16268	<i>Lagerstroemia</i> ♀ <i>indica</i>	20 »	30
16271	» <i>rosea</i>	20 »	20
16274	» <i>violacea</i> (<i>Barklayana</i>)	20 »	20
16277	<i>Lagunaria Patersoni</i> ♀, purpurroth	25 K.	20
16280	<i>Lantana</i> ♀ <i>curassavica</i>	20 Gr. 1 M.	20
16283	» <i>hybrida</i> , in vielen schönen Sorten gemischt	20 Gr. 70 §.	15
16286	» » <i>grandiflora</i> <i>Roides Rouges</i>	20 »	20
16289	» » <i>superba</i>	20 »	20
16292	» » <i>nana</i> <i>Schlegeli</i>	25 »	25
16295	» <i>nivea</i> , rankend, weissblühend	25 »	25
16298	» <i>urticaeformis</i> , schnellwachsend, mit grossen rothen und gelben sehr haltbaren Blumen	20 Gr. 1 M. 25 §.	20
16301	<i>Lapageria rosea</i> ♀ <i>§</i> , in Europageernteter Same, prachtvoll	5 K.	40
16304	<i>Laurus</i> ♀ <i>Camphora</i>	20 Gr. 1 M.	20
16307	» <i>canariensis</i>	60 §.	20
16310	<i>Lavatera</i> ♀ <i>arbores</i>	40 »	10
16313	» <i>arbores variegata</i> , imposante Dekorationspflanze und besonders als Einzelpflanze zu empfehlen	20 Gr. 2 M.	30
16316	<i>Lavandula</i> ♀ <i>abrotanoides</i>	25 »	30
16319	» <i>Stoechas</i>	25 »	30
16322	<i>Leptospermum</i> ♀ <i>scoparium</i>	100 K.	30
16325	» <i>stellatum</i>	100 K.	30
16328	<i>Leucadendron</i> ♀ <i>argenteum</i>	10 »	30
16331	<i>Leucophaea</i> ♀ <i>candicans</i>	50 »	30
16334	» <i>candidissima</i> , silberweiss	50 »	25
16337	» <i>macrostachya</i>	50 »	25
16340	<i>Libertia</i> ♀ <i>azurea</i> , prächtig	20 »	40
16343	<i>Libonia</i> ♀ <i>floribunda</i>	20 »	40
16346	» <i>penrhosiensis</i>	20 »	40
16349	<i>Lippia</i> (<i>Aloysia</i>) ♀ <i>citriodora</i>	5 K.	30
16352	» <i>purpurea</i> ♀	50 K.	30
16355	<i>Lisianthus Russellianus</i> □	25 »	30
16358	<i>Littonia modesta</i> ♀ <i>§</i> , Schlingpflanze, ähnlich der <i>Gloriosa Plantif</i>	5 K.	35
16365	<i>Lotus peliorhynchus</i> , neu, reizend, Ampelpflanze mit feiner graugrüner Belaubung und <i>Clianthus</i> ähnlichen Blumen	10 K.	50
<i>Lophospermum</i> , siehe Sommerblumen Nr. 8108 u. f.			
16370	<i>Magnolia grandiflora</i> ♀ mit prächtig glänzend grünem lederartig festem Blatt	20 Gr. 40 §.	15
16379	<i>Malva capensis</i> ♀	20 K.	30
16382	<i>Malvaviscus arboreus</i> ♀	20 K.	20

16463. *Musa Ensete*.

- | | | | |
|----------|---|---------|----|
| <i>M</i> | | à Port. | 3 |
| 16385 | Mammea americana h□, die Sanct-Domingo-Aprikose. 1 Nuss | | 50 |
| 16388 | Mandevilla suaveolens h□§ 20 Gr. 1 1/2 M. | | 20 |
| 16391 | Mangifera indica h□, Mangobaum i K. | | 40 |
| 16394 | Medeola asparagoides (Myrsiphyllum), 2□§ reizende Schlingpflanze mit glänzend grünen, zarten Ranken, schön zur Binderei. 20 Gr. 3 M. | | 20 |
-
- | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------|----------------------|
| Melaleuca h□. | | | |
| 16400 | <i>acuminata</i> | 16412 | <i>glabrescens</i> |
| 16403 | <i>armillaris</i> | 16415 | <i>hypericifolia</i> |
| 16406 | <i>australis pendula</i> | 16421 | <i>Preissiana</i> |
| 16409 | <i>ericaefolia</i> | 16424 | <i>stypheoloides</i> |
-
- | | | | |
|--|--|------------------|----|
| | | à | 30 |
| 16427 | Melaleuca viele Sorten gemischt | | 20 |
| Die <i>Melaleuca</i> sind prächtige immer grüne Neuholländer, welche ein zartes Bindegrün liefern. | | | |
| 16430 | Melia compacta nana h□ | 10 K. | 40 |
| 16433 | Melanthus h□ major, Blattpflanze 20 " | | 30 |
| 16436 | " minor | 25 " | 30 |
| Mesembrianthemum , siehe Succulenten Nr. 17942 u. f. | | | |
| 16442 | Metrodorea atropurpurea h□, aralien-artige Pflanze, Blumen schwarzpurpuroth in Trauben stehend 5 K. | | 40 |
| 16445 | Metrosideros <i>Callistemon</i> Nr. 14844 u. f. | | |
| 16446 | <i>Micromeria ericifolia</i> h□ | 100 K. | 40 |
| 16446 | <i>Mikania scandens</i> h□§, Sommer-Ipheu | | 30 |
| 16448 | Mimosa pudica ○ | 20 Gr. 80 3, | 15 |
| 16451 | Mimusops Elengi h□, ostindischer Affenbaum | | 30 |
| 16454 | Montbretia crocosmiaeflora 2□, reichblühend, prachtvoll | 25 K. | 25 |
| 16457 | Mucuna pruriens h□, Juckbohne | 5 " | 40 |
| 16460 | Musa 2□ <i>coccinea</i> | 3 " | 35 |
| 16463 | " <i>Ensete</i> | 100 K. 7 M., 5 " | 40 |
| 16466 | " <i>glauca</i> | 2 " | 40 |
| 16469 | " <i>lanceifolia</i> | 2 " | 60 |
| 16472 | " <i>Martini</i> | 5 " | 40 |
| 16475 | " <i>rosacea</i> | 5 " | 30 |
| 16478 | " <i>sapientum</i> | 3 " | 50 |
| 16480 | " <i>superba</i> , prachtvoll | 4 " | 40 |
| 16481 | " <i>zebrina</i> | 4 " | 50 |
| 16484 | Myoporum h□ <i>pictum</i> | | 30 |
| 16487 | " <i>tuberculatum</i> | | 30 |
| 16488 | Myrsine Urvillei h□ | 10 K. | 30 |
| 16490 | Myrtus h□ <i>communis</i> | 20 Gr. 50 3, | 15 |
| 16493 | " " <i>latifolia</i> 20 Gr. 1 M. 20 " | | 20 |
| 16494 | " <i>obcordata</i> | 25 K. | 30 |
| 16500 | Naegelia hybrida 2□, herrliches Farbenspiel gemischt | 500 K. | 40 |
| 16503 | Nandina domestica h□, elegant | | 40 |
| 16506 | Nerium Oleander h□ in vielen schönen Sorten gemischt | 20 Gr. 70 3, | 15 |
| 16509 | Nertera depressa 2□, niedliche Miniaturpflanze mit kleinen korallenrothen Beeren | 25 K. | 20 |

16575. *Pelargonium hybridum*, grossblumige.

- | | | | |
|----------|---|---------|----|
| <i>M</i> | | à Port. | 3 |
| 16512 | Nicotiana h□ <i>glauca</i> | | 15 |
| 16515 | " <i>wigandioides</i> , echt | | 20 |
| 16518 | Panax h□ <i>arboresum</i> | 25 K. | 40 |
| 16520 | " <i>laciniatum</i> | 10 " | 40 |
| 16523 | Pancratium maritimum 2□ | | 20 |
| 16526 | Parkinsonia aculeata h□ | 25 K. | 30 |
| 16529 | Passiflora h□§ <i>alba</i> | 50 " | 30 |
| 16532 | " <i>amabilis</i> | 10 " | 30 |
| 16535 | " <i>cardinalis</i> | 10 " | 40 |
| 16538 | " <i>coerulea</i> | 50 " | 30 |
| 16541 | " <i>edulis</i> | 25 " | 25 |
| 16544 | " <i>fulgens</i> | 10 " | 40 |
| 16547 | " <i>Loudoni</i> | 20 " | 25 |
| 16550 | " <i>maliformis</i> , grossblättrig mit essbarer apfelförmiger Frucht | 10 " | 30 |
| 16553 | " <i>palmata</i> | 10 " | 40 |
| 16556 | " <i>princeps coccinea</i> | 10 " | 40 |
| 16562 | " <i>sanguinolenta</i> | 10 " | 30 |
| 16565 | Pavetta rotundifolia h□ | 10 " | 40 |
| 16569 | Pavonia hastata h□ | | 20 |

Pelargonium hybridum h□.

- | | | |
|-------|--|------------------------|
| 16575 | Englische grossblumige in Pracht-sorten, gemischt 100 K. 2 M 50 3, 10 K. | 35 |
| 16578 | Fancy- oder Phantasie-, neueste Pracht-sorten | 10 K. |
| 16581 | Odier oder Diadematum feinste fünf-fleckige | 100 K. 2 M 50 3, 10 K. |
| 16584 | epheublättrige (lateripes) von d. schön-sten Sorten | 100 K. 1 M 50 3, 20 K. |
| 16588 | " (lateripes) gefüllte, gegenseitig be-fruchtet | 100 K. 4 M, 10 K |


Pelargonium zonale (scarlet) h□

- | | | | |
|-------|--|------------------------|----|
| 16592 | <i>rosa</i> | 50 K. | 25 |
| 16595 | <i>scharlachroth</i> | 50 " | 25 |
| 16598 | <i>weiss</i> | 50 " | 30 |
| 16601 | alle Farben gemischt | 20 Gr. 2 M., 100 " | 30 |
| 16604 | neueste Varietäten in prächtiger Melange von unseren eigenem Elite-Sortiment | 20 Gr. 4 M., 50 K. | 30 |
| 16605 | f. pl. Gefüllte Scarlet Pelargonien von einem schönen Sortiment gesammelt und sicher einen guten Prozentsatz gefüllt blühende ergebend | 100 K 3 M 50 3, 10 K. | 40 |
| 16607 | bronze- und goldbuntblättrige Varietäten gemischt | 100 K. 2 M 50 3, 10 K. | 30 |
| 16610 | tricolor Varietäten von Mrs. Pollock, Italia Unita etc. gesammelt, extra | 100 K. 3 M 50 3, 10 K. | 40 |
| 16613 | weissbuntblättrige Varietäten | 100 K. 3 M, 10 " | 35 |

Pelargonium species 2□

- | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|----|
| 16625 | <i>canariense</i> | 10 K. | 25 |
| 16631 | <i>Cooperi</i> | 10 " | 20 |
| 16634 | <i>crispum</i> | 10 " | 30 |



M Pelargonium: 2□	à Port.	5
16637 denticulatum	10 K.	25
16640 sinense	20 »	30
16643 umbellatum purpureum, mit purpurrothen Dolden, sehr schön	10 K.	25
16646 vitifolium	50 »	20
16652 Peperomia 2□ argyrea	10 »	30
16655 » maculosa	20 »	30
16658 » resedaeflora	20 »	30
16661 » velutina	20 »	30
16664 Persea gratissima deliciosa 2□, mit gross. kirschlorbeerähnlich. Blättern 1K.	90	
16667 Phalangium algeriense fol. var. 2□	50 K.	40
16670 Phaseolus Caracalla (pulcherrima), 2□ §	30	
16673 Phormium 2□ Collensoi fol. var., europäischer Same	20 K.	40
16676 » tenax, europäischer Same	20 »	20
16679 » fol. var. »	20 »	40
16682 » Veitchi »	20 »	40
16685 Phyllanthus □ mimosaefolius ○	10 »	40
16688 » nivosus roseo pictus 2□	10 »	40
16694 Physalis edulis 2□	30	
16697 Physianthus albens 2□ §	30	
16700 Phytolacca dioica 2□	15	
16703 Pilea callitrichoides 2□, Feuerwerks-pflanze	50 K.	30
16706 Pimelea 2□ decussata	20 »	40
16718 Pitcairnia 2□ platyphylla	10 »	30
16727 Pittosporum 2□ crassifolium	50 »	30
16728 » Eugenioides	50 »	30
16730 » tenuifolium	50 »	30
16733 » Tobirae (sinensis)	20 »	40
16736 » undulatum	50 »	30
16742 Plectranthus 2□ parviflorus	25 »	30
16743 Plocamapendula 2□, prächtiger Strauch von den canarischen Inseln	30	
16745 Plumbago 2□ capensis	20 K.	40
16748 » zeylanica	20 »	40
16751 Plumiera alba 2□, wohlriechend	5 »	30
16754 Poinciana 2□ Gillesi	20 »	20
16757 » pulcherrima	10 »	25
16760 » regia	5 »	20
16763 Poinsettia pulcherrima 2□	5 »	30
16766 Polygala 2□ cordata	25 »	30
16769 » Dalmaisiana	25 »	30
16772 » grandiflora	25 »	30
16775 » superba	25 »	30
16778 » longifolia	25 »	30
16781 » macrophylla	25 »	30
16784 » myrtifolia	25 »	20
16787 » paniculata	25 »	30
16790 » speciosa, prächtig	25 »	25
16793 Fomaderris elliptica 2□	50 »	40



16800—16889. Primula chinensis fimbriata.

M	à Port.	5
Primula chin. fimbriata flore pleno		
16870 alba	100 K. 2 M 50 S, 10 K.	30
16873 kermesina splendens	100 K. 3 » 50 » 10 »	40
16879 rubra	100 » 3 » 50 » 10 »	40
16885 Primula chinensis fimbriata, alle gefransten Primeln in prächtvoller Mischung		
	1000 K. 3 M 50 S, 100 K.	40
16888 » chinensis fimbriata fl. pl., alle gefüllt blühenden Primeln gemischt	100 K. 3 M, 10 K.	40
16889 » chinensis fimbriata cristata hybrida fl. pl., siehe Neuheiten	50	
16891 Psidium 2□ aromaticum	25 K.	20
16894 » Cattleyanum	25 »	20
16897 » pomiferum	50 »	30
16900 » piriferum	50 »	30
16903 Psoralea 2□ bituminosa	30	
16909 Punica 2□ Granatum, Granatbaum	20 Gr. 50 S	15
16912 » » nana, Zwerggranate	20 Gr. 1 M	20
16915 Puya maidifolia 2□	5 K.	40
16918 Raphiolepis 2□ indica	25 »	20
16921 » ovata	25 »	20
16924 » rubra	25 »	30
16927 Ravenala madagascariensis 2□, Baum der Reisenden	100 K. 4 M 50 S, 5 K.	30
16930 Rhexia elegans 2□, Winterblüher, weiss	100 K.	50
16933 Rhodochiton volubile 2□ §	100 K.	50
16936 Rhodocistus Berthelotianus 2□ mit schönen rosenähnlichen Blumen	30	
16939 Rhododendron 2□ arboreum hybridum, von einer Prachtsammlung gemischt	40	
16942 » Himalaya oder Sikkim, prächtvolle Mischung	40	
16945 Rhynchospermum jasminoides 2□ §	10 K.	25
16948 Richardia albo-maculata 2□, Zwerg-Calla mit weiss gefleckten Blättern und gelblichen Blumen, sehr schön	10 K.	25
16951 Rivinia 2□ aurantiaca, mit goldgelben Traubenfrüchten	50 »	30
16954 » humilis, mit rothen Früchten	50 »	30
16957 » » variegata	25 »	30
Rochea, siehe Succulenten Nr. 18029.		
16960 Rogiera cordata 2□	10 K.	30
16963 Rondeletia 2□ brilliantissima	25 »	25
16966 » speciosa	25 »	20
16969 Sabineone acerifolia (Malva) 2□, schön	20	
16975 Salvia 2□ aurea	10 K.	30
16978 » cacaliaefolia	25 »	30
16981 » canariensis	50 »	30
16984 » patens, himmelblau, grossblumige, prächvoll	100 K. 1 M 50 S, 20 K.	40
16990 » splendens	50 »	20
16993 » » alba	50 »	30

Primula chinensis fimbriata 2□		
16800 alba	1000 K. 4 M 50 S, 100 K.	50
16803 » oculata lutea	1000 » 4 » 50 » 100 »	50
16806 atrosanguinea, prächtig leuchtende Farbe	1000 K. 8 M, 50 K.	50
16809 coccinea, neu, überaus prächvoll und von grossem Effekt	1000 K. 8 M, 50 K.	50
16812 coerulea, neue hellblau Farbe, sehr auffällig und schön	100 K. 4 M, 10 K.	50
16815 globosa alba	1000 K. 6 M 50 S, 50 »	40
16818 » kermesina splendens	1000 K. 7 » 50 » 50 »	45
16821 kermesina splendens, eine der besten Sorten	1000 K. 4 M, 100 K.	50
16824 punctata elegantissima 1000 K. 4 M 50 S, 100 »	50	
16827 purpurea punctata alba, prächvolle Farbe, sehr effektiv 1000 K. 6 M 50 S, 50 K.	40	
16830 robusta compacta „Pfirsichblüthen“, neue zarte Farbe	100 K 2 M, 20 K	50
16833 rosea Magenta, prächvoll feurige Farbe	1000 K. 4 M 50 S, 100 K.	50
16836 rubra (rosea)	1000 » 3 » 50 » 100 »	40
16839 striata lilacina	1000 » 4 » — » 100 »	50
16842 » rubra	1000 » 4 » 50 » 100 »	50
Primula chin. fimbriata erecta superba		
16845 carminscharlach	1000 K. 4 M 50 S, 100 K.	50
16848 alba	1000 » 4 » 50 » 100 »	50
Primula chin. fimbriata macrophylla (alicifolia)		
16854 alba	1000 K. 4 M 50 S, 100 K.	50
16857 kermesina splendens 1000 » 5 » 40 » 100 »	60	
16860 marmorata lilacina 1000 » 4 » 50 » 100 »	50	
16863 rubra	1000 » 4 » 50 » 100 »	50

16990. *Salvia splendens*.17089. *Solanum Pseudocapsicum nanum*.

Nr		à Port.	3
16996	<i>Salvia splendens compacta</i>	50 K.	25
16999	<i>Santolina Chamaecyparissus</i> h□, feine- belaubter graublättriger Strauch für Ein- fassungen und Teppichbeete		20
17002	<i>Sapindus Saponaria</i> h□, Indischer Sei- fenbaum	20 Gr. 50 3, 3 K.	20
17003	<i>Schefflera digitata</i> h□ (Aralia)	50	30
17005	<i>Schinus Molle</i> h□, Mastixbaum prachtvoll 20 Gr. 50 3, ...	15	30
17008	<i>Schizolobium excelsum</i> h□	2 K.	40
17011	<i>Schizostylis coccinea</i> h□	20	25
17014	<i>Scutellaria</i> h□ aurantiaca	10	30
17017	» <i>Ventenati</i> , scharlachroth	10	40
17020	<i>Sempervivum</i> , s. Succulenten Nr. 18035 u. f.		
17023	<i>Senecio Ghiesbrighii</i> h□, imposant 50 K.		30
17026	<i>Sida</i> h□ coronopifolia (oculata)		20
17029	<i>Sipanea</i> h□ carnea (Pentas)	100 K.	30
17032	» rosea	100	20
17035	<i>Syphocampylus</i> h□ bicolor	100	20
17038	» lanceolatus, leuchtend roth	100	20
17041	<i>Skimmia japonica</i> h□ . 100 K. 4 st.	50	30
17044	<i>Solanum</i> h□ abyssinicum	30	30
17047	» acanthocarpum	20	30
17050	» arboreum	20	30
17053	» auriculatum	20	30
17056	» betaceum	20	30
17059	» <i>Capsicastrum</i> , mit schönen rothen Früchten, prätig, besonders im Winter		20
17062	» <i>nanum</i>	20	30
17065	» ciliatum	20	30
17068	» <i>cyanthanthum</i>	30	30
17070	» <i>Hendersoni</i> , mit orangerothern Früch- ten, prachtvoll	30	30
17074	» japonicum	20	30
17077	» <i>jasminoides</i>	20 K.	40
17080	» <i>Lobeli</i> ☉	20	30
17083	» <i>luctuosum</i> ☉	20	30
17086	» <i>Pseudocapsicum</i> , prächtige Topf- pflanze mit rothen Früchten	20	30
17089	» <i>nanum</i>	30	30
17092	» <i>pyracanthum</i>	30	30
17095	» <i>Warscewiczoides</i>	30	30
17098	» <i>Weatherillianum</i> , sehr schön	20	30
	Andere Sorten siehe Sommergewächse Nr. 9508 u. f.		
17101	<i>Sollya</i> h□ angustifolia	50 K.	40
17104	» <i>Drummondii</i>	50	40
17107	» <i>heterophylla</i>	50	20
17108	» <i>salicifolia</i>	25	20
17110	<i>Sonchus</i> h□ arboreus laciniatus	20	40
17113	» <i>gummiferus</i>	20	40
17116	» <i>Jaquini</i>	20	40
17119	» <i>macranthus</i>	20	40
17122	<i>Sonerila margaritacea</i> h□	10	30
17125	<i>Sophora secundiflora</i> h□	5 K.	20
17126	» <i>tetraptera</i> , h□ (Edwardia micro- phylla)	10 K.	30
17128	<i>Sparaxis tricolor</i> h□	25	30
17131	<i>Sparrmannia africana</i> h□, eine prach- volle Topfpflanze, schön belaubt und dank- bar blühend	25 K.	30
17134	<i>Spartocytisus nubigenus</i> h□ mit wohl- riechenden weissen Blumen	30	30
17137	<i>Sphaeralcea umbellata</i> h□	25	30
17140	<i>Stachytarpheta</i> h□ mutabilis, mit Blu- menähren, in rosa und roth variirend 17143 » <i>orubica</i> , violett-dunkelblau	25 K.	30
17146	<i>Stapelia</i> , s. Succulenten Nr. 18062 u. f.		
17149	<i>Statice</i> h□ arborea	20	30
17152	» <i>magnifica</i>	30	30
17155	» <i>Halfordi</i>	20	30
17158	» <i>longifolia</i>	20	30
17161	» <i>macrophylla</i>	20	30
17164	» <i>violacea</i> , neu prachtvoll	30	30
17167	<i>Stephanophrys longifolium</i> h□, ent- wickelt schon im ersten Jahre einen reichen Flor scharlachrother zierlicher Blumen 20 K.		30
17167	<i>Stephanotis floribunda</i> h□, bekannte prächtige Schlingpflanze für's Warmhaus mit weissen wohlriechenden Blumen	5 K.	50
17169	<i>Stevia</i> , siehe Sommerblumen Nr. 9597 u. f.		
17172	<i>Strelitzia</i> h□ augusta (alba)	1 K.	30
17171	» <i>gigantea</i>	1	50
17173	» <i>reginae</i>	1	30
17174	<i>Streptocarpus</i> h□, neue Hybriden, siehe Neuheiten		50
17177	<i>Strobilanthes auriculata</i> h□	20 K.	30
17180	<i>Strophanthus laurifolius</i> h□	25	20
17183	<i>Strychnos nux vomica</i> h□	5	50
17185	<i>Sutherlandia spectabilis floribunda</i> h□	50 K.	30
17187	<i>Swainsonia</i> h□ alba violacea	25	20
17190	» <i>atrococcinea</i>	25	40
17193	» <i>candidissima grandiflora</i>	25	20
17196	» <i>coronillaefolia rosea</i>	25	20
17199	» <i>Ferrandi atropurpurea</i>	25	20
17202	» <i>Grayona</i>	50	20
17205	» <i>alba</i>	25	25
17203	» <i>atropurpurea</i>	50	30
17211	» <i>Osborni</i> , dunkelroth	50	30
17214	» <i>grandiflora</i>	50	30
17217	» <i>Rollisoni</i>	50	30
17220	» <i>rosea</i>	50	25
17223	» viele Sorten gemischt	50	25
17226	<i>Swietenia Mahagoni</i> h□, das echte Maha- goniholz	5 K.	30
17229	<i>Synarcia laurifolia</i> h□, Terpentinbaum von Neu-Süd-Wales		30
17232	<i>Tacsonia</i> h□ exoniensis	10 K.	25
17235	» <i>igneae</i> , schöne Schlingpflanze	20	30
17238	» <i>insignis</i>	10	25



17286. Torenia Fournieri.

Nr.		à Port.	5
17241	Tacsonia manicata	20 K.	30
17244	» sanguinea	10 »	25
17247	» van Volxemi	5 »	30
17250	Tamarindus indica $\frac{1}{2}$ □	5 »	30
17253	Tamus edulis $\frac{1}{2}$ □ §	10 »	25
17256	Tecoma $\frac{1}{2}$ □ § capensis		30
17259	» fulva		30
17262	» velutina		30
17265	Templetonia retusa $\frac{1}{2}$ □	10 K.	25
17268	Tetranema mexicanum $\frac{1}{2}$ □, rosa 100 »		25
17271	Thunbergia $\frac{1}{2}$ □ § coccinea (Hexacentris), scharlachroth	10 K.	25
17274	» fragrans , schneeweisse sehr schöne Species	100 K. 4 $\frac{1}{2}$ M, 5 K.	25
17275	» Harrisi	100 » 5 » 5 »	30
17280	» mysorensis	100 » 5 » 5 »	30
17283	Torenia ○ □ Bailloni		30
17286	» Fournieri (edentula)	5 Gr. 3 $\frac{1}{2}$ M,	30
17289	» grandiflora		30
17292	» White Wing's , neu		50

Die Torenien sind prächtige Pflanzen; im Februar ausgekset blühen sie schon zeitig im Sommer unaufhörlich bis spät in den Herbst.

Nr.		à Port.	5
17295	Tradescantia $\frac{1}{2}$ □ discolor	10 K.	50
17298	» discolor albo-lineata	10 »	50
17301	Tritoma Uvaria grandiflora $\frac{1}{2}$ □		25
17304	Tropaeolum $\frac{1}{2}$ □ § azereum grandiflorum	5 K.	40
17307	» pentaphyllum	20 »	35
17310	» tricolor grandiflorum	5 »	30
17313	Turnera triorniflora $\frac{1}{2}$ □, (elegans) sehr schön gelb blühend	50 K.	50
17316	Tweedia coerulesa $\frac{1}{2}$ □		30
17319	Tydaea hybrida $\frac{1}{2}$ □, von den schönsten Varietäten durch gegenseitige Befruchtung gewonnen	500 K.	40
17322	» hybrida grandiflora , neue grossblumige Prachtvarietäten gemischt		50
Urtica, siehe Boehmeria.			

Veronica. $\frac{1}{2}$ □

Nr.		à Port.	5
17328	Impératr. Eugenie 25 17340 speciosa		25
17331	Hendersonii	25 17343 » hybrida	25
17334	imperialis	25 17346 » rubra	25
17337	salicifolia	25 17349 Verschaffelti	25
17353	Veronica hybrida in feinster Mischung		20
17356	Vinca rosea $\frac{1}{2}$ □, Sinngrün	20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ M,	20
17359	» » fl. albo	20 » 2 »	20
17362	» » nova spec.	20 » 2 »	20
17368	Volkameria japonica $\frac{1}{2}$ □, sehr schön	10 K.	40
17374	Wigandia $\frac{1}{2}$ □ caracasana 20 Gr. 3 $\frac{1}{2}$ M,		25
17377	» floribunda	20 » 3 »	25
17380	» hybrida	20 » 3 »	25
17383	» imperialis	20 » 3 »	25
17386	» urens	20 » 3 »	25
17389	» Vigieri	20 » 2 »	20

Sämmtliche Wigandia-Sorten zeitig im Frühjahr ausgekset liefern schon im Mai die schönsten Dekorationspflanzen.


17392	Withania solanacea $\frac{1}{2}$ □, mit corallenrothen Beeren	30
17398	Yucca aloefolia $\frac{1}{2}$ □	20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ M,
17401	» » fol. varieg.	50 K.
17404	» » gigantea	50 » 25
17410	» angustifolia vera	25 » 25
17413	» baccata	20 » 30
17416	» brevifolia	20 » 30
17419	» Draconis	50 » 30
17422	» filamentosa $\frac{1}{2}$	100 » 25
17425	» gloriosa	50 » 30
17428	» quadricolor	50 » 40
17431	» recurva (pendula)	50 » 40
17434	» serrulata	50 » 30
17437	» tricolor	50 » 40
17440	» undulata	25 » 30
17443	» Whipplei , schön	50 » 30

Succulenten.

Succulent Plants. Plantes grasses.

Diese Pflanzen-Gattung bietet des Interessanten so unendlich viel, dass die in den letzten Jahren dafür bemerkbar gewordene Liebhaberei vollauf gerechtfertigt erscheint.

Nr.	Agave. $\frac{1}{2}$ □	5	Nr.	Agave $\frac{1}{2}$ □:	5	Nr.	Aloe:	5
17450	americana		17506	micracantha	25 K. 30	17558	echinata	10 K. 25
17453	» fol. varieg.	25 » 25	17509	mitraeformis	20 » 25	17561	elegans $\frac{1}{2}$	10 » 25
17456	angustifolia		17515	Salmiana latifolia	25 » 20	17564	elongata	10 » 25
17459	applanata	100 K. 80 $\frac{1}{2}$, 20 » 20	17518	Shawi	20 » 30	17567	hybrida $\frac{1}{2}$	10 » 25
17462	attenuata	100 K. 1 $\frac{1}{2}$ M, 20 » 25	17521	univittata	25 » 20	17570	intermedia	10 » 25
17465	Candelabrum	100 K. 1 $\frac{1}{2}$ M, 20 » 25	17524	Verschaffelti	50 » 30	17573	latifolia	10 » 25
17468	Celsiana	25 » 20	17527	xalapensis	50 » 30	17576	nigricans	10 » 25
17471	chiapensis	25 » 20	17530	xylinacantha	50 » 30	17579	paniculata	10 » 25
17474	coccinea	25 » 20	17533	Ein Sortiment in 12 Sorten . à 1 Port. 2 $\frac{1}{2}$ M.		17582	parva	10 » 25
17477	coerulescens	25 » 20	17536	Agave in vielen schönen Sorten gemischt 100 K. 1 $\frac{1}{2}$ M, 25 K. 30		17585	retusa	10 » 25
17480	densiflora	25 » 20				17588	rigida $\frac{1}{2}$	10 » 25
17483	Deserti	25 » 20				17591	Saponaria $\frac{1}{2}$	10 » 25
17486	filifera major	25 » 30				17594	Schimperi	10 » 25
17489	Ghiessbrogthi	25 » 25				17597	semimargaritifera	10 » 25
17491	grandidentata	25 » 20				17600	subnigricans	10 » 25
17494	heteracantha	25 » 25				17603	subrigida $\frac{1}{2}$	10 » 25
17497	Ixtli	50 » 30				17606	umbellata $\frac{1}{2}$	10 » 30
17500	lophanta	25 » 20				17609	variegata	10 » 40
17503	mexicana	25 » 25				17612	Ein Sortiment in 12 Sorten . à 1 Port. 2 $\frac{1}{2}$ M.	
						17615	Aloe in vielen schönen Sorten gemischt 100 K. 1 $\frac{1}{2}$ M, 20 K. 30	



Agave.



Aloe.

N ^o		à Port.	5
17618	Beschorneria californica 2½	10 K.	30
17624	Cacalia Klein! (Kleinia nerifolia) ½		

Cactus ½, à 20 Korn.

N ^o	Cereus.	5	N ^o	Mamillaria.	5
17630	acutangulus	25	17720	elongata	25
17633	» tetragonus	25	17723	gladiata	25
17636	Bonplandii	25	17726	multiceps	25
17639	cyaneus	25	17729	pulehella	25
17642	eriphorus	25	17732	Webbiana	25
17645	glaucus	25	17735	Zuccariniana	25
17648	grandiflorus, „Königin der Nacht“	50	17738	albicans	30
17651	Jamacaru	25	17741	Amyclaea	20
17654	Labouretianus	25	17744	» fr. albis	25
17657	peruvianus	25	17750	Dilleniana	30
17660	subrepandus	25	17753	elongata	25
17663	Tinei	25	17756	ficus indica	15
17666	tortuosus	25	17759	» » inermis	20
17672	Cereus, in vielen Sorten gemischt 50 K.	30	17762	» » mandarina	20
17675	Echinocactus, Le Contei, Teufels-Nadelkissen 10 K.	40	17765	flavicans	30
			17768	glaucophylla	30
			17771	» laevior	30
			17774	Labouretiana	20
			17777	» fr. albis	20
			17780	macrophylla	30
			17783	maxima	25
			17786	monacantha gracil.	25
			17789	occidentalis	25
			17792	Piccolominiana	25
			17795	Pseudo-Tuna	30
			17798	robusta	30
			17801	tomentosa	25
			17804	Tuna	20
			17807	Opuntia viele schöne Sorten gemischt 50 K.	30
				Phyllocactus.	
				17810 anguliger	40
				Pilocereus.	
				17813 euphorbioides	30
				17816 Houlettianus	30
				17819 tilophorus	30
				Mamillaria.	
				17705 anguea	25
				17708 angularis	25
				17711 centricirra	25
				17714 » Hopferiana	30
				17717 » macrothela	30
				Crassula 2½ lactea, Winterblüher 50 K.	25
				17828 » macrophylla, Blüten hellroth und grün	25
				17831 » pectinata alba, mit hängenden Blumen-dolden	25 K.
				17834 Dasyllirion 2½ Bigelowi	30
				17837 » glaucophyllum	30
				17840 » gracile (Bonaparte)	25
				17843 » longifolium	25
				17846 » robustum glaucum	25
				17849 » serratifolium	30
				17852 » Wheeleri (Nolina)	20


N ^o		à Port.	5
17855	Dyckia 2½ brevifolia	25 K.	25
17858	» regalis	25	25
17861	» remotiflora	25	25
17864	Echeveria 2½ acutifolia	20	40
17866	» agavoides	20	30
17870	» bracteosa	10	30
17873	» californica	10	25
17876	» floribunda splendens	10	30
17879	» globosa	100 K. 1 M. 50 5.	20
17882	» lutea grandiflora	20	40
17885	» metallica	100 K. 2 M.	20
17888	» » glauca	10	30
17891	» retusa floribunda	20	30
17894	» » maxima	25	40
17897	» » nana	50	25
17900	» scaphiphylla	10	25
17903	» secunda	1000 K. 1 M. 50 5.	100
17906	» » glauca	20	40
17909	» spathulata	25	40
17912	» stachyphytoides, schön	25	30
17915	» superba, prachtvoll	25	25
17918	» in vielen schönen Sorten gemischt 100 K. 1 M. 25 K.	20	30
17921	Epiphyllum truncatum 2½	100 K. 1	20
17924	Euphorbia ½ balsamifera	20	40
17927	» canariensis	10	30
17930	» mauritanica	10	30
17933	» pulcherrima (Poinsettia)	5	25
17936	» regis Jubae, schön	20	30
17938	Fourcroya 2½ elegans	20	30
17940	» pubescens	20	30

Mesembrianthemum. 2½

N ^o		à Port.	5
17944	amoenum	100	25
17946	blandum fl. roseo	100	25
17948	coccineum	100	25
17951	conspicuum	100	25
17954	cruciatum	100	25
17957	curvifolium	100	25
17960	deflexum	100	25
17963	elegans	100	25
17966	floribundum	100	25
17969	glaucinum	100	25
17972	» crassipes	100	25
17975	glomeratum	100	25
17978	heteropetalum	100	25
18020	Mesembrianthemum in den vorstehen-den reizenden Sorten gemischt 1000 K. 4 M. 50 5., 50 K.	25	30
18023	Pereskia aculeata ½	20	25
18026	Pincenectitia tuberculata 2½ (Beau-carnea), schöne Decorationspflanze, 100 K. 5 M., 5 K.	20	30
18029	Rochea ½ falcata	100	25
18032	» perfoliata	100	25
18035	Sempervivum 2½ aureum	100	25
18038	» barbatum	100	25
18041	» canariense	100	25
18044	» cholo-chrysum	100	25
18050	» tabulaeforme	100	25



Asplenium.



Blechnum.



Aspidium.

N ^o	à Port.	N ^o	à Port.
18056 <i>Sempervivum urbicum</i>	25	18074 <i>Stapelia parvipunctata</i>	10 K. 30
18059 » <i>in schönen Sorten</i>	5 Gr. 4 M. 20	18077 » <i>planiflora</i>	10 » 30
18062 <i>Stapelia h. anguinea</i>	10 K. 30	18080 » <i>scutellata</i>	10 » 30
18065 » <i>conspurcata</i>	10 » 30	18083 » <i>variegata</i>	10 » 30
18068 » <i>fuscata</i>	10 » 30	18086 » <i>in vorstehenden Sort. gemischt</i>	10 » 25
18071 » <i>mutabilis</i>	10 » 30		

Wasserpflanzen.

Water-Plants. — Plantes aquatiques.




N ^o	à Port.	N ^o	à Port.	N ^o	à Port.
18100 <i>Alisma parnassifolia</i>	25	18166 <i>Euryale ferox</i> , prachtvolle Wasserpflanze mit riesigen Blättern. 2 K. 80		18226 <i>Nymphaea capensis</i> 100 K. 30	
18101 » <i>Plantago</i> . 20 Gr. 1 M. 20		18167 <i>Hibiscus Moscheutos</i>		18228 » <i>coerulea</i>	50 » 20
18104 » <i>repens</i>	30	18169 » <i>albus</i> 100 K. 20		18230 » <i>flavo-virens</i>	50 » 20
18107 <i>Carex cyperoides</i>		18171 » <i>Moscheutos roseus</i> 100 » 20		18232 » <i>Lotus</i>	50 » 20
18110 » <i>divulsa</i> . 20 » 50 » 15		18173 » <i>palustris</i> 50 » 20		18240 » <i>thermalis</i>	50 » 20
18113 » <i>japonica</i> . 20 » 50 » 15		18176 » <i>roseus</i> 50 » 20		18242 » <i>zanzibariensis</i> 50 » 30	
18115 » <i>leporina</i> , schön . 20 Gr. 75 » 15		18177 <i>Holoschoenus Parlatoris</i>	30	18244 <i>Oryza sativa</i>	20
18119 » <i>muricata</i> . 20 » 50 » 15		18179 <i>Iris Pseud-Acorus</i>	30	18250 <i>Parnassia palustris</i> . 50 K. 30	
18122 » <i>pendula</i> , schön	30	18182 <i>Isolepis gracilis</i>	30	18253 <i>Pontederia cordata</i>	30
18125 » <i>punctata</i> . 20 Gr. 70 » 15		18185 <i>Juncus acutiflorus</i>	20	18256 <i>Sarracenia purpurea</i>	50 K. 20
18128 » <i>gemischt</i> . 20 » 60 » 15		18187 » <i>arcticus</i>	20	18259 <i>Scirpus palustris</i>	30
18131 <i>Cyperus alternifolius</i>	30	18189 » <i>balticus</i>	20	18262 <i>Scrophularia aquatica</i>	
18134 » <i>alternifolius fol. varieg.</i>	40	18191 » <i>glaucus</i>	20	var. <i>Balbisi</i>	25
18137 » » <i>nanus compactus</i>	30	18193 » <i>multibracteatus</i>	20	18265 <i>Sparganium ramosum</i>	20
18143 » <i>distans</i>	30	18195 » <i>pallidus</i>	20	var. <i>simplex</i> 25 K. 40	
18146 » <i>fastigiatus</i>	30	18197 » <i>trifidus</i>	20	18271 <i>Thalia dealbata</i>	5 K. 40
18149 » <i>flabelliformis</i>	30	18199 » <i>vaginatus</i>	20	18274 <i>Trapa natans</i> 2 Früchte	40
18152 » <i>natalensis</i>	20	18206 <i>Nelumbium luteum</i> 3 K. 40		18277 <i>Typha latifolia</i> 20 Gr. 1 M. 20	
18155 » <i>Papyrus</i> (<i>Papyrus antiquorum</i>)	40	18214 » <i>speciosum</i> 2 » 60		18280 <i>Victoria regia</i> , erwartet 1 K. 80	
18158 » <i>polycephalus</i>	20	18215 » <i>gemischt</i> 3 » 60		18283 <i>Villarsia ovata</i> . 10 » 40	
18164 » <i>rotundus</i>	20	18216 <i>Nuphar lutea</i>	30	4546 Ein Sortiment schöner Wasserpflanzen, à 1 Port. 2 M.	
18165 <i>Eichhornia aurea</i> 10 Ko. 30		18218 <i>Nymphaea alba</i> . 25 K. 20			
		18220 » <i>amazonum</i> 25 » 40			
		18224 » <i>blanda</i> 50 » 25			

Farnkräuter (Filices).

Ferns. — Fougères.

Die mit T bezeichneten sind Baumfarne, die mit * bezeichneten Freilandfarne.

N ^o	à Port.	N ^o	à Port.	N ^o	à Port.
18301 <i>Adiantum aethiopicum</i>	30	18341 <i>Anemia Phyllitidis</i>	30	18387 <i>Aspidium violaceum</i>	30
18303 » <i>capillus Veneris</i>	30	18343 <i>Angiopteris T longifolia</i>	40	18389 <i>Asplenium australe</i>	40
18305 » <i>cuneatum</i>	30	18345 <i>Aspidium aculeatum</i> *	30	18391 » <i>Browni</i>	30
18307 » <i>decorum</i>	30	18347 » <i>angulare</i> *	30	18393 » <i>bulbiferum</i>	25
18309 » <i>formosum</i>	30	18349 » <i>anomophyllum</i>	30	18395 » <i>caudatum</i>	30
18311 » <i>hispidulum</i>	30	18351 » <i>atratum</i>	30	18397 » <i>dimorphum</i>	40
18313 » <i>pubescens</i>	30	18353 » <i>ciutarium</i>	50	18399 » <i>ebenum</i> *	30
18315 » <i>reniforme</i>	30	18354 » <i>decompositum glabellum</i>	30	18401 » <i>Filix foemina</i> *	25
18319 » <i>tenerum</i>	30	18355 » <i>decursive pinnatum</i> *	30	18403 » » <i>coronatum</i> *	30
18321 » <i>tinetum</i>	30	18359 » <i>Filix mas</i> *	25	18405 » » <i>corymbiferum</i> *	30
18323 » <i>trapeziforme</i>	30	18365 » <i>frondosum</i>	30	18409 » » <i>Elworthy</i> *	40
18325 <i>Allosurus falcatus</i>	30	18367 » <i>Goldianum</i> *	30	18411 » » <i>trifidum</i> *	30
18327 » <i>rotundifolius</i>	30	18375 » <i>polymorphum</i>	30	18413 » <i>foeniculaceum</i>	30
18329 <i>Alsophila T australis</i>	40	18377 » <i>serra</i>	30	18415 » <i>Goeringianum</i>	30
18331 » <i>elegans</i>	40	18379 » <i>Sieboldi</i>	30	18417 » <i>Klotzschii</i>	30
18333 » <i>excelsa</i>	40	18381 » <i>spinulosum</i>	30	18419 » <i>lucidum</i>	30
18335 » <i>hirsuta</i>	40	18383 » <i>Thelypteris</i> *	30	18420 » <i>marinum</i>	25
18337 » <i>paleolata</i>	40	18385 » <i>varium</i>	30	18421 » <i>Nidus avis</i>	25
18339 » <i>plagiopteris</i>	40			18423 » <i>nigripes dissectum</i>	25


18708. *Corypha australis*.18792. *Pritchardia filamentosa*.18750—18786. *Phoenix*.

N ^o	à Port.	N ^o	à Port.	N ^o	à Port.
18425 <i>Asplenium nigrum</i>	25	18492 <i>Gymnogramma</i>	40	18553 <i>Pteris cretica albo-lineata</i>	30
18427 » <i>palmatum</i>	25	» <i>raea</i>	40	18557 » <i>laciniata pubescens</i>	30
18429 » <i>polypodioides</i>	20	18493 » <i>chrysophylla</i>	40	18559 » <i>longifolia</i>	40
18431 » <i>Shepherdii</i>	35	18495 » <i>davallioides</i>	40	18561 » <i>palmata</i>	40
18433 » <i>strigulosum</i>	20	18498 » <i>japonica</i>	40	18563 » <i>quadriaurita argyrea</i>	40
18435 » <i>Trichomanes</i> *	25	18499 » <i>Laucheana</i>	40	18565 » <i>serrulata</i>	30
18437 » <i>umbrosum</i>	25	18500 » <i>leptophylla</i>	40	18567 » <i>cristata</i>	30
18439 » <i>viviparum</i>	30	18504 » <i>sulphurea</i>	40	18569 » <i>tremula</i>	30
18441 » <i>Wagnerianum</i>	30	18509 <i>Hypolepis dicksonioides</i>	40	18571 » <i>platyphylla</i>	30
18443 <i>Balanium</i> <i>antarcticum</i>	40	18510 <i>Lomaria</i> <i>falcata</i>	40	18573 <i>Scolopendrium</i> <i>angustifolium</i>	30
18445 » <i>squarrosum</i>	40	18511 » <i>fluviatilis</i>	40	18575 » <i>officinatum</i>	30
18447 <i>Blechnum brasiliense</i> <i>f</i>	40	18512 » <i>Gibba</i>	40	18577 <i>Struthiopteris germanica</i> *	30
18449 » <i>corcovadense</i> <i>f</i>	40	18513 » <i>Gillesi</i>	40	18579 <i>Todea barbara</i> <i>f</i>	40
18451 » <i>capense</i>	30	18516 <i>Marattia fraxinea</i>	30	18581 <i>Woodwardia radicans</i>	40
18453 » <i>falcatum</i>	40	18517 <i>Nephrolepis exaltata</i>	30	4503 50 schöne Sorten Farnkräuter à 1 Port. 9 <i>M</i>	—
18455 » <i>fraxineum</i>	30	18519 <i>Nothochlaena Marantae</i> *	40	4505 25 » Sorten Farnkräuter à 1 Port. 4 <i>M</i> 50 <i>S</i>	—
18457 » <i>gracile</i>	30	18521 <i>Oleandra hirtella</i>	30	4507 12 » » Farnkräuter à 1 Port. 2 <i>M</i> 50 <i>S</i>	—
18459 » <i>nudum</i>	30	18523 <i>Onoclea sensibilis</i>	30	4508 12 » » Freiland-Farne à 1 Port. 2 <i>M</i>	—
18461 » <i>Pateroni</i>	40	18525 <i>Osmunda regalis</i> *	30	4509 10 » » Baumfarne à 1 Port. 2 <i>M</i> 50 <i>S</i>	—
18463 » <i>polypodioides</i>	30	18527 <i>Phegopteris divergens</i>	40	18585 Freiland-Farne in vielen Sorten gemischt	30
18465 <i>Ceterach aureum</i>	40	18528 » <i>Dryopteris</i>	30	18587 Gewächshaus - Farne die besten Sorten gemischt	30
18467 <i>Cibotium</i> <i>regale</i>	50	18531 <i>Platynerium alaicorne</i>	40	18589 Baum-Farne gemischt	40
18469 » <i>Schiedei</i>	50	18533 <i>Polypodium aureum</i>	30		
18471 <i>Cyathea</i> <i>dealbata</i>	50	18535 » <i>decurrens</i>	30		
18473 » <i>Dregei</i>	50	18537 » <i>dimorphum</i>	30		
18475 » <i>medullaris</i>	50	18539 » <i>fraxinifolium</i>	30		
18479 <i>Cystopteris obtusa</i>	30	18541 » <i>repens vexatum</i>	30		
18481 <i>Davallia canariensis</i>	40	18543 » <i>vulgare</i> *	30		
18483 » <i>majuscula</i>	40	18546 <i>Pteris aquilina</i>	30		
18485 <i>Dicksonia antarctica</i> <i>f</i>	40	18547 » <i>arguta</i> *	30		
18487 » <i>tenera</i>	30	18549 » <i>argyrea</i>	30		
18489 <i>Didymochlaena lunulata</i> <i>f</i>	30	18551 » <i>cretica</i>	30		


Palmen-Samen.

Ein Theil derselben ist bereits frisch am Lager, andere treffen nach stattgehabter Ernte ein. Aufträge auf solche Sorten, die erst später eintreffen, behalten wir in Nota und führen dieselben nach Eingang frischer Samen aus.

N ^o	10 K.	3 <i>M</i>	50 <i>S</i>	2 K.	N ^o	100 K.	5 <i>M</i>	50 <i>S</i>	5 K.
18601 <i>Acrocomia sclerocarpa</i>	10	3	50	2	18645 <i>Chamaerops gracilis</i>	100	5	50	5
18606 <i>Areca lutescens</i>	100	5	—	5	18648 » <i>humilis</i>	100	5	—	20
18609 » <i>madagascariensis</i>	100	5	—	5	18651 » <i>arboorea</i>	100	5	—	35
18612 » <i>rubra</i>	100	5	—	5	18654 » <i>Hystrix</i>	100	5	—	5
18615 » <i>sapida</i>	100	5	—	5	18660 » <i>longifolia</i>	100	5	—	10
18618 <i>Borassus madagascariensis</i>	10	3	50	5	18663 » <i>macrophylla</i>	100	5	—	20
18621 » <i>flabelliformis</i>	10	3	50	5	18672 » <i>nivea</i>	100	5	—	10
18624 <i>Brahea glauca</i>	20	3	50	3	18675 » <i>robusta</i>	100	5	—	10
18627 <i>Caryota urens</i>	100	4	50	5	18678 <i>Cocos australis</i> , europäischer Same	100	5	—	5
18633 <i>Chamaerops coerulescens macrocarpa</i>	100	7	50	5	18681 » <i>Bonneti</i>	100	6	—	5
18636 » <i>elegans</i>	100	3	50	10	18684 » <i>coronata</i>	100	6	—	5
18639 » <i>excelsa</i> (Fortunei)	1000	4	—	50	18687 » <i>Datel</i>	100	7	—	5
					18690 » <i>flexuosa</i>	100	6	—	5
					18693 » <i>nucifera</i> (echte Cocosnuss) 1 Frucht 200				



18633—18675. Chamaerops.



18735. Latania borbonica.

Nr.		100 K.	5 M.	3 S.	5 K.	30
18696	Cocos plumosa . . .	100 K.	5 M.	—	3 S.	30
18699	» Romanzoffiana . . .	100 »	6 »	50 »	5 »	40
18702	» Weddelliana . . .	10 »	1 »	30 »	3 »	50
18708	Corypha australis (Livistona), eine der schönsten Zimmerpalmen.	100 K.	2 M.	50 S.	10 K.	30
18714	Cycas circinalis . . .	10 »	3 »	—	2 »	70
18717	» revoluta . . .	10 »	4 »	—	2 »	100
18720	Elaeis guineensis . . .	100 »	7 »	—	5 »	40
18723	Euterpe edulis . . .	100 »	7 »	—	5 »	40
18726	Jubaea spectabilis . . .	100 »	10 »	—	5 »	60
18729	Kentia Belmoreana . . .	10 »	1 »	50 »	2 »	40
18732	» Forsteriana . . .	10 »	1 »	50 »	2 »	40
18735	Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme, als Zimmerpflanze hienlänglich bekannt und beliebt	100 K.	2 M.	50 S.	10 K.	30
18738	» olivaeformis . . .	10 »	1 »	50 »	3 »	60
18744	Oreodoxa regia . . .	100 »	4 »	—	10 »	50
18747	Pandanus utilis, jedes Korn enthält 3—6 Keime . . .	100 K.	6 M.	—	3 S.	35
18750	Phoenix canariensis . . .	100 »	1 »	80 »	10 K.	25
18753	» canariensis macrocarpa, 100 K.	4 M.	—	10 »	50	
18756	» cycadifolia, schmalblättrig, 100 K.	5 M.	—	3 S.	10 K.	60

Nr.		100 K.	1 M.	50 S.	20 K.	40
18759	Phoenix dactylifera à Kilo 9 M.	—	3	20 Gr.	30	
18762	» farinifera . . .	100 K.	4 »	50 »	10 K.	50
18765	» leonensis (spinosa) . . .	100 »	2 »	50 »	10 »	30
18771	» pumila . . .	100 »	2 »	50 »	10 »	30
18774	» reclinata . . .	100 »	2 »	50 »	10 »	30
18777	» rupicola . . .	100 »	5 »	—	5 »	30
18786	» tenuis . . .	100 »	2 »	50 »	10 »	30
18792	Pritchardia filamentosa (Brahea), sehr geschätzte Zimmerpalme	100 K.	1 M.	50 S.	20 K.	40
18795	Ptychosperma Alexandrae . . .	10 »	—	50		
18798	Sabal Adansoni . . .	100 K.	1 M.	25 S.	20 »	30
18800	» Blackburneana . . .	100 »	3 »	50 »	10 »	40
18804	» havanensis . . .	100 »	4 »	—	10 »	50
18806	» longifolia . . .	100 »	4 »	—	10 »	50
18810	» mauritiaeformis . . .	100 »	4 »	—	10 »	50
18812	» mexicana . . .	100 »	4 »	—	10 »	50
18814	» Palmetto (Chamaerops) . . .	100 »	1 »	50 »	20 »	40
18816	» umbraculifera . . .	100 »	3 »	50 »	10 »	40
18818	Seaforthia elegans . . .	100 »	2 »	50 »	10 »	30
18820	Thrinax argentea . . .	100 »	4 »	—	10 »	50
18822	Washingtonia robusta (Pritchardia), als freudig gedeihende Zimmerpalme sehr gerühmt . . .	100 K.	3 M.	10 K.	40	




In- und ausländische Baum- und Sträucher-Samen.

Coniferen (Nadelhölzer).




Die nachfolgend aufgeführten Coniferen-Samen sind genau nach dem „Handbuch für Coniferen-Benennung“, welches auf Veranlassung des im Sommer 1887 in Dresden stattgehabten „Congresses von Coniferen-Kennern“ herausgegeben wurde, geordnet.




Das Buch selbst, elegant gebunden, liefern wir zum Preise von 3 M.

Nr.		20 Gr.	Port.	Nr.		20 Gr.	Port.
18950	Abies amabilis . . .	1	60 20	18998	Biota (Thuya) orientalis . à Ko. 4 M.	—	20 10
18953	» balsamea . . .	—	75 15	19001	» orientalis aurea, von Stecklingspflanzen gesammelt à Ko. 15 M.	—	45 10
18956	» cephalonica . . . à Ko. 15 M.	—	50 15	19004	» » aurea, von Samenpflanzen gesammelt . à Ko. 7 M.	50 S.	— 25 10
18959	» » Apollinis . . . » 15 »	—	50 15	19007	» » aureo-variegata . . .	1	— 15
18962	» concolor . . .	2	40 25	19010	» » compacta (Sieb.) à Ko. 9 M.	—	30 10
18965	» firma . . .	2	50 25	19013	» » elegantissima . . .	—	80 15
18968	» Fraseri . . .	2	— 20	19016	» » falcata . . .	1	— 15
18971	» grandis . . .	1	50 20	19019	» » glauca . . .	1	— 15
18974	» nobilis . . .	2	40 25	19022	» » gracilis (nepalensis) . . .	—	60 15
18977	» Nordmanniana, echte Saat, frisch aus dem Kaukasus à Ko. 7 M.	50 S.	— 25 10	19025	» » meldensis . . .	—	70 15
18980	» pectinata (Weiss- od. Edeltanne) 100 Ko. 82 M., à Ko. 1 M.	10 S.	— 20 10	19028	» » pendula (filiformis) . . .	1	50 20
18983	» Pinsapo . . .	—	60 15	19031	» » pyramidalis (tatarica, stricta) à Ko. 7 M.	50 S.	— 25 10
18986	» sibirica (Pichta) . . .	—	80 15	19034	» » semperaeurea . . .	1	— 15
18989	» Veitchi, aus Japan . . .	4	— 30	19037	Callitris quadrivalvis . . .	1	25 20
18992	Araucaria brasiliensis, frische Ernte erwartet . 100 K. 7 M.	50 S.	5 K.	19040	Casuarina equisetifolia . . .	—	— 30
18995	» imbricata, frische Ernte erwartet 100 K. 7 M.	50 S.	5 K.	19043	» glauca . . .	—	— 30
				19052	» quadrivalvis . . .	—	— 30
				19055	» stricta . . .	—	— 25

19067. *Cedrus Libani*.19286. *Picea Morinda*.19214—19265. *Juniperus*.

№		20 Gr. Port.			№		20 Gr. Port.		
		ℳ	♂	♀			ℳ	♂	♀
19058	<i>Casuarina orulosa</i>	—	—	30	19157	<i>Cupressus Corneyana</i> (<i>gracilis</i>)	—	70	15
19061	<i>Cedrus atlantica</i> (<i>argentea</i>) & Ko. 14 ℳ	—	50	15	19160	» <i>fragrans</i>	—	1	15
19064	» <i>Deodara</i> , in Europa geerntet	—	70	15	19163	» <i>funebria</i> & Ko. 12 ℳ 50 ♂	—	35	10
19067	» <i>Libani</i> & Ko. 14 ℳ	—	50	15	19166	» <i>glauca</i>	—	50	15
19070	<i>Cephalotaxus Fortunei</i> » 10 »	—	30	10	19169	» <i>Goveniana</i>	—	60	15
19073	» <i>Fortunei brevifolia</i>	—	50	15	19172	» <i>Lindleyi</i> (<i>Knightiana</i> , <i>elegans</i>)	—	70	15
19076	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (<i>Cupressus</i>) & Ko. 12 ℳ	—	35	10	19175	» <i>Mac Nabiana</i>	—	1	15
19079	» <i>Lawsoniana aurea</i>	—	1	15	19178	» <i>macrocarpa</i> (<i>Lambertiana</i>)	—	—	—
19082	» <i>erecta</i>	—	1	15	19181	» <i>pendula</i> (<i>nepalensis</i>)	—	1	25
19085	» <i>glauca pendula</i>	—	1	25	19184	» <i>sempervirens horizontalis</i> (<i>Tournefortii</i>) . & Ko. 2 ℳ 50 ♂	—	20	10
19091	» <i>nivea</i>	—	1	15	19187	» <i>pyramidalis</i> (<i>semp. fastigiata</i>)	—	—	—
19094	» <i>nutkaënsis</i> (<i>Thuyopsis borealis</i>)	—	9	40	19190	» <i>species Hill of India</i>	—	1	50
19097	» <i>glauca</i> (» » <i>glauca</i>)	—	—	40	19193	» <i>torulosa</i> & Ko. 15 ℳ	—	50	15
19100	» <i>obtusa</i> (<i>Retinispora</i>)	—	3	50	19196	» <i>majestica</i>	—	70	15
19103	» <i>pisifera plumosa aurea</i>	—	4	40	19199	» <i>Uddeana</i>	—	1	15
19106	» <i>squarrosa</i> (<i>Retinispora</i>)	—	4	50	19205	<i>Ephedra altissima</i>	—	75	15
19109	» <i>sphaeroidea</i> (<i>Cupress. thuyoides</i>)	—	70	15	19208	<i>Frenela australis</i>	—	—	20
19112	» <i>Andelyensis</i> (<i>Ret. leptoclada</i>)	—	4	40	19211	<i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>) sehr interessant, bildete den Uebergang vom Laub- zum Nadelholz 100 N. 1 ℳ 50 ♂, 10 N.	—	—	25
19115	» <i>glauca</i> (<i>Kewensis</i>)	—	7	50	19214	<i>Juniperus Bermudiana</i>	—	50	15
19121	<i>Cryptomeria glabra</i>	—	1	25	19220	» <i>chinensis</i> & Ko. 9 ℳ	—	30	10
19124	» <i>japonica</i> & Ko. 9 ℳ	—	—	30	19223	» <i>communis</i> , gew. Wachholder, & Ko. 90 ♂	—	20	10
19127	» <i>elegans</i>	—	80	15	19226	» <i>oblonga pendula</i>	—	60	15
19130	» <i>Lobbi</i> (<i>viridis</i>)	—	80	15	19229	» <i>suecica</i> & Ko. 7 ℳ 50 ♂	—	25	10
19133	» <i>pungens</i>	—	1	25	19238	» <i>Gossainthanea</i> (<i>virg. Bedfordiana</i>)	—	70	15
19136	<i>Cunninghamia sinensis</i> (<i>Pinus lanceolata</i> , <i>Bellis jaculifolia</i>)	—	2	50					
19139	» <i>sinensis glauca</i>	—	2	50					
19145	<i>Cupressus Bedfordiana</i>	—	90	15					
19148	» <i>Benthamiana</i>	—	60	15					
19151	» <i>brasilensis</i>	—	1	25					
19154	» <i>chinensis</i>	—	1	15					

19268. *Larix europaea*.19397. *Pseudo-Tsuga Douglasi*.18977. *Abies Nordmanniana*.

19388. *Pinus tuberculata*.19412—19424. *Taxus*.19427—19442. *Thuya*.

№		20 Gr. Port.			
		№	№	№	№
19241	<i>Juniperus macrocarpa</i> à Ko. 6	50	51	—	10
19244	» <i>Oxycedrus</i>	3	50	—	10
19247	» <i>phoenicea</i> (<i>Lycia</i>) » 4	—	—	—	10
19253	» <i>Sabina</i>	4	50	—	10
19256	» <i>prostrata</i>	8	—	—	30
19259	» <i>virginiana</i> , ital. Same	—	—	—	10
	à Ko. 3	50	—	—	10
19262	» » deutsch. Same » 4	50	—	—	10
19265	» » pyramidalis » 9	—	—	—	10
19268	<i>Larix europaea</i>	—	—	—	10
	100 Ko. 290 №, à Ko. 3	40	51	—	10
19271	» <i>sibirica</i>	—	—	—	10
19274	<i>Libocedrus decurrens</i> (<i>Thuya gigantea</i> , <i>Craigiana</i>)	—	—	—	15
19277	<i>Picea alba</i> (<i>americana alba</i>)	1	—	—	15
19280	» » <i>coerulea</i>	1	50	—	20
19283	» <i>excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rothanne	—	—	—	10
	100 Ko. 285 №, à Ko. 3	40	51	—	10
19286	» <i>Morinda</i> (<i>Khutrow</i>)	1	50	—	20
19289	» <i>nigra</i>	1	80	—	20
19292	» <i>orientalis</i>	1	25	—	20
19295	» <i>sitchensis</i> (<i>Menziesi</i>)	2	40	—	25
19298	<i>Pinus australis</i> (<i>palustris</i>)	1	50	—	20
19301	» <i>Balfouriana aristata</i>	2	50	—	30
19304	» <i>canariensis</i>	—	—	—	15
19307	» <i>Cembra</i> , Zübelkiefer	—	—	—	10
	100 Ko. 110 №, à Ko. 1	50	51	—	10
19310	» <i>contorta</i>	3	—	—	30
19313	» <i>Coulteri</i> (<i>macrocarpa</i>)	1	60	—	20
19316	» <i>excelsa</i> , echt (<i>Strobilus excelsa</i>)	—	—	—	15
19319	» <i>flexilis</i>	3	—	—	30
19322	» <i>halepensis</i>	—	—	—	10
19325	» <i>inops</i> , Jerseykiefer	—	—	—	15
19328	» <i>insignis</i>	1	25	—	20
19331	» <i>Jeffreyi</i>	1	50	—	20
19334	» <i>Lambertiana</i>	1	25	—	20
19337	» <i>Laricio austriaca</i> (<i>nigra</i>), österr. Schwarzföhre	—	—	—	10
	à Ko. 8	—	—	—	10
19340	» » <i>corsica</i> , echte corsische	—	—	—	10
	à Ko. 10	—	—	—	10
19343	» <i>monophylla</i> (<i>Fremontiana</i>)	1	20	—	20
19346	» <i>montana</i> (<i>Pumilio</i>)	—	—	—	10

№		20 Gr. Port.			
		№	№	№	№
19349	<i>Pinus monticola</i>	1	80	—	20
19352	» <i>muricata</i>	—	—	—	25
19355	» <i>Parryana</i> (<i>Llaveana</i>)	2	—	—	25
19358	» <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i>), Meerstrandkiefer . à Ko. 2	40	51	—	10
19361	» <i>Pinea</i> , Nusskiefer » 2	60	—	—	10
19364	» <i>ponderosa</i>	1	50	—	20
19367	» <i>pyrenaica</i> (<i>Paroliniana</i>)	1	—	—	15
19370	» <i>rigida</i>	1	50	—	20
19373	» <i>Sabiniana</i>	1	—	—	15
19376	» <i>Strobilus</i> , Weymuthskiefer	—	—	—	10
	à Ko. 12	50	51	—	15
19379	» » <i>nivea</i>	—	—	—	15
19382	» <i>sylvestris</i> , gemeine Kiefer oder Weissföhre	2	—	—	25
	100 Ko. 560 №, à Ko. 6	80	51	—	10
19385	» <i>Torreya</i>	1	50	—	20
19388	» <i>tuberculata</i>	2	—	—	25
19391	<i>Podocarpus chinensis</i>	10	—	—	30
19394	<i>Pseudo-Larix Kaempferi</i>	10	—	—	50
19397	<i>Pseudo-Tsuga Douglasi</i> (<i>Abies Douglasi</i>)	1	25	—	20
19400	<i>Sciadopitys verticillata</i>	6	—	—	40
19403	<i>Sequoia sempervirens</i> (<i>Taxodium</i>)	—	—	—	15
19409	<i>Taxodium distichum</i> (<i>Cupressus</i>)	—	—	—	10
	à Ko. 6	50	51	—	10
19412	<i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum, reiner Same	—	—	—	10
	à Ko. 5	—	—	—	10
19415	» <i>baccata adpressa</i> (<i>Cephalotaxus tardiva</i>)	—	—	—	10
19418	» » <i>fastigiata</i> (<i>hibernica</i>)	—	—	—	15
19421	» <i>brevifolia</i>	4	50	—	30
19424	» <i>canadensis</i>	—	—	—	15
19427	» » <i>canadensis</i>	—	—	—	15
19430	» » <i>canadensis</i>	—	—	—	15
19433	» <i>occidentalis</i> . à Ko. 14	—	—	—	15
19436	» » <i>Vervaeckiana</i>	3	—	—	25
19439	» » <i>Wareana</i>	1	20	—	20
19442	» <i>plicata</i> (<i>asplenifolia</i>)	1	20	—	20
19445	<i>Thuyopsis dolabrata</i>	6	—	—	40
19448	<i>Torreya californica</i>	—	—	—	10
19451	<i>Tsuga Brunoniana</i>	2	40	—	25
19454	» <i>canadensis</i> (<i>Hemlockstanne</i>)	1	—	—	15
19457	» <i>Mertensiana</i>	2	40	—	25
19460	» <i>Pattoniana</i> (<i>Williamsoni</i>)	2	40	—	25
19463	<i>Wellingtonia gigantea</i> (<i>Sequoia</i>)	2	40	—	25

Coniferen-Zapfen.

Da die Coniferen-Zapfen vielfach von Liebhabern deshalb bestellt werden, um sie zur Anlegung oder Vervollständigung von Sammlungen zu benutzen, so haben wir dieselben nachstehend gesondert aufgeführt. Weder für Sameninhalt noch für die Keimkraft der in den Zapfen enthaltenen Samen können wir eine Garantie übernehmen.

№		10 Zapf. 1 Zapf.			
		№	№	№	№
19471	<i>Abies Webbiana</i> (<i>spectabilis</i>)	—	—	—	2
19474	<i>Araucaria excelsa</i>	—	—	—	5
19475	<i>Callitris australis</i>	1	—	—	15
19476	<i>Cedrus atlantica</i>	2	50	—	30
19478	» <i>Deodara</i>	4	50	—	50
19480	» <i>Libani</i>	2	50	—	30
19484	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (<i>Cupressus</i>)	—	—	—	10
19486	» <i>nutkaensis</i> (<i>Thuyopsis borealis</i>)	1	50	—	20
19488	» <i>obtusa</i> (<i>Retinispora</i>)	—	—	—	10
19490	» <i>pisifera</i>	—	—	—	10
19492	» » <i>plumosa aurea</i>	—	—	—	10

Nr		10 Zapf.		1 Zapf.		Nr		10 Zapf.		1 Zapf.	
		M	S	M	S			M	S	M	S
14494	<i>Chamaecyparis squarrosa</i>	—	60	—	10	19554	<i>Pinus excelsa</i>	2	—	—	25
14496	» <i>sphaeroidea</i> <i>Andelyensis</i>	—	60	—	10	19557	» <i>halepensis</i>	2	—	—	25
14498	<i>Cryptomeria japonica</i>	—	60	—	10	19560	» <i>insignis</i>	6	—	—	70
19500	<i>Cunninghamia sinensis</i>	2	50	—	30	19562	» <i>Laricio corsica</i>	1	80	—	25
19504	<i>Cupressus Benthiana</i>	—	60	—	10	19564	» <i>montana</i> (Pumilio)	3	50	—	40
19506	» <i>Corneyana</i> (<i>gracilis</i>)	—	60	—	10	19566	» <i>patula</i>	3	50	—	40
19508	» <i>funebria</i>	—	60	—	10	19568	» <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i>)	3	—	—	40
19511	» <i>Goveniana</i>	—	60	—	10	19570	» <i>Pinea</i>	4	—	—	50
19514	» <i>Lindleyi</i> (<i>elegans</i>)	—	70	—	10	19572	» <i>pungens</i>	4	—	—	50
19517	» <i>sempervirens</i>	—	60	—	10	19574	» <i>pyrenaica</i> (<i>Paroliniana</i>)	2	50	—	30
19519	» <i>thurifera</i>	—	60	—	10	19576	» <i>rigida</i>	2	50	—	30
19521	<i>Fitz-Roya patagonica</i>	2	50	—	30	19580	» <i>Sabiniana</i>	—	—	2	50
19524	<i>Frenela australis</i>	3	—	—	25	19582	» <i>Strobus</i>	2	50	—	30
19527	<i>Larix microcarpa</i>	—	60	—	10	19584	» <i>Taeda</i>	2	50	—	30
19528	<i>Libocedrus decurrens</i>	—	60	—	10	19586	» <i>tuberculata</i>	6	—	—	75
19530	<i>Picea alba</i> (<i>americana alba</i>)	4	—	—	50	19588	<i>Pseudo-Tsuga Douglasi</i> (<i>Abies</i>)	7	50	—	90
19533	» <i>Engelmanni</i>	8	—	1	—	19590	<i>Sciadopitys verticillata</i>	—	—	1	50
19536	» <i>Morinda</i> (<i>Khutrow</i>)	2	—	—	25	19592	<i>Sequoia sempervirens</i>	—	60	—	10
19540	» <i>nigra</i>	2	—	—	25	19594	<i>Thuya gigantea</i> (<i>Lobbi, Menziesi</i>)	1	—	—	15
19542	» <i>orientalis</i>	3	50	—	40	19596	<i>Thuyopsis dolabrata</i>	2	50	—	30
19545	» <i>sitchensis</i> (<i>Menziesi</i>)	2	50	—	30	19598	<i>Tsuga Brunoniana</i>	—	75	—	10
19548	<i>Pinus canariensis</i>	3	50	—	40	19600	» <i>canadensis</i>	—	75	—	10
19551	» <i>Coulteri</i> (<i>macrocarpa</i>)	—	—	7	50	19602	<i>Wellingtonia gigantea</i>	4	50	—	50

Laubhölzer.

Trees and shrubs. — Arbres et Arbustes.

Nr		à Ko. 20 Gr.		Nr		à Ko. 20 Gr.	
		M	S			M	S
19610	<i>Acacia Julibrissim</i>	2	50	19778	<i>Berberis fuchsoides</i>	10	—
19613	» <i>gemeine</i> , siehe <i>Robinia Pseudacacia</i> 100 Ko. 94 M.	1	30	19781	» <i>heteropoda</i> , grosse blaue essbare Beere à Port.	—	20
19616	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn 100 Ko. 66 M.	—	90	19784	» <i>Jamesoni</i> »	—	15
19619	» <i>macrophyllum</i> 100 Ko. 66 M.	5	—	19787	» <i>japonica</i> (<i>Mahonia</i>) »	—	15
19622	» <i>Negundo</i> , virginischer 100 Ko. 75 M.	1	10	19790	» <i>macrocarpa</i> »	10	—
19625	» » <i>fol. variegatis</i> 100 Ko. 75 M.	9	—	19793	» <i>nepalensis</i> »	12	—
19628	» <i>platanoides</i> , Spitz-100 Ko. 66 M.	—	90	19799	» <i>vulgaris</i> , gemeiner »	2	50
19631	» <i>polymorphum atropurpureum</i> 100 K. 2 M. 50 S., 10 K.	—	30	19802	» » <i>fructu violaceo</i> »	7	50
19634	» <i>Pseudoplatanus</i> 100 Ko. 70 M.	1	—	19805	» » <i>atropurpurea</i> »	7	50
19637	» » <i>fol. atropurpureis</i> 100 Ko. 70 M.	6	50	19808	<i>Betula alba</i> , Birke 100 Ko. 94 M.	1	30
19640	» <i>rubrum</i> 100 Ko. 70 M.	—	25	19811	» » <i>fastigiata</i> »	15	1
19643	» <i>saccharinum</i> , amerik. Saat 100 Ko. 70 M.	—	80	19820	» <i>odorata</i> »	2	50
19646	» <i>striatum</i> (<i>pennsylvanicum</i>) 100 Ko. 70 M.	—	80	19823	» <i>papyrifera</i> »	15	1
19649	» <i>tataricum</i> 100 Ko. 70 M.	12	50	19826	» <i>pendula</i> »	15	50
19667	<i>Aesculus rubicunda</i> 100 Ko. 70 M.	4	—	19828	» <i>populifolia</i> »	15	80
19670	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum, zur Ueberziehung von Sandstrecken, werthvoll als Seidenraupenfutter 100 Ko. 80 M.	1	10	19829	<i>Bignonia Bungeana</i> »	—	15
19676	<i>Akebia quinata</i> 100 Ko. 80 M.	—	30	19832	» <i>Catalpa</i> (<i>Catalpa syringaeifolia</i>) »	2	50
19679	<i>Alnus cordifolia</i> 100 Ko. 80 M.	5	—	19835	» <i>Kämpferi</i> »	6	50
19682	» <i>glutinosa</i> , gemeine Erle 100 Ko. 94 M.	1	40	19838	» <i>radicans</i> »	15	1
19685	» <i>incana</i> , weisse 100 Ko. 94 M.	2	20	19841	» <i>umbraclifera</i> , schirmartige »	15	1
19688	<i>Amelanchier canadense</i> 100 Ko. 94 M.	5	—	19844	<i>Broussonetia papyrifera</i> »	10	—
19691	<i>Amorpha canescens</i> 100 Ko. 94 M.	3	20	19847	<i>Buddleia curviflora</i> »	15	50
19694	» <i>fruticosa</i> 100 Ko. 94 M.	2	50	19850	» <i>Lindleyana</i> »	—	10
19697	» <i>glabra</i> 100 Ko. 94 M.	7	50	19853	<i>Bupleurum fruticosum</i> »	5	—
19700	» <i>Lewisii</i> 100 Ko. 94 M.	5	—	19856	<i>Buxus sempervirens</i> , reiner Same »	4	50
19703	<i>Ampelopsis hederacea</i> , wilder Wein 100 Ko. 94 M.	6	50	19859	<i>Callicarpa americana</i> »	20	1
19706	» <i>Veitchii</i> 100 Ko. 94 M.	—	15	19862	<i>Calycanthus floridus</i> »	15	50
19709	<i>Amygdalus communis amara</i> , bittere Mandel 100 Ko. 94 M.	1	80	19864	» <i>praecox</i> , Gewürzstrauch »	11	—
19712	» <i>communis dulcis</i> , süsse Mandel 100 Ko. 94 M.	1	80	19865	» » <i>grandiflorus</i> »	15	50
19715	» <i>Persica</i> , Pfirsich, v. guten Sort. 100 Ko. 94 M.	1	60	19868	» » <i>aurantiacus</i> »	15	70
19718	<i>Andromeda calyculata</i> »	—	40	19871	» » <i>roseus</i> »	15	70
19721	» <i>ferruginea</i> »	—	40	19877	<i>Capparis spinosa</i> , Capernstrauch »	20	1
19724	» <i>ligustrina</i> »	—	40	19880	<i>Caragana arborescens</i> »	5	—
19727	<i>Anona triloba</i> (<i>Asimia</i>) »	7	50	19883	<i>Carpinus americana</i> »	15	75
19730	<i>Aralia japonica</i> , schön »	25	2	19886	» <i>Betulus</i> , Hainbuche 100 Ko. 70 M.	1	—
19733	» <i>spinosa</i> »	20	1	19889	» <i>quercifolia</i> »	15	1
19736	<i>Arbutus Unedo</i> »	6	50	19892	<i>Carya alba</i> »	3	—
19739	<i>Arctostaphylos glauca</i> , prächtiger Strauch aus Californien à Port.	—	15	19895	» <i>olivaeformis</i> »	5	—
19745	<i>Aristolochia Sipho</i> »	30	6	19898	<i>Castanea vesca</i> , essbare Kastanie »	1	50
19748	<i>Artemisia argentea</i> »	20	1	19901	» <i>vesca macrocarpa</i> »	2	50
19751	<i>Azalea americana</i> »	40	9	19904	<i>Ceanothus albidus</i> »	15	70
19754	» <i>pontica</i> , von den besten Genter Varietäten gesammelt »	30	4	19907	» <i>americanus</i> »	15	70
19757	<i>Baccharis halimifolia</i> »	15	70	19910	» <i>Arnoldii</i> »	20	1
19760	<i>Benthamia fragifera</i> »	9	—	19913	» <i>azureus</i> »	15	50
19763	<i>Berberis Aquifolium</i> (<i>Mahonia</i>) »	9	—	19916	» <i>grandiflorus</i> »	20	1
19766	» <i>Beali</i> (<i>Mahonia</i>) »	15	1	19919	» <i>Bertini</i> »	15	90
19769	» <i>elegans</i> »	9	—	19925	» <i>Gloire de Versailles</i> »	15	70
19775	» <i>Fortunei</i> 20 K.	—	40	19928	» <i>Lucie Simon</i> »	15	50
19778	» <i>occidentalis</i> »	4	—	19931	» <i>Marie Simon</i> »	15	1
19781	» <i>heteropoda</i> , grosse blaue essbare Beere »	—	20	19934	» <i>Président Réveil</i> »	20	1
19784	» <i>Jamesoni</i> »	—	15	19937	» <i>Theodor Froebel</i> »	20	1
19787	» <i>japonica</i> (<i>Mahonia</i>) »	—	15	19940	<i>Celastrus scandens</i> , reiner Same »	20	1
19790	» <i>macrocarpa</i> »	10	—	19943	<i>Celtis australis</i> »	2	50
19793	» <i>nepalensis</i> »	12	—	19946	» <i>occidentalis</i> »	4	—
19799	» <i>vulgaris</i> , gemeiner »	2	50				
19802	» » <i>fructu violaceo</i> »	7	50				
19805	» » <i>atropurpurea</i> »	7	50				
19808	<i>Betula alba</i> , Birke 100 Ko. 94 M.	1	30				
19811	» » <i>fastigiata</i> »	15	1				
19820	» <i>odorata</i> »	2	50				
19823	» <i>papyrifera</i> »	15	1				
19826	» <i>pendula</i> »	15	50				
19828	» <i>populifolia</i> »	15	80				
19829	<i>Bignonia Bungeana</i> »	—	15				
19832	» <i>Catalpa</i> (<i>Catalpa syringaeifolia</i>) »	2	50				
19835	» <i>Kämpferi</i> »	6	50				
19838	» <i>radicans</i> »	15	1				
19841	» <i>umbraclifera</i> , schirmartige »	15	1				
19844	<i>Broussonetia papyrifera</i> »	10	—				
19847	<i>Buddleia curviflora</i> »	15	50				
19850	» <i>Lindleyana</i> »	—	10				
19853	<i>Bupleurum fruticosum</i> »	5	—				
19856	<i>Buxus sempervirens</i> , reiner Same »	4	50				
19859	<i>Callicarpa americana</i> »	20	1				
19862	<i>Calycanthus floridus</i> »	15	50				
19864	» <i>praecox</i> , Gewürzstrauch »	11	—				
19865	» » <i>grandiflorus</i> »	15	50				
19868	» » <i>aurantiacus</i> »	15	70				
19871	» » <i>roseus</i> »	15	70				
19877	<i>Capparis spinosa</i> , Capernstrauch »	20	1				
19880	<i>Caragana arborescens</i> »	5	—				
19883	<i>Carpinus americana</i> »	15	75				
19886	» <i>Betulus</i> , Hainbuche 100 Ko. 70 M.	1	—				
19889	» <i>quercifolia</i> »	15	1				
19892	<i>Carya alba</i> »	3	—				
19895	» <i>olivaeformis</i> »	5	—				
19898	<i>Castanea vesca</i> , essbare Kastanie »	1	50				
19901	» <i>vesca macrocarpa</i> »	2	50				
19904	<i>Ceanothus albidus</i> »	15	70				
19907	» <i>americanus</i> »	15	70				
19910	» <i>Arnoldii</i> »	20	1				
19913	» <i>azureus</i> »	15	50				
19916	» <i>grandiflorus</i> »	20	1				
19919	» <i>Bertini</i> »	15	90				
19925	» <i>Gloire de Versailles</i> »	15	70				
19928	» <i>Lucie Simon</i> »	15	50				
19931	» <i>Marie Simon</i> »	15	1				
19934	» <i>Président Réveil</i> »	20	1				
19937	» <i>Theodor Froebel</i> »	20	1				
19940	<i>Celastrus scandens</i> , reiner Same »	20	1				
19943	<i>Celtis australis</i> »	2	50				
19946	» <i>occidentalis</i> »	4	—				

№		à Ko. 20 Gr.		№		à Ko. 20 Gr.	
		St. 3	St. 3			St. 3	St. 3
19949	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrod- baum	5	— 25	20234	<i>Evonymus japonica</i> fol. var. à Port.	15	1 —
19955	<i>Cercis Siliquastrum</i>	3	50 — 20	20240	» <i>latifolia</i>	7	50 — 25
19958	<i>Chionanthus virginica</i> à Port.	20	1 25	20243	» <i>Fagus americana</i> à Port.	15	— 60
19961	<i>Cissus heterophylla</i> fol. variegatis à Port.	25	2 —	20246	» <i>sylvatica</i> , Rothbuche 100 Ko. 65 St.	90	— 10
19964	<i>Cistus albidus</i>	15	50 —	20249	» <i>purpurea</i> , Blutbuche	10	— 30
19967	» <i>creticus</i>	20	1 80	20251	» <i>Ficus Carica</i> , Feige à Port.	15	1 50
19970	» <i>monspeliensis</i>	15	50 —	20254	<i>Forsythia suspensa</i> 100 K. 2 St., 10 K.	—	25
19973	» <i>salviaefolius</i>	20	1 50	20260	<i>Fraxinus americana</i> (alba)	5	— 30
19979	<i>Olemastris coccinea</i>	30	5 —	20263	» <i>australis</i>	9	— 30
19982	» <i>diversifolia coerulesc.</i>	30	3 50	20266	» <i>excelsior</i> , Esche, 100 Ko. 80 St.	1	10 — 10
19985	» <i>flammula</i> , scharfe Waldrebe	5	— 25	20269	» <i>pendula</i> , Traueresche	4	— 20
19988	» <i>fusca</i> à Port.	30	3 50	20272	» <i>glandulosa</i>	4	— 20
19991	» <i>graveolens</i>	30	4 50	20275	» <i>Ornus</i>	3	— 15
19997	» <i>intermedia rosea</i>	30	3 —	20278	<i>Fremontia californica</i> mit gold- gelben Blumen und feigenähnlichen Blättern à Port.	30	6 50
20000	» <i>hybrida</i> von Jackmanni, lanuginosa und patens in allerfeinster Mischung 1000 K. 6 St. 50 St., 100 K. 90 St., 25 K.	—	— 30	20281	<i>Gaultheria Shallon</i>	25	2 50
20012	» <i>Vitalba</i>	2	50 — 20	20284	<i>Genista florida</i>	20	1 50
20015	» <i>Viticella</i> , kletternde	4	50 — 20	20287	» <i>tinetoria</i>	6	— 25
20018	<i>Clethra arborea</i> à Port.	20	1 —	20290	<i>Gleditschia horrida</i> (sinensis)	4	— 20
20021	<i>Oncorom pulverulentum</i>	15	70 —	20293	» <i>triacanthos</i>	1	50 — 15
20024	<i>Colutea arborescens</i> (Sutherlandia)	2	50 — 15	20296	» <i>inermis</i>	5	— 20
20027	» <i>cruenta</i> (orientalis)	3	50 — 20	20299	<i>Glycine frutescens</i>	6	50 — 25
20033	<i>Cornus florida</i>	12	50 — 40	20302	» <i>magnifica</i> à Port.	30	2 50
20036	» <i>mascula</i>	2	— 15	20305	» <i>sinensis</i> . 100 K. 6 St. 50 St., 5 K.	—	— 40
20039	» <i>Nuttalli</i> à Port.	15	70 —	20306	» <i>alba</i> , die bekannte pracht- volle Glycine mit weissen Blüthenrauben 5 K.	—	— 60
20042	» <i>paniculata</i>	15	80 —	20311	<i>Glycyrrhiza glandulifera</i> à Port.	15	— 70
20045	» <i>sanguinea</i>	2	50 — 15	20314	<i>Gymnocladus canadensis</i>	9	— 30
20048	» <i>sibirica</i> fol. arg. marg. neu à Port.	20	1 50	20317	<i>Halesia tetraptera</i> , für Haidebeete	9	— 30
20051	<i>Coronilla Emerus</i>	15	75 —	20320	<i>Hamamelis virginiana</i> à Port.	20	2 —
20054	» <i>glauca</i>	15	60 —	20323	<i>Hedera Helix</i> , Epheu in Beeren	2	50 — 20
20057	» <i>vinialis</i>	20	1 —	20326	<i>Heimia grandiflora</i> à Port.	25	3 50
20063	<i>Corylus Avellana maxima</i> , runde	4	— 20	20329	<i>Hibiscus syriacus</i> , syrisch. Eibisch	2	40 — 20
20066	» <i>Avellana maxima</i> , lange	4	— 20	20332	» <i>syriacus fl. pleno</i>	6	50 — 25
20069	» <i>tubulosa purpurea</i> , Blutnuss	10	— 35	20335	<i>Hippophae rhamnoides</i> , Sanddorn	6	50 — 25
20072	<i>Cotoneaster buxifolia</i>	9	— 30	20337	<i>Hydrangea japonica</i> (Hortensie) à Port.	—	— 30
20078	» <i>microphylla</i>	9	— 30	20338	» <i>japonica Imperatrice</i> Eugenie	—	— 30
20081	» <i>Simonsi</i> à Port.	15	79 —	20341	» <i>rosalba</i>	—	— 30
20084	<i>Crataegus alnifolia</i>	15	60 —	20344	» <i>paniculata grandiflora</i>	—	— 30
20085	» <i>apifolia</i>	20	1 —	20347	<i>Hypericum calycinum</i> , z. Beklei- dung von Abhängen geeignet à Port.	15	1 —
20087	» <i>Aria</i>	2	50 — 15	20350	<i>Ilex Aquifolium</i> , gem. Stechpalme	2	50 — 20
20090	» <i>Azarolus</i>	15	— 50	20353	» <i>fol. variegatis</i>	6	50 — 25
20093	» <i>coccinea</i>	2	50 — 20	20359	» <i>japonica</i> à Port.	15	75 —
20096	» <i>crus galli</i>	—	25	20362	» <i>laurifolia</i>	—	15 — 50
20099	» <i>Douglasi</i>	4	— 20	20368	<i>Incarvillea Olgae</i> , neu	20	1 50
20105	» <i>glabra</i> (Photinia serrulata)	6	50 — 25	20371	<i>Itea virginica</i>	20	1 50
20107	» <i>glandulosa</i>	6	50 — 25	20374	<i>Jasminum fruticans</i>	5	— 20
20111	» <i>lucida latifolia</i> à Port.	15	75 —	20377	<i>Juglans nigra</i> (americ.), schwarze Wallnuss . . . 100 Nüsse 2 St., 10 N.	—	— 25
20114	» <i>orientalis</i>	15	50 —	20380	<i>Kalmia angustifolia</i> à Port.	20	1 50
20117	» <i>Oxyacantha</i> , Weissdorn 100 Ko. 50 St.	70	— 10	20383	» <i>latifolia</i>	40	6 —
20120	» <i>alba plena</i> à Port.	15	70 —	20386	<i>Koeleria paniculata</i>	2	50 — 20
20129	» <i>pendula fol. variegatis</i>	15	90 —	20389	<i>Laurus Benzoin</i> à Port.	15	— 90
20135	» <i>rubra plena</i>	15	50 —	20392	» <i>glandulosa</i> (Camphora)	15	40 —
20138	» <i>sanguinea</i> , sibir. Heckenorn	7	50 — 25	20395	» <i>nobilis</i>	1	90 — 15
20144	» <i>tomentosa</i> à Port.	15	50 —	20398	» <i>Sassafras</i> à Port.	15	90 —
20147	<i>Cydonia japonica</i>	20	1 50	20401	<i>Ligustrum japonicum</i>	2	40 — 20
20150	» <i>vulgaris</i> , Quitte	9	— 30	20407	» <i>vulgare</i> , gemeiner, zu Hecken	1	50 — 15
20153	<i>Cytisus alpinus</i> , Alpenbohlenbaum	6	50 — 25	20410	» <i>fol. albo punctatis</i> à Port.	20	1 —
20156	» <i>capitatus</i> à Port.	20	1 —	20413	» <i>fructu luteo</i>	20	1 —
20159	» <i>Laburnum</i> , Goldregen	2	50 — 15	20416	<i>Liquidambar styraciflua</i>	20	2 50
20160	» <i>Vossii</i> , prachtvoll à Port.	—	30	20419	<i>Liriodendron tulipifera</i>	2	50 — 20
20162	» <i>sessilifolius</i>	15	1 —	20422	<i>Lonicera brachypoda</i> fol. var. (aurea reticulata) à Port.	15	— 75
20165	<i>Daphne Gnidium</i>	20	1 25	20425	» <i>Caprifolium</i>	7	50 — 25
20168	» <i>Mezereum</i> , Seidelbast	15	60 —	20428	» <i>flavum</i> à Port.	20	1 —
20171	<i>Desmodium penduliflorum</i>	40	8 —	20434	» <i>glaucum</i>	20	1 —
20174	<i>Deutzia crenata</i> fl. pl.	15	70 —	20437	» <i>tatarica alba</i>	20	1 20
20177	» <i>candidissima</i> pl.	15	90 —	20440	» <i>rosea</i>	20	1 20
20180	» <i>Fortunei</i>	15	70 —	20443	» <i>splendens</i>	20	1 50
20183	» <i>scabra</i>	15	70 —	20446	» <i>gemischt</i>	15	50 —
20186	<i>Diervilla splendens</i>	15	60 —	20452	» <i>Xylosteum</i>	3	50 — 20
20189	<i>Dimorphanthus mandschuricus</i> à Port.	25	2 50	20458	<i>Lupinus arboreus</i> , echt. à Port.	20	1 40
20195	<i>Diospyros Lotus</i>	4	50 — 20	20458	<i>Maclura aurantiaca</i>	6	50 — 25
20198	» <i>lucida</i>	7	50 — 25	20461	<i>Magnolia acuminata</i> à Port.	15	60 —
20201	» <i>virginiana</i> , Dattelpflaume	6	50 — 25	20464	» <i>Alexandrina</i> . 100 K. 3 St., 10 K.	—	40
20204	<i>Direa palustris</i> à Port.	20	2 50	20467	» <i>discolor</i> (purpurea) à Port.	20	1 20
20207	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	5	— 20	20470	» <i>glauca</i>	25	1 50
20210	» <i>latifolia</i> à Port.	20	1 —	20473	» <i>grandiflora</i>	15	40 —
20213	<i>Erica arborea</i>	25	3 50	20476	» <i>Lenne</i> . 100 K. 4 St. 50 St., 5 K.	—	30
20216	» <i>vulgaris</i> , Haidekraut	15	90 —	20479	» <i>macrophylla</i> à Port.	25	2 —
20219	<i>Evonymus americana</i>	15	70 —	20485	» <i>Soulangeana</i>	20	1 25
20222	» <i>europaea</i> , Pfaffenhütchen	4	— 20				
20225	» <i>fol. atropurpureis</i> à Port.	15	1 —				
20228	» <i>fimbriata</i>	15	50 —				
20231	» <i>japonica</i>	7	50 — 25				

Nr		à Ko. 20 Gr.			Nr		à Ko. 20 Gr.		
		ℳ	ℳ	ℳ			ℳ	ℳ	ℳ
20488	<i>Magnolia tripetala</i> (umbrella) à Port.	—	20	1 25	20726	<i>Rosa bengalensis</i> in Früchten	—	—	35
20494	» <i>Yulan</i> , extra 100 K. 2 ℳ, 10 K.	—	—	30	20729	» <i>canina</i> , für Unterlagen, reiner Same 100 Ko. 70 ℳ.	1	—	10
20497	<i>Medicago arborea</i> à Port.	—	20	1 —	20732	» hybr. bifera, Remontant, schönste Sorten gemischt	—	—	40
20500	<i>Melia Azederach</i> , Zedrach-Melie	3	50	— 20	20735	» <i>indica</i> (Rosa Thea), schönste Varietäten gemischt à Port.	—	25	2 50
20503	<i>Menispermum canadense</i> , schöner Schlingstrauch à Port.	—	20	1 50	20738	» <i>muscosa</i> gemischt	—	—	40
20506	<i>Mespilus germanica macrocarpa</i> , grossfrüchtige Mispel à Port.	—	20	1 50	20741	» <i>rubiginosa</i> (Sweet Briar) à Port.	—	15	1 —
20509	» <i>pyracantha</i> (Crataegus)	3	50	— 20	20744	» <i>rubrifolia</i>	—	15	60
20512	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere	7	50	— 25	20747	» <i>rugosa</i> (Regeliana), prächt. »	—	30	4 50
20515	» <i>nigra</i> , schwarze	10	—	30	20750	» » <i>fl. roseo</i>	—	30	4 50
20518	<i>Myrica cerifera</i> à Port.	—	15	1 —	20753	» <i>sempervirens</i>	—	15	— 50
20521	<i>Negundo californica</i>	—	15	— 70	20756	» <i>setigera</i> , Prairie-Rose »	—	20	1 25
20524	<i>Nyssa multiflora</i>	—	15	— 50	20759	» <i>villosa</i> (pomifera), Rosenapfel, zum Einmachen . à Port.	—	15	— 60
20527	<i>Olea europaea</i>	3	50	— 20	20762	<i>Ruscus aculeatus</i>	4	—	— 20
20530	<i>Ostrya virginiana</i> à Port.	—	20	1 50	20765	» <i>androgynus</i> , schöner Schlingstrauch à Port.	—	20	2 —
20533	<i>Paonia arborea</i> , beste Sorten gemischt à Port.	—	30	2 50	20768	» <i>racemosus</i>	7	50	— 25
20536	<i>Paliurus aculeata</i> , Christdorn	2	50	— 20	20771	<i>Salix Caprea</i> , Saalweide	3	25	— 20
20539	<i>Palaewnia imperialis</i>	3	50	— 20	20774	» <i>vitellina</i> , Dotterweide	4	—	— 20
20542	<i>Periploca graeca</i> , schöne Schlingpflanze à Port.	—	20	2 —	20780	<i>Sambucus nigra</i>	2	50	— 30
20545	<i>Philadelphus coronarius</i> , »	—	20	1 25	20783	» <i>nigra fol. aureis</i> à Port.	—	20	1 25
20548	» <i>grandiflorus</i> , »	—	20	1 25	20789	» » <i>heterophylla</i>	—	20	1 50
20554	» <i>Yokohama</i>	—	—	30	20795	» <i>racemosa</i>	2	50	— 20
20557	» schönste Sorten gemischt	—	15	— 50	20798	» » <i>plumosa</i> , neu à Port.	—	20	1 50
20560	<i>Phillyraea angustifolia</i>	3	50	— 20	20801	<i>Smilax aspera</i>	7	50	— 25
20563	» <i>latifolia</i>	3	50	— 20	20804	» <i>mauritiana</i> à Port.	—	15	— 50
20566	<i>Pirus communis</i> , Birnkern	5	40	— 20	20807	<i>Sophora japonica</i>	3	20	— 20
20569	» » <i>sylvestris</i> , wilde Holzbirne, härteste Sorte für nördliche Gegenden	6	—	— 25	20810	» » <i>pendula</i>	5	—	— 20
20572	» <i>Malus</i> , Apfelkern	3	20	— 20	20813	<i>Sorbus americana</i> à Port.	—	15	— 75
20575	» » <i>sylvestris</i> , wild. Holzapfel	4	—	— 20	20816	» <i>Aucuparia</i> , Eberesche 100 Ko. 42 ℳ.	—	65	— 10
20578	» <i>Kaido</i> à Port.	—	20	1 —	20819	» » <i>pendula</i> à Port.	—	15	— 60
20581	» » <i>paradisaca</i> , echter Paradiesapfel in Früchten	3	50	— 20	20822	» <i>domestica</i>	—	20	1 60
20585	» <i>terminalis</i> (Sorbus) in Früchten	3	50	— 20	20825	» <i>hybrida</i> (pinnatifida)	4	—	— 30
20587	<i>Pistacia Lentiscus</i>	5	—	— 20	20828	» <i>japonica</i>	7	50	— 25
20590	» <i>Therobinthus</i>	5	—	— 20	20831	» <i>nepalensis</i>	6	50	— 25
20593	<i>Platanus macrophylla</i>	4	—	— 20	20834	» <i>sambucifolia</i> à Port.	—	15	— 60
20596	» <i>occidentalis</i>	1	40	— 10	20837	» <i>sibirica</i>	—	15	— 60
20599	» <i>orientalis</i>	1	40	— 10	20843	<i>Spartium junceum</i> (Genista)	2	50	— 20
20605	» <i>pyramidalis</i>	4	50	— 20	20846	» <i>scoparium</i> (Genista)	2	50	— 20
20611	<i>Polycarpa Maximowiczii</i> à Port.	—	20	1 50	20849	<i>Spiraea alba</i> à Port.	—	15	— 70
20614	<i>Populus nigra</i>	6	50	— 25	20850	» <i>amurensis</i> , sehr schön	—	—	— 25
20617	» <i>pyramidalis</i>	6	50	— 25	20852	» <i>ariaefolia</i>	—	20	1 25
20620	<i>Potentilla fruticosa</i> à Port.	—	40	5 —	20855	» <i>bella</i>	—	15	— 70
20623	<i>Prinos verticillata</i>	—	20	1 50	20858	» <i>bethlehemensis</i>	—	20	1 —
20626	<i>Prunus avium</i> , wilde Süßkirsche	1	30	— 10	20861	» <i>Billiardi</i>	—	20	1 —
20629	» <i>Cerasus vulgaris</i> , Sauerkirsche	1	80	— 10	20864	» <i>botryptialis</i>	—	15	— 70
20632	» <i>domestica</i> , Zwetsche	—	60	— 10	20867	» <i>callosa</i> (Fortunei)	—	15	— 50
20635	» <i>Lauro-Cerasus</i> , Kirschlorbeer	4	—	— 20	20870	» <i>alba</i>	—	15	— 70
20638	» <i>lusitanica</i>	3	50	— 20	20873	» <i>superba</i>	—	20	1 —
20641	» <i>Mahaleb</i> , Mahalebkirsche	2	—	— 15	20876	» <i>cana</i>	—	—	— 20
20644	» <i>Mirobolana</i> , vortreffl. Unterlage	1	80	— 15	20879	» <i>chamaedrifolia</i>	—	20	1 80
20647	» <i>Padus</i> , Traubenkirsche	4	—	— 20	20885	» <i>Douglasii</i>	—	20	1 20
20650	» <i>Saint Julien</i> (damascena)	1	80	— 15	20888	» <i>eximia</i> (Blumei)	—	20	1 20
20653	» <i>spinosa</i> , Schlehe od. Schwarzdorn	1	20	— 10	20891	» <i>expansa nivea</i>	—	—	— 20
20656	» <i>virginiana</i> , virgin. Traubenk.	6	50	— 25	20894	» <i>laevigata</i>	—	—	— 20
20659	<i>Ptelea trifoliata</i> , dreiflitt. Lederbaum	4	—	— 20	20897	» <i>Noebleana</i>	—	15	— 50
20662	» » <i>fol. variegatis</i> à Port.	—	15	1 —	20903	» <i>opulifolia</i>	—	15	— 60
20665	<i>Pterocarya caucasica</i>	15	—	— 50	20906	» <i>aurea</i>	—	—	— 20
20668	<i>Quercus coccinea</i>	3	—	— 15	20909	» <i>salicifolia eximia</i>	—	—	— 20
20671	» <i>pedunculata</i> 100 Ko. 50 ℳ.	—	75	— 10	20912	» <i>sempervirens</i>	—	20	1 50
20674	» <i>rubra</i>	2	—	— 15	20915	» <i>syringaeiflora</i>	—	20	1 50
20677	<i>Rhamnus Alaternus</i>	4	50	— 20	20918	» <i>ulmifolia</i>	—	20	1 50
20680	» <i>cathartica</i>	4	—	— 20	20921	<i>Staphylea pinnata</i>	4	50	— 20
20683	» <i>Frangula</i> , Faulbaum	3	50	— 20	20924	<i>Sterculia platanifolia</i>	4	50	— 20
20689	<i>Rhododendron caucasic.</i> à Port.	—	—	— 30	20927	<i>Symphoricarpos racemosa</i> à Port.	—	20	1 50
20692	» <i>hirsutum</i>	—	—	— 30	20930	» <i>vulgaris</i>	—	20	1 —
20695	» <i>ponticum</i> , von einem vorzüglichen Sortiment, reiner Samen à Port.	—	30	4 50	20933	<i>Syringa vulgaris</i> , schönste u. neueste Varietäten gemischt, in Kapseln	3	50	— 20
20698	<i>Rhodotypus kerrioides</i>	—	15	— 90	20936	» <i>vulgaris</i> reiner Samen à Port.	—	20	1 20
20702	<i>Rhus copallina</i>	—	20	1 80	20939	» » <i>fl. albo</i>	7	50	— 25
20705	» <i>Cotinus</i> , Perückenstrauch	7	50	— 25	20942	<i>Tamarix africana</i> à Port.	—	20	—
20708	» <i>glabra</i>	6	50	— 25	20945	<i>Tilia americana</i>	1	—	— 20
20711	» <i>typhina</i> , Essigbaum	3	50	— 20	20948	» <i>argentea</i>	5	—	— 20
20714	<i>Ribes aureum</i> , wird als Unterlage für die hochstämmigen Stachelbeeren verwendet à Port.	—	30	4 —	20951	» <i>pendula</i>	6	—	— 25
20717	» <i>sanguineum</i> , mit prächtig rothen Blüthendolden à Port.	—	25	2 60	20954	» europ. grandifolia, grossblättrige Sommerlinde 100 Ko. 110 ℳ.	1	50	— 15
20720	<i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Acacie 100 Ko. 94 ℳ.	1	30	— 10	20957	» » <i>parvifolia</i> , kleinblättrige Winterlinde 100 Ko. 120 ℳ.	1	60	— 15
20723	» <i>Pseudacacia Decaisneana</i> , fleischfarbigrosa à Port.	—	20	1 25	20960	» <i>macrophylla</i>	5	—	— 20
					20963	<i>Ulex europaea</i> , Stachelginster	5	—	— 20
					20966	<i>Ulmus campestris</i> , Ulme, Rüster	1	50	— 15
					20969	<i>Vaccinium arboreum</i> à Port.	—	20	1 60
					20975	<i>Viburnum Lantana</i> , Schneeball	2	60	— 20
					20978	» <i>Opulus</i> , gemeiner	2	60	— 20
					20979	» <i>orientale</i> à Port.	—	20	1 50
					20981	» <i>Tinus</i> (Laurus Tinus)	2	60	— 15

№		à Ko. 20 Gr.		
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
20984	Virgilia lutea (Cladrastis) à Port.	—	20	1 25
20987	Vitex Agnus castus , Keschbaum	3	50	— 20
20990	Weigelia amabilis à Port.	—	25	4 —
20993	» arborea grandiflora »	—	25	3 —
20996	» » versicolor »	—	—	— 30

№		à Ko. 20 Gr.		
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
20999	Weigelia rosea à Port.	—	25	3 —
21002	Xanthoxylon fraxineum , Zahnwehholz à Port.	—	20	2 50
21005	Zizyphus sativa	4	—	— 20

Beerenobst-Samen.

№		20 Gr. Port.		
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
21008	Brombeeren (Rubus fruticosus), beste Sorten gemischt . . . à Ko. 10 <i>M</i> ,	—	40	10
21011	Erdbeeren (Fragaria vesca etc.), beste grossfrüchtige Sorten, gemischt à Ko. 40 <i>M</i> ,	1	—	20
21014	» immertragende rothe Monats-	1	40	20
21017	» » weisse Monats-	5	—	30
21020	» » rothe ohne Ranken	6	—	40
21023	» » weisse »	7	50	40
21026	Heidelbeeren (Vaccinium Myrtillus)	4	—	30
21028	Himbeeren (Rubus Idaea), in vielen schönen Sorten gemischt à Ko. 7½ <i>M</i>	—	25	10
21030	Johannisbeeren (Ribes rubrum), grosse rothe à Ko. 14 <i>M</i>	—	40	15
21032	» grossfrüchtige schwarze (Ribes nigrum)	1	—	20

№		20 Gr. Port.		
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
21034	Johannisbeeren grossfrüchtige weisse	—	60	15
21036	» grossfrüchtige in vielen Sorten gemischt à Ko. 10 <i>M</i> ,	—	30	10
21039	Stachelbeeren (Ribes Grossularia), englische grossfrüchtige, gelb	1	20	20
21042	» » grossfrüchtige, grün	1	20	20
21044	» » roth	1	20	20
21045	» » Whinham's Industry	—	30	—
21046	» » in den vorzüglichsten Sorten gemischt	à Ko. 20 <i>M</i> ,	—	50 15
21048	Wein (Vitis vinifera), amerikanische Sorten gemischt . . . à Ko. 30 <i>M</i> ,	—	80	15
21050	» italienische Sorten gemischt	à Ko. 10 <i>M</i> ,	—	40 10


Neuheiten für 1891,

einschliesslich anderer werthvoller und besonders beachtenswerther Einführungen aus den früheren Jahrgängen.

☉ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. ♀ Stauden. □ Kalthauspflanzen. □ Warmhauspflanzen. § Schlingpflanzen.



4925. Juwel Aster.



14676. Begonia Credneri.

- 6285 **Alonsoa linifolia gracilis**. ☉ Diese von uns eingeführte Spielart ist zu reizend, als dass sie nicht verdiente wiederholt empfohlen zu werden. Kaum 30—40 cm. hoch, fein hellgrünlaubig und die Seitenzweige leicht pyramidal um den Hauptstengel angeordnet, präsentirt sich die Pflanze mit ihren in langen Rispen ausgedehnten leuchtend orange scharlachrothen Blüten als eines der schönsten Sommergewächse und ist gleich empfehlenswerth fürs freie Land als auch zur Topfcultur. Samenernte immer knapp à Port. — 30
- 10926 **Achillea Ptarmica fl. pl.** ♀ Diese anspruchslose Perenne die in jeder Lage, am besten am freien sonnigen Platze gedeiht, kann wegen der Unsumme von kleinen weissen, hübsch gefüllten Blumen welche sie liefert, besonders für Binderei nicht genug empfohlen werden à Port. — 40
- 11073 **Anchusa Barreliere**. Alle Anchusa-Varietäten sind ja überaus reizend und dankbar blühend, aber die vorstehende hat vor den früher bekannten den besondern Vorzug, dass sie nur etwa 60—70 cm hoch wird und ungleich grossblumiger ist. Das herrlich leuchtende Blau der Blumen ist weithin effectvoll, und wie die Pflanze empfehlenswerth für Gruppen, so sind es die Blumen besonders für Kränze und Sträuße à Port. — 30
- 11169 **Aquilegia chrysantha grandiflora alba**. ♀ Reinweisse Varietät von der so überaus prachtvollen, langgespornten Aquilegia chrysantha. Vollkommen winterhart und treu aus Samen . . . à Port. — 40
- 11178 **Aquilegia flabellata nana alba**. ♀ Interessante Zwergform von niedrigem und gedrungennem Wuchse. Sie ist sehr frühblühend und deshalb zur Topfcultur und zum Treiben geeignet. Die Belaubung ist dunkelgrün und der sich über derselben freitragende elegante Flor reinweiss à Port. — 40

- 11232 **Aquilegia Stuarti.** 2 Diese neue prachtvolle Akelei, welche durch Kreuzung der bekannten schönen *A. glandulosa* mit *A. Wittmanniana* entstanden, übertrifft die erstere durch reicheres Blühen und durch die Grösse ihrer prächtig himmelblauen, weiss korolligen Blumen, welche nicht selten einen Durchmesser von 12 cm erreichen 5 K. — 40
- 4925 **Aster, Juwel- oder Ball-,** 1. carmoisin 100 K. — 25
2. apfelbläthe, 3. dunkelrosa 100 K. — 25
Die vorstehenden neuen Arten sind aus der Truffants-Perfection-Aster hervorgegangen und von unvergleichlicher Schönheit. Der letzteren in der Pflanze gleich sind die Blumen etwas kleiner, kurzpetalig, einwärts gekrümmt und fast vollständig kugelförmig
- 5203 **Aster, Mignon-,** 1. rosa 100 K. — 50
5204 „ Mischung in verschiedenen Farben 100 K. — 50
Die weisse Mignon-Aster ist mit Recht in der kurzen Zeit seit ihrer Einführung eine der beliebtesten Asten geworden, so dass es natürlich erscheint, wenn man danach strebt, von derselben noch andere Farben zu erzielen. Dasselbe ist auch in erfreulichster Weise gelungen, nur sind bisher noch nicht alle so befestigt, dass man sie als constant in den Handel geben kann. Die Oeferte beschränkt sich deshalb zunächst noch wie vorstehend auf rosa und gemischt.
- 5208 **Aster-, Prinzess-, „Schneeball“.** 1. Eine der Mignon-Aster nahestehende Klasse, deren Blumen reinweiss, hochgewölbt und am besten mit Liliput-Georginen zu vergleichen sind. Als Schnittblume zweifellos von grosser Bedeutung 100 K. — 50
- 5332 **Aster, Triumph-, dunkelscharlach.** 1. Die vollkommenste aller Zwerg-Astern, deren Blumen in vollendeter Paeonienform und in einem prachtvollen Scharlach mit Atlasglanz paradien. 1000 K. 3 M., 500 K. 1 M. 80 J., 100 K. — 40
1000 K. 2 M., 500 K. 1 M. 20 J., 100 K. — 25
- 14626 **Begonia hybrida gigantea „orangegeleb“.** 1. 2. Diesem auffällig schönen Gelb kontrastirt in angenehmer Weise mit den bisher bekannten Farben der Riesen-Begonien und Form wie Grösse der Blumen gleichen vollkommen denen der schönsten grossblumigen andersfarbigen 500 K. — 50
- 14676 **Begonia Credneri.** 1. 2. Neue, durch Befruchtung der Beg. Scharflana mit Beg. metallica erzielte Hybride. Im Wuchs elegant entspricht sie der letzteren, während sie in Form und Farbe der Blätter an erstere erinnert. Die schneeweissen Blumen sind zu herrlichen Dolden vereint und repräsentiren sich schirmartig über der dicht belaubten 60–80 cm hoch werdenden Pflanze. Für Zimmerkultur ausgezeichnet, sind die Blumen auch für Binderei vorthellhaft zu verwenden 100 K. — 40
- 15095 **Canna 2. Crozys, neue Hybriden,** prachtvolle grossblumige Zwerg-Sorten, die durch den Blüthenreichtum und die Lebhaftigkeit desselben hervorrufen 20 Gr. 2 M. 50 J., 5 K. — 25
- 6749 **Centaurea Cyanus fl. pl.** 1. Die Kornblumen an sich schon in ihrer Farbenverschiedenheit zählen mit zu den schönsten Zierpflanzen unserer Gärten, ungleich reizender aber sind sie geworden dadurch, dass sie bis gefüllt blühend vervollkommen wurden. Wenn nun auch hierbei immer noch ein Theil einfachblühender Pflanzen vorkommt, so verdienen dieselben doch recht warm empfohlen zu werden, um so mehr, als in denselben ein so überaus reiches Farbenspiel hervortritt. 20 Gr. 2 M. 50 J., 100 K. — 25
- 6748 **Centaurea Cyanus nana compacta „Victoria“.** 1. Von der so allgemein beliebten blauen Kornblume (Kaiser Wilhelm Blume), eine prächtige Zwergform, die sich von jener nur durch ihren niedrigen Wuchs unterscheidet. Die rein kornblumblauen Blumen erheben sich 15 cm über der hellgrünen Belaubung. 20 Gr. 2 M. 50 J., 100 K. — 50
- 6879 **Chrysanthemum coronarium imbricatum fl. pl.** 1. An und für sich ist Chrysanthemum coronarium eines der dankbarsten und anspruchlosesten Sommergewächse, aber auch eines der beliebtesten, besonders in neuerer Zeit, wofür der Umstand deutlich spricht, dass in den letzten Jahren sich die Nachfrage nach denselben fortgesetzt steigerte. Unsere Verbesserung, die wir vorstehend zum ersten Male offeriren, obzwar wir sie schon seit 6 Jahren in unseren Kulturen hegen, wird daher jedem Liebhaber dieser Blume ungetheilten Beifall abnötigen. Die Blumenblätter sind hier nicht mehr flach übereinander liegend, sondern ausgewölbt und dachziegelförmig angeordnet. Tadellos gefüllt, edel gebaut und von leuchtend goldgelber Farbe sind diese Blumen von vollendeter Schönheit und so dauerhaft, dass abgeschnitten dieselben über 8 Tage ihr frisches Aussehen erhalten. Prächtig für höhere Gruppen aber zweifellos unschätzbar als Schnittblume, weil sie bis in den spätesten Herbst hinein unausgesetzt dankbar blüht, 100 K. — 40
- 15209 **Cineraria hybrida grandiflora plenissima.** 1. Die gefülltblühenden Cinerarien sind zu einer nie gekannten Vollkommenheit gebracht und werden immer noch nicht so allgemein kultivirt wie sie es verdienen. Der hier offerirte Same ist von einem farbenreichen Flor hochgewölbt, tadellos Blumen geerntet 100 K. — 60
- 6957 **Clarkia pulchella nana marginata fl. pl.** 1. Diese allerliebteste Zwerg-Clarkia, deren Blumen blassroth, weiss gerandet und gut gefüllt erscheinen, ist für niedrige Beete und Einfassungen eine werthvolle Einführung 100 K. — 50
- 7121 **Cosmea bipinnata alba.** 1. Bei der so sehr decorativen und dankbar blühenden Cosmea, von welcher man seither nur die lila und purpurbühenden Varietäten kultivirte, ist die nunmehr gewonnene weisse eine schätzenswerthe Bereicherung. 100 K. — 30
- 11878 **Dahlia variabilis striatiflora.** 1. Im reichsten Farbenspiel brillirende gestreifte, punktirte, bandirte und gefleckte einfache Georginen. Schon im ersten Jahre (aus Samen gezogen), reichlich blühend und von ausserordentlichem Effect 20 Gr. 6 M. — 40
- 5508 **Delphinium Consolida fl. pl. Scharlachrosa.** 1. 2. Zweifelloste die leuchtendste Farbe unter den einjährigen Rittersporn und von ausserordentlichem Effect. Beachtenswerth besonders auch deshalb, weil, wie die Levkoyen Rittersporn überhaupt, auch diese Farbe bis spät in den Herbst reichliche Blumen zur Binderei liefert 20 Gr. 4 M., 100 K. — 25
- 12001 **Delphinium nudicaule aurantiacum.** 1. 2. Prächtige Varietät von dem scharlachrothen Rittersporn, besonders dadurch verschieden, dass die Blumen orangegeleb sind. Eine herrliche Pflanze, die bei zeitiger Frühjahrs-Aussaat schon im ersten Sommer ihren reichen Flor entwickelt, im freien Lande vollkommen ausdauert und im zweiten Jahre desto reichblumiger und sehr zeitig erscheint 5 Gr. 6 M., 100 K. — 40


12288. *Erythrolaena conspicua.*

- ¹⁶
12010 **Delphinium sulphureum (Zall.)**. 2 Dieser interessante perennirende Rittersporn wird bis 1 $\frac{1}{2}$ m hoch. Die feingefiederten Blätter sitzen einzeln an den Blütenstengeln, welche sich bis zu 40 cm Höhe regelmässig verzweigen und eine Unsumme rein schwefelgelber Blumen hervorbringen. 100 Korn 2 M 50 S, 10 K. — 30
- 5676 **Dianthus Caryophyllus fl. pl. „Margaritae“**. 2 Diese neuen remontirenden Nelken unter dem kurzen Namen „Margarithen-Nelken“ viel genannt, haben berechtigtes Aussehen erregt. Die Hauptvorzüge derselben bestehen darin, dass im zeitigen Frühjahr ausgesät, man schon von Juli ab und zwar ununterbrochen bis zum Spätherbst im freien Grunde einen überaus reichlichen Flor erzielt. Sie liefern, was ferner hervorzuheben, über 80% best gefüllter und gut geformter Blumen in einem überraschend herrlichen Farbenspiel. Unsere letztjährige Aussaat vom Ende März stand bereits im Juli in vollem Flor und erregte allgemeine Bewunderung. 1000 Korn 11 M — S, 100 K. 1 M 40 S, 20 K. — 35
- 10767 **Echinocystis lobata**. 2 § Prächlige Cnurbitaceae, welche runde Früchte einer grossen Wallnuss ähnlich zeitigt, die über und über mit Borsten bedeckt sind. Die elegant belaubten Ranken werden bis 4 m hoch und sind vorzüglich geeignet zur Bekleidung von Veranden, Specereien etc. Die Samen, welche schwer keimen, legt man am Besten schon im Winter oder zeitigem Frühjahr ins Freie in die Erde, dort gehen sie im April rechtzeitig auf und man verpflanzt sie dann an ihren Bestimmungsort, besser noch vorher erst einige Zeit in Töpfchen. 20 Gr. 2 M 50 S, 1 A. Port. — 30
- 12288 **Erythrolaena conspicua**. 2 Eine prächtige Distelart welche 1 $\frac{1}{2}$ –2 m hoch wird und sich am vorthellhaftesten als Einzelpflanze repräsentirt. Die Blätter halbgiedert, mit lanzettförmigen gezähnten Lappen, 80–100 cm lang, bei 40–50 cm Breite, sind dunkelgrün und braunrippig, während die aufrechten, sich steiftragenden Blütenstengel schwarzbraun erscheinen. Die kegelförmigen Blüthenköpfe, deren sich meist 3–4 am Ende eines jeden Zweiges entwickeln, sind leuchtend cochenilleroth und ähneln in Form und Farbe den Knospen eines Phyllocactus. Die Blumen bleiben kugelförmig, öffnen sich also nicht wie bei andern Distelarten vollständig, die Staubfäden, welche aus der Mitte hervortreten, sind blassrosenroth mit carmin Spitzen, sodass die Blume mit den prächtig gefärbten Hüllschuppen drei ganz verschiedene Färbungen zeigt. 1 A. Port. — 40
- 12346 **Gaillardia grandiflora maxima**. 2 Prachtvoll grossblumig, goldgelb mit grosser brauner Scheibe. Eine vorzügliche Pterenne welche mit Recht bestens empfohlen zu werden verdient. 20 Gr. 2 M 50 S, 1 A. Port. — 25
- 12355 **Gaillardia grandiflora superba**. 2 Wahre Prachtperenne; blüht, wenn zeitig ausgesät, schon im ersten Jahre und die grossen Blumen sind scharlachroth mit gelb. 20 Gr. 1 M 50 S, 1 A. Port. — 20
- 15915 **Gloxinia hybrida grandiflora „Defiance“**. 2 § Scharlachrothe Gloxinie, deren feuriges Colorit einen wahrhaft blendenden Effekt hervorbringt. Die Blumen tragen sich aufrecht, sind sehr gross und der Rand zart gekräuselt. Fällt fast ganz tren aus Samen. 50 K. — 40
- 15916 **Gloxinia hybrida grandiflora „Kaiser Friedrich“**. 2 § Schon der Name, den man dieser aus Samen sich treu reproduzierenden Sorte beigelegt, spricht dafür dass es sich um eine edle Vervollkommnung handelt. Die eleganten straff aus der kräftig frischgrünen Belaubung hervorstehenden Blumen sind bis 8 cm im Durchmesser und bis tief in den Schlund hinein feurig scharlach, am Rande aber mit einem scharfen reinweissen Saum eingefasst. 1 A. Port. — 60
- 7565 **Godetia pumilla hybrida**. 2 Eine Zwerg-Godetia, welche der niedlichen Godetia „Bijou“ entstammt und sich in einem brillanten Farbenspiele bewegt. Der Blütenreichtum ist ein unbeschreiblicher und unauffhörlicher bis spät in den Herbst hinein. Reizende Sommerblume für niedrige Gruppen und zu Einfassungen. 1 A. Port. — 30
- 12541 **Heliborus hybridus**. 2 Die Christrosen zählen jetzt zur Winterszeit mit zu den beliebtesten Blumen und sie sind durch fortgesetzte sorgsame Befruchtungen zu einer schönen Farbenverschiedenheit gebracht, die bei jeder neuen Aussaat interessanter und reichhaltiger wird. 100 K. 2 M, 10 K. — 25
- 12643 **Iberis Tenoreana**. 2 Diese reizende Frühlingsblume, eine der schönsten und dankbarsten, die wir haben, sollte in keinem Garten fehlen. Im Juli ausgesät wird sie im Spätsommer auf die dafür bestimmten Beete gepflanzt und entwickelt so im Mai einen Flor, der einem fleischfarbig weissen Teppich gleicht. 20 Gr. 60 S, 1 A. Port. — 15
- 5775 **Lathyrus odoratus, Eckfords Hybriden gemischt**. 2 § Die wohlriechenden Wicken sind in Bezug auf Grossblumigkeit und Farbenfülle in neuerer Zeit vielfach verbessert. Wir offeriren dieselben hiermit in schönster Melange. 20 Gr. 1 M, 1 A. Port. — 25
- 16313 **Lavatera arborea variegata**. 2 § Prachtvolle Decorationspflanze, die mit ihrer weissbunten Belaubung bei jeglicher Verwendungsart einen herrlichen Effekt hervorbringt. 20 Gr. 2 M, 1 A. Port. — 30
- 12732 **Leontopodium alpinum**. 2 Das Edelweiss der Alpen, welches mit Leichtigkeit in jedem Garten und auch als Topfpflanze kultivirt wird. 2 Gr. 2 M, 1 A. Port. — 25
- 4613 **Levkoye, grossblumige Sommer, mit Lackblatt, „Goldflocke“**. 2 Diese neue grossblumige Levkoye, welche einen besonders hohen Prozentsatz gefüllter Blumen von zartgelber Farbe hervorbringt, contrastirt in angenehmster Weise mit der frischgrünen Belaubung und zwar deshalb, weil bei dieser Sorte auch die einfachen Blumen von gleicher Farbe sind, während bei der seither bekannten schwefelgelben Sorte die einfachen weiss blühen. 50 K. — 50
- 4705 **Levkoye, Dresdener Remontant, „schneeweiss“**. 2 Eine der empfehlenswertheiten Sorten für Binderei weil sie von Anbeginn der Blüthe bis in den Spätherbst hinein ununterbrochen neue Zweige schönster weisser Blumen bringt. 20 Gr. 9 M, 100 K. 1 M 50 S, 100 K. — 20
- 12774 **Linaria alpina**. 2 § Allerliebste Pflanze, die mit ihren niedlichen röthlichvioletten Blütenrispen und ihrer graugrünen zarten Belaubung sowohl für Einfassungen wie zu niedrigen Beeten und auch zur Topfkultur geeignet ist. 1 A. Port. — 30
- 7944 **Linaria aparinoides hybrida**. 2 Diese Linarie in ihrem allerliebsten Farbenspiel ist eine Zierde für jedes Blumenbeet und gedeiht am schönsten in sonniger Lage. 20 Gr. 70 S, 1 A. Port. — 15
- 12813 **Lobelia fulgens „Queen Victoria“**. 2 § Die bekannte dunkelrothblättrige Lobelie mit glühend scharlachrothen Blütenrispen. Wird über 1 m hoch und ist eine der schönsten Pflanzen für Gruppen. 1 A. Port. — 40
- 16365 **Lotus peltorhynchus**. 2 § Reizende Ampelpflanze mit feiner graugrüner Belaubung und prächtig orangerrothen, dem Glanthis ähnlichen Blumen. 10 K. — 50
- 10475 **Melica altissima atropurpurea**. 2 Die alte Melica altissima ist als Decorationsgras für den Garten, wie als werthvolles Material für Binderei so hinreichend bekannt, dass darüber kaum eine Beschreibung nöthig ist. Der Vorzug dieser Einführung liegt darin, dass die langen, oben leicht überhängenden Ähren mit dunkelbraunen, silberschillernden Spelzen besetzt sind. In trockenen Bouquets verwandt ist dieses Ziergras entschieden eins der wirkungsvollsten, die wir überhaupt besitzen und kann zur allgemeinsten Benutzung nicht warm genug empfohlen werden. 20 Gr. 3 M, 1 A. Port. — 30
- 8416 **Mimulus moschatus compactus**. 2 Eine wesentliche Verbesserung der alten und bekannten Moschuspflanze, denn die Zweige sind kurz und straff und die ganze Pflanze bildet einen gedrungenen, runden Busch von kaum 30 cm Umfang. Werthvoll für Topfkultur als Marktpflanze 1 A. Port. — 40
- 8434 **Mina lobata**. 2 § Schlingpflanze ersten Ranges. Sie gehört zu dem Geschlecht der Ipomoeen, gedeiht, wenn im Mai ausgepflanzt, sehr üppig im freien Grunde, darf aber, um einen reichen


- Flor zu erzielen, nicht auf fetten Boden gepflanzt werden. Sie erreicht eine Höhe von über 6 m, verzweigt sich stark und gewährt mit ihren in Rispen stehenden Blüthen, die von der Knospe an hochroth, allmählig in orangefarb und bis zur vollen Entwicklung in weisslichgelb übergehen, einen herrlichen Anblick. 100 K. 3 $\mathcal{M}$, 10 Korn — 40
- 12960 **Myosotis elegantissima fol. var. 2** Nicht immer glückt es von diesem schönen weissbuntblättrigem Vergissmännicht Samen zu ernten, wovon wir in der angenehmen Lage sind, wieder einmal Offerte machen zu können. Prädigtig zur Topfkultur und für Teppichgärtnerei. Treu aus Samen. à Port. — 40
- 12961 **Myosotis oblongata.** ♂ ♂ Prädigtiges Vergissmännicht welches schon im ersten Jahre auf äppig grünen Pflanzen einen grossen Reichtum schöner blauer Blüthen entfaltet. Blüht den ganzen Sommer hindurch bis zum Eintritt der ersten Fröste — 20
- 8516 **Nicotiana collosa.** ♂ Eine der denkbar schönsten Dekorationspflanzen, die nur in Einzelsstellung zur vollen Wirkung kommt. Sie erreicht in gutem Boden eine Höhe bis zu 3 m. Der Stamm ist so kräftig, dass er ohne jegliche Stütze auch den heftigsten Stürmen Widerstand leistet. Die Blätter werden bis 1 m lang und 55 cm breit. Letztere sind in der Jugend filzig und röthlich angehaucht, auch später, wo die ganze Pflanze im äppigsten Grün prangt, ist dasselbe durch die röthliche Farbe der Blattrippen angenehm unterbrochen. à Port. — 50
- 13076 **Papaver nudicaule aurantiacum.** ♂ 2 Orangefarbene Spielart der leuchtend schwefelgelb blühenden Stammform. Entwickelt den ganzen Sommer hindurch bis zum Spätherbst einen ununterbrochen reichen Flor, der weithin leuchtend und äusserst effectvoll ist 20 Gr. 3 $\mathcal{M}$ 80 $\mathcal{S}$, à Port. — 25
- 13121 **Pentstemon gentianoides hybridus nanus.** ♂ 2 Die niedrigen Pentstemon sind ebenso schön grossblumig und farbenreich wie die hohen, haben aber vor diesen den Vorzug, dass sie kurz und gedungen wachsen und so für jede Verwendungsart empfehlenswerther sind. 20 Gr. 7 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, à Port. — 40
- 10541 **Pennisetum longistylum violaceum.** ♂ Dieses neue Ziergras hat vielen Beifall gefunden und zwar mit Recht, denn natürliche Farbenverschiedenheit ist unter den Ziergräsern doch noch recht selten. Die metallisch violett schillernden, federartigen Borsten aus denen die Aehre bei dieser Sorte besteht, gewähren sowohl im Morgenthau als im Sonnenschein einen herrlichen Anblick à Port. — 30
- 9072 **Phlox Drummondii nana compacta splendens.** ♂ Dieser Zwerg-Phlox hat dieselben leuchtenden Blumen, wie der so allgemein beliebte Phlox grandiflora splendens à Port. — 40
- 16889 **Primula chinensis fimbriata cristata hybrida fl. pl.** ♂ Diese beliebten eigenartig krausblättrigen Chineser-Primeln, welche seither nur in wenig Farben vorhanden waren, werden hiermit zum ersten Male in einem reicheren Farbenspiele offerirt. Die Mischung der theils einfachen sowie auch halb und ganz gefüllten Blumen bewegt sich hier zwischen weiss, rosa, carmin und carmoisin à Port. — 50
- 13313 **Primula obconica.** ♂ 2 Eine der dankbarsten Primeln welche, wenn im Februar ausgesät, schon von Mai ab ihren schönen lila-weissen Flor entwickelt, der sich durch das ganze Jahr hindurch bis in den Winter hinein fortsetzt 250 K. — 40
- 9159 **Reseda odorata grandiflora aurea.** ♂ Die zarteste und eleganteste aller Reseda-Sorten wegen ihrer intensiv goldgelben Blüthenrispen und eines Wohlgeruchs, worin ihr keine andere gleicht. 20 Gr. 60 $\mathcal{S}$, à Port. — 15
- 13413 **Rheum officinale.** 2 Prachtvolle Decorationspflanze mit Gunnera ähnlichen Blättern. Ganz besonders als Einzelpflanze in Rasenplätze zu empfehlen. 20 Gr. 3 $\mathcal{M}$, à Port. — 25
- 9327 **Salvia patens.** ♂ 2 Prachtvolle Salvia mit grossen tief dunkelblauen Blumen, welche an langen Rispen bis zum Spätherbst erscheinen. Unschätzbar sowohl für Töpfe als ins freie Land. 100 K. 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 20 K. — 40
- 5913 **Scabiosa major grandiflora aurantiaca.** ♂ Eine seither bei Scabiosa noch nicht vorhandene Farbe. Die goldgelben Blumen welche in lang andauerndem Flor sich erhalten, repräsentiren sich schon in der Knospe auf der etwa 80–90 cm hohen Pflanze in auffälliger Weise und sind zur Binderei besonders vorthellhaft zu verwenden. à Port. — 50
- 9578 **Statice superba.** ♂ Wesentlich dadurch von der candelaberartig verzweigten St. Suworowi verschieden, dass bei dieser sich eine Menge federbuschartiger Stengel herausbilden die von unten auf je mit 60–80 kleinen Seitenzweigen versehen sind, von denen die untersten 6–10 cm lang, die oberen dann allmählig kürzer werden. Der Hauptstengel verlängert sich über der Verzweigung noch um 20–25 cm. Die Blumen variiren in allen Schattirungen zwischen reinweiss bis dunkel-rosa. Blühend ähnelt die Pflanze der Erica hymalis 20 Gr. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, à Port. — 25
- 9581 **Statice Suworowi.** ♂ Eine der schönsten Einführungen der letzten Jahre. Im Habitus der Statice spicata nahe, ist sie doch wesentlich von ihr verschieden, und besonders auffällig durch die leuchtend rosa in carmoisin verlaufenden Blüthenrispen 20 Gr. 80 $\mathcal{S}$, à Port. — 15
- 17174 **Streptocarpus, neue Hybriden.** ♂ 2 Eine herrliche Topfpflanze die bei zeitiger Aussaat schon nach 6–8 Monaten ihren Flor entwickelt und diesen bis spät in den Herbst hinein fortsetzt. Die Pflanzen werden nur 12–15 cm hoch und haben stengellose zurückgebogene Blätter von sammtig grüner Farbe. Die im reichen Farbenspiel variirenden Blumen sind 4–5 cm gross, weit geöffnet und tragen sich meist wagrecht oder in halb aufrechter Stellung à Port. — 50
- 9698 **Tropaeolum Lobbianum „Asa Gray“.** ♂ Die hellste bis jetzt bei den Tropaeolum erzielte Farbe, ein weisslich schwefelgelb, welches in dem Sortiment eine schöne Abwechselung hervorbringt. 20 Gr. 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, à Port. — 30
- 9751 **Tropaeolum nanum Tom Thumb „Aurora“.** ♂ Unter den Zwerg-Tropaeolum eine besonders beachtenswerthe Sorte. Die Blumen sind dunkelchromgelb, die oberen Blumenblätter heller schattirt, die unteren vom Schlund aus purpurcarmin gefleckt und carminroth geädert. 20 Gr. 1 $\mathcal{M}$, à Port. — 20
- 17322 **Tydaea hybrida grandiflora.** ♂ 2 Diese Tydaeen, welche ebenso leicht wie Gloxinien zu cultiviren sind, verdienen die grösste Beachtung. Dieselben sind besonders grossblumig und unbeschreiblich schön in ihren Zeichnungen und ihrer Farbenverschiedenheit à Port. — 50
- 9862 **Verbena hybrida compacta „Defiance“.** ♂ Glühend scharlachrothe Varietät, Pflanze kaum 12 cm hoch, kurz und gedungen in runden Baschen wachsend. à Port. — 50
- 9868 **Verbena hybrida erecta compacta carminea.** ♂ (Platz & Sohn 1890) 5 Gr. 4 $\mathcal{M}$, à Port. — 40
- 9871 **Verbena hybrida erecta compacta coccinea.** ♂ (Platz & Sohn 1889) 20 Gr. 9 $\mathcal{M}$, à Port. — 40
- 9874 **Verbena hybrida erecta compacta violacea.** ♂ (Platz & Sohn 1891) » — 50
- Die von uns gezüchteten compacten und streng aufrecht wachsenden, also nicht an der Erde kriechenden Verbenen, von denen wir in diesem Jahre wieder eine neue farbenbeständige Sorte (obige violacea) in den Handel geben, sind unbestritten eine Vervollkommenung von bleibendem Werthe.
- 3915 **Viola tricolor maxima „Victoria“.** ♂ Ueberaus prachtvolles Stiefmütterchen. Die intensiv feurig dunkelrothe Farbe desselben ist einzig im ganzen Sortiment und der Effect, den dasselbe hervorbringt, ist ein grossartiger. 5 Gr. 4 $\mathcal{M}$, à Port. — 50
- 14166 **Wahlenbergia grandiflora nana (Platycodon Mariesi).** 2 Reizende Zwergform der bekannten so prachtvollen grossblumigen Glockenblume, die zweifelsohne zu den schönsten unserer perennirenden Gewächse zählt. Sie wird kaum $\frac{1}{2}$ so hoch als die Stammform, also etwa 30 cm, und bildet einen straffen Busch, dessen Krone dicht bedeckt ist mit den aufrechtstehenden dunkelblauen Blumen. à Port. — 25

Neuere und neueste, sowie besonders zu empfehlende Gemüse und landwirthschaftliche Artikel.

- 1943 **Buschbohne, blauschotige Butter-.** Ueberall, wo diese Bohne bisher versuchsweise angebaut wurde hat sich die beste Meinung für dieselbe gebildet. Nicht nur dass sie sich als anbauwürdig und besonders sicher ertragreich auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen und für rauhere Gegenden erwies, sondern auch für die Treiberei hat sie sich vorzüglich bewährt. Die Pflanze ist auffällig fast schwarz, die Blüthe blau und die lange glänzend violette Schote, welche nach dem Kochen eine angenehme mattgelbe Farbe annimmt ist fleischig und hält sich ausserordentlich lange zart à Kilo 2 40
- 2909 **Gerste „Juwel“ (Grannen abwerfend).** Edle Gerstensorte die zum allgemeinen Anbau nicht warm genug empfohlen werden kann. Kräftiger Halm der nie lagert, schöne lange zweizeilige Aehre und wohlgeformtes prächtig helles Korn sind bei der collossalen Ertragsfähigkeit die vorzüglichsten Eigenschaften, welche sie zu einer Marktwaare I. Ranges machen. Dazu kommt noch die Eigenthümlichkeit, dass diese edle Sorte mit Beginn des Reifwerdens sämtliche Grannen abwirft, wodurch sie schon auf dem Halme ein herrliches Aussehen erhält. 100 Gr. 30 S., à Kilo 2 50
- 3719 **Kartoffel „Goldball“.** Vorjährige Neuheit. Aus einer Anzahl Sämlinge herausgewählt und mit einem der grössten Sortimente vergleichend cultivirt und erprobt, hat sie sich nach jeder Richtung hin vorzüglich bewährt. Sie ist mittelspät, in jedem Boden ertragreich und die fast runden Früchte sind rauhschalig, gelbfleischig und sehr mehlig. 100 Kilo 36 M., à Kilo — 75
- 3739 **Kartoffel, „Juwel“.** Diese Kartoffel vereinigt alle guten Eigenschaften, die man von einer Kartoffel erwartet und ist, was besonders hervorzuheben, ausserordentlich ertragreich selbst noch in ärmsten Boden, widerstandsfähig gegen Krankheit auch in den ungünstigsten Jahren und ausserordentlich haltbar, so dass, wenn im Frühjahr schon alle Sorten Ansehen und Geschmack verlieren, diese noch immer fest, zart und wohlschmeckend bleibt. Die Knolle ist gross, rund, zuweilen länglich, die Schale halb glatt, halb rau, die wenigen Augen ziemlich flach und das Fleisch weiss, sehr feinschmeckend und hat enormen Stärkegehalt. Obzwar früh reifend, hält sich das sehr üppige Kraut bis zum Herbst grün und frisch. 100 Kilo 36 M., à Kilo — 75
- 3830 **Kartoffel, blaue Nieren-.** Eine gute Salat-Kartoffel ist überall ein Bedürfniss und trotz der grossen Kartoffel-Sortimente welche existiren, findet man darunter nur zu selten für diesen Zweck geeignete. Die hier empfohlene blaue Nieren, welche in der Form fast der weissen 6 Wochen gleicht, glauben wir deshalb Allen, denen an einer guten Salat-Kartoffel gelegen, bestens empfehlen zu können. Dieselbe ist ganz glattschalig, gelbfleischig und bekommt beim Kochen nur selten einen kleinen Schalenriss; dabei aber ist sie von besonderem Wohlgeschmack und auch für jeden anderen Küchenzweck sehr zu empfehlen. Ein besonderer Vorzug ist noch der, dass sie sich bis spät in das Frühjahr hinein verbrauchsfähig erhält. 100 Ko. 30 M., à Ko. — 70
- 1680 **Kneifelerbse, Allererste oder Frühlings-.** Diese Frühsorte ist noch nicht übertroffen und kann als vorzüglich im Geschmack und ausserordentlich ertragreich nicht genug empfohlen werden. Die Schote ist mittलगross und die Erbse auch trocken von angenehmer grüner Farbe. Die Pflanze wird circa 90 cm. hoch à Ko. 1 50
- 61 **Kraut, Berliner verbessertes weisses-.** Kurzstrunkig, plattrund, feinrippig und mittelfrüh. Eine Kreuzung zwischen dem Amager und Braunschweiger wird diese Sorte als eine wirklich vorzügliche empfohlen à Ko. 24 M., 20 Gr. — 70
- 1849 **Markerbse, William Hurst.** Wird nur 20 cm. hoch und ist ebenso früh als Wunder von Amerika, aber viel grossschotiger und ungleich ertragreicher à Ko. 2 50
- 1386 **Melone, Cantaloupe Wiener Mai.** Dauerhafte grosse ovale Frucht mit röthlich gelben Fleische, Tragt sehr gut und ist von vorzüglichem Geschmack 20 Gr. 3 M. 50 S., à Port. — 30
- 542 **Petersilienwurzel mit fein gekrausten Blättern „Ruhm von Erfurt“.** Eine überraschende Züchtung, allerliebst in ihrer Erscheinung und von doppelt hohem Werthe, indem die Wurzeln wie seither bei der Wurzelpetersilie als Gemüse, die Blätter wie bei der gefüllten Schnittpetersilie zum Garniren der Schüsseln etc. benutzt werden 20 Gr. — 25
- 1041 **Pfeffer, Celestial.** Prächtiger Zierpfeffer. Die in grosser Menge schon an den jungen Pflanzen erscheinenden Früchte sind 4—5 cm lang, conisch geformt, stehen aufrecht und sind zuerst weisslichgelb, während sie sich später leuchtend scharlach färben. Für Topfcultur ganz besonders zu empfehlen 20 Gr. 1 M. 50 S., à Port. — 25
- 712 **Rabinschen, vollherzige dunkelgrüne.** Mit breitem dunkeln Blatt bildet diese vorzügliche Sorte vollständige kleine Köpfe à Ko. 4 M. 80 S., 20 Gr. — 20
- 876 **Radies „Non plus ultra“.** Rundes, leuchtend rothes Radies, edel geformt und mit ganz kurzer Belaugung. Entschieden die früheste aller Treibsorten, denn schon mit dem dritten Blatt ist auch das Knöllchen verbrauchsfertig à Ko. 5 M. 40 S., 20 Gr. — 20




3719. Goldball-Kartoffel.



579. Salat, Erfurter Dickkopf.

- 393 **Runkelrübe „Erfurter Modell“.** Diese Runkelrübe, ein Resultat langjähriger, sorgsamster Kulturversuche, repräsentirt in ihrer ausgeprägten vollendeten Cylinderform eine Sorte, die zweifels- ohne eine grosse Zukunft hat. Die Rübe, vollständig einwurzelig und mehr über als in der Erde wachsend, ist aussen röthlich gelb, hat weisslich gelbes, goldgelb geringeltes festes Fleisch und ist sehr zuckerreich. Weil feinlaubig kann sie enger angebaut werden als andere Sorten und ist auch aus diesem Grunde ein höherer Ernteertrag zu erzielen. à Port. (50 Gr.) — 40
- 579 **Salat, Erfurter grosser gelber Dickkopf.** Aus dem braunen Troitzkopf stammend, besitzt er alle demselben eigene Vorzüge in wesentlicher Verbesserung. Während der Kopf anderer Salate mehr oder weniger von umfangreichen Aussenblättern umgeben, bildet der Erfurter Dickkopf dem Kraut oder Kohlkopf ähnliche grosse, glatte und gleichmässiggeformte Köpfe, von un- gewöhnlicher Festigkeit. Der Salat ist grünlich gelb, die Blätter nach der Mitte zu weisslich gelb. An Zartheit steht er den besten Sorten nicht nach, gegen nachtheilige Witterungseinflüsse un- empfindlich, übertrifft er sie alle an Dauer. à Port. — 40
- 510 **Sellerie, englischer Bleich-, White Plume.** Die breiten weissen Rippen und das weissbunte Laub machen diese Sorte eigentlich zu einer Zierpflanze, aber als Delikatess-Sellerie liefert er auch die zartesten Blattstiele unter allen Sorten. 20 Gr. 1 *M.*, à Port. — 25
- 849 **Sommerrettig, runder chinesischer rosenrother.** Dieser runde rosenrothe Rettig, welcher von angenehmen Geschmack ist, dürfte seiner appetitlichen Farbe und Form wegen bald eine der beliebtesten Sorten werden und dies um so mehr, weil er sich zum Anbau den ganzen Sommer hindurch eignet und selbst als Winterrettig benutzt werden kann. à Port. — 40
- 861 **Sommerrettig, weisser Delicatess-.** Halblanger, ganz glatter schneeweisser Rettig, der sowohl fürs freie Land als auch zum Treiben einer der vorzüglichsten ist. à Ko. 4 *M.*, 20 Gr. — 15
- 1216 **Spargel, Palmetto-.** Von einem der berühmtesten Gemüsegärtner in New York gezüchtet und nunmehr dort fast allgemein angebaut, weil sowohl der Ertrag als die Qualität alle bisherigen Sorten weit übertreffen soll. à Ko. 18 *M.*, 20 Gr. — 50
- 551 **Stachys affinis. (Choro-Gi.)** Neues Wurzelgemüse aus Japan. Die kleinen Knollen werden wie Kartoffeln gepflanzt und vermehren sich wie diese, dürfen aber nicht früher aus der Erde genommen werden bis man sie gebrauchen will, weil sie sonst schnell welken und schwarz werden. Soll wie Kartoffel für alle Zwecke verwendet werden können. à Ko. 3 *M.*, 20 Gr. — 20
- 1880 **Stangenbohne „Erfurter Rubin“ mit rosenrothen Schoten.** Diese interessante Bohne, welche sich von allen bisher bekannten Sorten insbesondere dadurch unterscheidet, dass sie rosenrothe Schoten trägt, wurde vor einigen Jahren von uns zum ersten Male verkauft. Sie steht in der Form zwischen der Rheinischen Riesen und der Scherwobohne, bringt bis 25 cm lange Schoten, reift ihre Früchte am zeitigsten von allen Stangenbohnen-Sorten und weil so ausser- ordentlich früh, ist auch immer ihre Samenernte gesichert. Die trockene Bohne ist chamoisfarbig und die Schote, wenn gekocht, mattgelb. Eine sehr empfehlenswerthe Wirthschaftsorte und wegen der schönfarbigen Schoten auch gleichzeitig eine Schmuckpflanze für jeden Garten à Port. (25 Gr.) — 40
- 1092 **Tomale, Ficcarazzi-.** Ausserordentlich früh und reichtragende Sorte mit mitteltgrossen scharlachrothen Früchten von angenehm milden Geschmack. 20 Gr. 75 *M.*, à Port. — 15
- 1309 **Treibgurke, Hampels Treibhaus-.** Eine im vorigen Jahre eingeführte Gurke, welche in der Hofgärtnerei zu Koppitz gezüchtet wurde. Die Früchte werden bis 45 cm. lang und erscheinen überreich und fast büschelweise an den Blattknoten. Schon beim fünften Blatt setzt sie an, ist eine der allerfrühesten und trägt 6–7 Monate lang ohne Unterbrechung. 100 K. 4 *M.*, 10 K. — 50
- 1310 **Treibgurke, Hampels Mistbeet-.** Sehr widerstandsfähig gegen alle den Gurken sonst nachtheiligen Einflüsse. Die Früchte werden 40–50 cm. lang. Liefert reiche Erträge. 100 K. 33 *M.* 50 *M.*, — 50
- 326 **Treibgurke „Prescott Wonder“.** Eine gerühmte englische Treibgurke, über welche die erste englische Garten-Zeitung also schreibt: «Sie ist schnell und starkwachsend und äusserst reich- tragend. Die Früchte wachsen schnell und gleichmässig, erreichen eine Länge von 40–50 cm und sind von schön dunk elgrüner Farbe. Der Ertrag übertrifft an Qualität wie Quantität alle englischen Sorten“ 100 K. 3 *M.* 50 *M.*, 10 K. — 50
- 2667 **Weizen, Sommer-, deutscher Sieges-.** Ein Sommerweizen der jede Concurrenz mit den besten Wintersorten besteht. Durch sorgsame Befruchtungen und Weiterzucht ist der Siegesweizen aus einer grossen Probenanzahl als wahre Perle hervorgegangen. Sachkenner prophezeien dieser Sorte eine grosse Zukunft, weil dieselbe ausserordentlich ertragreich und feinhülsig ist und ein vorzügliches Mehl giebt. à Ko. 3 *M.*, 100 Gr. — 40
- 638 **Wintersalat, grosser hellgrüner fester Butterkopf.** Sehr ge- rühmte Sorte, äusserlich hellgrün, innen schön goldgelb, ausserordentlich fest und zart und die dauerhafteste Sorte aller Wintersalate. Für den Handel ist diese Sorte deshalb besonders zu empfehlen, weil sie Köpfe von colossaler Grösse bildet, die bei guter Kultur das Gewicht von 1½ Kilo erreichen. Giebt wenig Samen. à Ko. 12 *M.*, 20 Gr. — 35
- 148 **Wirsing „Erfurter Zuckerhut“.** Aehnlich dem Frankfurter Wirsing unterscheidet er sich von diesem zunächst dadurch, dass der Kopf kürzer und fester ist. Zudem vereinigt er wie keine andere grossköpfige Sorte alle guten Eigenschaften in sich, indem er fein gekraust äusserst zart ist, selbst bei zeitiger Anpflanzung nicht platzt und sich deshalb besonders zum Anbau für Herbst- und Winterbedarf eignet. à Ko. 12 *M.*, 20 Gr. — 35
- 1660 **Zuckererbsen, früheste Fürst Bismarck-.** Diese vorzügliche Sorte wird 60 cm hoch und ist reichtragend wie keine andere. Sie ist die frühzeitigste und wohlgeschmeckendste und so kräftig im Wuchs, dass sie keiner Reiser be- darf. à Ko. 2 40
- 749 **Zwiebel, deutsche Riesen runde blutrothe.** Von der bekannten und beliebten gelben Zittauer Riesenzwiebel die Gegenseite in bluthroth. Besitzt bei ihrer gefälligen Form und angenehmen Farbe dieselben vorzüglichen Eigen- schaften wie jene. à Ko. 14 *M.*, 20 Gr. — 45
- 762 **Zwiebel, silberweisse Birn-.** Prächtige neue Sorte, von der bekannten und beliebten gelben Birnzwiebel durch ihre silberweisse Farbe verschieden. 20 Gr. 1 25



393. Runkel-
rübe „Erfurter
Modell“.



Pflanzen-Verzeichniss.

Zwiebeln und Knollen.

Flower bulbs. — Oignons à fleurs divers, bulbes, tubercules etc.

Sind nur bei frostfreier Witterung versendbar, bei den in Vegetation befindlichen geschieht die Versendung in Töpfen.

Erklärung der Zeichen: — Explication des signes: — Explanation of characters:


□ Warmhaus. — Serre chaude. — Stove. — □ Kalthaus. — Serre froide. — Greenhouse. — □ kalter Kasten (Cap-Zwiebelkasten). — Bâche froide. — Cape-pit. — □ Freilandpflanze. — Pleine terre. — Hardy perennial. — Δ Freiland mit Bedeckung. — De pleine terre, à couvrir en hiver. — Open ground with protection in the winter. — Δ Freiland nur im Sommer, während des Winters trocken. — De pleine terre en été, à hiverner à sec. — For planting out in summer, to be kept dry in winter. — § Schlingpflanzen. — Plantes grimpantes. — Climbers. — √ Wasserpflanze. — Plante aquatique et marécageuse. — Aquatic and bog plants. — † Winterblüher. — Floraison hivernale. — Winterbloomer. — Δ Zum Treiben geeignet. — Se prête à la culture forcée. — Good for forcing. — √ Zur Cultur auf Gläsern geeignet. — Propre à la culture en carafes. — Apt for culture in glasses.

Die sonst noch im Catalog vorkommenden Zeichen bedeuten:

☉ Schatten liebende Pflanzen. ☉ Halbschatten. ☉ Volle Sonne. ☉ Gedeihen auch im Schatten. ☉ als Unterholz, resp. zur Pflanzung unter Bäumen verwendbar. ☉ Blattpflanzen für Freilandgruppen im Sommer. ☉ Teppichbeetpflanzen. ☉ Blühende Gruppenpflanzen. ☉ Cultur in Haideerde. ☉ Ampelpflanzen. ☉ Baumfarn. ☉ Temperirtes Haus. ☉ Laubabwerfende Sorten. ☉ Alpenpflanzen. ☉ Subalpinen. ☉ Hochalpinen. ☉ Buntblättrige Pflanzen. ☉ Bienenfutterpflanzen. ☉ Rasen bildende Pflanzen. ☉ Giftpflanzen. ☉ Medicinische und technische Pflanzen. ☉ Wasserpflanzen, untergetauchte. ☉ Schwimmpflanzen. ☉ Halbhuntergetauchte Pflanzen. ☉ Amphibische (feuchten Untergrund liebende) oder Sumpfpflanzen. ☉ Trauerbäume. ☉ Solitäräume (natürliche Pyramiden). ☉ Andere Solitäräume. ☉ Alleeabäume. ☉ Kugelbäume. ☉ Buntblättrige Sträucher. ☉ Heckensträucher. ☉ Niederliegende Sträucher. ☉ Halbimmergrüne Sträucher. ☉ Immergrüne Sträucher. ☉ Halbstäucher (frieren oft im Winter zurück, treiben aber aus der Wurzel wieder aus). ☉ Geschützten Standort oder leichten Schutz bedürftig. ☉ Immergrüne Sträucher, welche in günstigeren Gegenden im Freien aushalten, bei uns (Mitteldeutschland) aber sehr gut gedeckt werden müssen, oder besser in frostfreiem Raum (Keller etc.) überwintert werden. ☉ Sommergewächse. ☉ Zweijährige Pflanzen. ☉ Stauden.

== Wo die Zeichen dicht hinter dem Hauptnamen stehen, gelten dieselben für alle hinterdrein aufgeführten Varietäten. ==

	à Stück	N	à Stück	N	
Agapanthus □ umbellatus	10 St. 4.	—	Amaryllis longifolia (Crinum capense) □, rosa	— 50	
» umbellatus fl. albo		75	» longifolia alba	— 75	
» » fol. variegatis		1 25	» lutea (Sternbergia)	10 St. 1. —, — 15	
Amaryllis aulica □†, scharlachroth, im			» Prince d'Orange □†	3 —	
Grunde grün		2 50	» reticulata □†, Blätter m. weissem Mittelstreif	3 50	
» aulica platypetala □		3 —	» revoluta (Crinum) □, incarnatroth	2 —	
» Belladonna (major) □	10 St. 4.	— 50	» solandraeflora □†, eine der grössten und		
» » blanda	10 » 5.	— 60	schönsten, wohlriechend	4 —	
» crispa (Strumaria) rosa		— 75	» Tettaui (robusta) □†, leicht und dankbar		
» crocea □		3 —	dunkelscharlachroth blühende Sorte,		
» » grandiflora		3 —	prachtvoll	10 St. 12. —, — 1 50	
» equestris □		2 50	» » extra stark	2 50	
» fl. roseo, junge Zwiebeln		1 —	» vittata □†, prächtig, Δ stark	10 St. 12. —, — 1 50	
» falcata (Brunsvigia) □		7 50	» » extra stark	2 —	
» filifolia (Strumaria) □		— 75	» » alba, weissgrundige mit rothen Streifen	4 —	
» formosissima (Sprekelia) Δ, lässt sich			» » hybrida, in schönen verschiedenen Schat-		
den ganzen Winter hindurch auch auf			tirungen	10 St. 18. —, — 2 —	
Gläsern leicht treiben Δ √ 10 St. 3. —, —		35	Amorphophallus Rivieri Δ, prächtige und		
» glauca Δ, Blumen heller u. grösser als			sehr sonderbare Aroidee	10 St. 9. —, — 1 —	
bei A. formosissima Δ √ 10 St. 3. 50, —		40	Anemone — apennina, schön blau Δ 3		
» Graveana □†, prachtvoll, stark Δ		2 —	» » coerulea	10 St. 1. —, — 15	
» Johnsoni □† Δ		4 —		» » coerulea	10 » 1. —, — 15



Anemone coronaria, gefüllte und einfache.

à Stück M. S.


Anemone coronaria , Gartenanemone, $\frac{1}{2}$ Δ	
Gefüllte 100 St. in 50 schönen Sorten mit Namen	9 —
» 100 » » 25 » » » » »	6 50
» 50 » » 12 » » » » »	3 50
» 25 » » 25 » » » » »	1 75
» in extra schönem Rommel	
» » scharlach Rommel 100 St. 3. 50, 10 St.	— 40
» » » 4. 50, 10 » » » » »	— 50
» » blauem » 100 » 5.—, 10 » » » » »	— 60
Einfache in schönem Rommel 100 » 2.—, 10 » » » » »	— 25
» » » scharlach Rommel	
» » » 100 St. 2.—, 10 » » » » »	— 30
» » » blauen Rommel	
» » » 100 St. 6.—, 10 » » » » »	— 70

Anemone chrysanthemiflora.

Neue Varietäten der A. coronaria mit Chrysanthemum ähnlichen, dicht gefüllten Blumen, an Grösse und Farbenpracht die alten weit übertreffend.

Mischung 100 St. 25.—, 10 St. 3.—, — 35


Anemone — fulgens, prächtige scharlachrothe Species Δ	10 St. 1. —	15
» fulgens fl. pl. Δ	10 » 1. 25, —	15
» pavonia, Pfauenauge, gefüllt	10 » 1. 75, —	20
» Reginae, roth Δ	10 » 2. —	25
» stellata (hortensis), roth	10 » 1. 75, —	20
Anomatheca cruenta Δ feurig dunkelroth, reizend zu Einfassungen	10 St. 1. —	15
Anredera scandens , Δ §, prächtige Schlingpflanze, ähnlich der Boussingaultia 10 St. 3. —		40
Antholyza $\square$ aethiopica	10 » 1. 75, —	20
» bicolor	10 » 2. —	25
» fulgens	10 » 2. 50, —	30
» speciosa, orange		50
Apios tuberosa (Glycine Apios) — §, schön, reichblühend, schnellwachsend	10 St. 3. 50, —	40
Arisaema $\square$ praecox		1 50
» serotinum		1 —
Artropodium cirrhatum $\square$, weissbl., schön	1 20	
Arum Δ albispatkum		— 40
» Arisarum		— 20
» cornutum		— 40
» corsicum		— 50
» crinitum		— 60
» Dracunculus		— 30
» italicum		— 15
» orientale		— 40
Begonia Δ Davisi $\frac{1}{2}$, schön	10 St. 4 M —	50
» discolor $\frac{1}{2}$, sehr schön	10 » 3 » —	40
» Froebeli, prachtvoll scharlachroth		
	10 St. 3 M —	40
» Martiana gracilis, compact, reichverzweigt, dankbar rosa blühend		— 50

**Begonia hybrida gigantea.** Δ
(Riesen-Begonien.)

à Stück M. S.

Feurigroth	10 St. 4 M — 50
Gelb	10 » 5 » — 60
Lachsfarben	10 » 5 » — 60
Orangegelb, vorjährige Einführung, ganz prächtige Farbe	10 St. 9 M 1 —
Reinweiss	10 » 6 » — 70
Rosa	10 » 5 » — 60
Weiss mit rosa	10 » 5 » — 60
Riesen-Begonien in prachtvollen Farben gemischt. Extra!	
100 St. 40 M — 5, 10 St. 4 M 50 S, — 50	

Vorstehende Begonien enthalten das Vorzüglichste was in der so allgemein beliebt gewordenen grossblumigen Klasse bisher erreicht wurde. Die Blumen stehen aufrecht und haben einen Durchmesser von oft 12—14 cm.

**Begonia hybrida fl. pl.** $\square$

Gefüllt blühende Pracht-Begonien

» 5 Sorten à 1 St. 5 M,	1 20
» » 10 » » 25 Sorten 25 —	



Caladium, buntblättrige.
10 schöne Sorten 9 M., à St. 1 M.

Begonia hybrida fl. pl. à Stück M. S.
gefüllt blühende in Frachtmischung 10 St. 7 M., — 80

Wir kultiviren ein schönes und reichhaltiges Sortiment von gefüllten Begonien und dürfen sich unsere verehrten Abnehmer nur bester Qualität versichert halten.

Bloemeria aurea □ — 60
Bobartia aurantiaca □ — 20
Boussingaultia baselloides ▲/§, schöne Schlingpflanze mit weissen Blüthentrauben, 10 St. 1. 50, — 25
Bravoa geminiflora □/▲, scharlachroth, schön — 60
Brodiaea □ coccinea 1 20
 » congesta 10 St. 1. —, — 15
 » grandiflora 10 » 1. —, — 15
Caladium bulbosum, schöne buntblättrige Sorten, fürs Warmhaus □/▲ . . 10 St. 9. —, à 1 —
 » bulbosum, in prächtigen buntlaubigen Sorten gemischt 10 St. 5. —, — 60
 » esculentum ▲/§ 10 » 5. —, — 60
 » nymphaefolium ▲/§ 10 » 5. —, — 60

Die zwei letzteren Sorten prächtige Blattpflanzen für Freilandgruppen im Sommer.


Calla □+▼ aethiopica, beliebte Zimmerpflanze. 10 St. 5. —, — 60
 » compactanana, neu 10 » 6. —, — 70
Calochortus □ luteus 1 20
 » splendens (lilacinus) 1 20
 » venustus 1 20
Canarina Campanula □§ sehr hübsch ▲. . . — 80
Chlidanthus fragrans ▲, prachtvoll, gelb, gleiche Cultur wie Amaryllis formosissima ▲ 10 St. 2. —, — 25
Commelina ▲ § tuberosa alba . . . 10 » 2. 50, — 30
 » tuberosa coerulesca 10 » 2. 50, — 30
 » fol. variegatis 10 » 2. 50, — 30

Schöne Gruppenpflanzen, werden wie die Georginenknollen im Mai ins Freie gepflanzt.

Corydalis — bulbosa (cava), lilä . . 10 St. 1. 75, — 20
 » bulbosa fl. albo 10 » 2. 50, — 30
 » Kolpakowskiana, neu, rosa 1 —
 » Ledebouriana, neu, sehr schön . . . 1 50
 » nobilis, Blumen gross, blassgelb, selten . . . 80
 » persica 2 —
 » Sewerzowi, neu 2 —


Crinum □ amabile, mit grossen, prächtig rothen, wohlriechenden Blumen. Starke Zwiebeln 10 —

» asiaticum m. colossalen reinweissen Blumen 10 —
 » cafrum 2 50
 » giganteum, junge Zwiebeln 4 —




Ferraria tigrida.

à Stück M. S.
Crinum hybridum Todarii □ neu 2 —
 » meldense 5 —
 » pseudo-zeilanicum, neu 6 —
Crocsmia aurea (Tritonia) ▲ §, reichblühende Topf- und Gruppenpflanze
 100 St. 10. —, 10 St. 1. 25, — 20
Cyclamen □+§ Atkinsi fl. albo (ibericum alb.) — 60
 » Atkinsi fl. lilacino — 60
 » » fl. rubro (purpurea) — 60
 » coum vernum 10 St. 3. —, — 40
 » europaeum 100 St. 20. —, 10 » 2. 50, — 30
 » graecum (latifolium), stark . . . 10 » 5. —, — 60
 » hederiaefolium (autumnale, neapolitanum) 10 St. 3. 50, — 40
 » macrophyllum (africanum) . . . 10 » 5. —, — 60
 » neapolitanum Poli, schön . . . 10 » 3. 50, — 40
 » persicum (aleppicum), kräftige blühbare Pflanzen 10 St. 3. 50, — 40
 » album — 60
 » » giganteum (Universum) — 75
 » » Kaiser Wilhelm, dunkelroth . . . — 75
 » » Montblanc, reinweiss — 75
 » » punctatum 1 —
 » » punctatum (maculatum) — 60
 » » roseum — 60
 » » rubrum — 60
 » repandum (scarlaefolium), Blumen purpurrosa, zeitig im Frühjahr blühend ▲ 10 St. 4. 50, — 50
 » 10 schöne Sorten unserer Wahl . . . 5 —
Cyclobothra, □ alba 1 20
 » coerulesca 1 20
 » pulchella 1 20
Cypella Herberti (Tigridia) ▲, gelb, schön 10 St. 2. —, — 25
Dianella revoluta □ — 80
Dioscorea Batatas ▲ § 10 St. 3. 50, — 40
 » illustrata, prächtige buntblättrige Schlingpflanze fürs Zimmer — 60
Eucharis amazonica □+, prachtvoll, weiss, wohlriechend. ▲ Blüht bei geeigneter Cultur dreimal im Jahre 10 St. 10. —, 1 20
Eucomis □ punctata, Blätter an der Basis schwarz getupft — 60
 » regia — 80
Ferraria ▲ canariensis, gelb . . . 10 St. 2. 50, — 30
 » coelestina (Phalocallis plumbea) . . . — 80
 » conchiflora, gelb mit purpur getigert 10 St. 2. 50, — 30
 » » grandiflora alba, neu, Blüthen reinweiss 10 St. 3. 50, — 40
 » speciosa, roth mit gelb und purpur 10 » 2. 50, — 30
 » tigrida (Tigridia pavonia), Tigerblume 100 St. 15. —, 10 St. 2. —, — 25
 » undulata — 60
Freesea ▲ Leichtlini (Tritonia), Blumen weiss, orange gesprenkelt, sehr wohlriechend ▲ 10 St. 2. —, — 30



Lilium auratum.

	à Stück	M	3
Freesea refracta alba, reinweiss, wohl- riechend Δ	10 St. 2. —	—	30
Geissorhiza Kochsi $\square$		—	40
Geranium triste (Pelargonium) $\square$		—	80
» tuberosum Δ , rosa, zu Einfass.	10 St. 2. —	—	25
Gloriosa $\square$ § (Methonica) Planti		1 50	
» superba		1 50	
Griffinia Blumenavia, leicht und dankbar blühend		3 —	
» hyacinthina $\square$ †, prächtig	1. 50 bis	3 —	
Habranthus $\square$ Hendersoni		—	80
» roseus (Amaryllis Sweetiana)		1 —	
Haemanthus $\square$ albidus, weiss		1 —	
» coccineus, lacheroth, stark		2 —	
» puniceus, scharlachroth		3 —	
Hedychium $\square$ § album		1 —	
» coronarium		1 —	
» Gardnerianum, schön, wohlriechend		1 —	
» luteum (flavum)		—	80
» pallidum, sehr wohlriechend		1 —	
Helicophyllum $\wedge$ Alberti, neu		2 —	
» Lehmanni		1 50	
Hesperesordium lacteum Δ	10 St. 2. 50,	—	30
Hessea spiralis $\square$ (Amaryllis)		—	75
Hyacinthus candicans $\wedge$, neu, vom Juli bis October blühend, in sehr grossen reinweissen Rispen	10 St. 2. —	—	25
Hypoxis $\square$ elegans		—	75
» villosa		—	50
Imantophyllum $\square$ cyrtanthiflorum, schön		3 —	
» miniatum, prachtv., blühbare Exempl.		2 —	
» nobile (Clivia)		3 —	
Ismene $\square$ calathina, weissbl., s. schön 10 St. 5. —		—	60
» undulata	10 » 2. 50,	—	30
Ixia crocata gemischt	10 » —	40,	10
Lachenalia $\square$ luteola	10 » 3. —	—	40
» pendula	10 » 3. 50,	—	40
» quadricolor	10 » 4. 50,	—	50
» tricolor	10 » 3. 50,	—	40
Libertia grandiflora $\square$, schöne Iridee		—	50
Lilium — 3 aurantiacum (croceum)		—	60
» auratum, die prachtvollste Lilie, hier culti- virte blühbare Zwiebeln			
I. Grösse	10 St. 20. —	2 50	
II. »	10 » 12. 50,	—	1 50
» Brownii, starke Zwiebeln	10 St. 3. —	—	35
» bulbiferum, Feuerlilie Δ		1 50	
» canadense, echt, orangegelb, glockenförmig		—	75
» candidum, weisse Lilie Δ †	10 St. 1. 25,	—	20
» » fl. pleno	10 » 5. —	—	60
» chalcadonicum, scharlachrother Türkenbund		1 20	
» colchicum (Szovitzianum)	10 St. 17. —	2 —	
» dahuricum, (spectabilis)	10 » 5. —	—	60
» eximium verum	10 » 10. —	—	1 20
» fulgens (Thunb. atrosang.)	10 » 4. 50,	—	50



Polyanthes tuberosa fl. pl. „Pearl“.


10 Stück 1 M 80 3, à Stück 25 3

	à Stück	M	3
Lilium fulgidum (umbellatum Britannicorum), sehr leuchtend	10 St. 3. 50,	—	40
» giganteum Δ 3jährige starke		5 —	
» » extra starke blühbare		9 —	
» Harrisi Δ (longiflor. eximium floribun- dum), eine ganz ausgezeichnete, reich- blühende Varietät, deren Hauptwerth darin besteht, dass sie im Laufe des Sommers 2—4mal hintereinander blüht (remontirt), indem die sich bildenden Brutzwiebeln noch in demselben Jahre Blüthenschäfte treiben. Δ	10 St. 10. —	1 20	
» Humboldti (Bloomerianum), Δ neue, auf- fallend schöne Species aus Californien, mit zahlreichen grossen, goldgelb mit purpur geigerten Blumen		2 —	
» Isabellinum (excelsum, testaceum, peregr- inum)	100 St. 50. —, 10 St. 6. —	—	70
» lanceifolium (speciosum) Δ album	10 St. 7. —	—	80
» » punctatum	10 » 15. —	—	1 80
» » purpureum, die dunkelste		3 —	
» » roseum	100 St. 35. —, 10 St. 4. —	—	50
» » rubrum	100 » 35. —, 10 » 4. —	—	50
» Schrymakersi (atropurpur.)		1 25	
» longiflorum japonicum	100 St. 30. —	—	
» »	10 » 3. 50,	—	40
» Martagon , echter Türkenbund, Goldwurz 100 St. 15. —, 10 St. 2. —		—	25
» » album		3 —	
» monadelphum		2 50	
» pardalinum Δ (californicum), schön, neu		—	50
» Parryi , Δ neu, Blüthen sehr lang, trom- petenförmig, citronengelb, s. wohlriech.		3 —	
» philadelphicum, echt	10 St. 9. —	—	1
» pomponicum, scharlach	10 » 3. 50,	—	40
» pulchellum, reizend	10 » 12. 50,	—	1 50
» pyrenaicum, gelbblih.	10 » 5. —	—	60
» Sarana (Sarana camtschateensis) schwarze Lilie		2 —	
» superbum (canadense)	10 St. 5. —	—	60
» Takesimae (Jama-Juri, longiflor. purp. vittat.)		1 —	
» tenuifolium, sehr schön	10 St. 7. —	—	80
» Thomsonianum (roseum), schön		1 —	
» Thunbergianum atrosanguineum	10 St. 9. —	—	1
» » aureum (nigro-punctatum, Kikak) 10 St. 4. —		—	50
» » multiflorum (biligulatum)	10 » 3. 50,	—	40
» » Prince d'Orange	10 » 4. —	—	50
» » sanguineum	10 » 5. —	—	60
» » in Rommel	10 » 4. —	—	50
» tigrinum (chinense)	100 » 12. —	—	
» »	10 » 1. 50,	—	20
» » fl. pleno, gefällt, neu	10 » 3. 50,	—	40
» » splendens, prachtvoll	10 » 2. 50,	—	30
» umbellatum erectum	10 » 4. —	—	50
» » grandiflorum, dunkelroth	10 » 5. —	—	60
» » incomparabile $\vee$		—	60
» » Jonas Snijderhoef, dunkelroth, im Grunde orange		—	75



Lilium Harrisi.

10 St. 10 M — 2, & St. 1 M 20 2.



Tritoma Uvaria grandiflora.

10 Stück 3 M 50 S, à St. 40 S

[illegible]

	à Stück	N. S.
Tritoma Saundersi (Kniphofia), neue prächtige Sorte mit sehr langen Blütenrispen . . .	75	— 40
» Uvaria (aloides), prachtvoll . . . 10 St. 3. 50.	— 40	— 40
» grandiflora . . . 10 » 3. 50.	— 40	— 40
Die Tritoma entwickeln im Herbst prachtvoll Blüthenkolben u. können während des Sommers ins freie Land gesetzt werden. ☼		
Tropaeolum / § azureum . . .	3 —	—
» brachyceras . . .	1 50	—
» pentaphyllum . . .	1 —	—
» polyphyllum, rankt nicht wie die übrigen Species, reichbl. . .	— 80	—
» speciosum . . .	— 60	—
» tricolor . . .	— 60	—
» grandiflorum . . .	— 60	—
Valloia purpurea (Amaryllis) □, prachtvoll, dunkelscharlach . . . 10 St. 10. —	1 20	—

	à Stück	N. S.
Veltheimia □ + glauca . . .	2 —	—
» viridifolia (Aleuris capensis) . . .	1 50	—
Wachendorfia □ brevifolia, gelb . . .	— 80	—
» thysiflora, purpur . . .	— 80	—
Watsonia □ angustifolia . . .	— 40	—
» marginata major . . .	— 60	—
» speciosa . . .	— 40	—
Zephyranthes Atamasco (Amaryllis) Δ, reinweiss, grossblumig . . . 10 St. 1. —	— 15	—
» candida □, weiss, kleinbl. . . 10 » 1. —	— 15	—
» carinata □, rosa . . .	1 50	—
» ochroleuca Δ, orange-gelb . . .	— 50	—
» rosea □, sehr schön, grossblumig . . .	1 —	—
» sulphurea □ . . .	— 80	—
» thysiflora □, mit grossen reinweissen, becherförmigen Blumen . . . 10 St. 2. 50. —	— 30	—
Zingiber officinale □, Ingwerpflanze § . . .	2 —	—

Gladiolus.

Durch gegenseitige Befruchtung sind so herrliche Varietäten in rosa, gelb, weiss, carmoisin und gestreift gewonnen, dass sie wohl verdienen, in jedem Garten zu Prachtgruppen oder auf Rabatten Verwendung zu finden. Sie sind sehr hart und erfordern wenig Pflege.

Die Pflanzzeit ist der Monat April. Durch dreimaliges Legen in Zwischenräumen von 14 Tagen erhält man einen fortgesetzten, bis spät in den Herbst dauernden Flor. Während der Blüthezeit verlangen sie öfteres Begiessen.

Gladiolus gandavensis Hybriden. *^

ff = früh. f = mittelfrüh. s = halbspät. ss = spät.

N.	à Stück	N. S.
1 Achilles , johannisbeerroth, jede Petale in der Mitte weiss liniert s . . . 10 St. 3. —	— 35	—
2 Adalgisa , isabellchamois, zinnober geflammt, nach innen citrongelb ff . . .	1 20	—
3 Addison , sehr grosse Rispe mit grossen Blumen, tief amarantroth mit weiss liniert, halbhoch f . . .	— 40	—
4 Africain , schieferbraun auf scharlach Grund, scharlach und weiss liniert, grosse weisse Flecken, extra ff . . .	1 —	—
5 Aida , porzellanweiss mit lila gestrichelt und purpurcarmin gefleckt ff . . .	1 —	—
6 Albion , schöne sehr lange und sehr reichblühende Rispe. Blumen sehr gross, fein und ganz leicht lila angehaucht, mitunter carminlila geflammt, hoch s . . .	1 25	—
7 Amabilis , leuchtend zinnober, mit gelben Flecken, niedrig ff . . . 10 St. 1. 75.	— 20	—
8 Ambroise Verschaffelt , prächtige Blüthenrispe mit tadellosen Blumen, rosa auf weissem Grund, leuchtend granatroth geflammt, mit grossem rosa Fleck f . . .	— 60	—
9 Anacreon , weiss, purpurcarmin gefleckt und carmin Strichflecken ff . . .	1 —	—
10 Anatole Levanneur , dunkelcarminroth . . .	— 30	—
11 Antigone , zart rosa mit grossen carminrothen Flecken, lange Blüthenrispe, sehr grossblumig ff . . .	1 —	—
12 Antiope (Souchet), hellkirschorange, dunkelcarmin gefleckt, auf weissem Grunde, grossblumig f . . .	— 75	—
13 Antonius , kirschroth, leicht orange u. carmoisin geflammt, weiss gefleckt, halbhoch s . . .	— 40	—
14 Archimède , hellroth, untere Petalen chamois, carminroth gestreift ff . . . 10 St. 2. 50.	— 30	—
15 Aristote , hellfleischfarbigrosa, roth panachirt, carmin Flecken, violett gestreift f . . .	— 30	—
16 Arsinoe , grossbl., seidenartig rosa, lebhaft carmin geflammt, sehr niedrig ff . . .	— 30	—
17 Astrée , reinweiss carminviolett gestreift, Centrum reinlila getuschelt, mit violetten Flecken, 80 cm hoch s . . .	— 60	—
18 Beatrice , sehr lange Rispe mit grossen Blumen, Grund reinweiss, zartlila geflammt, prächtig, mittelhoch s . . .	— 80	—
19 Belle Gabrielle , lilafrosa, lebhaft rosa geflammt ss . . .	— 60	—
20 Berthe Rabourdin , reinweiss, carmin gefleckt, schön ss . . . 10 St. 7. —	— 80	—
21 Blandina , sehr leicht fleischfarbig weiss, fast reinweiss, ohne Flecke, mittelhoch ss . . .	1 20	—

N.	à Stück	N. S.
22 Brenchleyensis , leuchtend scharlach, zum Treiben geeignet s Δ 100 St. 5. —, 10 St. — 60. —	— 10	—
23 Calendulaceus , glänzend rosa, nankinggelb gefleckt f . . . 10 St. 2. —	— 30	—
24 Calypso , fleischfarbig, rosa gestreift und carmin gefleckt ss . . .	— 40	—
25 Canova , Rispe lang, Blumen sehr gross, weiss, carmin gefleckt . . .	— 50	—
26 Célimène , leucht. orange, stark brillantroth geflammt, sehr lange Blüthenrispe mit gut geöffneten Blumen s . . .	— 50	—
27 Cérés , reinweiss, lebhaft rosa geflammt, schön f . . . 10 St. 3. —	— 40	—
28 Charles Dickens , zartrosa, lebhaft carminrosa geflammt f . . . 10 St. 2. 50.	— 30	—
29 Cherubini , weiss, violett geflammt, grossblumig, schön f . . . 10 St. 3. 50.	— 40	—
30 Citrus , hellgelb, die unteren Petalen dunkler s . . .	— 60	—
31 Clémence , sammtigillirosa, dunkelrosanüancirt, carmin gefleckt, sehr grossblumig ff . . .	— 30	—
32 Colombine , schöne Blüthenrispe, Blumen rahmweiss, lila getuschelt und geflammt mit kleinem violetten Fleck auf schwefelgelbem Grund, sehr frisches Colorit f . . .	— 75	—
33 Comte de Morny , dunkelkirschroth mit weissen Flecken, violett gestreift ff . . .	— 30	—
34 Comtesse de Bresson , roth, violett nüancirt f . . . 10 St. 1. 75.	— 20	—
35 Couranti fulgens , lebh. glänz. carmoisin ff, schön für Grappen 100 St. 9. —, 10 St. 1. —	— 15	—
36 Crésus , neu, Blumen sehr gross, gelb, im Centrum dunkler, nach dem Rande zu carmin geflammt und amarantroth gefleckt f . . .	1 —	—
37 Delicatissima , weiss, carminlila verwaschen, bordirt und geflammt, weiss gefleckt s . . .	— 60	—
38 Didon , weiss, helllila geflammt und getuschelt, untere Petalen reinweiss, sehr lange Blüthenrispe mit grossen weit geöffneten Blumen, mittelhoch ff . . .	— 80	—
39 Duc de Malakoff , orangeroth mit hellen Flecken, auf weissrosa Grund ff . . .	— 60	—
40 Duc de Montebello , orangefosa, weisslich nüancirt, sehr grossblumig . . .	1 20	—
41 Eldorado , reingelb, untere Petalen roth gestreift ff . . .	— 60	—
42 Elfrida , leuchtend zinnober, purpurcarmin gefleckt ff . . .	2 —	—
43 Esmeralda , perlmutterweiss, carmin gestr. und gefleckt mit grossen citrongelben Fl. ff . . .	— 75	—



Gladiolus gandavensis.

Nr		à Stück	M 2
44	Faust , feuerroth, ziegelroth nünancirt, violett und schieferfarbig durchscheinend, carmin gefleckt ff	—	75
45	Figaro , lange Blütenrispe mit grossen, weit geöffneten Blumen, orangerosa mit roth geflammt und grossen reinweissen Flecken, sehr effectvoll, mittelhoch ff	—	50
46	Flore , weiss, lilarsa nünancirt, mit grossen dunkelrosa Flecken, schön ff	—	75
47	Fulton , kirschroth, weiss linalirt, schöne carmin Flecken ff	10 St. 3. 50,	40
48	George Such , leuchtend mennigroth mit orange u. grossen sammtig carminrothen Flecken, lange Rispe ff	—	1 —
49	Gertrude , blassschwefelgelb, carmin purpur Fleck s	—	1 20
50	Giganteus , Rispe bis 90 cm lang, mit sehr grossen weit geöffneten Blumen besetzt, rosa, breit kirschroth gerandet, alle Petalen reinweiss linalirt und mit dunkelcarmin Flecken, sehr robust, 150 cm hoch ss	—	1 —
51	Grand Lilas , schön zartilla, dunkelilla bordirt ss	—	75
52	Hecla , Blumen tadellos, sehr leuchtend feurig orangeroth, Centrum reinweiss mit carmin gestreift, prächtiges Colorit f	—	1 25
53	Helene , lilacirtos weiss, violett gefleckt s	10 St. 1. 50,	20
54	Hesione , gelblichweiss, lila geflammt carmin Strichleck f	—	75
55	Hunding , gelblichweiss, carmin Strichleck auf hellgelb f	—	1 —
56	Ida , Grund weiss, rosa getuscht, carmin geflammt, untere Petalen hellgelb, schön f	—	40
57	Imperatrice Eugénie , weiss, violettrosa geflammt, aussen lila, sehr grossblumig, extra f	—	50
58	Isabelle , reinweiss mit violetten Flecken f	—	60
59	Isis , feuerroth, reinweiss gefleckt f	—	50
60	Isoleine , fleischfarbig mit carminvioletten Flecken ss	10 St. 2. 50,	30
61	Jeanne d'Aro , weiss, leicht rosa getuscht, mit violetten Flecken s	10 St. 3. 50,	40
62	John Bull , weiss, leicht schwefelgelb und carmin gefleckt ff	10 St. 2. 50,	30

Nr		à Stück	M 2
63	Junon , weiss, lila panachirt mit purpur Flecken f	—	50
64	Ketteler , leuchtend carmin, mit dunkelcarmin Flecken ff	10 St. 2. —,	25
65	Lactea , (Gardier), Blumen gross und weit geöffnet, ganz reinweiss, mit zwei oder drei fast unsichtbaren rosa Strichelchen an Stelle der Flecken. Selbst das Pistill und die Staubgefässe sind weiss, letztere mit bläulichen Rückseiten. Wuchs halbhoch	—	4 —
66	La Fiancée , reinweiss mit violetten Flecken, schön, grossblumig s	—	1 20
67	La Quintinie , leuchtend hellorange f	—	40
68	Le Dante , schön dunkelrosa, mit grossen weissen Flecken ss	—	1 20
69	Le Phare , sehr lange Rispe, grosse Blumen, leuchtend feuerroth, halbhoch ff	—	50
70	Le Vesuve , Rispe sehr lang, sehr leuchtend feuerroth ss	—	1 —
71	Linné , kirschorange mit gelblichweissen Flecken f	—	1 —
72	Lord Byron , leuchtend scharlach, reinweiss gefleckt s	10 St. 2. 50,	30
73	Lord Granville , blassgelb, rosa gestreift ss	—	40
74	L'ornement des Parterres , Grund weiss, am Rande lebhaft kirschroth geflammt, carmin gefleckt ss	10 St. 2. 50,	30
75	Lucinda , kirschrosa, carminviolet Fleck s	—	75
76	Luna , hell amaranthroth mit heller Mitte extra f	—	1 30
77	Madame Binder , reinweiss, rosa gestreift ff	—	1 —
78	Desportes , reinweiss, violett gestreift, sehr grossblumig, extra s	—	2 50
79	de Vetry , gelblichweiss, carmin geflechts	—	40
80	Dombrain , carminviolet, purpur geflammt, sehr schön f	—	80
81	Eugène Verdier , dunkelroth, sehr leuchtend	—	70
82	Leséble , reinweiss, rosa gefleckt f	—	60
83	Victor Verdier , dunkelrosa, carmin gefleckt, niedrig f	10 St. 2. —,	25
84	Vilmorin , rosa in weiss übergehend, dunkelrosa nünancirt, grossblumig f	—	70
85	Margarita , Rispen sehr lang, Blumen gross, weiss, lebhaft carmin geflammt, Wuchs kräftig, mittelhoch f	—	50
86	Marie Stuart , weiss, leicht rosa getuscht, carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra f	—	1 50
87	Milton , weiss, leicht rosa getuscht, schön roth geflammt, grossblumig s	—	50
88	Minerve , leuchtend carmoisin mit kleinen carminrothen Flecken ss	—	1 50
89	Minotaur , lachsorange, hellviolette Flecken grossbl. s	—	1 25
90	Monsieur Legouvé , lebhaft feuerroth mit weissen Linien und Flecken, grossblumig, extra f	—	80
91	Napoleon III. , brillantscharlach, im Centrum weiss linalirt f	10 St. 2. 50,	30
92	Nelly , weiss, rosa getuscht und carmin gefleckt s	—	40
93	Nemesis , lebhaft rosa mit weiss und carmin auf gelbem Grund	10 St. 2. —,	25
94	Nestor , hellgelb, untere Petalen dunkler schattirt, roth gestreift, sehr grossblumig ss	—	60
95	Norma , reinweiss, blasslila geflammt, sehr grossblumig, zarte Färbung f	—	70
96	Ophir , dunkelgelb, purpur gefleckt f	—	50
97	Pactole , Rispe sehr lang, Blumen sehr schön reingelb mit leicht rosa gerandet, untere Petalen mit grossen dunkelgelben Flecken, sehr effectvoll ff	—	70
98	Pericles , hellrosa, breit purpur bordirt und geflammt, untere Petalen reinweiss gefleckt f	—	50
99	Pompejus , carminamarant, braune Tuschen mit weissem Rand ff	—	1 —
100	Praxiteles , scharlach, dunkelscharlach gefleckt, amaranthrothe Strichflecken f	—	1 20
101	Primative , sehr lange Rispe, Blumen gross rosa mit lila getuscht, lebhaft carmin geflammt, prächtig f	—	70
102	Prince of Wales , leuchtend feuerroth, weiss gefleckt, violett gestreift f	—	1 50
103	Princesse Clothilde , hell lachserosa, violette Flecken auf weissem Grund f	—	60
104	Raphael , lebhaft zinnober, Centrum der Blume weiss, violett nünancirt s	—	80


N ^o	à Stück	N ^o	à Stück
105 Reine Blanche , sehr lange Rispe, reinweiss, leicht dunkelcarminroth gefleckt, mittelhoch s	— 75	119 Titania , fleischfarbig lachsroth, kirschroth geflammt auf weissem Gr. grossbl. s	— 75
106 Reine Victoria , reinweiss, carminviolette Flecken, sehr grossblumig, prächtig ff	— 40	120 Titus , kirschorange mit grossem hellgelben Fleck f	1 —
107 Rembrandt , leuchtend dunkelscharlach, schön f 10 St. 2. 50,	— 30	121 Topaze (Berger), Blumen sehr gross, hellgelb, leicht carminviolett geflammt. Flecken schwefelgelb mit carmin gestreift s	2 —
108 Richard Cœur de Lion , schöne compacte Rispe mit grossen gut geöffneten Blumen, carmoisin, reich granatroth geflammt und gerandet, die unteren Blätter goldgelb gesprenkelt und gefleckt; schöne sehr kräftige Varietät	1 —	122 Urania , reinweiss, lebhaft rosa und carmin geflammt, grossblumig s	— 60
109 Roi des Jaunes , hellgelb, dunkelamarant Flecken auf lebhaft gelbem Grunde	2 —	123 Variabilis , lange Rispe mit extra grossen tadellosen Blumen, weiss, mit oder ohne Flecken, mitunter lila geflammt, Grund des Schlundes violett, Pflanze verzweigt, von grossem Effect f	2 —
110 Romulus , Blume gross, dunkelbraunroth mit breiten weissen Streifen, schön ff	— 40	124 Venus , sehr lange dicht besetzte Blüthenrispe, Blumen reinweiss mit hellcarminrosa, geflammt mittelhoch, extra s	— 60
111 Rossini , dunkelamarantroth, weiss gefleckt und liniert ss	1 —	125 Vesta , reinweiss mit carmin violett gefleckt, auf gelbem Grund f	— 50
112 Seneca , orangeroth, citrongelbe Flecken mit hellpurpur Mitte, extra f	2 50	126 Virgil , leucht. hochroth, grosse Blume und grosse Rispe, sehr schön s	— 75
113 Shakespeare , weiss, stark carminroth geflammt und mit grossen rosa Flecken ff	1 —	127 Virginalis , lange Rispe, Blumen gross, reinweiss, zartrosa bordirt und geflammt f	— 70
114 Solfatare , reingelb, leicht carmin gefleckt, sehr schön	— 30	128 Xeres , dunkelblutroth, amarant gefleckt, carmoisin Strichfl. auf bronze Gr. ff	— 75
115 Stella , Grund weiss, leicht gelb und rosa getuschelt, carmin geflammt f	— 50		
116 Sylvie , schöne Rispe mit grossen, vollkommenen, gut geöffneten Blumen, weiss, sehr breit zart kirschroth gerandet, untere Blätter elfenbeinweiss, reizende Färbung, 1 m hoch ff	— 50		
117 Thalia , Grund weiss, lila geflammt, carmin getuschelt und gestreift, kräftig f	— 30		
118 Thunberg , hellkirschorange mit sehr grossen weissen Flecken s	— 60		

Gladiolus gandavensis Sortimente:

10 Stück in 10 schönen Sorten zu 2, 3, 4, 5 bis 15 St.
 25 » » 25 » » » 6, 9, 12, 15 » 30 »
 50 » » 50 » » » 15, 20, 25, 30 » 60 »

Rommel in herrlichem Farbenspiel und kräftigen Zwiebeln:

100 Stück 12 St. 10 Stück 1 50

Gladiolus Lemoinei hybridus (neue grossfleckige).

Gladiolus Lemoinei hybridus.

N ^o	à Stück	N ^o	à Stück
150 Adele , kupferig carmin, purpur Fleck mit gelbem Rand	— 75	154 Curt , lachsfarbig, purpurviolett Fleck mit hellgelbem Rand	— 75
151 Augusta , lachscarmin, leuchtend, purpur Fleck mit gelb, grossblumig	1 25	155 Dr. Nachtigal , grünlich, carmin Fleck mit gelbem Strich, bunt	— 75
152 Blücher , lila, carmin geflammt, hellcarmin Fleck mit leuchtend gelbem Endstrich	1 —	156 Eva , reinweiss, hellcarmin Fleck mit purpur Mittelstrich	1 —
153 Cavaignac , Blumen lachsrosa, untere Petalen mit grossen kastanienbraunen Flecken, schwefelgelb eingefasst	— 75	157 Lafayette , Blume gross, lachsgelb mit grossen carminrothen Flecken	— 75
		158 Lemoinei , lange, dicht mit gut geöffneten Blumen besetzte Rispe, Blumen milchweiss mit lachsrosa bordirt, untere Petalen purpurroth gefleckt und mit gelb und lachsrosa bordirt	— 60
		159 Lenné , violettamarant, purpurscharlach Fleck mit gelbem Strich	1 —
		160 Marié Lemoine , Rispen dicht mit Blumen besetzt, Blumen milchweiss mit lilarosa getuschelt, die unteren Petalen violett purpur gefleckt und dunkelgelb eingefasst	— 40
		161 Mirza Schaffy , helllila, grosse braunpurpur Flecken mit hellgelbem Rand	— 75
		162 Moltke , isabellgelb, feurig braunpurpur Fleck, schön	1 20
		163 Rochambeau , Blumen gross, lachsroth, untere Petalen dunkellachsroth, purpur gefleckt	1 —
		164 v. Roon , kupfrig chamoisrosa, carmoisinpurpur Fleck mit breitem hellgelbem Rand, schön	1 20
		165 Werner , kupfrig lila, braunpurpur Fleck mit breitem gelblichweissm Rand	1 —

Aus vorstehenden Grossfleckigen (Lem. hybr.)

Gladiolen: 10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl 5 St.

Rommel in prächtigem Farbenspiel

100 Stück 12 St. 10 Stück 1 St. 50 St.


Gladiolus-Species.

Gladiolus	10 Stück à St.	Gladiolus	10 Stück à St.
blandus —, \, △ z. Tr. geeignet	2 — 20	floribundus \, /, weiss, lila u. violett 1 50	— 20
» byzantinus —, purpurrosa	— 80 — 10	» formosissimus —, \, /	2 — 20
» cardinalis —, \, scharlachroth, untere Petalen weiss gestreift	2 — 20	» gandavensis (Typus) \, /, hochroth m. gelben Flecken . 100 St. 10. —, 1 20	— 20

	10 Stück à St.	
	<i>M</i> <i>S</i> <i>M</i> <i>S</i>	
Gladiolus insignis Δ , Blumen zinnberroth, carmin gefleckt, ...	4 50 — 50	
» purpureo-auratus Δ , Blumen gelb mit schwarzpurpur Flecken	4 50 — 50	
» psittacinus Δ , Blumen gelb mit braunrothen Flecken	1 50 — 20	

	10 Stück à St.	
	<i>M</i> <i>S</i> <i>M</i> <i>S</i>	
Gladiolus ramosus $\perp$, Δ , schön rosa, weiss und carmin gefleckt	2 — — 20	
» trimaculatus $\perp$, Δ , Blumen lila mit 3 carminrothen Flecken	2 50 — 30	

Gloxinia hybrida grandiflora: $\square$ Δ



Crassifolia, mit aufrechten horizontalen oder hängenden Blumen in nur kräftigen Knollen: 10 feinste Sorten . . . à 1 Stück 5. — à Stück — 60

Dieselben in prachtvollen Farben gemischt 100 Stück 25. —, 10 Stück 3. —, à Stück — 40

Alba, grossblumig und reinweiss, ganz prachtvolle Sorte 10 Stück 8. 50, à Stück 1. —

Defiance, vorjährige Neuheit mit prachtvoll glühend carmoisin-scharlachrothen Blumen. Siehe Beschreibung unter Samen-Neuheiten. 10 Stück 12. —, à Stück 1. 50

Getigerte und leopardirte in den köstlichsten Färbungen: 10 feinste Sorten à 1 Stück 6. —, à Stück — 75

Dieselben in prachtvoller Mischung 10 Stück 5. —, à Stück — 60

Rosenrothe getigerte und leopardirte (Sämlingsknollen), prachtvolle Neuheit, grossblumig, rosa, dunkelroth und weiss punkirt und leopardirt 10 St. 6. —, à St. — 70

Einige andere schöne Gesneriaceen. $\square$ Δ $\hat{\Delta}$

Die Gesneriaceen sind besonders deshalb sehr werthvoll, weil sie in der Ruheperiode, im Winter, keiner Pflege bedürfen und in dieser Zeit keinen Raum einnehmen, da man die Knollen in etwas trockene Heideerde eingeschichtet in grössere Töpfe zusammenlegen kann, welche man dann in irgend einem trockenen frostfreien Winkel bis zum Frühjahr aufbewahrt. Dagegen kann man sie im Sommer mit Vortheil zur Ausschmückung der leeren Gewächshäuser, Zimmerfenster, Blumentische etc. benutzen, deren sonstige Insassen in der schönen Jahreszeit ein Platz im Garten angewiesen wird.

	à Stück	<i>M</i> <i>S</i>
Achimenes, 10 schöne Sorten . . . à 1 Knöllchen	1 25	
» 10 » » . . . à 3 »	2 50	
» 10 » » . . . à 10 »	6 —	
» Rommel der schönsten Sorten . 100 St.	3 50	
	10 » — 40	

Gesneria Donkelarii, mit prachtvollen, in grossen Mengen vereinigten scharlachrothen Blumen 2 —

» **macrantha** (*Vircaea cardinalis*), grossblumig, leuchtend scharlachroth 10 St. 4. 50, — 60

» **refulgens**, Blätter sammtartig dunkelroth prachtvoll 10 St. 3. —, — 40

» **robusta perfecta**, prächtige Farben gemischt 10 St. 4. —, — 50

Isoloma hirsuta, herrliche Art mit prächtig gezeichneten Blättern und Blüten 10 St. 3. —, — 40

Naegelia hybrida . 10 auffallende Sorten 4. —, — 50

» **hybrida**, viele schöne Sorten gemischt 100 Stück 18. —, 10 St. 2 25

Sinningia purpurea, prachtvoll 1 —

Tydaea hybrida grandiflora, 10 schönste Sorten unserer Wahl 3. 50, — 50

» **hybrida grandiflora**, niedrige prachtvolle getigerte Spielarten in herrlicher Melange 100 St. 25. —, 10 St. 3. —, — 40



Achimenes-Bouquet.

Georginen oder Dahlien. \

Unser Georginen-Sortiment enthält nur ganz vorzügliche, in jeder Hinsicht tadelfreie Blumen, die Versendung geschieht in kräftigen gesunden Pflanzen von Mitte April an oder auch, soweit der Vorrath reicht, in kräftigen gesunden Topfknochen, die wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigelegt werden können. Wir bitten bei eigener Auswahl der Sorten für etwa bereits verfügbare, eine entsprechende Anzahl Ersatz-Sorten zu bezeichnen.

A. Grossblumige Georginen.

Einzelne Sorten in Knollen à Stück 40 S., in Pflanzen à Stück 30 S.

- | | |
|--|--|
| <p>1 Amateur Rose, orangescharlach mit goldgelben Spitzen.</p> <p>2 Angra Pequena, purpurviolett mit blauen Reflexen, extra.</p> <p>3 Argus, orangecarmoisin mit havannabraunen Spitzen, Rückseite violett.</p> <p>4 Beelzebub, schwarzbraun-violett, sammtartig.</p> <p>5 Bianca, reinweiss, sehr grossblumig.</p> <p>6 Blumenau, strohgelb mit röthlichen Spitzen.</p> <p>7 Celine, hellviolett-lila mit sammtigpurpurbraun gesprenkelt.</p> <p>8 Ceres, zartrosa, Mitte weiss, Zinnienbau, extra.</p> <p>9 Cochenillenrose, fein cochenillenfarbig, extra.</p> <p>10 Colonel Carvalho, lila, sehr reichblühend.</p> <p>11 Comtesse de Flandre, gelblich weiss mit lila bordirt.</p> <p>12 Christoph Hirschberger, gummiguttgelb mit sammtigbraun getuschten Spitzen, extra.</p> <p>13 Deutsche Ausdauer, hell amarantcarmin auf dunklerem Grund.</p> <p>14 Deutsche Liebesmusterrose, wachsgelber Grund mit lilarosa und carmin fein getuschten Rand und Spitzen.</p> <p>15 Deutsche Sternaster, hellsehewefelgelb Asterform, extra.</p> <p>16 Deutscher Reichsgoldorden, leuchtend zinnroth mit hellgoldgelben breiten Spitzen, doppelt gefüllt, extra.</p> <p>17 Deutscher Reichsgoldstern, leuchtend orangescharlach mit goldgelber Rückseite und hellgelben Spitzen, Asterform, ganz extra.</p> <p>18 Deutsches Landmädchen, violett mit weissen Spitzen.</p> <p>19 Diana, Mitte rahmweiss, Rand zart lilarosa, theils lila gespitzt, sehr zarte Färbung.</p> <p>20 Director Jühlke, dunkelscharlach mit weissen Spitzen.</p> <p>21 Dr. Franz Liszt, orange mit isabelle Rückseite.</p> <p>22 Dr. Nachtigal, purpurbraun mit Lichträndern.</p> <p>23 Eccentrie, dunkelgelb mit feurig purpurscharlach Spitzen und Centrum, auch dunkelgelb mit rosa-weissen Spitzen, sehr gross, extra.</p> <p>24 Edison, Grund gelb mit ziegelcarmoisin sehr auffallend geadert u. getuscht, eigenthümlich, Zinnienbau, sehr reichblühend, extra.</p> <p>25 Elisabeth von Bethmann-Hollweg, weiss mit hellcarmin Grund und Seitenrändern.</p> <p>26 Etoile du Nord, gelblichweiss mit carmoisin Rändern.</p> <p>27 Fürstin Hedwig Sapieha, blendend weiss, Centrum und Ränder lila, extra.</p> <p>28 Garteninspector Nymeier, blasssehewefelgelb, rosa angehaucht.</p> <p>29 Goethe, die beste weisse.</p> <p>30 Graf von Sandretzky, die Belaubung ist goldgelb mit hellgrün umrandet, die Blume lebhaft orangegebl.</p> <p>31 Graf Morstin, dunkel violett-purpur.</p> <p>32 Graf W. Tolstoi, kupferroth nach aussen trüb-orange mit rostroth vermischt.</p> <p>33 Gross an Frankfurt, leuchtend orangescharlach mit weissen Spitzen.</p> <p>34 Honorable M. Trotter, rahmweiss mit lila scharf gerandeten Spitzen.</p> <p>35 Hans von Bülow, Grund goldgelb, sammtpurpur und weiss gesprenkelt und gestreift, schön.</p> <p>36 Ich täusche nicht, lebhaft chamois, Centrum dunkelorange.</p> <p>37 Juliane Koszta, goldgelb mit leicht bronze getuschten Rändern, extra.</p> | <p>38 Juno, carminviolett mit gelbem Schein, Petalen scharf zugespitzt, Zinnienbau, sehr schön.</p> <p>39 Jupiter, sehr schön rubinroth, Muschelform, extra.</p> <p>40 Kamerun, sammtig violett-purpur, hell erleuchtet.</p> <p>41 Kunstgärtner W. Schmidt, rothbraun, nach aussen feuercarmoisin.</p> <p>43 La Reine, weiss m. zart lilarosa gerändert, extra.</p> <p>44 Le miroir, goldorange mit gelbem Rand.</p> <p>45 Leopoldine von Kaiserstein, violett.</p> <p>46 L. Hoffmann, chamois mit zart lachrosa gerändert, extra.</p> <p>48 Louis Neumeyer, feurigcarmin mit weissem Centrum und Spitzen.</p> <p>49 Madame le Maréchal de Mac Mahon, rosa-weiss mit lilarosa gefammte Riesenblume.</p> <p>50 Mahdi, schieferblau in weiss auslaufend.</p> <p>51 Marchall Bazaine, leuchtend purpurscharlach.</p> <p>52 Marianne Rennert, orangegebl m. matten Rückseiten, schön.</p> <p>53 Martha von Radecke, weiss.</p> <p>54 Mazeppa, tief braunroth auf orangescharlach Grund.</p> <p>55 Mellini, braunviolett mit weissen Spitzen.</p> <p>56 Mr. Bertinguiot, dunkelroth mit carmoisin nuancirt.</p> <p>57 Mr. Edwards, pfirsichlila, schön.</p> <p>58 Napoléon, schwarzbraun.</p> <p>59 Norma, Mitte rahmweiss, Rand zartrosa, sehr dicht gefüllt, kugelförmig, extra.</p> <p>60 Oberinspector Friese, gelb, bräunlich gerändert.</p> <p>61 Oberon, carmoisinviolett, sehr schön und sehr grossblumig.</p> <p>62 Optata, reinweiss, schön.</p> <p>63 Orakel, sammtig dunkelbraun m. violetten Reflexen, theils weiss gespitzt, sehr grossblumig.</p> <p>64 Pluto, dunkelpurpurviolett mit leuchtend blau-violetten Adern, schön.</p> <p>65 Pointe de la Chapelle, lebhaft kirschroth mit weissen Strahlen.</p> <p>66 Polypheus, gelb, chamois Grund, braun und carmoisin gestreift.</p> <p>67 Primrose Perfection, lebhaft schlüsselblumen-gelb.</p> <p>68 Präsident Heimbürg, dunkelgelb, stark mit roth getuscht.</p> <p>69 Präsident Krüger, leuchtend granatroth auf gelbem Grund, extra.</p> <p>70 Präsident Rumin, purpurviolett nach aussen veilchenblau.</p> <p>71 Prinzessin Wilhelm, zartrosa, Mitte rahmweiss, extra.</p> <p>72 Rosa Pinckert, carminpurpur, in mattrosa und weiss auslaufend.</p> <p>73 Sappho, orangeroth marmorirt.</p> <p>74 Stanley, goldgelb, Ränder leicht purpur getuscht einzeln purpur gestreift.</p> <p>75 Schwarze Rose von Köstritz, schwarzbraun auf kohlschwarzem Grunde, schön.</p> <p>76 Vesuv, Grund gelb, orangecarmoisin getuscht und gesprenkelt, sehr grossblumig und schön gebaut.</p> <p>77 Victoria, purpurrosa.</p> <p>78 Victoire, Princesse Frédéric William, orange-gelb, roth gefleckt.</p> <p>80 Wacht am Rhein, schwarzbraunviolett mit leuchtend carmin Rändern.</p> <p>81 Weisse Marmorrose, weiss mit lila verwaschen.</p> <p>82 Wieland, ganz zartrosa mit lila und violett getuschten Seitenrändern.</p> <p>83 Wilhelm I., Kaiser von Deutschland, zinnoberblutroth mit feinen gelben Spitzen, hochgewölbte schöne Blume, etwas neigend.</p> |
|--|--|

B. Liliput (kleinblumige) Georginen.

Einzelne Sorten in Knollen à Stück 50 $\mathfrak{A}$, in Pflanzen à Stück 35 $\mathfrak{A}$.


- | | |
|--|--|
| <p>^{Nr}
120 Armide, zart rosallila mit dunkellila Spitzen, Mitte weiss.
121 Asteriflora, reinweiss, Asterform, extra.
122 Baurath Vogt, chromgelb, reichblühend.
123 Bischof Rudiger, purpurlila mit hellen Rückseiten, schön.
124 Blanda, reinweiss, sehr niedrig.
125 Damenröschen, weiss mit dunkelmennigrothen Seitenrändern.
126 Deutsche Jugendfülle, lilarsosa, nach aussen mit graurosa Rand.
127 Deutsche Mädchenliebe, zart helllila, klein, vorzüglich.
128 Deutsches Edelweiss, reinweiss, reichblumig, klein, prachtvoll.
129 Deutsches Rubinröschen, prächtig rubinroth, klein, vorzüglich.
130 Dr. Albert Regel, chromgelb, theils bronzirte Rückseiten.
131 E. Werner, ponceau auf gelbem Grund, extra.
132 Emilie Mieschke, schneeweiss, reichbl.
133 Ernst Schleicher, rein violett purpur, ganz neue Färbung, extra.
134 Freund Wittmann, bräunlich violett mit gelben feinen Spitzen.
135 Frau Amtmann Käufer, leuchtend gelb, scharlach gefammt, sehr klein, niedrig.
136 Glühende Kohle, goldgelb mit dunkelfeuer-scharlach und purpurschwarzem Anflug.
137 Goldfink, goldgelb mit roth getuscht.
138 Gruss an Belschwitz, rosa mit violettem Schein, schöne Färbung.
139 H. Brauns, erbsfarbig mit carmin umtuschen Spitzen.
140 Ich bin so schön, reinweiss mit violettem Centrum und Spitzen, extra.
141 John Fraser, bernsteinfarbig, Spitzen gelb punkirt.
142 Kleine Aurelia, dunkelcanariengelb, reichblüh.
143 Kleine Leuchtugel, leuchtend hellzinnober, Rückseite goldgelb.
144 » Lucretia, canariengelb, Asterform.</p> | <p>^{Nr}
145 Kleine Nanny, rosa, aufrecht und schön.
146 Kleiner Held, carminviolett, sehr schön.
147 » Vesuv, dunkelcarmin mit brennend rothen Einschnitten.
148 Kleines Canariendröschen, leuchtend canariengelb, klein, extra.
149 » Goldröschen, dunkelgoldgelb mit feurig orange getuscht.
150 » Meteor, leuchtend orangescharlach auf goldgelbem Grunde.
151 Lieb' Söhnchen, dunkelgelb mit cerise Spitzen, reizender, sehr kleiner Liliput, extra.
152 Lieschen Kaiser, rahmgelb mit violett getuschten Spitzen, sehr klein.
153 Louise Mühlbach, goldgelb, hochgewölbt.
154 Magnet, sammtig purpur m. bläulichen Rückseiten.
155 Meteor, dunkelziegelroth, Muschelbau.
156 Mignonne, carminrosa.
157 Negerknabe, dunkelsammtbraun.
158 Notar Hoegg, goldig citrongelb, dichte Zellentform.
159 Pfarrer Rütter, leuchtend violett mit gelblichen Spitzen, extra.
160 Potpourri, Grund weiss oder gelb, violett getuscht, dunkelpurpur gesprenkelt und gestreift, extra.
161 Prinzess Marie von Hannover, violett extra.
162 Remus, carmoisin.
163 Scabiosa, dunkelschwarzbraun.
164 Sirius, chromgelb mit bräunlichen Spitzen.
165 Theodor Bölke, silberweiss, violettrosa Spitzen.
166 Theodor Heymann, braunroth.
167 Theodor Körner, goldgelb, ponceauroth gestreift und gesprenkelt.
168 Theresine Tua, lila, Muschelform, extra.
169 Utz, braunroth, niedrig.
170 Viridiflora, Blumen grün, mehr merkwürdig als schön.
171 Weisse Perle von Köstritz, reinweiss, reichblühend, extra.
172 Zauberröschen, canariengelb, Spitzen röthlich chamois.</p> |
|--|--|

C. Zwerg Georginen.

Einzelne Sorten in Knollen à Stück 50 $\mathfrak{A}$, in Pflanzen à Stück 35 $\mathfrak{A}$.

- | | |
|---|---|
| <p>^{Nr}
200 Adolph Stehr, hellsammtbraun mit glutrothen Rändern.
201 Alba camelliaeflora, die schönste reinweisse Georgine, ganz extra.
202 Alberto Trentini, scharlachzinnober mit weissen Spitzen, extra.
203 Amtmann Wahren, ockergelb mit carmoisin-gefamnten Spitzen, reichbl., prächtig.
204 Blaue Perlosette, dunkelpurpurviolett nach aussen veilchenblau.
205 Bräuterschmuck, kleinstes weisses Liliputblümchen.
206 Capitain Bade, carminpurpur mit schwärzlicher Mitte.
207 Carmen Sylva, carminviolett, leuchtend, Kugelform.
208 Ceres, violettrosa mit weissen Spitzen.
209 Chrysanthemumaster, mennigroth, Asterform.
210 Deutscher Diamant, chamois mit heller Rückseite, extra.
211 Deutscher Zwergtiger, goldgelb mit zinnoberorange getigert, auch einfarbig zinnoberorange mit goldgelbem Rande, schön.
212 Deutsche Schneezwergperle, weiss, sehr reichblühend.
213 Dr. E. Regel, milchweiss, sehr reichblühend. Die Pflanze bildet eine compacte Kugel, extra.
214 Dr. Wittmack, dunkellilarsosa auf bronzegelbem Grund, extra.
215 Dr. Drescher, hellgelb mit chamois Anflug, sehr grossblumig.
216 E. G. Henderson, pfirsichblüthe, mit purpur Spitzen.
217 Erinnerung an W. Lauche, sammtig schwarzpurpur, Mitte leuchtend violett, sehr grossblumig.
218 Ernst Herger, zartchamois mit rosa schattirt, zuweilen mit weissen Spitzen, extra.
219 Fabian, blassrosa, locker, reichblühend.</p> | <p>^{Nr}
220 Frau Ulink, schön carmoisin mit violetten Rückseiten, reichblühend.
221 Fr. Hermes, carminrosa mit hellrosa Rückseite, theils weisse Spitzen, vorzügl. Zwerg.
222 Freund Engelmann, lilarsosa, Chrysanthemumform, extra.
223 Fritz Reuter, leuchtend gelb, dicht gefüllt, sehr grossblumig.
224 Garteninspector Perring, reinweiss, sehr reichblühend, extra.
225 Geh' nicht vorbei, zartrosa mit purpurvioletten Rändern.
226 General v. Tümping, weiss mit scharlachcarmoisin gesäumt.
227 Gerhard Geiger, hellbraunroth mit weissen Spitzen.
228 Goldjuwel, scharlachorange mit hellgoldgelben und abwechselnd weissen Spitzen, extra.
229 Goldkugel, goldgelb mit orange Rückseiten, reichblühend.
230 Gruss an Degenhardt, leuchtend schwefelgelb, sehr blumenreich, klein, extra.
231 Gruss an Holenszizow, sehr schön, citronengelb, extra.
232 Gruss an Weissenstein, ocker mit carmoisin und scharlach gestreift und gespritzt.
233 Hofgarteninspector Jäger, goldgelb mit bronzebraun, leicht getuscht und gerandet.
234 Hofgärtner Hoffmann, leuchtend chromgelb.
235 J. Sommermeyer, weiss mit kastanienbraun gestreift und gespritzt, gross, extra.
236 J. J. v. Leghem, hellsilberosa mit weissem Centrum und feinen dunkelrosa Streifen, reichblühend, Liliput, extra.
237 Invincible, salmrosa m. bronzirt bläulich lila.
238 Johannes Zepegi, dunkelcitrongelb mit schwach ocker Anflug.</p> |
|---|---|

- Werg-Georginen:**
 239 **Josef Glathe**, leuchtend citronengelb, reichblühend.
 240 **Julius Thäter**, sammtbraun, reichblühend.
 241 **Kleine Diamantperle**, hellrosa mit isabell Rückseite, sehr klein, extra.
 242 **Kleine Olivenperle**, weiss mit olivengrünen Seitenrändern, extra.
 243 **Kleiner Preusse**, schwarzkirschroth mit röthlich weissen Spitzen.
 244 **Kleiner Willy**, rahmgelb, Spitzen hautfarbig, Rückseiten purpurviolett getuscht.
 245 **König Alfons**, blaulila, im Grunde carminrosa getuscht, schön.
 246 **Kronjuwel**, gelb, braunroth gespitzt und leicht getuscht, Mitte canariengelb.
 247 **Leuchtender Stern**, goldgelb mit braunrothen Spitzen, schön.
 248 **Liebesbote**, carmoisin, Ränder heller.
 249 **Lieutenant Wissmann**, canariengelb in mattrosalila auslaufend.
 250 **Liveria**, weisslich lila mit violettrosa einzeln gestreift und punkirt, blüht auch einfarbig violettrosa, extra.
 251 **Lord Nelson**, seidenartig hellrosa, zartviolett getuscht.
 252 **Mad. Duchartre**, sehr schön dunkelscharlach gross, extra.
 253 **Marginata**, weiss mit hellcarminvioletttem breiten Rand, sehr schön.
 254 **Marianne**, zartlila mit violett getuschten Spitzen, reichblühend.
 255 **M. Ch. George Wyatt**, feurig scharlach auf orange Grund und Rückseite.
 256 **M. Crozy fils**, lebhaft goldgelb mit hellpurpur Centrum, zur Topfcultur vorzüglich.
 257 **Michael Schaefer**, bläulich lila, Morgensternform, reizend.
 259 **Najade**, hellrosa mit dunkelrosaspitzen.
 260 **Perikles**, dunkelviolettsa.
 261 **Perle von Erfurt**, orangescharlach.
 262 **Pipin der Kleine**, purpurviolett mit weissen Spitzen, extra.
 263 **Prinz Heinrich**, Leberfarbe auf gelbem Grund mit röthlichen Rückseiten, extra.
 264 **Prinz Luitpold**, weisslich chamois, einzeln violett gespitzt.
 265 **Prinzessin Sophie Sapielha**, purpur auf weissem Grund und Rückseite, mittelgross, reichblühend, extra.
 266 **Professor Goeppert**, leuchtend chromgelb, reichblühend.
 267 **Reine des naines**, Grund weiss, Spitzen und Centrum lilarsa, gross, extra.
 268 **Rentier Mardner**, dunkelcarmoisin auf schwarzbraunem Grunde.
 269 **Rising Sun**, leuchtend scharlach, prachtvoll.
 270 **Schneezwergaster**, schneeweiss, reichblühend.
 271 **Secretair Keller**, dunkelkirschbraun mit glutrothen Rändern, prächtig reichblühend.
 272 **Siegfried**, carminpurpur mit bläulichen Rändern und Spitzen, reichblühend, extra.
 273 **Stadtrath Bennowitz**, bernsteinorange, reichblühend, extra.
 274 **Stolzer Zwerg**, dunkelorange mit weissen Spitzen extra.
 275 **Stolzes Liebeskind**, strohgelb, extra.
 276 **Theodor Heymann**, dunkelblutroth mit schwärzlichem Centrum, vorzügliche Färbung.
 277 **Tom Pouce**, dunkelcarmin, sehr grossbl., extra.
 278 **Triomphe de Solferino**, braunroth mit violetttem Schein, sehr grossblumig.
 279 **Tugendspiegel**, seidenartig zartviolett, Mitte fast weiss.
 280 **Weisse Perlbellis**, schneeweiss, sehr klein, reizend.
 281 **Weisse Schwalbe**, reinweiss, reichblühend, extra.
 282 **Weisse Zwergkönigin**, reinweiss, gross, sehr schön.
 283 **Wormann**, rahmgelb, Rückseiten violett getuscht, Bellisbau.
 284 **Wundervoll**, rosa, carminpurpur gesprenkelt und gestreift, extra.
 285 **Zwerg-Harlekin**, dunkelcitronengelb mit scharlach und carmoisin gestreift, extra.
 286 **Zwergkönigin**, lebhaft kirschroth auf amarant, Spitzen mit violetttem Schein, sehr grossblumig.



Georginen-Bouquet.

D. Cactus Dahlien (Juarezi).

- Ne**
 340 **Juarezi**, die roth gefüllte Stammsorte dieser eigenthümlichen Form.
 341 **Ariel**, weissblühend.
 342 **Mr. A. W. Tait**, neu, die echte weisse Cactus Dahlie.
 343 **Glare of the Garden**, kleinblumig, dicht gefüllt, leuchtend feuerroth.
 344 **Bianca**, neu, reinweiss.
 346 **Tintoretto**, scharlachcarmin, ausgez. Haltung.
 347 **Lucas Kranach**, sammtig carmoisin.
 Einzelne Sorten in Knollen à Stück 1 Mk., in Pflanzen à Stück 75 J.

Georginen-Sortimente.


	Knoll.	Pfl.
Gefüllte Grossblumige,	<i>Ab 2</i>	<i>Ab 3</i>
10 Stück in 10 schönen Sorten . . .	3 50	2 50
25 „ „ 25 „ „ . . .	7 50	5 50
100 „ „ 50 oder mehr „ . . .	27,—	18 —
Gefüllte Liliput, (kleinblumige)		
10 Stück in 10 schönen Sorten . . .	4 —	3 —
25 „ „ 25 „ „ . . .	8 50	6 50
100 „ „ 50 oder mehr „ . . .	30 —	20 —
Gefüllte Zwerg,		
10 Stück in 10 schönen Sorten . . .	4 —	3 —
25 „ „ 25 „ „ . . .	8 50	6 50
100 „ „ 50 oder mehr „ . . .	30 —	20 —
Einfach blühende,		
10 Stück in 10 schönen Sorten . . .	4 —	3 —
Einfach gestreifte, nur in Pflanzen,		
10 Stück in 10 schönen Sorten . . .	—	4 50
Cactus Dahlien (Juarezi Sorten),		
6 Stück in 6 schönen Sorten . . .	5 —	3 —
6 „ neue in 6 Sorten, nur Pflanzen	—	5 —
Rommel aus obigen drei Gefüllten Classen		
100 Stück . . .	20 —	15 —
10 „ . . .	2 50	2 —

Georginenknollen fügen wir bei frostfreiem Wetter auch den Samen Sendungen jederzeit bei. Georginenpflanzen aber versenden wir erst von Anfang Mai ab.

Warmhauspflanzen.


Stove Plants. — Plantes de serre chaude.

Erklärung der vorkommenden Zeichen siehe Seite 95.



Begonia Rex hybrida.

10 schöne Sorten 5 *M* — 3, à St. 60 *S*.




Ardisia crenulata.

10 St. 7 *M*, à St. 80 *S*.

	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
Acalypha <i>Macafeeana</i>	1	25	
» <i>macrophylla</i> , neu, schön panachirt . . .	1	25	
Achimenes <i>metallica</i> , <i>tr</i> buntblättrig . . .	—	75	
Achyranthes <i>Verschaffelti</i> , beliebte Pflanze für Teppichgärtnerel . . . 10 St. 2. —,	—	25	
» <i>Verschaffelti</i> fol. aur. reticulatis 10 » 2. —,	—	25	
» <i>splendens</i> , neu, sehr leuchtend 10 St. 2. —,	—	25	
Alpinia <i>nutans</i>	1	—	
» <i>speciosa</i>	1	—	
Alternanthera <i>amabilis latifol.</i> 10 St. 2. —,	—	25	
» <i>amoena</i> , magentaroth . . . 10 » 2. —,	—	25	
» <i>spectabilis</i> , neu . . . 10 » 2. 50, —	30		
» <i>atropurpurea</i> , neu . . . 10 » 2. —,	—	25	
» <i>brasiliensis</i> . . . 10 » 2. 50, —	30		
» <i>Chromatella</i> , prächtig . . . 10 » 3. —,	40		
» <i>paronychioides</i> . . . 10 » 2. —,	25		
» <i>aurea</i> , neu, goldgelb . . . 10 » 2. —,	25		
» <i>versicolor</i> (<i>Teleianthera</i>) . . . 10 » 2. —,	25		
» <i>grandis</i> . . . 10 » 2. 50, —	30		
Anthurium <i>acaulis</i>	2	—	
» <i>crystallinum</i>	1	50	
» <i>magnificum</i> , prächtig	2	50	
» <i>radiatum</i> , echt, eine wahre Prachtpflanze, sehr zu empfehlen, stark 3 —			
» <i>Scherzerianum</i> , mit glänzend scharlach- rothen Blumen, junge Pflanzen . . . 1—3 —			
» starke Pflanzen 4—10 —			
Antigonon <i>leptopus</i> , § sehr schön	1	—	
Aphelandra <i>aurantiaca</i> , schön	—	75	
» <i>carnea</i> , sehr schön, reichblüh.	—	75	
» <i>nitens</i>	1	—	
» <i>Roezlii</i> , sehr schön	1	—	
Aralia <i>elegantissima</i> , Blattpflanze ersten Ranges §	3	—	
» <i>filicifolia</i> , sehr elegant	2	—	
» Guilfoylei , prachtvoll, grün mit weissem Rand	1	50	
» <i>reticulata</i> , prachtvolle Aralie	2	—	
» Veitchi , prachtv. neue Spec.	2	50	
» <i>gracillima</i> , reizend durch die Feinheit der eleganten Belaubung	4	—	
Ardisia <i>crenulata</i> , sehr schön, im Winter mit rothen Beeren besetzt . . . 10 St. 7. —,	—	80	
» <i>Olivieri</i> , Neuheit mit sehr grossen Dolden rosa angehauchter Blumen	1	50	
Artocarpus <i>Cannoni</i> (Brotfruchtbaum) §	2	50	
» <i>laciniata metallica</i> , prächtig	1	50	
Begonia <i>argyrostigma</i>	—	60	
» <i>angustifolia</i>	—	60	
» <i>ascotiensis</i>	—	60	

	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
Begonia <i>Comte Lamingshi</i> , <i>tr</i> neu, Blu- men leuchtend lachsroth in Traubenform, ausgezeichnetster Winterblüher	1	—	
» <i>floribunda</i> , <i>tr</i>	—	50	
» <i>florida</i> incomparabilis	—	60	
» <i>fuchsioides</i> <i>tr</i>	—	50	
» <i>grandis</i>	1	25	
» <i>heracleifolia</i>	1	—	
» <i>manicata</i> fol. aur. maculatis, <i>tr</i> sehr schön	1	25	
» <i>palmeta</i>	1	—	
» <i>metallica</i>	—	60	
» <i>Ohlendorffii</i>	—	75	
» <i>Richardsoniana</i> , <i>tr</i> schön belaubt, reichblüh.	1	—	
» Rex <i>spiralis</i> (<i>Comtesse Louise Er- dödy</i>), neu, Blätter eigenthümlich spiral- förmig gewachsen	—	75	
» Rex <i>hybrida</i> , 10 Stück in 10 schönsten älteren und neueren Varietäten . . 5. —, à	—	60	
» Rex <i>discolor hybrida</i> , <i>tr</i> schön gezeich- nete Hybriden 6 Sorten 3. —, à	—	60	
» <i>ricinifolia</i>	1	—	
» <i>Roezlii</i> <i>tr</i>	—	60	
» <i>scandens</i> , <i>tr</i> sehr dankbar blühend <i>tr</i>	—	50	
» Schmidtii , <i>tr</i> neu, schön und dankbar	—	40	
» <i>semperflorens compacta</i> , <i>tr</i> reinweiss 10 St. 3. —,	—	40	
» <i>compacta rosea</i> , <i>tr</i> neu, prächtig rosa 10 St. 4. —,	—	50	
» <i>smaragdina imperialis</i>	—	75	
» andere Sorten, s. unter Knollen S. 95.			
Beloperone <i>pulchella</i> , <i>tr</i> reizend purpurrota, sehr reichblühend	—	75	
Bertolonia <i>discolor</i>	1	—	
Bignonia <i>argyraea violascens</i> §	—	75	
Boehmeria <i>argentea</i> , <i>tr</i> schöne Blattpflanze	1	—	
Brugmannia <i>coccinea</i>	1	25	
» <i>Wallisi</i>	1	25	
Campylobotrys <i>Ghiesbreghtii</i> , schöne Blattpfl.	—	75	
Carica <i>Papaya</i> , Melonenbaum §	—	60	
Centradenia <i>floribunda</i>	—	60	
» <i>grandiflora</i>	—	75	



Passiflora.

	à Stück	N.	§.
Jasminum † Sambac, einfach	—	75	
» Sambac fl. pl., wohlriechend, reichblühend	1	50	
» Maid of Orléans	1	50	
Impatiens † Marianae †, neu, Blätter silberweiss panachirt, Blumen purpurilla schön	—	50	
» Sultan, neu, sehr reichblühend 10 St. 4. —, ...	—	50	
» fol. var., neu, buntblättrig	—	75	
» violacea	—	50	
Iresine †; acuminata	10 St. 2. —, ...	30	
» acuminata aureo-reticulata	10 » 2. —, ...	30	
» Linden	10 » 2. —, ...	30	
» Wallisi, neu, niedrig	10 » 2. —, ...	30	
Lantana hybrida †, Wandelrose:			
La Neige, weiss	—	50	
Phoebe, gelb	—	50	
Speciosa, scharlach	—	50	
10 Stück in 10 schönen älteren und neueren Sorten	3. 50, à St. —	40	
Hochstammchen, 1—1,20 m hoch mit hübschen Kronen	2 —		
Lasiandra macrantha †, neue Melastomacee mit prachtvollen grossen blauen Blumen	—	60	
Ledenbergia purpurea, prächtige dunkelrothe Blattpflanze	—	60	
Maranta bambusaeformis	—	75	
» Legrelliana	—	150	
» Massangeana, prächtig	10 St. 10. —, ...	120	
» sanguinolenta	—	75	
» Seemannii	—	125	
Mikania Guaco § §	—	1 —	
» splendens (spectosa) §	—	1 —	
Musa † discolor	—	3 —	
» Ensete	10 St. 18. —, ...	2 —	
» rosacea	—	3 —	
» species?	—	3 —	
» superba	—	250	
Palisota Barteri	10 St. 6. —, ...	75	
Pandanus graminifolius	1. — bis	150	
» javanicus fol. var., prächtig weissbuntblättrig	—	3 —	
» utilis, hübsche Pflanzen	—	150	
» Veitchi, sehr schön, weiss panachirte Sorte	—	3 —	

	à Stück	N.	§.
Panicum † plicatum fol. niveo vittatis 10 St. 6. —, ...	—	70	
» variegatum (Oplismenus), zierliches Ampelgras †	10 St. 4. —, ...	50	
Passiflora † Imperatrice Eugénie, prächtig	—	75	
» Imperatrice Eugénie fol. marmoratis	—	1 —	
» princeps coccinea, die prachtvollste Art, mit lachsrothen Blüthenrauben, das ganze Jahr hindurch blühend	—	1 —	
» trifasciata, prachtvolle bunte Belaubung	—	75	
» violacea, neu, prachtvoll, schon junge Pflanzen blühen dankbar	—	125	
Pellionia Daveana †, schön belaubte Ampelpflanze	—	75	
Peperomia argyrea, schöne Blattpflanze	—	60	
» magnoliaefolia	—	60	
» prostrata, schön für Ampeln	—	125	
» resedaeflora †, sehr reichbl. 10 St. 7. —, ...	—	80	
» Riedeliana	—	1 —	
» Verschaffelti	—	1 —	
» verticillata	—	80	
Pereskia aculeata, Cactee, dient als Unterlage für Epiphyllum	10 St. 4. —, ...	50	
Peristrophe angustifolia fol. variegatis	—	50	
Philodendron albo-vaginatatum	—	250	
» asperatum	—	150	
» bipennifolium	—	150	
» bipinnatifidum	—	250	
» erubescens	—	2 —	
» eximium	—	250	
» gloriosum, neu, Blätter sammtart. dunkelgrün mit breiten, schneeweißen Mitteladern	—	250	
» hastifolium	—	250	
» Linden	—	1 —	
» oxycardium	—	2 —	
» pandaniforme	—	3 —	
» pertusum (Monstera deliciosa), sehr gut für Zimmercultur geeignet, ...	10 St. 12. —, ...	150	
» sagittifolium	—	3 —	
» sanguineum	—	3 —	
» 6 schöne Sorten unserer Wahl	—	12 —	
Phrynium setosum (Maranta)	—	75	
Phyllanthus nivosus atropurpureus	—	150	
» nivosus roseo-pictus	—	2 —	
Das feingefiederte Laub der ersten ist purpurroth, das der zweiten grün, rosa und weiss, sehr schön.			
Phyllotaenium Linden	—	3 —	
Piper nigrum § §, Pfefferbaum	—	250	
Plectranthus † Coetsa	—	75	
» fruticosus, zur Vertreibung der Motten dienend, auch als krampfstillendes Mittel sehr bewährt §	10 St. 3. 50, ...	40	
Pogostemon Patchouli, § bekannte Geruchspfl.	—	50	
Poinsettia pulcherrima †	—	1 —	
Pothos † argyrea, schöne Blattpflanze	—	1 —	
» aurea	—	1 —	
Reidia glaucescens †, niedliche Zimmerpflanze	—	125	
Reinwardia tetragyne, neu, prachtvoll goldgelb; dankbarer Winterblüher	—	125	
Rivinia † aurantiaca, mit goldgelben Beeren	—	50	
» humilis, mit scharlachrothen Beeren	—	50	
Rondeletia brilliantissima †, sehr reichblühend	—	120	
Ruellia † Devosiana, weissblühend	10 St. 4. —, ...	50	
» macrantha, mit grossen carminvioletten Gloxinia ähnlichen Blumen	—	75	
» rosacea	—	50	
» rosea	—	1 —	
Sanchezia † nobilis fol. varieg., prächtige goldgestreifte Blattpflanze	—	75	
» spectabilis	—	1 —	
Schismatoglottis variegata, schöne Aroidee	—	1 —	
Scutellaria Mociniana †	—	60	
» Ventenati	—	60	
Sericographis † aurantiaca, leicht und prächtig im Winter blühend	—	120	
» Gniesbreghtiana, für Bouquets, blüht gut und lange Zeit im Winter	—	120	
Siphocampylus Enkianus †	—	1 —	
Sonerilla argentea	—	125	
Spathiphyllum variegatum, schöne Blattpflanze	—	150	
Stephanophyllum longifolium † (Eranthemum), scharlachroth, prächtiger Winterblüher	—	50	
Stephanotis floribunda §, hübsche kräftige Pflanzen	—	150	
Strelitzia augusta	—	6 —	
Streptocarpus Rhexi	—	1 —	
Tabernamontana Camassa †, ähnlich der Gardenia, aber schöner und reichblühender	—	1 —	


	à Stück	N. 3.		à Stück	N. 3.
<i>Tacsonia van Volxemi</i> §	1	25	<i>Tradescantia discolor</i>	—	60
<i>Thunbergia</i> § <i>coccinea</i>	1	25	» <i>discolor vittata</i>	1	—
» <i>gloxiniaeflora</i>	1	—	» <i>multicolor</i> , neu, prächtige grün, weiss und rosa gezeichnete Ampelpflanze 卐	—	75
<i>Thysacanthus rutilans</i> †	1	25	» <i>zebrina</i> , schöne Ampelpflanze 卐	—	40
<i>Torenia asiatica</i> †, hübsche Ampelpflanze 卐	—	50	» <i>viridis aureo vittata</i> 卐	—	40
<i>Toxicophlaea spectabilis</i> , interessante Neuheit, schon auf jungen Pflanzen reich in weissen Aehren blühend	2	—	<i>Urdia bipinnatifida</i> ♀, schöne Blattpflanze	—	60
» <i>Thunbergi</i>	2	50	<i>Urtica macrophylla</i> ♀	1	—
			<i>Xylophylla elongata</i>	1	50
			<i>Zingiber officinale</i> §, Ingwer	2	—

☞ **Collectionen** zur Decoration von Blumentischen etc. in beliebiger Stückzahl und in beliebiger Preislage, von 6 *N.* an pr. Dutzend, bis zu den theuersten.

Palmen und Cycadeen.

Palms. — Palmiers.

Mit **Wedeln** bezeichnen wir charakteristisch ausgebildete Blätter; wo Blätter angegeben, haben die Pflanzen wirkliche Wedel noch nicht entwickelt.




Chamaerops excelsa.




Latania borbonica.


	à Stück	N. 3.		à Stück	N. 3.
<i>Areca lutescens</i> , sehr graziöse Zimmerpalme, hübsche Pflanzen	3	—	<i>Kentia</i> □ <i>Belmoreana</i> , hübsche Pflanzen	2	50
» <i>rubra</i>	3	—	» <i>Forsteriana</i> , hübsche Pflanzen	2	50
<i>Caryota urens</i> , § mit 3-4 Blättern	1	—	Ausgezeichnete Zimmerpalmen.		
<i>Chamaedorea desmoncoides</i> , sehr schön für Zimmercultur, junge Pflanzen mit 3 Bl.	—	75	<i>Latania borbonica</i> □ (<i>Livistona sinensis</i>), bekannte gute Palme fürs Zimmer		
» <i>elegantissima</i> , mit 1-2 Wedeln	1	50	kräftige Sämlinge in Saattöpfen		
<i>Chamaerops</i> □ <i>arborescens</i> , mit 4-6 Wedeln	2	—	1000 Stück 50. —, 100 Stück 6. —, 10 Stück	—	75
» <i>dealbata</i> , mit 3-5 Wedeln	2	—	» <i>borbonica</i> mit 3-5 Blättern . 10 St. 2. 50. —, 30		
» <i>elegans</i> , » 3-5	1	50	» » 2-3 Wedeln . 10 » 18. —, 2 —		
» <i>excelsa</i> (Fortunei), bekannte sehr harte und beliebte Palme für Zimmercultur, im Sommer zur Decoration im Freien geeignet, mit 5-6 Wedeln . . 10 St. 15. —, ...	2	—	» » starke Pflanzen mit 4-6 schneidbaren Wedeln . . 10 St. 40. —, 5 —		
» <i>farinosa</i> , mit 4-6 Wedeln	1	50	<i>Phoenix</i> □, <i>canariensis macrocarpa</i> mit 3-5 Blättern 10 St. 4. —, 50		
» <i>gracilis</i> , m. 3-5 Wedeln	1	20	» <i>cycadifolia</i> , mit 4-6 Blättern . 10 » 6. —, 75		
» <i>Humboldtii</i> , mit 4-6 Wedeln	1	50	» <i>dactylifera</i> , Dattelpalme §, mit 4-5 Blättern 10 St. 5. —, 60		
» <i>humilis</i> , mit 5-8 Wedeln	1	50	» <i>farinifera</i> , mit 2-3 Wedeln . . 10 » 12. —, 150		
» » <i>macrocarpa</i> , mit 5-8 Wedeln	2	—	» <i>glaucescens</i> » 4-6 Blättern . 10 » 5. —, 60		
» <i>longifolia</i> mit 3-5 Wedeln	1	50	» <i>humilis</i> mit 1-2 Wedeln . . 10 » 10. —, 120		
» <i>macrophylla</i> mit 3-5 »	1	50	» <i>leonensis</i> , mit 2-3 Wedeln . 10 » 12. —, 150		
» <i>melanacantha</i> » 3-4 »	1	50	» » mit 3-4 Wedeln 250		
» <i>tomentosa</i> , » 4-6 »	1	50	» <i>paludosa</i> , mit 4-6 Blättern . 10 St. 5. —, 60		
<i>Cocos</i> Datel , neu, mit 3-4 Blättern	1	50	» <i>pumila</i> , » 4-6 » . . 10 » 5. —, 60		
» <i>Romanzoffiana</i> , prachtvolle Art fürs temperirte Haus u. Zimmer, hübsch. Pflanzen mit 3-4 Blättern	3	50	» <i>reclinata</i> , mit 3-4 Wedeln 3 —		
» <i>Weddelliana</i> , mit 3-4 Wedeln	3	—	» <i>rupicola</i> , mit 2-3 Wedeln . 10 St. 12. —, 150		
<i>Corypha australis</i> (<i>Livistona</i>) □, neuseeländische Schirmpalme, die dankbarste für Zimmercultur, mit 4-6 Wedeln 10 St. 12. —, ...	1	50	» <i>tenuis</i> , mit 4-5 Blättern . 10 » 5. —, 60		
<i>Cycas revoluta</i> , junge importirte Stämmchen mit 2-3 Wedeln	4	50	» » mit 2-3 Wedeln 150		
» » » 4-5 »	7	50	<i>Pritchardia filamentosa</i> □, neue, sehr harte und sich besonders für Zimmercultur eignende Palme, einjährige Sämlinge . . 10 St. 5. —, 60		
» » » 6-10 » . . . von 10. — bis 15. —	—	—	<i>Ptychosperma Alexandrae</i> , kräftige Pflanzen	1	50
» stärkere Exemplare von 30. — bis 300. —	—	—	<i>Sabal</i> □ <i>Adansonii</i> , mit 3-4 Blättern	—	75
<i>Jubaea spectabilis</i> □, mit 3-4 Blättern	2	—	» » stark mit 2-3 Wedeln	2	50
			» <i>Palmetto</i> , mit 3-4 Blättern	—	75
			<i>Seaforthia elegans</i> □, prachtvolle neuseeländische Palme, mit 3-4 Blättern 10 St. 5. —, 60		
			» » mit 1-2 Wedeln . 10 » 10. —, 120		



Corypha australis.



Phoenix tenuis.




Kentia.

- Washingtonia robusta, einjährige Pflanzen, à Stück *Stk* 3
10 St. 5. —, — 60
Zamia integrifolia □, neu, prächtige, den
Cycas ähnliche, sehr elegante Zimmer-
palme, ausgetriebene Stämmchen . . . 1 50

- Zamia integrifolia mittelstarke . . . à Stück *Stk* 3
» extra starke . . . 2 50
» 10 Sorten Palmen zur Decoration von
Zimmern, Blumentischen etc. in schönen
decorativen Exemplaren . . . 15 —
5 schöne Sorten dergleichen . . . 7 50

Farne und Lycopodiaceen. ☉


Ferns. — Fougères.



Asplenium Filix femina Elworthi.

- Adiantum □, Haarfarn. à Stück *Stk* 3
» aethiopicum, sehr niedlich . . . — 60
» capillus Veneris, Venushaar, zierlich
10 Stück 7. —, — 80
» cuneatum . . . 10 » 5. —, — 60
» diaphanum . . . 1 20
» Farleyense □, sehr schön . . . 1 20
» formosum . . . — 60
» gracillimum . . . 10 St. 5. —, — 60
» hispidulum (pubescens) . . . — 75
» rubellum . . . 1 —
» tenerum, schöne starke Pflanzen 10 St. 6. —, — 75
Allosurus, Krausfarn.
» crispus — x . . . — 75
Alsophila, T □ Hainfarn.
» australis, prachtvoll . . . 1 —
» excelsa . . . 1 50


- Alsophila Moorei . . . à Stück *Stk* 3
Anemia. □ . . . 1 —
» fraxinifolia . . . 1 —
Aspidium, — Schildfarn.
» acrostichoides x . . . 2 —
» americanum x . . . 1 —
» cristatum V x . . . 1 —
» dilatatum . . . — 60
» Filix mas. x Wurmfarne . . . 10 St. 4. —, — 50
» » cristatum x . . . 10 » 9. —, — 1 —
» » daedaleum monstrosum 10 » 5. —, — 60
» Goldianum . . . 1 20
» marginale x . . . 1 —
» rigidum x . . . 10 St. 7. —, — 80
» spinulosum, schön V x . . . 10 » 6. —, — 70
» Thelypteris V x . . . — 80
Asplenium, — Strichfarn.
» Adiantum-nigrum + . . . 10 St. 9. —, — 1 —
» ebum, schön . . . 10 » 7. —, — 80
» Filix femina V x . . . 10 » 5. —, — 60
» » Barnesii . . . 10 » 6. —, — 70
» » coronatum . . . 10 » 7. —, — 80
» » corymbiferum . . . 10 » 10. —, — 1 20
» » cristatum . . . 10 » 10. —, — 1 20
» » Elworthi, reizend. 10 » 10. —, — 1 20
» » pumilum . . . 1 20
» » trifidum . . . 10 St. 9. —, — 1 —
» foeniculaceum □ . . . 10 » 9. —, — 1 —
» fissum + . . . — 60
» germanicum, selten + . . . 1 —
» marinum □ . . . 1 20
» Ruta muraria x, Mauerraute . . . 1 —
» septentrionale + . . . 10 St. 5. —, — 60
» Trichomanes x . . . 10 » 5. —, — 60
» zeylanicum . . . 10 » 9. —, — 1 —
Balantium, T □ Beutelfarn.
» antarcticum (Dicksonia) . . . 10 » 10. —, — 1 20
Blechnum, □ Rippenfarn.
» gracile . . . 10 » 7. —, — 80
» lomarioides . . . 3 —
» Spicant (boreale) — x . . . 10 St. 5. —, — 60
Ceterach, — Milzfarn, Schuppenfarn.
» officinarum (Grammites Ceterach) . . . — 80



Blechnum Spicant.



Osmunda regalis.




Scolopendrium officinarum.

	à Stück	M.	3.
Cibotium , $\square$ Knorrbelfarn.			
» princeps		2	50
» regale		2	50
» Schiedei		3	—
Cyathea , $\square$ Becherfarn.			
» dealbata, Wedel unterhalb silberweiss		1	25
» excelsa		1	25
» medullaris, schöner Baumfarn		1	50
» » extra stark		4	—
Cyrtomium , $\square$ Bogenfarn.			
» falcatum (Aspidium)	10 St.	5.	— 60
Cystopteris , — Blasenfarn.			
» alpina + $\times$		1	—
» bulbifera $\times$		—	75
» fragilis $\otimes \vee \times$		1	—
» obtusa		1	—
» regia +		—	60
Davallia , $\square$			
» canariensis, Hasenfussfarn, sehr decorativ für Felsenpartien, kriechend		1	—
Dicksonia , —			
» punctiloba (pilosiuscula) $\times$		1	50
Doodia , $\square$			
» lunulata		—	75
Gymnogramma , $\square$ Schriftfarn.			
» Lauchaena, Goldfarn, prächtig		—	80
» peruviana argrophylla, Silberfarn		—	80
» Wettenthaliana, Silberfarn		1	—
Lomaria , $\square$ Saumfarn.			
» Gibba		2	50
Nephrodium , $\square$ Nierenfarn.			
» albo punctatum	10 St.	6.	— 70
Nephrolepis , $\square$			
» davallioides		—	75
Nothochlaena , $\square$ Wollfarn.			
» Marantae		1	—
Onychium , $\square$			
» japonicum	10 St.	5.	— 60
Osmunda , — Rispenfarn, Königsfarn.			
» cinnamomea, Zimmitfarn $\times$		1	50
» regalis, majestätischer Freilandfarn $\times$	10 St.	5.	— 60
Phegopteris , — Buchenfarn.			
» Dryopteris (Polypod.), Eichenfarn	10 »	4.	— 50
Platyserium , $\square$, Breitlappenfarn.			
» alceiorne, Hirschhornfarn		1	50
Polypodium , $\square$, Tüpfelfarn.			
» alpestre +		—	75
» aureum $\square$	10 St.	5.	— 60
» decurrens $\square$		1	50
» glaucophyllum $\square$		1	50
» longifolium (fraxinifolium) $\square$		1	50
» pustulatum $\square$	10 St.	9.	— 1
» vulgare $\otimes$	10 »	4.	— 50
Polystichum , — Punktfarn.			
» aculeatum	10 »	5.	— 60
Pteris , $\square$, Adlerfarn.			
» aquilina — $\otimes \times$	10 »	4.	— 50
» argyraea	10 »	5.	— 60
» cretica albo-lineata, schön	10 »	5.	— 60
» leptophylla		1	—
» serrulata } härteste Sorten	10 »	4.	— 50
» cristata } für den Blumentisch	10 »	4.	— 50
» tenuifolia, sehr fein		1	—
» tricolor, $\square$ schön buntlaubig		1	20

C. PLATZ & SOHN.

	à Stück	M.	3.
Scolopendrium —, Hirschzunge.			
» officinarum (vulgare) $\otimes +$	10 St.	4.	— 50
» » undulatum		2	—
Selaginella , $\square$, Moosfarn.			
» Apus (apoda)	10 St.	—	60
» Brownii	10 St.	5.	— 60
» caesia, blaugrün	10 »	5.	— 60
» caulescens		—	75



Polystichum aculeatum.

Selaginella cuspidata	10 St.	5.	— 60
» delicatissima		—	75
» denticulata, Moosfarn, vertritt in kalten und temperirten Häusern (Wintergärten) am besten den Rasen, auch zur Einfassung der Blumentische zu empfehlen	10 St.	3.	— 40
» » variegata (anrea)	10 »	5.	— 60
» helvetica, schön zur Einfassung v. Aquarien	10 »	7.	— 80
» lepidophylla, Auferstehungsplanze		—	75
» Krausiana aurea, neu	10 St.	7.	— 80
» Martensi (Hügel)	10 »	5.	— 60
» » variegata	10 »	7.	— 80
» plumosa	10 »	5.	— 60
» pulchella	10 »	7.	— 80
» robusta	10 »	9.	— 1
» rubricaulis		—	1
» sarmentosa	10 »	7.	— 80
» Wildenowii	10 »	5.	— 60

	à Stück	M 3
<i>Billbergia Liboniana</i>	10 St. 6. —	— 70
» <i>nutans</i> , sehr reichblühend	10 » 5. —	— 60
» <i>thyrsoides</i>		1 50
» <i>vittata</i>		1 20
<i>Bonaparteia Hystrix</i> (<i>Agave stricta</i>) . 3. — bis	10 —	
<i>Cryptanthus acaulis argentea</i>		— 50
» <i>acaulis vittata</i> , schön gezeichnet		1 20
<i>Dasyllirion gracile</i> , kräftige Pflanzen, schön	10 St. 6. —	— 70
» <i>gracile</i> , stärkere Pflanzen		1 20
» <i>robustum</i> , stark		6 —
<i>Dracaena amabilis</i>		2 —
» <i>arborea</i> (<i>frutescens</i>)		1 20
» <i>australis</i> (<i>Cordylina Baueri</i>)		1 50
» <i>congesta</i> , harte Zimmerpflanze . 10 St. 5. —		— 60
» » stärkere Pflanzen	10 » 9. —	1 —
» <i>Draco</i> §	10 » 9. —	1 —
» <i>Haageana</i> , breitbl. und gedrungener als <i>rubra</i>		1 —
» <i>indivisa</i> , Abbildung s. Seite 72.		
» » mit 15–20 Blättern	10 St. 9. —	1 —
» » schöne extra starke Pflanzen		3 —
» <i>marginata</i> □		1 —
» <i>nigra</i> □	1. — bis	2 —
» <i>reflexa</i> □	1. — »	2 —
» <i>Rothiana</i> (<i>Aletris</i>) □		2 —
» <i>rubra</i> , starke Pflanzen	10 St. 7. —	— 80
» <i>terminalis rosea</i>		2 —
<i>Dyckia</i> □ <i>mexicana</i>	10 St. 6. —	— 70
» <i>remotiflora</i>	10 » 5. —	— 60
<i>Fourcroya gigantea</i>		2 —
<i>Haworthia</i> □ <i>attenuata</i>		1 50
» <i>echinata</i>		1 50
<i>Hesperaloe yuccaeifolia</i> , neu, rothblühende <i>Yucca</i>		3 —
<i>Hohenbergia</i> □ <i>strobilacea</i>		1 —
<i>Pitcairnia dasyliroides</i>		1 —
<i>Sansevieria thyrsiflora</i> □		1 20
<i>Tillandsia</i> □ <i>zebrina</i>		2 —
» <i>zonata viridis</i>		2 —
Beide mit auffallend schön gezeichneten Bl.		
<i>Yucca aloefolia</i>	— 50 bis	1 50
» <i>aloefolia fol. var.</i> , starke Pflanzen 3. —		6 —
» <i>purpurascens</i>	1. —	2 —
» <i>angustifolia</i> §, neu, ebenso hart und ebenso		
reichblühend als <i>Y. filamentosa</i> und gleich		
dieser mit Fäden besetzt		— 60
» <i>filamentosa</i> (<i>flaccida</i>) §, kräftige Pflanzen,		
sehr schön		— 75
» » stärkere		1 50

	à Stück	M 3
<i>Yucca filifera</i> , sehr starke Exemplare	8 —	
» <i>glaucescens pendula variegata</i> , prachtvoll, m. blau bedufteten Blätt. und breiten gelblich rothen Mittelstreifen . . 2. — bis	3 —	
» <i>macrocarpa</i> , neu	1 —	
» <i>Parmentieri</i> (<i>Fourcroya Beddinghausi</i>) junge Pflanzen	1 50	
» » extra starke Pflanzen	6 —	
» <i>plicata</i> , sehr schön, stark	2 —	



Yucca recurva.

<i>Yucca quadricolor</i> , prachtvoll	6 —
» <i>recurva</i> (<i>pendula</i>), § junge Pfl. 10 St. 4. —	— 50
» » stärkere	1 20
» » extra starke Prachtpflanzen, besonders für paarweise Verwendung zu empfehlen	3. — bis 4 —

Die schönste und decorativste aller Yucca.

Die Yucca zeichnen sich durch ihre Härte aus und eignen sich deshalb besonders zur Decoration der Zimmer, sowie von Rasenplätzen, Urnen etc. während des Sommers im Freien.

Wir liefern nach unserer Wahl in schönen Pflanzen:

10 St. schöne Agaven in 10 Sorten für 8 M
25 » » Agaven, Aloë, Yucca etc. für 24–60 M

Cacteen.

Special-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.


Von dieser jetzt wieder mehr und mehr in Aufnahme kommenden Pflanzenfamilie empfehlen wir folgende Sortimente.

	M 3
<i>Cereus</i> , 10 Sorten in recht verschiedenen interessanten Formen	5 —
<i>Echinocactus</i> , 10 Sorten unserer Wahl	15 —
» » 10 » in starken Originalpflanzen	30 —
<i>Echinocereus</i> , 10 Sorten unserer Wahl	6 —
<i>Echinopsis</i> , 10 » » » »	6 —
<i>Epiphyllum</i> , 5 » » » » wurzel-echte	4 —
» Kronenbäumchen	1. 50, — 3 —
<i>Mammillaria</i> , 10 Sorten unserer Wahl	5 —
<i>Opuntia</i> , 10 » » » »	4 —
<i>Pereskia aculeata</i> , als Unterlage für <i>Epiphyllum</i> 10 St. 4. —, à Stück	— 50
<i>Phyllocactus</i> , 10 Sorten unserer Wahl	7 50
» viele grossblumige Prachtsorten in Rummel ohne Namen	10 St. 4. —, — 50
<i>Pilocereus senilis</i> , Greisenhaupt, schön behaarte Exemplare zu 4, 6 und 8	8 —
» » Prachtexemplare zu 30, 40 und 50	— 50

billige Sortimente.

Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu erleichtern und um die Liebhaberei für diese so interessante Familie immer mehr zu fördern, offeriren wir nachstehende

10 Sorten verschiedene Cacteen	4 —
25 » » » »	10 —
50 » » » »	25 —
100 » » » »	60 —



Cacteengruppe.


Kalthauspflanzen.

Greenhouse Plants. — Plantes de serre froide.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 93.



Abutilon.



Azalea indica.

10 schöne Sorten 10 St., à Stück 1 St. 20 St.

à Stück 1 St. 20 St.

Abelia floribunda, zierlich, sehr reichblühend. — 60

Abutilon. ††
Boule de Neige (Schneerose) grossblumig reinweiss . . . — 60

Feuerball, ganz neu, feuerroth, schon auf Stecklingspflanzen sehr reichblühend . . . — 60

Sellowianum striatum, Blätter sehr gross, prachtvoll gelb panachirt, in milchweiss übergehend . . . 1 20

Thompsoni, buntblättrig, sehr schön, im Sommer fürs freie Land . . . — 60

» fl. pl., neu, gefüllt blühend . . . — 75

10 schöne Sorten unserer Wahl . . . 4. — 50

Die Abutilon sind, ihres dankbaren Blühens wegen sehr empfehlenswerth für Freilandgruppen im Sommer. Als Zimmerpflanzen sind sie ebenfalls sehr zu beachten, da sich ihr farbenreicher Flor bis tief in den Winter hinein fortsetzt.

Acacia, 5 verschiedene schöne Sorten . . . à — 50

Agathaea coelestis †† — 50

Ageratum ††‡ Cannell's Dwarf, neu, sehr niedrig, lavendelblau, im Sommer wie im Winter reichblühend . . . 10 St. 2. 50, — 30

» **Tom Thumb**, Kind von Dresden 10 St. 2. 50, — 30

» » **Snowflake**, neu, reinweiss 10 St. 2. 50, — 30

Sämmtlich gut zur Teppichgärtnerei verwendbar.

Aloysia citriodora (Verbena, Lippia), ‡ sehr wohlriechend . . . 1 — 75

Amicia Zygomeris ‡ — 75

Ampelopsis ‡ stricta sempervirens, neu, sehr schön . . . — 75

Andropogon formosus, ‡ majestätische Graminee zur Decoration von Rasenplätzen etc. . . — 60

Anredera scandens, ‡ neu, Belaubung dunkelroth mit Metallganz . . . — 40

Aralia arborea . . . 1 20

» crassifolia . . . 2 —

» papyrifera, ‡ prachtvolle Blattpflanze . . . — 60

à Stück 1 St. 20 St.

Aralia quinquefolia ‡ . . . — 75

» Sieboldi (Fatsia japonica), ‡ junge Pflanzen 10 St. 3. —, — 40

» » fol. aur. marg., ‡ neu . . . 4 —

Arbutus Unedo ‡‡, Erdbeerbaum . . . — 75

Ardisia japonica ‡ . . . — 75

Artemisia argentea, prachtvolle Decorationspflanze, mit silbergrauer Belaubung 10 St. 3. —, — 40

Aspidistra elatior (Plectogyne) . . . — 75

» elatior fol. variegatis . . . 1 —

» » punctatis . . . 1 —

Vorzügliche Zimmerdecorationspflanzen.

Aster moschatus ‡, nach Moschus duftend . . . 1 50

Atriplex Halimus ‡, immergrüner Strauch mit graugrüner Belaubung . . . — 60



Aralia Sieboldi.

Aucuba japonica ‡:

19 angustifolia (fem.) . . . — 60

26 aurea (fem.), neu . . . 2 —

21 bicolor elegans (fem.) . . . 1 25

27 cucullata variegata (masc.), neu . . . 1 50

36 gigantea . . . 1 50

20 grandidens (fem.) . . . 1 —

22 grandidentata (fem.) . . . 1 —

28 » sulphureo-marmorata (mas.), neu . . . 1 50

31 grandimaculata, neu . . . 2 —

4 hermaphrodita variegata, neu . . . 2 —

5 himalayca (mas.) . . . — 50

42 » (fem.) . . . — 50



Varietäten von *Aucuba japonica*.
10 Prachtsorten unserer Wahl 7 M. 50 S.

<i>Aucuba japonica</i> :	à Stück	M. S.
23 <i>ilicifolia</i>	1 —	—
6 <i>latimaculata</i> (fem.)	—	75
29 <i>longifolia maculata</i> (fem.)	—	75
7 <i>lutocarpa</i>	1 —	—
9 <i>macrophylla</i> (fem.)	—	75
10 » <i>dentata</i> (fem.)	1 25	—
41 » <i>maculata</i> (fem.), neu	1 50	—
40 » » (mas.), neu	1 —	—
8 <i>maculata</i> (mas.)	1 25	—
30 » <i>robusta</i> (fem.)	1 25	—
32 <i>medio variegata</i> (mas.), neu	2 —	—
37 <i>nana rotundifolia</i> , neu	2 50	—
13 <i>picta</i> (limbata fem.), sehr schön bunt	1 25	—
24 <i>picturata</i> (fem.), schön bunt	1 25	—
1 <i>punctata</i> (fem.), die alte bekannte Sorte mit punktirten Laube, sehr schön 10 St. 3. —, — 40		
» starke buschige Exemplare in kleinen Kübeln à Paar 7. —, — 4 —		
» extra starke 1 m hohe buschige Pracht- exemplare in Kübeln . à Paar 11. —, — 6 —		
25 <i>pygmaea</i> (mas.)	1 —	—
16 <i>salicifolia</i> (fem.)	1 —	—
38 <i>Sieboldiana elegantissima</i> , neu	1 50	—
17 <i>sulphurea</i> (mas.)	1 25	—
1 <i>viridis</i> (fem.), diese muss als die eigentliche Stammform betrachtet werden — 50		
» buschige Pflanzen mit Früchten 1 50		
18 » <i>macrophylla</i> (mas.) 1 25		
33 <i>Youngi</i> (fem.), neu 1 50		
34 » (mas.), neu 1 50		
10 Sorten unserer Wahl 7 50		

Azalea indica † ♂:

10 St. in 10 schönen Sorten mit Knospen 10. —, à	1 20
25 » » » » » » » » » » » » 22. —, —	—

<i>Azara</i> ♂ <i>dentata</i> , } niedliche Blütensträucher {	— 75
» <i>microphylla</i> , }	— 75

<i>Bambusa</i> ♀ <i>aurea</i>	1 25
---	------

» <i>Fortunei</i> fol. varieg., schön . . . 10 St. 5. —, —	60
--	----

» <i>gracilis</i>	80
-----------------------------	----

» <i>Metake</i> 10 St. 6. —, —	70
--	----

» <i>nana</i> 10 » 7. —, —	80
--------------------------------------	----

» <i>nigra</i>	2 50
--------------------------	------

» <i>Quiloi</i>	1 —
---------------------------	-----

» <i>Simoni</i> , mit gestreift. Blättern . . . 10 St. 9. —, —	1 —
--	-----

» <i>striatifolia aurea</i>	1 —
---------------------------------------	-----

» <i>violascens</i>	1 —
-------------------------------	-----

<i>Bignonia jasminoides alba magna</i> §	— 75
--	------

<i>Bougainvillea spectabilis</i> , reizend §	1 25
--	------

<i>Bouvardia</i> † <i>Alfred Neuner</i> , neu, weiss gefüllt, prächtig 10 St. 6. —, —	75
--	----

» <i>angustifolia</i>	— 75
---------------------------------	------

» <i>coccinea</i>	— 75
-----------------------------	------


» <i>elegans</i>	— 75
----------------------------	------

» <i>Humboldtii corymbiflora</i> , weiss, grosse Dolden	— 75
---	------

» <i>jasminoides flavescens</i>	— 75
---	------

» <i>loyantha</i> , scharlach	— 75
---	------

» <i>compacta</i>	1 —
-----------------------------	-----



Chrysanthemum indicum Bouquet.

<i>Bouvardia</i> , Queen of Roses	à Stück	M. S.
» <i>rosea plena</i> (President Garfield), neu, rosa gefüllt	—	75
» <i>Vreelandi</i> , prachtvoll, neu, reinweiss	1 25	—
» 10 schöne Sorten unserer Wahl	6 —	—
Sämmtlich vom Spätsommer an fast den ganzen Winter hindurch blühend, wohlriechend.		
<i>Calceolaria</i> † hybrida, getuschte und gefigte, in kleinen Töpfen 10 St. 2. 50, —	30	—
» <i>rugosa</i> , strachartige 10 » 4. —, —	50	—

Camellia japonica fl. pl. † ♂

<i>alba plena</i> , die schönste, weissgefüllt	2 75
» » extra starke Pflanzen 3. —, —	6 —
10 St. in 10 Sorten, ohne Knospen	16. —, —
10 » » 10 » mit Knospen 20. —, —	2 50
<i>Campanula fragilis hirsuta</i> , hübsch	— 75
<i>Ceanothus</i> § <i>Albert Pittet</i> , neu	1 50
» <i>azureus grandiflorus</i>	1 —
» <i>divaricatus</i>	— 75
» <i>Gloire de Versailles</i> , prachtvoll	1 20
» <i>Marie Simon</i> , reichblühend, lebhaft rosa	1 20
» <i>roseus carneus</i> , neu, mit grossen zartrosa- färbigen Blütenrispen	1 50
<i>Centaurea</i> ♂ ♀ <i>candidissima</i> , Samenpfl.	10 St. 2. 50, —
» <i>Clementi</i>	— 40
» <i>gymnocarpa</i> 10 St. 2. 50, —	30

Alle 3 mit silberweissen Blättern, für Teppich-
gärtnerei, sowie zur Einfassung von Blatt-
pflanzengruppen gut geeignet.

<i>Cerasus caroliniana</i> §, mit glänzend hellgrünen lorbeerähnlichen Blättern, sehr schön	1 25
--	------

<i>Cestrum</i> , siehe <i>Habrothamnus</i> .	
--	--

<i>Choisya ternata</i> †, Blumen weiss, nach Orangen duftend 10 St. 5. —, —	60
--	----

Chrysanthemum. †

Nur vorzügliche und bestbewährte neue und
neueste Sorten in herrlichen Farben.

Sortenverzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.

10 Sorten, frühblühende § 3. 50, à —	40
--	----

10 » » grossblumige 3. 50, à —	40
--	----

10 » » kleinblumige (Pompon) 3. 50, à —	40
---	----

10 » » japanische, prachtvoll 3. 50, à —	40
--	----


100 Stück aus allen Gattungen und in prächtiger Farben-Zusammenstellung 30 —	
---	--

Wegen ihres dankbaren, lange andauernden
Flors im Winter und des Farbenreich-
thums derselben besonders zu empfehlen.
Liefere ein sehr willkommenes Bouquetmate-
rial in dieser blumenarmen Zeit.


*Eulalia japonica zebrina.*à St. 1 *sh.**Gyneryum argenteum.*à Stück 50 *sh.*à Stück *sh.*

- Chrysanthemum* Sensation, ♂ sehr schön buntblättrig . . . 10 St. 4. — 50
 » *frutescens* Alice Crousse † } vorzügliche — 50
 » » *Etoile d'or* † } Winterblüher — 50
Cineraria maritima, silberweisse Teppich- und Gruppenpflanzen . . . 10 St. 2. 50. — 30
 » *hybrida grandiflora* . . . 10 » 2. 50. — 30
 » » *plenissima* . . . 10 » 3. 50. — 40
 Letztere beiden Sorten nur so lange als sie noch nicht in grosse Töpfe verpflanzt sind.
Cissus § *antarctica*, prächtige Schlingpflanze . . . — 75
 » *heterophylla elegans*, schön buntbl. . . — 60
Cistus *monspeliensis* . . . — 75
Citrus § *Aurantium*, Apfelsine . . . 1 50
 » *Bigaradia*, Pommernorange . . . 1 —
 » » *crispa* . . . 1 25
 » » *fol. var.* . . . 1 50
 » » *salicifolia* . . . 1 50
 » *chinensis*, schön . . . 1 50
 » » *myrtifolia* . . . 1 50
 » *japonica* . . . 2 —
 » » *fol. var.* . . . 2 50
 » *Limonum*, Limone, gewöhnliche Citrone . . . 1 —
 » *Mandarinum* (*mobilis*) . . . 2 —
 » *Medica*, grosse Citrone, Cedrat . . . 1 25
 » *Pompelmos* . . . 2 —
 » *trifoliata* (*Limonia*) . . . — 75
Clanthus *punicicus* . . . 1 —
Cobaea *scandens* §, kräftige Samenpflanzen zum Auspflanzen, im Mai . . . 10 St. 2. — 25
Colletia *bictoniensis*, eigenthümliche Pflanze mit hornartigen stachelspitzen Blättern . . . — 80
 » *cruciata*, feiner als die vorige . . . 1 —
Convolvulus *mauritanicus*, schön 10 St. 3. — 40
Coprosma *Baueriana* . . . — 50
 » *Baueriana fol. variegatis* §, sehr schön . . . — 60
Cordylina *vivipara* (*Chlorophytum Sternbergianum*), Ampelpflanze . . . 10 St. 3. — 40
 » *vivipara fol. arg. marg.* . . . — 75
 » » *aur. var.* . . . 1 —
Coronilla *glauca* † . . . — 60
Crassula *Bolusii*, sehr niedlich . . . 10 St. 4. — 50
 » *coccinea* (*Kalosanthus*) . . . 10 » 5. — 60
 » *Cooperi*, reizend . . . 10 » 4. — 50
 » *gracilis* †, neu, reichblühend, Blumen klein, leuchtend roth, wohlriechend . . . — 75
 » *jasminoides* . . . — 75
 » *lactea* †, im Februar und März reizend reinweiss blühend . . . 10 St. 4. — 50

- Cuphea* *Hillfieldiana* †, schön . . . 10 St. 4. — 50
 » *platycentra*, reizend . . . — 50
 » *strigulosa*, prachtvoll . . . — 50
 » » hochstämmig . . . 1 50
Cyclamen, s. Knollen Seite 97.
Daphne † § *Dauphini*, im Winter reichblühend, wohlriechend . . . 1 25
 » *japonica atropurpurea*, sehr schön . . . 1 25
 » » *fol. marginatis*, schön buntbl. . . 1 25
Dillenia *scandens* §, schöne Schlingpflanze . . . — 55
Diosma *alba* . . . 10 St. 6. — 70
Diplopappus *aureus* §, Stengel goldgelb . . . — 75
Disandra *prostrata*, schöne Ampelpflanze . . . — 50

*Echeveria agavoides.*

- Echeveria* *agavoides*, prachtvoll . . . 1 —
 » *amoena* . . . 1 —
 » *bracteosa* (*Pachyphylum*) . . . 1 —
 » *californica* . . . 10 St. 3. — 40
 » *clavifolia* . . . 10 » 7. — 80
 » *coccinea* . . . — 50
 » *cochlearis* . . . 2 —
 » *dasyphylla* . . . 1 —
 » *gibbiflora* . . . 1 —
 » *globosa* (*rosacea*) . . . 1 25
 » *grandifolia* . . . 1 50
 » *imbricata*, sehr schön . . . 1 —
 » *metallica* . . . — 75 bis 1 50
 » » *glauca* . . . 1. — 2 —




Myrthen-Kronenbäumchen.

	à Stück	M.	S.
Echeveria mutabilis	—	75	
» <i>ovata</i>	1	50	
» <i>retusa</i> , † den ganzen Winter reichbl., schön	1	—	60
» <i>scaphiphylla</i>	1	—	
» <i>Scheideckeri</i> , schön	1	—	
» <i>secunda</i> ♂ 100 St. 15. —, 10 St. 1. 80. —	20		
» » <i>glauca</i> , ♂ schön 10 » 2. 50. —	30		
Beide Sorten schön zu Einfassungen.			
» <i>spiralis</i> , neu, sehr eigenthümlich	1	—	
» <i>villosa</i>	2	—	
Echium candicans	—	50	
Edgeworthia (<i>Daphne</i>) <i>chrysantha</i> , ♂, schön, gelbblühend, werthvoll für Bouquets im Winter	1	25	
Elaeagnus ♂ <i>crispa</i> , sehr schöne Belaubung	—	60	
» <i>macrophylla</i> , neu	1	—	
» <i>pungens</i> <i>aureo-variegata</i> (<i>maculata</i>)	—	75	
» <i>reflexa</i>	—	60	
» » <i>argenteo-variegata</i> (<i>maculata</i>)	—	75	
» » <i>Frederici variegata</i> , neu	2	—	
» <i>Simoni</i> , neu, schöne Belaubung	1	—	
Erianthus Ravennae , ♀ schönes Gras, dem <i>Gynerium</i> ähnlich	—	75	
Erica ♂, im Winter blühende verschiedene Sorten, prachtvoll 10 St. 3. —.	1	—	
Eriobotrya (<i>Mespilus</i>) <i>japonica</i> , japanische Mispel, mit grossen und schönen immergrünen Blättern ♂	1	25	
Erythrina , † <i>Belangeri</i>	1	—	
» <i>compacta</i>	1	—	
» <i>conspicua</i>	—	80	
» <i>crista galli</i>	—	80	
» » » <i>arborea</i>	1	—	
» <i>floribunda</i>	—	80	
» <i>laurifolia</i>	—	80	
» <i>marginata</i>	1	—	
» <i>ornata</i>	—	80	
» <i>profusa</i>	1	—	
» <i>rubro marmorata</i>	1	—	
» <i>speciosa</i>	—	80	
» 10 schöne Sorten nach unserer Wahl	7	—	
» starke Pflanzen verschied. Sorten 10 St. 12. —.	1	50	
Die Erythrinen, im Frühjahr ins Freie ausgepflanzt, frostfrei überwintert, bedecken sich alljährlich mit langen rothen Blütenrispen.			
Escallonia ♂ <i>floribunda</i>	—	75	
» <i>macrantha</i> , prächtig rothblühend	—	60	
» <i>rubra</i>	—	60	
Eucalyptus ♀ <i>citriodora</i> , sehr wohlriechend	1	—	
» <i>globulus</i> , ♂ erreicht, wenn ins Freie ausgepflanzt, in einem Sommer 3–4 m Höhe.			
√ Kräftige Pflanzen 10 St. 4. —.	—	50	
Eugenia australis , schöne Myrtacee 10 » 5. —.	—	60	
» <i>Ugni</i> 10 » 6. —.	—	70	

Phormium Veitchi.
à Stück 2 M., extra stark 4 M.


	à Stück	M.	S.
Eulalia japonica ♀, schönes decoratives Gras mit rosa Blütenrispen, härter als <i>Gynerium argenteum</i> 10 St. 4. —.	—	50	
» <i>japonica</i> fol. albo lineatis, neu, mit eleganten, weiss gestreiften Blättern	1	—	
» » <i>zebrina</i> , neu, die Blätter dieser Varietät sind im Gegensatz zur vorigen mit weissen Querstreifen versehen	1	—	
Eupatorium † <i>riparium</i>	—	50	
» Weinmanni, blüht den ganzen Winter	—	50	
Evonymus ♂ <i>fimbriata</i>	—	60	
» <i>japonica</i> 10 St. 2. 50. —	30		
» » <i>Duc d'Anjou</i> , sehr schön, neu	—	50	
» » <i>fasciata</i> fol. aur. var., eigenthümliche Varietät, mit monströsen, hahnenkammartigen Zweigen	—	75	
» » <i>fastigiata</i> fol. aureis	—	40	
» » fol. albo marginatis	—	40	
» » <i>argenteis</i>	—	40	
» » <i>aureo maculatis</i>	—	50	
» » <i>latifolia</i> (<i>macrophylla</i>) 10 St. 4. —.	50		
» » fol. albo marginatis, neu	—	60	
» » <i>marginata</i> alba elegans, neu	—	75	
» » <i>ovata</i> fol. aur. marginatis	—	60	
» » <i>pulchella</i> , hübsch zu Einfassungen anstatt Buxbaum			
100 St. 15. —, 10 St. 1. 75. —	20		
» » » fol. var., neu	—	75	
» » <i>rotundifolia</i> fol. medio pictis	—	50	
» » <i>tricolor</i>	—	50	
» <i>radicans</i> ♂, japanischer Bux 10 St. 2. 50. —	30		
» » <i>multiflora</i>	1	—	
» » fol. albo-marginatis 10 St. 2. —.	40		
» » <i>pictis</i> 10 » 3. —.	40		
» » <i>roseo-marginatis</i> 10 » 3. —.	40		
» » <i>Silver Gem</i>	—	50	
» » hochstämmig gezogen in drei verschiedenen Sorten, sehen sehr hübsch aus	2	—	
Die E. radicans sind zur Teppichgärtnerei besonders empfehlenswerth u. unter leichter Decke gut im Freien aushaltend. ☞			
» 10 Stück in 10 schönen Sorten	4	—	
Fabiana imbricata	—	60	
Farfugium grande ♀, schöne Blattpflanze	1	50	
Fragaria indica , hübsch als Ampelpflanze, besonders wenn mit Früchten besetzt 10 St. 3. —.	—	400	
Garrya ♂ <i>elliptica</i> , mit schöner Belaubung	1	25	
» <i>Thuretti</i> (<i>longifolia</i>)	1	50	
Gazania ♂ <i>splendens</i> 10 St. 3. —.	40		
Gnaphalium ♂ <i>lanatum</i> 10 » 2. —.	30		
» <i>lanatum</i> fol. var. 10 » 2. —.	30		
» <i>miniatur</i> , sehr feinkl. 10 » 3. —.	40		
» <i>tomentosum</i> 10 » 2. —.	30		
Grevillea robusta ♀, sehr schöne Blattpflanze	—	75	



Rhododendron hybridum.

10 Stück in 10 schönen Sorten mit Knospen 20 M.
à Stück 2 M. 50 S.


	à Stück M. S.
Griselinia littoralis	10 St. 4. —, — 50
» macrophylla , prachtvoll	1 —
Gymnothrix latifolia ♀, sehr decoratives Gras, sowohl für Gruppen als zur Einzelstellung	10 St. 4. —, — 50
Gynerium ♀ argenteum , das bekannte Pam- pasgras, junge kräftige Pflanzen 10 St. 4. —, —	50
» argenteum violaceo-purpureum , stark . . .	1 20
» Wesselingi fol. var. , prachtvoll . . .	2 —
» jubatum . Die zahlreich erscheinenden Blüthenstengel tragen enorme Rispen hängender seidenartiger Blüthen von rosen- rother Färbung mit silberigen Reflexen, junge kräftige Pflanzen	10 St. 5. —, — 60
Gynura aurantiaca ♀, neu, Blätter prächtig blauviolett, sammtartig	— 60
Habrothamnus † Nevelli , neu, Blüthenrispen feurig carmoisinroth	— 75
» aurantiacum	— 75
Hibiscus pedunculatus , Blumen glockenförmig, rosa	1 —
Hydrangea chinensis	— 60
» Hortensia , Rose von Japan Δ	— 60
» » Imperatrice Eugénie (coerulea), blau . . .	— 60
» » Lindleyi	— 75
» » macrocephala	— 75
» » Otaksa , die schönste dieser Gattung, mit enormen Dolden Δ	— 50
» » rosalba	— 75
» » Sieboldi	— 75
» » Thomas Hogg , neu, Dolden und Blum- en grösser als bei der gewöhnlichen Hortensie, reinweiss, prächtig	— 50
» japonica Δ	— 40
» » elegantissima , neu prächtig goldbunt . . .	— 75
» » fol. var. , schön weiss bunt	— 50
» » ramis pictis	— 60
Jasminum ♂ grandiflorum	1 25
» floridum fol. var. , neu	1 25
» officinale	— 75
» variegatum	1 —
Plex ♀ Aquifolium , Stechpalme, 30–40 cm hohe Pflanzen	— 50
» prachtvoll, grüne u. buntblättrige, in jungen Veredelungen, 15–20 cm hoch 10 Sorten 6. —, —	75
Dieselben in stärkeren Pflanzen 10 Sorten 12. —, —	1 50
» buntblättr., Pyramiden von 1–1,30 m	9 —
» grünblättr., » » 1–1,30 m	6 —
Illicium anisatum ♂, mit wohlriechenden Blättern . . .	1 25
» religiosum ♂	1 25
Kadsura japonica ♂♂, schöne Schlingpflanze . . .	1 —
Kleinia repens ♂, schön zur Teppichgärtnerei, 10 St. 3. —, —	— 40
Lagerstroemia indica , prächtiger Blüten- strauch	1 50
Laurus Benzoin ♂♂, kleine Pflanzen	— 60
» Cinnamomum , Zimmtbaum ♂	2 —



Salvia patens.

à Stück 50 S.

	à Stück M. S.
Laurus nobilis , Lorbeer, in jungen recht hübschen Topfexemplaren 10 St. 4. —, —	50
» » stärkere Pflanzen in Pyramidenform 1–1,30 m hoch 3. — bis 6. —	6 —
» nobilis gezogene . . . } Speciafferte Pyramiden steht zu	
» nobilis Kronenbäume } Diensten.	
Lavatera arborea ♀ variegata , neu, sehr schöne buntblättrige Decorationspflanze . . .	— 75
» arborea , kräftige Sämlinge im April . . .	— 40
Leucophyta Brownii ♂, mit silberweissen Stengeln und Blättern, sehr schön . 10 St. 4. —, —	— 50
Libonia † floribunda , buschig, reichblühend . . .	— 50
» Penrhosiensis , neu, mit grösseren Blumen und sehr reichblühend	10 St. 4. —, — 50
Ligularia Kaempferi fol. var. ♀, schön bunt . . .	2 —
Lobelia Erinus alba compacta ♂, neu, com- pact, reinweiss	10 St. 2. —, — 25
» Erinus , „Schwabenmädchen“, prachtvoll dunkelblau mit grossem weissem Auge 10 St. 3. —, —	— 40
» fulgens (scarlet) †, prächtig, dunkelrothblät- trige Decorations- und Gruppenpflanze mit glühend scharlachrothen Blumen 10 St. 3. —, —	— 40
Magnolia grandiflora ♂, mit schönen grossen immergrünen glänzenden Blättern	— 60
» grandiflora , Pyramiden 60–80 cm	5 —
» fl. pl. (Nantaise), kräftige Pflanzen . . .	4 —
Mahernia glabrata	— 75
Medeola asparagoides , schön ♂ 10 St. 3. —, —	— 40
Melaleuca alba	10 » 3. —, — 40
» glauca	— 60
» squarrosa , sehr hübsch	10 St. 5. —, — 60
Melianthus ♀ major , hübsche Decorationspflanze mit graugrüner Belaubung	— 75
» minor	1 —
Menispermum laurifolium ♂, Schlingpflanze . . .	1 —
Mesembrianthemum cordifolium variega- tum ♂, sehr hübsch zur Teppichgärtnerei, 10 St. 2. 50. —, —	— 30
» barbatum	— 50
» blandum	— 50
» echinatum	— 50
» purpurascens	— 50
» pustulatum	— 50
» violaceum	— 50
Metrosideros floribunda	— 75
» japonica	— 75
» fol. variegatis	— 75
» semperflorens	— 60
Mikania scandens ♂♂, sogen. Sommerpheu hübsche Pflanze mit ephenartiger Belaubung . . .	— 50
» scandens fol. var.	— 75
Mimulus moschatus fl. pl. Neuer Moschus mit gefüllten Blumen	10 St. 10. —, — 1 20
» moschatus Harrisoni	10 » 3. —, — 40




Senecio crassipes.
à Stück 40 S.

Sparmannia africana.
à Stück 75 S.


Othonna crassifolia.
à Stück 40 S.

	à Stück	Stk.	S.
<i>Myoporum crystallinum</i>	—	60	
» <i>parviflorum</i>	1	—	
<i>Myrsine africana</i>	10 St. 4.	—	50
<i>Myrtus communis</i> , grossblättrige Myrte sehr schöne Pflanzen	10 St. 3.	—	40
» <i>communis</i> , grossblättrige Myrte, schöne Hochstämmchen 30–40 cm hoch	—	75	
» » <i>schöne</i> » 1 m hoch	1	50	
» » <i>angustifolia</i> , Brautmyrte, hübsche kräftige Pflanzen	10 St. 4.	—	50
» » <i>angustifolia</i> , reizende Stämmchen mit Krone gezogen 40 cm hoch	1	—	
» » <i>boëtica</i> , Blätter dicht zusammenge-drängt, sogenannte Judenmyrte	—	60	
» » <i>fl. pl.</i> , gefüllte Myrte	1	—	
» » <i>fol. variegatis</i>	10 St. 6.	—	75
» » <i>gracilis floribunda nana</i> , sehr reichblühend, besonders zu empfehlen	10 St. 4.	—	50
» » <i>microphylla fol. var.</i>	10 » 4.	—	50
» » <i>tarentina</i> , gedrunken	10 » 4.	—	50
<i>Nerium Oleander</i> , 10 schöne Sorten unserer Wahl in kräftigen Pflanzen 7.	—	80	
» » ohne Namen hübsche und kräftige Pflanzen	10 St. 5.	—	60
<i>Nertera depressa</i> , reizende Miniaturpflanze, welche sich im Sommer mit corallenrothen, sehr lange haltenden Beeren bedeckt	10 St. 4.	—	50
<i>Olea europaea</i> , echter <i>Oelbaum</i> 10 » 7.	—	80	
» » <i>buxifolia</i>	10 » 6.	—	70
» » <i>fragrans</i> 1. 50, extra stark 3	—	—	
<i>Olearia Haasti</i> 5, neu, Blumen weiss, reich und sehr lange blühend	—	60	
<i>Osmanthus</i> 8 <i>aquifolius</i>	—	75	
» <i>aquifolius fol. albo marginatis</i> , reiz. Strauch mit schönen bunten Blättern	1	—	
» » <i>fol. aureo marginatis</i>	1	—	
» » <i>heterophyllus variegatus</i>	—	60	
» <i>ilicifolius</i> 1	1	—	
<i>Othera japonica</i> 2 50	2	50	

	à Stück	Stk.	S.
<i>Othonna crassifolia</i> , schöne Ampelpflanze 2, besonders fürs Zimmer	10 St. 3.	—	40
<i>Pachysandra terminalis fol. var.</i> 10 » 5.	—	60	
<i>Passiflora coerulea</i> 5	10 » 5.	—	60
<i>Pelargonium filicifolium odoratum</i>	—	50	
» <i>odoratissimum</i>	—	75	
» <i>roseum</i> 5	—	50	
» » <i>fol. var. Lady Plymouth</i> 5, schön bunt	—	50	
» » <i>Little Gem</i>	—	50	
<i>Pentstemon gentianoides</i> 3.	3.	—	40
10 schöne Sorten unserer Wahl	20.	—	50
100 Stück in Rommel	10 St. 2	—	50
Prächtig zum Auspflanzen auf Gruppen überaus dankbar bis spät in den Herbst hinein blühend.			
<i>Petunia</i> 3.			
<i>hybrida grandiflora fl. pl.</i> , 10 schöne Sorten 4.	4.	—	50
» » <i>fimbriata fl. pl.</i> , 5 schöne Sorten 2.	2.	—	50
<i>Phillyraea</i> 5 <i>angustifolia</i>	—	60	
» <i>latifolia</i>	—	75	
» <i>laurifolia</i> , neu, grossblättrig	—	75	
» <i>macrophylla</i>	—	75	
» <i>media</i> , harte Grünpflanze	—	60	
» <i>oleaeifolia</i> , grossblättrig, sehr distinct	1	—	
<i>Phlomis fruticosa</i> 5, schön	—	75	
<i>Phormium</i> 2 <i>Collensoi</i> , buntblättrig, überaus effektvolle Dekorationspflanze, stark	10	—	
» <i>tenax</i> , neuseeländ. Flachs, 5 schöne kräftige Pflanzen	2	—	
» <i>Veitchi</i> , sehr schön buntblättrig . 2. — bis 4	—	—	
<i>Photinia</i> 5 (<i>Crataegus</i>) <i>glabra</i>	—	75	
» <i>serrulata</i> (<i>dentata</i>) 5	—	80	
<i>Phygelius capensis</i> , sehr schön u. reichblühend	—	40	
<i>Phytolacca dioica</i>	—	75	
<i>Pilogyne suavis</i> 5, eine d. herrlichsten Schlingpflanzen für Veranden, Lauben, Festons etc.	10 St. 3.	—	40



Verbena hybrida grandiflora.



Veronica.

	Stück	M.	3.
<i>Pimelea decussata</i>	—	75	
<i>Pittosporum</i> § Mayi, schön	1	—	
» Tobira, nach Orangen duftend	—	75	
» fol. var., sehr schön buntblättr. Form	1	—	
<i>Plumbago capensis</i> (coerulea) schön	—	50	
<i>Polygonum filiforme</i> fol. var., schön buntblättr.	—	75	
» pachystachyum	—	40	
<i>Primula chinensis robusta compacta grandiflora</i> fl. pl., sehr schön 10 St. 5. —	—	60	
<i>Punica Granatum</i> , Granatbaum §	—	80	
» fl. pleno	—	75	
» Legrellei, schöne Pflanzen	1	—	
» nana, Zwerggranate junge Pfl.	—	60	
» starke Büsche	3	—	
<i>Quercus</i> § glabra, japanische Eiche	2	50	
» Ilex	—	75	
2 immergrüne Eichen mit schönen Blattformen	—	75	
<i>Raphiolepis ovata</i> §	—	75	
» fol. var.	1	25	
<i>Rhamnus</i> § <i>Alaternus</i>	—	75	
» <i>Alaternus</i> fol. var.	—	1	
» Billardi, neu	—	75	
» Clusii	—	75	
<i>Rhodochiton volubile</i> §†, prächtig, sehr reichbl.	—	75	
Rhododendron hybridum §†‡‡‡:			
10 Stück in schönen Sorten mit Knospen	20. —, à	2 50	
» suave, weiss, wohlriechend	—	60	
» » » starke Pfl.	1	—	
<i>Rhynchospermum</i> § <i>jasminoides</i>	1	50	
» <i>jasminoides</i> fol. varieg.	1	—	
<i>Roehea falcata</i> , schätzenswerthe Zimmerpfl.	—	75	
<i>Rosmarinus officinalis</i> §‡, Rosmarin 10 St. 4. —	—	50	
<i>Rubus</i> § <i>australis</i> , sehr zierlich	—	75	
» <i>coronarius</i> fl. pl., sehr schön weiss gefüllt	1	—	
<i>Ruscus</i> § <i>aculeatus</i> , harte buschige Grünpfl.	—	60	
» <i>Hypophyllum</i> , grossblättrig	—	75	
» <i>laxus</i>	—	75	
» <i>racemosus</i>	1	20	
<i>Salvia Bethell</i> , † reichbl., brillant rosa mit weiss	—	60	
» Hoveyi, flehhaft indigoblau	—	60	
» patens, prachtvoll blaublühend 10 St. 4. —	—	50	
» splendens praecox, † neu	—	20	
<i>Santolina incana</i> § 10 St. 2. —	—	25	
<i>Saxifraga sarmentosa</i> prächt. Ampelpfl. §	—	40	
» tricolor prächtig	—	2 50	
<i>Selinum decipiens</i> , § schöne Blattpflanze	—	60	
<i>Senecio crassipes</i> , schöne Ampelpflanze §, besonders fürs Zimmer 10 St. 3. —	—	40	
<i>Serissa foetida</i> fol. aureo marg. § 10 » 4. —	—	50	
<i>Skimmia</i> § <i>fragrans</i>	—	1	
» <i>japonica</i>	—	75	
» <i>oblata</i>	—	1	

	à Stück	M.	3.
<i>Skimmia oblata argentea marginata</i>	2	50	
<i>Smilax</i> § <i>grandifolia</i>	—	1	
» <i>lusitanica</i>	—	1	
<i>Sparmannia</i> † <i>africana</i> , prächtige Zimmer- Decorationspflanze und dankbar blühend	—	75	
<i>Sphaeralcea umbellata</i> , † schönblüh. Malvacee	1	—	
<i>Stauntonia latifolia</i> , § Schlingpflanze, selten	—	1	
<i>Stenotaphrum glabrum variegatum</i> , § schönes buntblättriges Ampelgras §	—	60	
<i>Streptosolen Jamesoni</i> , † neu, prachtvoll	—	60	
<i>Teucrium</i> § <i>aureum</i> , m. weissen Blätt., eignet sich sehr gut zur Teppichgärtnerei	—	60	
» <i>fruticans</i> §	—	40	
» <i>Marum</i> (<i>Marum verum</i>), Katzenkraut §	—	40	
<i>Thea Bohea</i> , chines. Theestrauch , §	1	50	
<i>Tropaeolum</i> § <i>majus coccineum</i> fl. pl., schönes Nasturtium mit scharlachrothen ge- füllten Blumen	—	60	
» <i>majus nanum aurantiacum</i> fl. pl. §	—	50	

Verbena hybrida grandiflora. † §

„Nordlicht“ prächtige leuchtend scharlach- rothe grossblumige Verbenä, die man aus- gepflanzt von der Ferne für Scharlach-Pelag- gonie hält, neu 10 St. 8. 50	1	—
10 Stück in 10 schönen Sorten	3	—
10 » scharlachroth	2	—
10 » blau	2	—
10 » weiss	2	—
10 » rosa	2	—
100 » in 10 Sorten oder in 4 Hauptfarben 20	—	—

Kräftige Stecklingspflanzen vom vorigen Herbst.		
Veronica. §†		
<i>Andersoni</i> fol. var., schön weissbunt	—	75
<i>Belle de Violettes</i>	—	50
<i>Lindleyana humilis</i> , prachtvoll	—	50
<i>Mme Nardy</i> , carmoisin, schön	—	50
<i>Norma</i> , dunkelroth	—	50
<i>Traversi</i> , das Grün vorzüglich für Binderei	—	50
10 schöne Sorten nach unserer Wahl	—	—
Die Veronica sind prachtvoll und sowohl als Gruppen- wie auch als Zimmerpflanzen, da sie ihr Flor bis tief in den Winter fortsetzt, nicht genug zu empfehlen.		
Viburnum Awafuki , mit prachtvollen glänzen- den dicken Blättern	1	—
» <i>macrocephalum</i> , prachtvoll §	1	25
» <i>plicatum</i>	—	50
» <i>Tinus</i> §† (<i>Laurus Tinus hort.</i>) § 10 St. 5. —	—	60
» fol. variegatis	—	1
Wigandia caracasana , § sehr effectvolle Blatt- pflanze 10 St. 2. —	—	25
» <i>Vigieri</i> 10 » 2. —	—	25
Beide Anfang Mai in kräftigen jungen Pflanzen.		

Collectionen

von Kaltheuspflanzen zur Decoration von Zimmern und Blumentischen, sowie auch für Freiland-
gruppen im Sommer stellen wir in beliebiger Stückzahl und zu beliebigen Preisen zusammen.

Fuchsien.

Wir führen nur durchaus hochwerthvolle Sorten in unserm Sortiment. Die neueren und neuesten sind durch Fettschrift hervorgehoben.

Die mit * bezeichneten sind weisscorollig.

Beschreibendes Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

A. Gefüllte.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| N ^o | N ^o |
| 1 Alpha. | 20 Milton. |
| 2 Avalanche. | 21 Minerva *. |
| 3 Blue Beauty. | 22 Mrs. E. G. Hill *. |
| 4 Azurea. | 23 Nancy. |
| 5 Carolus Duran. | 24 President Carnot. |
| 6 Compacta superba. | 25 Paris Murcie. |
| 7 Emma Töpfer *. | 26 Patrie. |
| 8 Emperor of Brazil. | 27 Pericles. |
| 9 Cte. Leon Tolstoi*. | 28 Phaenomenal. |
| 10 Giselle *. | 29 Pierre Joigneaux. |
| 11 E. About. | 30 Romeo. |
| 12 Gustav Doré *. | 31 Schneepyramide *. |
| 13 Kingsburyana *. | 32 Schneesturm *. |
| 14 Klissing Sohn. | 33 Schneewittchen *. |
| 15 Little Genolin. | 34 Tower of London. |
| 16 Louis Delesalle. | 35 Ville de Lyon *. |
| 17 Miss Louis Finnis*. | 36 Warrior. |
- 10 Gefüllte ältere Sorten 3 *fl.* 50 *fl.*
 10 » neue Sorten 4 *fl.* 50 *fl.*
 25 » ältere und neuere Sorten 8 *fl.*


B. Einfache.

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 50 Abd el-Kader. | 75 Lord Byron. |
| 51 A. de Neuville. | 76 Lord Lyons. |
| 52 Alba coccinea. | 77 Memphis. |
| 53 Annie Lustre. | 78 M. Fr. Pittet. |
| 54 Beauty of Shalden. | 79 Mile. Marie A. Per- |
| 55 Beatrice. | rin. |
| 57 Blushing Bride. | 80 Monstrosity. |
| 58 Carl Halt. | 81 Mrs. Transon. |
| 59 Charming. | 82 Mrs. Rundel. |
| 60 Clipper. | 83 Mrs. Burroughes. |
| 61 Coloridge. | 84 Murillo. |
| 62 Comtesse Octavie | 85 Oriflamme. |
| Schaffgotsch *. | 86 Pink Perfection. |
| 64 Daubenton. | 87 Polyphemus. |
| 66 Ernest Renan. | 89 Puritany *. |
| 67 Eldorado. | 90 Schiller. |
| 68 Garnier Pages. | 91 Sir Garnet Wolseley. |
| 70 Jubile. | 92 Standart. |
| 71 Kettleri. | 93 Striata perfecta. |
| 72 Lady Lord Dorote. | 94 Talma. |
| 73 La Neige *. | 95 The Sha. |
| 74 Lyros. | 97 Welcome. |
- 10 Einfache ältere Sorten 3 *fl.*
 10 » neue Sorten 4 *fl.*
 25 » ältere und neuere Sorten 7 *fl.*
 100 Stück Gefüllte und einfache in 50 Sorten 25 *fl.*


Fuchsia-Species und buntblättrige.

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 120 Aurora superba. | 138 microphylla. |
| 121 Boliviana. | 139 » cardinalis. |
| 122 corymbiflora. | 140 minima. |
| 123 » fol. var. buntbl. | 141 myrtifolia. |
| 124 Crown Jewel, gelbbl. | 142 Pillar of Gold, gelbbunt. |
| 125 Dominiana. | 143 procumbens. |
| 126 Earl of Beaconsfield. | 144 pubescens. |
| 127 fulgens. | 145 serratifolia. |
| 128 » Leana superba. | 146 » floribunda. |
| 129 » Presid. Gosselyn. | 147 syringaeiflora. |
| 130 globosa. | 148 splendens. |
| 131 » Fritz Schulz. | 149 Sunray, buntblättrig. |
| 132 Golden Treasure, gold- | 152 triphylla , neue dun- |
| gelbblättrig. | kelgrünlaubige Sorte |
| 133 gracilis. | mit feurig scharlach- |
| 134 » fol. var., buntbl. | rothen Blumen prach- |
| 135 longiflora. | voll 2 <i>fl.</i> |
| 136 magnifica. | 150 velutina. |
| 137 Meteor, goldgelbblättrig | 151 Venus victrix. |

5 Sorten buntblättrige 2 *fl.* — 3, à St. 50 *fl.*
 10 » schönste Species 3 *fl.* 50 *fl.*, à St. 40 *fl.*



Fuchsien, gefüllte und einfache Varietät n.



Fuchsia-Hochstämme.

10 Stück in verschiedenen Sorten 25 *fl.*, à 3 *fl.*

Epheublättrige, rankende Geranium. § (Pelargonium lateripes.)

Sie sind besonders empfehlenswerth als Zimmer- und Ampelpflanzen.

Einfach blühende.

260 Holly Wreath, buntblättrig, reizend	à Stück 30 S.
261 L'Elegante, buntblättrig	— 60
10 schöne Sorten grünblättrige 3 M 50 S.	— 40

§ Gefüllt blühende.

272 Anna Pfitzer, prächtig rosa.	
273 Bastian Lepage, purpurilla.	
274 Emile Lemoine, leuchtend roth.	
275 Erinnerung an Erfurt, dunkellila.	
277 Gloire de Lyon, dunkelcarminrosa.	
278 Gloire d'Orleans, himbeerroth.	
280 Josephine, Fürstin von Hohenzollern, feurig roth.	
282 M. Emile Gallé, weiss, rosa geädert.	
283 Mme. Mougets, carmoisin mit lila.	
285 Norma, dunkelrosa, lila naneirt.	
286 Thalia, dunkellila.	

10 Prachtsorten aus obigem Sortiment
5 M, à Stück 60 S.

Scarlet Pelargonien. (Geranium.)

Eignen sich vorzugsweise zu Gruppen für's freie Land, wo sie den ganzen Sommer hindurch bis spät in den Herbst hinein ununterbrochen blühen und mit ihren weithin leuchtenden Blumen ausserordentlichen Effekt hervorbringen.

Eine Auswahl der vorzüglichsten folgt namentlich aufgeführt.

A. Aeltere einfachblühende Pelargonien.

1 Beauté de Suresnes.	17 Jean Valjan.	32 Sir William Wallace.	44 L'homme de Metz.
2 Coquette de »	18 Leon Mougenot.	33 Sobiesky.	45 Pele port.
4 Darkness.	20 Mme. A. Dufoy.	34 Star of Fire.	46 Alpha.
5 Dr. Reynaud.	21 » Rudersdorf.	35 St. Etacre.	48 Capitain Nares.
6 » Thiemann.	22 » Vaucher.	36 Suffrage universel.	50 Decoy.
9 Flora.	23 Mlle. Elise Fernaux.	37 Virgo Maria.	51 Deine national.
10 Garibaldi.	25 Marie Mezard.	39 Wilh. Scheurer.	52 Illustre Citoyen.
11 George Peabody.	26 President Grevy.	40 Woodwardiana.	53 Lais.
12 Gloire de Corbenay.	28 » Reveil.	41 Député Duvaux.	55 New Life.
13 » » Roses.	29 Punctata rosea.	42 Felicien David.	56 Venevra.
14 Globe.	30 Roi d'Italie.	43 L'ami Fritz.	57 Vesuv.
15 Henry Jacoby, extra.			

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten älterer einfach blühender Scarlet Pelargonien
2 M 50 S, à Stück 30 S.

Ein Sortiment von 25 schönen Sorten älterer einfach blühender Scarlet Pelargonien
6 M, 100 Stück in 50 oder mehr Sorten 22 M 50 S.

B. Nosegay (niedrige compacte einfache) Pelargonien.

58 Cybister.	60 Emperor de Nosegay.	62 Lady Kirkland.
59 Duchess of Sutherland.	61 Lady constance Grosvenor.	63 Moor of Venice.

Ein Sortiment von 6 Sorten Nosegay Pelargonien 2 M, à Stück 40 S.

C. Neuere einfachblühende Pelargonien.

70 Galenus.	80 Mons. Bertier.	87 Murillo.	94 Roi des Panachés.
72 Gem.	81 M. Delaunay.	88 Newlands Mary.	95 Sans pareil.
74 Laurence Chate.	82 M. E. G. Henderson & Son.	90 Perle.	96 Trajan.
75 Le Nabob.	83 Mons. Pallett.	91 Paris d'Andria.	97 Ukara.
78 Louise Delaux.	85 M. la Comte de Pot.	92 Pline.	
79 » Foucard.		93 Pyrrhus.	

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten einfachblühender neuerer Scarlet Pelargonien
3 M 50 S, à Stück 40 S.

Ein Sortiment von 50 Sorten ältere und neuere 12 M

D. Aeltere gefülltblühende Pelargonien.

98 Aimé Pietron.	107 Impératrice Eugénie.	117 Marie Lemoine.	127 Le Nord-Est.
99 Auguste Villaume.	108 Jules Verne.	118 Perle des blanches.	129 M. Emilie Baltet.
100 Chateaubriand.	109 M. Henry Yacolet.	119 Prince de Lyon.	130 Candidissima plena.
101 Dame planche.	110 » de St. Paul.	120 Review.	131 Duhamel du Monceau.
102 Député Ancelon.	111 » Lavaux.	121 Talabot.	132 Tenimore Cooper.
103 » Viox.	112 » Lemoine.	122 Tom Pouce Cerise.	134 M. Lavigne.
104 Dr. Godron.	113 » Thibaut.	124 M. Pfäzter.	135 Rubis.
105 Emilie Mezard.	114 Mlle. Louise Decesalle.	125 Gloire de Toulouse.	136 Tendresse.
106 Gloire de Nancy.	115 » Josephine Pieton.	126 Le Constitution.	

Ein Sortiment von 10 Sorten gefülltblühender älterer Scarlet Pelargonien 3 M à Stück 40 S.

Ein Sortiment von 25 Sorten gefülltblühender älterer Scarlet Pelargonien 7 M.
100 Stück in 25 oder mehr Sorten 24 M.

E. Neuere gefülltblühende Pelargonien.

138 Charles Hovey.	143 Marmoratum.	154 Président Renouard.	159 Le Niagara.
139 Floribundum nanum.	144 Mirabeau.	157 Vauban.	160 Montblanc.
140 La Lorraine.	145 Mons. Boucharlataine.	158 Vesuv fl. pl.	161 Fritz Göbel.
142 Le Liliput.	146 Multicolor.		

Ein Sortiment von 10 Sorten gefülltblühender neuerer Scarlet Pelargonien 4 *M.* à St. 50 *S.*

Ein Sortiment von 50 Sorten ältere und neuere 16 *M.*

F. Goldbuntblättrige (tricolor) Pelargonien.

162 Countess of Tirconel.	167 Humming bird.	171 M. Lucien Tisserand.	175 Mrs. Sir Robert Napier.
163 Duke of Connaught.	168 Lady Cullum.	172 Mrs. K. B. Postans.	176 Sophie Dumaresque.
165 Golden cerise unique.	169 » Sheffield.	173 » Benyon.	177 » Cussack.
166 Happy thought.	170 Louise Smith.	174 » Pollock.	178 Sunset.

Ein Sortiment Goldbuntblättriger Pelargonien in 10 Sorten 4 *M.*, à Stück 50 *S.*

G. Silberbuntblättrige Pelargonien.

179 Argus.	185 Dsse. of Edinburgh.	191 Honeycomb.	196 Mrs. Dombrain.
180 Attraction.	186 Flower of Spring.	192 Italia unita.	198 Rainbow.
181 Avalanche.	187 » of the day.	193 Mad. Salleroi 15 cm hoch	199 Silver Cloud.
182 Brillant.	188 Freak of nature.	schön für Einfassung.	200 » Cord.
183 Burning Bush.	189 Glowworm	194 Mrs. J. C. Mapping.	201 Snow Flake.
184 Culford Beauty.	190 Golden brilliant.	195 » Laing.	

Ein Sortiment Silberbuntblättriger Pelargonien in 10 Sorten 4 *M.*, à Stück 50 *S.*

H. Gelbblättrige Pelargonien (mit bronzefarbener Zone).

202 Black Douglas.	208 Impératrice Eugénie.	214 Nondescript.	220 Southern Belle.
203 » Prince.	209 Jubilee.	215 Prince of Wales.	221 Swanley Bronze.
204 Cleopatra.	210 Lothair.	216 » Bismarck.	222 The Shah.
205 Distinction.	211 Maréchal Mac Mahon.	217 Perilla.	223 Troubadour.
206 Earl of Rosslyn.	212 Mohr.	218 Reine Victoria.	224 White crested canary.
207 Josephine.	213 Neatress.	219 Roi de Siam.	

Ein Sortiment Gelbblättriger Pelargonien in 10 Sorten 3 *M.*, à Stück 40 *S.*

J. Gefülltblühende buntblättrige Pelargonien.

225 Carneval, ähnlich Mrs. Pollock, gut gefüllt 1 <i>M.</i>	234 La Neige, Blätter weiss panachirt, Blumen rein- weiss 1 <i>M.</i> 50 <i>S.</i>
226 Chelsea Gem, Blätter weiss gerandet, Blumen hellrosa 1 <i>M.</i>	235 Magicien, Blätter dunkelgrün mit grünlich gelb, Blumen orangescharlach.
227 Corinne, Blätter gelb, Blumen feurig.	236 Mrs. Parker, Blätter grün, weiss bordirt, Blumen zartrosa.
228 Firmament, Blätter gelb gefleckt, Blumen krapp- orange.	237 Mrs. Strang, Blätter dreifarbig goldbunt, Blumen lebhafte scharlach 1 <i>M.</i>
229 Golden Jewel, Blätter goldgelb, Blumen scharlach.	238 Pionnier, Blätter dreifarbig goldbunt, Blumen hellzinnobler 1 <i>M.</i>
230 Harmonie, Blätter hellgrün mit bronze und weiss, Blumen lachsorange.	239 Sappho, Blätter gelb, Blumen orange.
231 Herold, Blätter gelb mit roth, Blumen zinnobler.	240 Sonnenschein, Blätter gelb mit leichter brauner Zone, Blumen carmoisin.
232 Iduna, Blätter grün und gelb mit dunkler Zone, Blumen hellscharlach.	
233 Iris, Blätter hellgelb bordirt, Blumen scharlach 1 <i>M.</i>	

Ein Sortiment Gefülltblühender buntblättriger Pelargonien in 10 Sorten 6 *M.*, à St. 75 *S.*

Ein Sortiment buntblättriger Pelargonien aus vorstehenden 4 verschiedenen Abtheilungen
in 50 Sorten 18 *M.*

Stauden fürs freie Land.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

Werden meistens für den Versandt auch in Töpfen cultivirt und können Aufträge deshalb
das ganze Jahr hindurch ausgeführt werden.

Erklärung der Zeichen s. S. 95. (15) Höhe in Centimetern. Hierher gehören auch die unter Zwiebeln und
Knollen mit — und Δ bezeichneten Sorten.

 Auf Wunsch fügen wir den Bestellungen auf Alpenpflanzen eine Anleitung über die geeignetste Behandlung
derselben bei.


	à Stück <i>M.</i> <i>S.</i>		à Stück <i>M.</i> <i>S.</i>
Acanthus , Bärenklau, <i>Acanthaceae</i> , Δ		Achillea:	
longifolius, purpur und weiss	— 40	Millefolium fl. rubro, roth (60)	— 30
spinulosus, purpur und weiss (60)	— 40	Ptarmica $\frac{2}{3}$ V, weiss (50)	— 40
Achillea , Garbe, <i>Compositae-Anthemideae</i> ,		» fl. pleno, mit reinweissen dicht gefüllten Blumen, unentbehrlich für Binderei.	
alpina fl. pl., weiss (20)	— 40	100 St. 15. —, 10 St. 2. —, — 30	
asplenifolia fl. rubro, roth (50)	— 30	tomentosa $\pm$, gelb (25)	— 50
filipendula, goldgelb (120)	— 40		

		a Stück M 2.
Aconitum , Eisenhut, <i>Ranunculaceae</i> ,		
californicum, blau (60)	— 50	
Lycotomonum ±, Wolfswurz, blassgelb (100)	— 40	
Napellus ±, Mönchshut, blau (120) 10 St. 4. —	— 50	
» fol. var. ♂, weiss mit blau (100)	1 —	
» variegatum, prachtvoll.	— 75	
10 schöne Sorten	4 —	
Acorus , <i>Aroidae</i> , √ Δ		
Calamus	10 St. 2. 50, — 30	
graminifolius, grün (15)	10 » 2. 50, — 30	
» fol. variegatis ♂ ♀, grün (15) 10 » 2. 50, — 30	— 30	
japonicus Δ, grün (60)	10 » 3. —, — 40	
» fol. luteo striatis	— 60	
Actaea , Christophkraut, <i>Ranunculaceae</i> ,		
elegans, weiss, in langen Rispen (50)	— 50	
racemosa (50)	— 50	
spicata ±, sehr hübsch, weiss (50)	— 40	
» rubra	— 60	
Actinella , Köpfchenträger, <i>Compositae</i> , Δ		
scaposa, gelb (25)	— 50	
Adenophora , Drüsenträger, <i>Campanulaceae</i> , √		
latifolia, blau (30)	— 50	
lilifolia, blassblau (60)	— 50	
polymorpha, blau (60)	— 50	
Adenostyles , Drüsengriffel, <i>Compos.-Eupatorieae</i> ,		
albifrons +, purpur (30)	— 60	
Adumia , Adumie, <i>Fumariaceae</i> , §		
cirrhusa, reizend, rosenroth (200)	— 50	
Adonis , Adonisröschen, <i>Ranunculaceae</i> , +		
vernalis, schöne Frühlingsblume, gelb (20)	100 St. 1. —, 10 St. — 80, — 15	
Aegopodium , Giersch, <i>Umbelliferae</i> ,		
Podagraria fol. var. ♂, weiss (50)	— 40	
Aethionema , Steintäschel, <i>Cruciferae</i> , ♂		
coridifolium, rosenroth (20)	— 50	
grandiflorum, rosa (15)	— 60	
persicum, rosa (20)	10 St. 2. 50, — 30	
Agrostemma , Rade, <i>Caryophyllae-Sileneae</i> ,		
coronaria, carmoisin (60), und 3 andere Varietäten	10 St. 3. —, à — 40	
flos Jovis, carmoisin (40)	10 » 3. —, — 40	
Agrostis , Straussgras, <i>Gramineae</i> ,		
argentea (35)	— 40	
latifolia (35)	— 40	
Stevenii (35)	— 40	
Aira , Schmiele, <i>Gramineae</i> ,		
caespitosa (Deschampsia) fol. var. ♂ ♀ (30)	10 St. 3. —, — 40	
montana (40)	— 30	
Todarri (40)	— 30	
Ajuga , Günsel, <i>Labiatae</i> , ♂		
reptans fol. argent. var. ♂, blau (10)	— 30	
» fol. atropurpureis ♂ ♀, blau (10), Blätter purpurroth	10 St. 3. —, — 40	
Alfredia , <i>Compositae-Cynareae</i> ,		
cernua ♀, gelb (200)	— 50	
Allium , Lauch, <i>Asphodeleae</i> ,		
Schoenoprasum, Schnittlauch, hübsch zu Einfassungen, rosa (20)	100 St. 5. —, 10 St. — 60	
Vollständiges Sortiment, s. Zwiebelcatalog 1890.		
Alsine , Miere, <i>Caryophyllae-Astineae</i> , +		
pinifolia gracilis (Arenaria), weiss (15), prachtvoll Frühlingsblume	— 40	
Althaea , Malve, <i>Malvaceae</i> ,		
rosea fl. pl., engl. Prachtmalven, aus Samen gezogene kräftige Pflanzen 10 St. 2. 50, à — 30	— 30	
» fl. pl. Chater's verbesserte 10 » 3. —, à — 40	— 40	
Alyssum , Steinkraut, <i>Cruciferae</i> , ♂ ♀		
argenteum, Belsau, silbergrau, gelb (30)	— 40	
maritimum variegatum (König variegata), weiss (15)	— 40	
saxatile compactum, schön weissblättrig, gelb (20)	10 St. 3. —, — 40	
» variegatum, sehr schön, gelb (20)	— 50	
Wierzebecki	— 40	
Amsonia , Apocineae Salicifolia, sehr schön	— 50	
Anarrhinum , Lochschlund, <i>Antirrhineae</i> ,		
bellidifolium, blau (50)	— 50	
Anchusa , Ochsenzunge, <i>Boraginaceae</i> , ♂!!		
altissima	— 40	
angustifolia, prachtvoll (80)	— 50	
azura, schön blau (80)	— 40	
Barbieri, neu	— 50	
incarnata, fleischfarbig rosa (80)	— 30	
Andropogon , Bartgras, <i>Gramineae</i> ,		
muricatus (35)	— 40	
Androsace , Mannsschild, <i>Primulaceae</i> , ♂+		
coronopifolia weiss (25)	— 60	
Anemone , Windröschen, <i>Ranunculaceae</i> ,		
japonica, dunkelrosa (80)	10 St. 3. —, — 40	
» elegans, hellrosa (80)	10 » 3. —, — 40	



Anemone japonica, Varietäten.

		a Stück M 2.
Anemone Honorine Jobert, reinweiss (80)	10 St. 3. —, — 40	
montana (Pulsatilla) ± dklviolett (30)	— 50	
nemorosa, weiss (12)	100 St. 5. —, 10 St. — 60	
» fl. albo pl., weiss (12)	10 St. 2. —, — 25	
» fl. coerulesc., neu	10 » 4. —, — 50	
» fl. rubro, roth (12)	10 » 2. 50, — 30	
palmata +, gelb (20)	10 » 1. 50, — 20	
pennsylvanica, weiss (20)	— 60	
pratensis (Pulsatilla), schwarzviolett (25)	— 50	
Pulsatilla ±, blau (25) 100 St. 6. 30, 10 St. 1. 25, — 20	— 20	
ranunculoides, gelb (10)	10 » 1. 20, — 15	
sylvestris, gross weiss (40)	10 » 1. —, — 15	
vernalis (Pulsatilla), innen weiss + (20)	— 60	
Angelica , Brustwurz, <i>Umbelliferae</i> , √		
atropurpurea ±, dunkelpurpur (150)	— 50	
Antennaria , Katzenpfötchen, <i>Compositae-Gnaphalidae</i> ♂♂,		
margaritacea, weissblätt. (30)	10 St. 2. 50, — 30	
tomentosa, Blätter weissfälig (5)	10 » 3. —, — 40	
» candida, weiss (10)	10 » 3. —, — 40	
Anthemis , Kamille, <i>Compositae-Anthemideae</i> ,		
Triumfetti, gelb (60) reizend	— 40	
Anthericum , Zaunlilie, <i>Asphodeleae</i> ,		
Liliago, schön, weiss (50)	10 St. 5. —, — 60	
» major, grossblumiger	— 60	
Lililastrum (Czakia) + weiss (50)	— 60	
plumosum Δ, schön f. Bouqueta, weiss (50)	— 50	
ramosum, Sandgrasillie, weiss (50) 10 St. 2. 50, — 30	— 30	
Anticlea , Anticles, <i>Colchicaceae</i> ,		
glauca	— 50	
Apocynum , Hundskohl, <i>Apocynae</i> ,		
androsaemifolium, ± Filiegenfänger, zartrosa (40)	10 St. 5. —, — 60	
hypericifolium, weisslich rosa (60) 10 » 2. 50, — 30	— 30	
Aquilegia , Akeley, <i>Ranunculaceae</i> , ♂		
alpina +, blau (30)	— 50	
aurea (60)	— 50	
bicolor (60)	— 30	
californica hybrida, schön (70)	— 50	
canadensis, schön roth und gelb (80)	— 50	
» nana, roth mit gelb (30)	— 50	
chrysantha +, goldgelb, sehr schön (60)	— 40	
» grandiflora alba, neu (70)	— 60	
coerulea, echt, blau (80)	— 40	
flabellata nana alba, neu (40)	— 60	
formosa, 4 schöne Sorten (50)	à — 40	
glandulosa, blau (70) echt	— 40	
nivea grandiflora (70)	— 40	
oxysepala, blau mit weiss (30) extra	— 50	
sibirica, blau (30)	— 40	
» rubra	— 40	
Skinneri, roth mit grün (75)	— 50	
» hybrida fl. pl. (75)	— 40	



Arundo Donax, à Stück 50 S.

» » fol. var., à St. 1 M.

- | | à Stück | M. S. |
|---|---------------------|-------------|
| <i>Aquilegia stellata</i> , 3 gefüllte Varietäten (60) . . . | à | 40 |
| <i>truncata</i> , neu prachtvoll (25) . . . | | 75 |
| <i>Vervaeana</i> fol. var. ♂, schön buntblättr. (60) . . . | | 50 |
| Ein Sortiment von 10 verschied. Sorten . . . | 3 | — |
| Schöne Sorten in Rommel . . . | 10 St. 2. | — |
| <i>Arabis</i> , Gänsekraut, <i>Cruciferae</i> , ♂ | | |
| alpina (albida) weiss (20) . . . | 19 St. 1. 30. | — 30 |
| » fol. var. . . | | 60 |
| bellidifolia ♂, weiss (30) . . . | | 50 |
| hirsuta glaberrima (25) . . . | | 30 |
| mollis fol. var. ♂ ♂ . . . | | 60 |
| <i>Aralia</i> , Bergangelika, <i>Araliaceae</i> , juglandifolia ♂, schön . . . | | 75 |
| nudicaulis, falsche Sarsaparille ♂ . . . | | 80 |
| pentaphylla . . . | | 75 |
| racemosa ♂, weiss (120) . . . | | 40 |
| sachalinensis ♂, schöne Blattpfl., weiss (120) . . . | 1 20 | |
| <i>Arctium</i> , Bärenistel, <i>Compos.-Carduineae</i> , edule ♂, neu . . . | | 60 |
| <i>Arenaria</i> , Sandkraut, <i>Caryophylleae-Aisneae</i> , balearica, weiss (5) . . . | | 40 |
| cephalotes +, weiss (20) . . . | | 40 |
| parviflora . . . | | 50 |
| <i>Aristolochia</i> , Osterluzei, <i>Aristolochiae</i> , Clematidis ♂, blassgelb (60) . . . | | 30 |
| rotunda (pallida) ♂, gelb und braun (50) . . . | | 60 |
| <i>Armeria</i> , Grasnelke, <i>Plumbagineae</i> , formosa (50) . . . | | 25 |
| » alba . . . | | 30 |
| maritima, Hla (15) . . . | | 30 |
| » alba, weiss (15) . . . | | 40 |
| » <i>Laucheana</i> , prächtig dunkelcarmin, blüht ununterbrochen (15) . . . | | 40 |
| 10 schöne Sorten . . . | | 40 |
| <i>Arnica</i> , Wohlverlei, <i>Compos.-Tagetinae</i> , Chamissonis gelb (60) . . . | | 50 |
| montana ±, seiner Heilwirkung wegen geschätzt, gelb (50) . . . | | 60 |
| <i>Artemisia</i> , Beifuss, <i>Compositae-Anthemideae</i> , Absinthium, Wermuth ♂ (120) . . . | 10 St. 2. | — 25 |
| <i>Dracunculus</i> (<i>Esdragon</i>) ♂ (150) 10 » 3. . . | | 35 |
| <i>Artemisia rupestris</i> . . . | à Stück | M. S. |
| <i>Stelleriana</i> ♂ ♂ ♀, weissblättrig . . . | | 50 |
| <i>vulgaris</i> , Beifuss (180) ♂ . . . | 10 St. 2. | — 25 |
| <i>Arundo</i> , Rohr, <i>Gramineae</i> , <i>Donax</i> ♂, prachtvoll schiffartige Zierpflanze (300) . . . | 10 St. 4. | — 50 |
| » folis varieg. ♂ ♂, buntblättrige Zierpflanze für Gruppen (200) . . . | 10 St. 8. | — 1 |
| Sowohl als Einzelpflanzen, besonders an Bassins, wie auch mit anderen Blattpflanzen zu Gruppen vereinigt, von grossem Effect. | | |
| <i>Asarum</i> , Haselwurz, <i>Aristolochiae</i> , canadense, braun (20) . . . | 10 St. 4. | — 50 |
| europaeum ♂, braun (10) . . . | 10 » 1. 20. | — 20 |
| <i>Asclepias</i> , Schwalbenwurz, <i>Asclepiadeae</i> , Douglasi, roth und grün (100) . . . | | 40 |
| incarnata, purpur mit Vanillegeruch (100) . . . | | 40 |
| princeps (100) . . . | | 50 |
| syriaca (Cornuti), der Honigsaft der Blüten ist sehr zuckerhaltig, rosa (100) . . . | 10 St. 4. | — 50 |
| tuberosa, orangeroth (40) . . . | 10 » 4. | — 50 |
| <i>Asperula</i> , Waldmeister, <i>Rubiaceae</i> , hexaphylla, weiss für Bouquets (90) . . . | | 40 |
| odorata ♂, weiss (30) . . . | 10 St. 2. | — 25 |
| <i>Asphodelus</i> , Affodill, <i>Asphodelae</i> , luteus ♂, gelb (100) . . . | 10 St. 2. 50. | — 30 |
| » fl. pleno, gelb gefüllt (100) . . . | | 1 50 |
| <i>Aster</i> , Sternblume, <i>Compositae-Astereae</i> , alpinus +, zu Einfassungen, blassblau (30) . . . | | 40 |
| anglica rubra, prachtvoll . . . | | 50 |
| <i>Bigelowi nanus</i> , neu . . . | | 60 |
| cassubicus . . . | | 60 |
| <i>Datchii</i> , sehr schön . . . | | 50 |
| ericoides, sehr niedlich, weiss (75) . . . | | 50 |
| grandiflorus, rosacarmoisin, schön (100) . . . | | 40 |
| horizontalis, weiss, reichblühend (60) . . . | | 40 |
| ptarmicoides, weiss (60) . . . | | 50 |
| virginicus, hellblau (100) . . . | | 30 |
| 10 schöne Sorten nach unser Wahl . . . | | 3 |
| <i>Astilbe</i> (<i>Spiraea</i>), <i>Saxifrageae</i> , rivularis (barbata) ♂, prächtig, braun (100) . . . | | 75 |
| <i>Astragalus</i> , Tragant, <i>Papilionaceae</i> , 5 schöne Sorten (60) . . . | | 1 50, à 40 |
| <i>Astrantia</i> , Sterndolde, <i>Umbelliferae</i> , major ♂, schön, rosenroth (50) . . . | | 40 |
| <i>Atropa</i> , Tollkirsche, <i>Solaneae</i> , Belladonna ♂ violett (20) . . . | | 60 |
| <i>Aubrietia</i> , <i>Cruciferae</i> , croatica, sehr niedlich, purpur (10) . . . | | 40 |
| deltoides, lilablau (10) . . . | 10 St. 2. 50. | — 30 |
| Eyrii, violettblau, grossblumig (15) . . . | | 50 |
| graeica, Hla (10) . . . | 10 St. 2. 50. | — 30 |
| Hendersoni . . . | | 30 |
| purpurea, purpur (10) . . . | 10 St. 3. | — 40 |
| » fol. var. ♂ ♂, sehr niedlich . . . | 10 » 4. | — 50 |
| <i>Ballota</i> , Andorn, <i>Labiatae</i> , acetabulosa (40) . . . | | 50 |
| nigra, schwarzbraun (50) . . . | | 40 |
| <i>Baptisia</i> , <i>Papilionaceae</i> , australis, falscher Indigo, blau (75) . . . | | 75 |
| » alba . . . | | 1 |
| <i>Barbarea</i> , St. Barbarakraut, <i>Cruciferae</i> , vulgaris fol. var. ♂, schön bunt, gelb (50) . . . | | 40 |
| <i>Bellis</i> , Tausendschön, <i>Compositae-Astereae</i> , perennis fl. pl., grossblumig, dicht gefüllt (10) . . . | 10 St. in 10 Sorten | 3 50 |
| » albo pl. | 100 » 4. | — 10 St. 50 |
| » rubro pl. | 100 » 4. | — 10 » 50 |
| » aucubaefolia alba fl. ♂, sehr schön zur Teppichgärtnerei . . . | | 40 |
| » rubra fl. | | 40 |
| <i>Betonica</i> , Zehrkraut, <i>Labiatae</i> , grandiflora, sehr schön, purpur (40) echt . . . | | 50 |
| stricta, 3 verschiedene Varietäten (40) . . . | | à 40 |
| <i>Biotia</i> , <i>Compositae-Astereae</i> , corymbosa, weisslich (80) . . . | | 50 |
| discolor (80) . . . | | 50 |
| <i>Bocconia</i> , <i>Papaveraceae</i> , japonica ♂, schöne Blattpflanze (150) . . . | 10 St. 3. | — 40 |
| <i>Bromus</i> , Trespes, <i>Gramineae</i> , longifolius (70) . . . | | 40 |
| 5 schöne Sorten unserer Wahl . . . | | 2 |
| <i>Bryonia</i> , Zaunrübe, <i>Cucurbitaceae</i> , alba ♂, weiss (300) . . . | | 40 |
| <i>Cacalia</i> , Pestwurz, <i>Compositae-Senecioneae</i> , suaveolens, weiss (150) . . . | | 50 |
| <i>Calamintha</i> , Bergmünze, <i>Labiatae</i> , alpina + ♂, zierlich, rötlich (20) . . . | | 40 |
| candidissima, silberweiss belaubt . . . | | 50 |
| Chenopodium fl. albo (30) . . . | | 40 |

A detailed botanical illustration of a flowering plant, likely a species of Aster or Daisy, showing numerous small, white, daisy-like flowers with yellow centers, densely packed on green stems and leaves. The illustration is rendered in a classic, engraved style.

Herbstastern
10 schöne Sorten 3 M.

Delphinium , Rittersporn, <i>Ranunculaceae</i> , ♂	à Stück	Al.
casmherianum , prächtig, blau (40)	—	50
chinense, 6 schöne Variet. (60)	2. —	à 40
elatum, 6 schöne Varietäten (100)	—	à 40
formosum, prächtig azurblau (150)	—	à 40
hybridum , 10 sehr schöne einf. Sorten 3. —	à 40	
» 6 sehr schöne gefüllte Sorten 3. —	à 60	
» div. Sorten in Rimmel 100 St. 15. —, 10 St. 2		
nudicaule , ♀, mit scharlachrothen Blüten, schön zu Einfassungen oder niedrigen Gruppen (40) (Abb. S. 62)	10 St. 2. 50. —	30
nudicaule aurantiacum , ♀ neu, Beschreibung siehe unter Samen-Neuheiten 10 St. 5. —		60
25 schönste und verschiedenste Sorten	7 —	
Dianthus barbatus in prächtiger Melange	100 St. 2. —, 10 St. —	35
Dianthus Caryophyllus fl. pl. , Topf- und Landnelken, sowie Dianthus plumarius scotliensis fl. pl.		
siehe Specialartikel am Schluss des Cataloges.		
Dianthus glacialis +, reizend	—	60
» semperflorens , neu, gefüllt carminroth	10 St. 5. —	60
Diarrhena americana	—	40
Dictamnus , Diptam, <i>Rutaceae</i> , ♂ ♀		
Fraxinella, roth (60)	—	40
» alba, weiss (60)	—	60
Dielytra , Doppelsporn, <i>Fumariaceae</i> , cucullaria, gelb und weiss (20) ♂	—	50
formosa, rosa (25)	10 St. 4. —	50
spectabilis, reizend ♂, rosa (60)	100 St. 15. —, 10 St. 2. —	25
» fl. albo, schön, weisslich (50)	—	2
» fol. variegatis ♂, rosa (60)	—	80
Digitalis , Fingerhut, <i>Scrophulariaceae</i> , ♂		
gloxinioidesflora, 5 schöne Farben	1. 50, à 40	
10 schöne verschiedene Sorten	4. —	à 50
Diplostephium , Aster, <i>Compositae-Astereae</i> , amygdaliatum, weiss (100)	—	50
umbellatum, weiss (100)	—	50
Dodecatheon , Götterblume, <i>Primulaceae</i> , ♂ +		
Meadia, lila (25)	10 St. 3. —	40
» fl. albo, weiss (25)	10 » 5. —	60
Doronicum , Gelmwurz, <i>Compositae-Seneciones</i> , caucasicum, gelb (40)	10 St. 3. —	40
Draba , Hungerblume, <i>Cruciferae</i> , +		
aizoides	10 St. 5. —	60
brunneifolia	10 » 5. —	60
ciliata, weiss (10)	—	60

	à Stück	sh.	5.		à Stück	sh.	5.
Dracocephalum , Drachenkopf, <i>Labiatae</i> , ♂				Funkia :			
altaianse	—	40		lancifolia, bläulichweiss (25)	—	40	
argunense, zartblau, reichblühend (30)	—	50		» fol. marginatis, bläulichweiss (20)	—	40	
integrifolium	—	60		subcordata, (obovata) blasseblau (50)	—	40	
peregrinum, purpur (120)	—	40		undulata, violettblau (40)	—	40	
Ruyschianum, dunkelblau (40)	10 St. 3.	—	40	» argentea, violettblau (40)	—	60	
Echinacea , Stachelkopf, <i>Compositae-Senecioneae</i> ,				» viride picta, violettblau (40)	—	50	
intermedia, purpurroth (60)	—	60		univittata, bläulich (50)	—	60	
Echinops , Kugeldistel, <i>Compositae-Echinopseae</i> , ♀				10 schöne Sorten unserer Wahl	—	4	
bannaticus, blau (100)	—	30		Gaillardia , <i>Compositae-Arctotideae</i> ,			
Ritro, dunkelblau, prachtvoll (70)	—	40		grandiflora maxima, goldgelb m. braun (80)	—	40	
sphaerocephalus, hellblau (200)	—	30		» superba, gelb m. scharlach (80)	—	40	
Elymus , Haargras, <i>Graminae</i> .				Galatella , Aster, <i>Compositae-Astereae</i> ,			
5 prächtige Sorten 1. 50, à	—	40		rigida, blau (30)	—	50	
Epilobium , Weidenröschen, <i>Onagraceae</i> , √ ♂				Galega , <i>Papilionaceae</i> , Geissraute.			
angustifolium, schön, purpur (100)	—	30		officialis	—	40	
Dodonei roth (60)	—	50		orientalis	—	40	
Epimedium , Sockenblume, <i>Berberideae</i> , √				persica	—	50	
alpinum +, innen gelb, aussen purpur (25)	—	40		Gentiana , Gentianeae, Enzian.			
» purpureum, purpur (25)	—	60		acaulis ±, 2 schöne, zeitig im Frühjahr blan-			
grandiflorum (25)	—	60		blühende Blume, zu Einfassungen für halb-			
Ikariö, grau, sehr frühblühend (25)	—	50		schatige Haidebeete geeignet √ (10)			
pinnatum, Bischofsmitze, gelb, sehr früh (25)	—	40		10 St. 3. 50,	—	40	
roseum (25)	—	50		alba, neu, prachtvoll	2	50	
rubrum +, dunkelroth (25)	—	50		cruciata, Engelwurz, dunkelblau (30)	—	40	
sulphureum, schwefelgelb (25)	—	40		lutea, Bitterwurz ±, gelb (100)	—	50	
versicolor +, weiss und lilä (20)	—	60		Pneumonanthe, Lungenblume √, blau (30)	—	60	
Sämmtlich sehr zierlich.				punctata, gelb, punktiert (70)	—	75	
Eremostachys ♀, Wüstenziest, <i>Labiatae</i> , ♂				purpurea, purpur (60) ±	—	75	
pinnatifida (laciniata) (60)	—	80		Die Gentianen sind reizende Alpenpflanzen.			
Eremurus , Schweifadodill, <i>Asphodeleae</i> , ♀				Geranium , Storchschnabel, <i>Geraniaceae</i> ,			
altaius	2	—		acutifolium, Alpenpflanze, violett (30)	—	50	
robustus, neu, prachtvoll	10	—		argenteum, weissblättrig, rosa (20)	1	—	
turkestanicus	2	—		cinereum, grauweiss (15)	—	75	
Prächtige Zierpflanzen mit Yucca ähnlicher				gracile (35)	—	50	
Belaubung und 2 m hohen Blütenrispen.				ibericum, grossblumig, blangeadert (50)	—	50	
Erigeron , Berufungskraut, <i>Compositae-Astereae</i> ,				macrorrhizum, purpurrosa (40)	—	40	
aurantiacus	—	60		» fol. var.	—	50	
caucasicus, purpur (30)	—	40		molle	—	30	
glabellum (40)	—	40		palustre √, purpur (40)	—	50	
semperflorens (30)	—	40		phaeum, schwärzlich violett (50)	—	40	
spinulosus (40)	—	40		pratense fl. pl., blasseblau (50)	—	50	
Villarsi (40)	—	50		sanguineum, blutroth (40)	—	40	
Erinus , Leberbalsam, <i>Scrophulariaceae</i> , ♂				Wlassovianum, roth (30)	—	50	
alpinus +, violettrosa (10)	10 St. 4.	—	50	Geum , Nelkenwurz, <i>Rosaceae</i> ,			
Erodium , Reiherschnabel, <i>Geraniaceae</i> ,				atrosanguineum fl. pl.	—	60	
macrodonum +, sehr niedlich, weiss u. braun (25)	—	50		chiloense, scharlach (40)	—	50	
Eryngium , Mannstreu, <i>Umbelliferae</i> ,				coccineum, scharlach (50)	—	40	
azurum, himmelblau (60)	—	40		Glechoma , Gundermann, <i>Labiatae</i> , ♂			
dichotomum, himmelblau (60)	—	40		hederacea fol. aur. var., 5 hübsch als Ampelpfl.			
glabellum, blau (50)	—	40		blau (10) ∞ ∞	—	50	
Lasseauxi ♀ ∆, schön	—	50		Globularia , Kugelblume, <i>Globulariaceae</i> ,			
pandanifolium ♀ ∆, sehr schön, pandanusähnlich	—	50		trichosanthes, schön mit blauen kugelförmigen			
planum, himmelblau (60)	—	40		Blüthen (30)	—	40	
Rothenbergi, neu (90)	—	60		Glycyrrhiza , Süßholz, <i>Papilionaceae</i> , ♂			
Erythrochaete , Rothmähne, <i>Compositae</i> ,				echinata (100)	—	50	
palmatifida ♀, grosse Blattpflanze vom Amur, neu	—	80		glabra (100)	—	50	
Eupatorium , Wasserdost, <i>Compos.-Eupatoriaceae</i> , √				Gnaphalium , Ruhrkraut +, <i>Compositae-Inuleae</i> ,			
Fraseri, weiss, grossdoldig (60)	—	40		anatholicum (40)	—	50	
melissoides, weiss (80)	—	40		decurrens, starkriechend, schön	—	50	
purpureum, prächtig, purpurroth (100)	—	40		Leontopodium , Edelweiss, weissfilzig (15)			
Euryangium , <i>Umbelliferae</i> ,				(Abbildung s. S. 64)	10 St. 4.	—	50
Sumbul ±, Wurzeln stark nach Moschus duftend,				Gunnera , <i>Urticeae</i> , ♀ ∆			
bewährtes Mittel gegen Cholera. 10 St. 12.	—	1	50	scabra prächtige Blattpflanze, grün (100)	1	50	
Ferula , Steckenkraut, <i>Umbelliferae</i> ,				Gypsophila , Gypskraut, <i>Caryophyllaeae-Sileneae</i> ,			
communis ♀, prächtige Blattpfl., gelb (250)	—	60		acutifolia parviflora	—	40	
Linki, neu	—	60		glauca, weiss (80)	—	40	
Festuca , Schwingel, <i>Graminae</i> ,				paniculata, reizend für Bouquets, weiss (80)	—	40	
alpina + (30)	—	30		petraea	—	40	
amethystina (30)	—	40		repens +, rosa weiss (20)	10 St. 3.	—	40
glauca ♂ ♀, prächtig bläulich silbergrau, schön				Rokejeka, weiss (100)	—	40	
zu Einfassungen (20)	10 St. 2.	—	25	Hedysarum , Hahnenkopf, <i>Papilionaceae</i> , ♂			
pectinella (40)	—	40		coronarum ∆, leuchtend purpur (75)	—	30	
viridis (20)	—	25		» fl. albo ∆, weiss (75)	—	30	
Fragaria , Erdbeere, <i>Rosaceae</i> ,				obscurum	—	40	
indica ∆ ∞, gelb (10)	10 St. 3.	—	40	sibiricum	—	40	
vesca, fl. pleno, weiss, gefüllt (15)	—	40		Helenium , <i>Compositae-Heliantheae</i> ,			
Funkia , (Hemerocallis), <i>Hemerocallideae</i> , √ ♀				autumnale, blassgelb (100)	—	30	
coerulea (ovata), violettblau (50)	—	40		Bolanderi, gelb (50)	—	40	
» albo-marginata, sehr schön	—	60		grandicephalum, für Herbstflor, gelb (80)	—	40	
» fol. pictis, schön, violettblau (50)	—	60		Hoopestii, gelb (50)	—	40	
cucullata (Sieboldiana), helllila (40)	—	40		Helianthemum , Sonnenröschen, <i>Cistineae</i> , ∞			
» albo marginata, helllila (40)	—	60		apenninum (variable, verschiedenfarb. (30)	—	40	
» fol. medio pictis, helllila (30)	—	60		mutabile, 6 verschiedene Prachtsorten	2	—	40
Fortunei , Blätter blau bereift (40)	1	—		» aurantiacum fl. pl.	—	50	
» fol. var., schön (40)	1	50		» carmineum fl. pl.	—	50	
japonica (alba), milchweiss (30)	—	75		» sulphureum fl. pl.	—	50	
» fol. var. (Leopoldi) prächtig buntblättrig	10 St. 7.	—	80	pulverulentum, niedlich, weiss (30)	—	50	
				Helianthus , Sonnenblume, <i>Compos.-Heliantheae</i> ,			
				laetiflorus, blassgelb (120)	—	50	
				Maximiliani, gelb (100)	—	40	
				missouriensis, goldgelb (100)	—	50	

Helianthus:	à Stück	St.	—
multiflorus fl. pl., goldgelb (100)	10 St. 5.—	—	60
rigidus , sehr grossblumig, gelb (120)	—	—	50
salicifolius , hellgelb (200)	—	—	50
Helichrysum , Strohblume, <i>Comp.-Gnaphaliaceae</i> ,			
graveoleus (25)	—	—	50
thianschanicum (25)	—	—	50
Heliopsis , Sonnenauge, <i>Compositae-Heliantheae</i> ,			
3 schöne Sorten, gelb (100)	1.—, à	—	40
Helleborus , Niesswurz, <i>Ranunculaceae</i> , Δ			
atrorubens , schön, dunkelpurpur (50)	—	1	25
foetidus , grün (50) δ	10 St. 2. 50,	—	30
hybridus , prächtige neue Hybriden			
10 Stück mit einzelner Farbenbezeichnung	12.—, à	1	50
» prächtige neue Hybriden in Rommel	10 Stück 9.—,	1	—
niger (Christrose) mit grossen weissen Blumen.			
blüht oft schon zu Weihnachten $\frac{1}{2}$ δ (30) Δ !	100 St. 10.—, 10 St. 1. 25,—	—	20
olympicus Δ , grün (50)	—	—	75
orientalis , dunkelpurpur (30)	—	—	75
viridis , $\frac{1}{2}$ δ , grün (40)	10 St. 3. 50,—	—	40
Hemerocallis , Tagillie, <i>Hemerocallidaceae</i> , $\vee$			
disticha , goldgelb (50)	—	—	50
» fl. pl., goldgelb (50)	—	—	60
Dumortieri (graminea), gelb, wohlriech. (45)	—	—	40
flava , rein goldgelb (50)	10 St. 3. 50,—	—	40
fulva , hochorange (60)	10 » 1. 50,—	—	20
» fl. pl., hochorange (60)	10 » 3. 50,—	—	40
Kwanso , grünlich gelb (60)	—	—	60
» fol. arg. variegatus δ , sehr schön	—	—	80
Middendorfsiana , sehr schön, goldgelb (50)	—	—	60
Hepatica , Leberblümchen, <i>Ranunculaceae</i> , Δ !			
angulosa , ungarisches Leberblümchen, gross			
und reichblühend, hellblau (15)	10 St. 3. 50,—	—	40
triloba (Anemone Hep.), gewöhnliches (10)			
blau, erste Frühjahrsblume Δ !			
1000 St. 25.—, 100 St. 3.—, 10 St.	—, 40,—	—	10
» fl. albo, —	100 » 15.—, 10 »	1. 80,—	20
» » coeruleo pleno —	10 »	5.—,	60
» » rubro , einfach 100 St.	8.—, 10 »	1.—,	15
» » pleno —	100 » 18.—, 10 »	2.—,	30
Heracleum , Bärenklau, <i>Umbelliferae</i> , $\Delta \vee$			
longifolium weiss (150)	—	—	40
palmatifidum —	—	—	40
10 schöne Sorten nach unserer Wahl	—	—	3 —
Hesperis , Nachviole, <i>Cruciferae</i> , δ			
matronalis fl. albo pl., weiss (50)	10 St. 4.—,	—	50
» fl. rubro pl., roth (50)	10 » 4.—,	—	50
tristis , purpur (25)	10 » 2. 50,—	—	30
violaria —	10 » 3.—,	—	40
Heuchera , <i>Saxifragaceae</i> ,			
pubescens , sehr niedlich, grün (30)	—	—	40
Hieracium , Habichtskraut, <i>Composit.-Lactuceae</i> ,			
aurantiacum , goldgelb (30)	—	—	40
murorum fol. var. —	—	—	40
robustum , gelb (60)	—	—	40
Hoteia (Spiraea), <i>Rosaceae</i> , (δ)			
japonica , sehr schön zum Treiben			
weiss (50)	100 St. 20.—, 10 St. 2. 50,—	—	30
» fol. var. δ , Blätter schön goldgelb geädert	1 —	—	—
» » purpureis , δ , neu	1 —	—	—
Hypericum , Johanniskraut, <i>Hypericineae</i> ,			
calycinum —	—	—	40
elegans —	—	—	40
patulum —	—	—	75
Hyssopus , Isop, <i>Labiatae</i> , $\delta \frac{1}{2}$			
officinalis , roth u. blau (40)	10 St. 1. 50,—	—	20
Jasione , Schafrapnzeln, <i>Campanulaceae</i> ,			
humilis , sehr schön, weiss (20)	—	—	50
Iberis , Schleifenblume, <i>Cruciferae</i> , δ			
corifolia Δ , weiss (20) Δ	10 St. 3.—,	—	40
gibraltaria Δ , schön, rosa (30)	10 » 4.—,	—	50
» hybrida Δ , neu	10 » 4.—,	—	50
jucunda , reizend	—	—	60
sempervirens , weiss (25)	—	—	50
» fl. pl., neu	—	—	75
Tenoreana , weiss (15)	10 St. 2. 50,—	—	30
Incarvillea , <i>Bignoniaceae</i> , ∇			
Olgae (Koopmanni), neu, prächtig rosa blühend	10 St. 4.—,	—	50
Inula , Alant, <i>Compositae-Inuleae</i> ,			
bifrons , gelb (40)	10 St. 3.—,	—	40
Helenium $\Delta \frac{1}{2}$, gelb (50)	10 » 2. 50,—	—	30
oculus Christi , gelb (30)	—	—	40
Iris , Schwertlilie, <i>Irideae</i> ,			
biflora , im Frühjahr und im Herbst blühend	—	—	40
biglumis —	—	—	1 —
caucasica , neu, vom Caucasus, gelb (30) Δ	1 —	—	—
florentina , Veilchenwurzel $\frac{1}{2}$, weiss (40) Δ	10 St. 3.—,	—	30



Helleborus hybridus.


Iris:	à Stück	<i>M.</i>
foetidissima, gelb und violett (50)	. 10 St. 3.—,	— 40
» fol. arg. var. ♂, schön	.	— 60
germanica (Schwertlilie), (40—80) △		
» 10 prächtige Sorten nach unserer Wahl.		2 50
» 25 » » » » »		5 —
» in Rommel sehr schön 100 St. 4.—,	10 St.	— 50
graminea , violettblau (30)	 10 St. 1. 80.,	— 20
Güldenstädtiana, gelb (75)	 10 » 1. 50.,	— 20
iberica , (Oncoeyclus), prachtvoll, neben Susiana die auffallendste, △ (15)	 10 St. 6.—,	— 75
Kaempferi, △, purpurrosa (60)	 10 » 2. 50.,	— 30
longifolia (Moraea), △	 10 » 4.—,	— 50
olbiensis alba } grossblumig und {	10 » 2. 50.,	— 30
» coerulea } von zwergartigem {	10 » 2. 50.,	— 30
» lutea } Wuchs (25) {	10 » 2. 50.,	— 30
oxysepala blau (30)		— 50
pallida blabl., nach Orangen duftend (50)		— 40
plicata, schön blau (40)		— 50
pumila alba , weiss (15)	 10 St. 3.—,	— 40
» cinerea, mattblau 100 St. 5.—,	10 » —,	— 75, 10
» gracilis	 10 » 3.—,	— 40
» lutea gelb (15)	 10 » 1. 25.,	— 20
» nova in div. Farben	 10 » 2.—,	— 25
» violacea △ 100 St. 5.—,	10 » —,	— 75, 10
reticulata , △ die früheste u. zierlichste Freilandspesies blau (20)	 10 St. 3.—,	— 40
setosa blassblau (50)	 10 » 2.—,	— 25
sibirica (haematophylla) violettblau (50)	 10 St. 1. 50.,	— 20
Sisyrinchium (Moraea) △	 10 » 3.—,	— 40
superba	 10 » 4.—,	— 50
susiana , Dame in Trauer, prächtig, △ braun, sehr grossblum. (40)	 10 St. 3.—,	— 40
tenuifolia hellblau, schön (40)		— 40
triflora blau (50)	 10 St. 3.—,	— 40
virginica	 10 » 3.—,	— 40
Janthe bugilifolia +		— 50
Koeleria , Gramineae, altissima (35)		— 30
glauca, schönes blau beduftetes Gras (35)		— 50
setacea (35)		— 30
Lamium , Taubnessel, Labiatae, ♂ maculatum variegatum, schön buntblättrig		— 50
Lathyrus , Platterbse, Papilionaceae, ♂ § latifolius, fl. albo (150)		— 75
» splendens, leuchtend roth		— 50
Tournieri (100)		— 40
tuberosus, Erdnuss carmin (100)	 10 St. 3.—,	— 40
venosus weiss und roth (100)		— 40
sylvestris (100)		— 40
thuringiaca, rosa (100)		— 50
Liatris , Prachtscharte, Compositae-Eupatoriaceae, elegans (70)		— 65



Hemerocallis fulva fl. pl., à St. 40 2.

Liatris:		à Stück	N. 2.
pycnostachya, Blumen purpurrota in sehr langen			
Rispen (120)		— 60	
spicata purpur (50)		— 60	
Libertia, Irideae			
grandiflora		— 50	
Ligularia, Bandblume, Compositae-Senecioneae,			
sibirica ♀, dunkelgelb (80)		— 60	
Ligusticum, Liebstöck, Umbelliferae,			
Levisticum ♀ gelblich (120)	10 St. 3. —	— 40	
Linaria, Frauenflachs, Scrophularineae, ♂			
alpina +, dunkelblau (10)	10 St. 2. 50,	— 30	
Cymbalaria ♀, schön für Felsenpartien und			
als Ampelpflanze lila (5)	10 St. 2. 50,	— 30	
genistaefolia, gelb, sehr schön (75)		— 50	
Lindlofia, Boragineae, ♂			
spectabilis (Cynoglossum longiflor.) blau (30)		— 50	
Linum, Lein, Lineae			
austriacum blau (50)		— 40	
flavum schön gelb (30)	10 St. 3. —	— 40	
Lewisii blau (40)		— 40	
narbonense, blau (50)		— 40	
perenne, 3 Sorten (50)		à 30	
Lithospermum, Steinsame, Boragineae, ♂			
purpureo-coeruleum, tief azurblau (15) ∞		— 40	
Lobelia, Lobelieae,			
cardinalis, scharlachroth (100)	10 St. 3. —	— 40	
Cavanillieri, neu (50)		1 —	
syphilitica ♀ blaue Cardinalblume, schön (75)			
	10 St. 4. —	— 50	
Lupinus, Wolfsbohne, Papilionaceae,			
polyphyllus, 10 schöne Varietäten	3. 50, à	— 40	
» in Rommel	10 St. 2. 50,	— 30	
Luzula, Aftersimse, Juncaceae, √ ±			
nivea (30)		— 50	
Lychnis, Lichtnelke, Caryophyllaeae-Sileneae,			
alpina ±, blaupurpur (10)	10 St. 4. —	— 50	
chalcadonica fl. albo pleno, weiss (80)		— 75	
» fl. rubro pleno, scharlach (80)		— 50	
» 4 einfache Varietäten		à 30	
fulgens, scharlachroth (30)	10 St. 2. 50,	— 30	
Haageana scharlach (40)	10 » 3. —	— 40	
» grandiflora in prachtvollen Farben ge-			
mischt	10 St. 4. —	— 50	
Preslii, sehr schön, carminrosa (40)		— 40	
vespertina fl. pleno blassrosa (50)		— 75	
Viscaria fl. pleno, gefüllte Pechnelke, schön,			
roth (30)	10 St. 3. —	— 40	
» rosea, rosa (30)	10 » 3. —	— 40	
» splendens, hochrosa (30)		— 40	
Lysimachia, Gelbweiderich, Primulaceae, √			
barystachys, weisslich (60)		— 40	
ciliata gelb, (75), prächtig		— 50	
clethroides, aufrechte Büsche mit reinweissen			
Blumen (40)		— 50	
dahurica, gelb (80)		— 50	
Ephemerum (50)		— 40	
Nummularia, gelb (5) ∞ ±	10 St. 2. —	— 25	
» aurea, ♂ ∞ ± sehr schöne Ampel- und			
Teppichpflanze, Blätt. in d. Sonne goldgelb			
	10 St. 4. —	— 50	

Lysimachia:		à Stück	N. 3.
punctata, gelb (35)		— 40	
Lythrum, Weiderich, Lythraeae, √ ♂			
roseum superbum, rosa (100)		— 40	
Salicaria gracile, purpur (100)	10 St. 3. —	— 40	
» tomentosum, purpuroth (100)		— 40	
speciosum rosa (100)	10 St. 3. —	— 40	
virgatum purpurrota (100)		— 40	
Malva, Malvaceae, Moschusmalve,			
moschata (50)		— 40	
» alba		— 40	
Marshallia, Compositae-Heliantheae,			
caespitosa, neu, weiss (40)		— 60	
Marrubium, Andorn, Labiatae, ♂			
creticum, weiss (50)		— 50	
peregrinum, weiss (100)		— 60	
Matthiola, Cruciferae, ♂			
odoratissima, braun (12)		— 50	
Melica, Perlgras, Gramineae,			
altissima (80)	10 St. 2. 50,	— 30	
» atropurpurea, neu	10 » 4. —	— 50	
ciliata (50)	10 » 2. 50,	— 30	
penicillaris (60)		— 50	
Melissa, Melisse, Labiatae, √ ♂			
Browniana		— 40	
officinalis, Citronenmelisse ♀, weiss (40)			
	10 St. 2. —	— 25	
Mentha, Münze, Labiatae, √ ♂			
arvensis fol. var. ♂ ♂, blasslila (30) 10 St. 3. —		— 40	
crispa, Krausemünze ♀ (40)	10 » —	— 50	
piperita, Pfeffermünze ♀ (30)	10 » —	— 50	
» fol. var. ♂ ♂		— 50	
Pulegium gibraltaria ♂, Rasen bildend (10) ∞ ±		— 30	
Meum, Bärrurz, Umbelliferae,			
athamanticum + ♀, weiss (120)		— 40	
Michauxia, Campanulaceae,			
campanuloides, weiss (130)		— 60	
Mimulus, Gauklerblume, Scrophularineae, √ ♂			
moschatus ♂, gelb (15), sehr wohlriechend		— 40	
» fl. pl. neu mit gefüllten Blumen	1 20		
Molinia, Gramineae,			
coerulea fol. var. ♂ (30)	10 St. 3. —	— 40	
Molopospermum, Umbelliferae, Schwiendolde,			
cicutarium, schöne Decorationspflanze für			
Rasenplätze		— 75	
Monarda, Labiatae, ♂			
didyma ♀ dunkelscharlach, prächtig (75)		— 40	
hybrida, 8 schöne Varietäten (90)	2. —, à	— 30	
Morina, Dipsaceae,			
longifolia ♂, ♂, prachtl., rosa-carmin (80)		— 60	
Muehlenbergia, Gramineae,			
diffusa		— 40	
gymnostyla		— 40	
Myosotis, Vergissmeinnicht, Boragineae, ♂			
alpestris (20) ♂ blau	10 St. 1. 50, 10 St. —	— 25	
» weiss	100 » 1. 50, 10 » —	— 25	
» nana, blau	100 » 2. —, 10 » —	— 30	
» weiss	100 » 2. —, 10 » —	— 30	
dissitiflora +, schön, blau (20)	10 St. 3. —	— 40	
» alba, prächtig	10 » 4. —	— 50	
hybrida semperflorens Kaiserin Elisabeth ♂,			
dunkelblau (30) ♂	10 St. 3. —	— 40	
oblongata	10 St. 3. —	— 40	
palustris semperflorens, neu, √ blau 10 » 3. —		— 40	
» » alba, neu	10 » 4. —	— 50	
» Sensation ♂, sehr schön panachirt		— 40	
rupicola, prächtig		— 40	
Nepeta, Katzenmünze, Labiatae, ♂			
Cataria, Katzenkraut mit durchdringend aroma-			
tischem Geruch, blau (80)		— 40	
grandiflora, blau (80)		— 40	
macrantha		— 40	
Mussini, himmelblau (80)		— 40	
Oenothera, Nachtkerze, Onagraceae,			
missouriensis, gelb (30)		— 40	
pumila (pusilla), gelb (15)		— 40	
spectabilis, niedrig schön		— 50	
Omphalodes, Venusnabel, Boragineae, ± ♂			
verna, Gartenvergissmeinnicht, blau (30)			
	10 St. 2. 50,	— 30	
» fl. albo, schön weissblühend, 10 » 3. —		— 40	
Ononis, Hauhechel, Papilionaceae,			
rotundifolia +, sehr schön rosa (30)		1 —	
Opuntia, Feigencaactus, Cactaeae, L			
Rafinesquiana, ♀ an trockenem Standort ohne			
Decke im Freien aushaltend, gelb (30)		— 80	
Origanum, Dost, Labiatae, ♂			
perenne ♀, purpur (40)		— 40	
» fl. roseo, rosa (40)		— 40	
Orobis, Walderbse, Papilionaceae,			
lathyroides, violettblau (45)		— 80	



Potentilla, gefüllte.

10 schöne Sorten 4 M., à 50 S.

- Phygellus**, *Scrophulariaceae*, ♂ à Stück M. S.
capensis ♀, sehr schön scharlach (50) Δ . . . — 50
- Physostegia**, Blasenkelch, *Labiatae*, ♂
speciosa, sehr schön rosenroth (80) . . . — 40
- Pityrosperma**, *Ranunculaceae*,
acerifolium, weiss in Rispen (50) . . . — 80
- Plantago**, Wegerich, *Plantaginaceae*,
major atropurpurea ♀, Blätter braunroth (30) . . . — 30
- Plumbago**, Bleiwurz, *Plumbaginaceae*,
Larpentae Δ, violettblau (30) . . . 10 St. 4. —, — 50
- Poa**, Rispengras, *Gramineae*,
concinna . . . — 40
mexicana . . . — 40
trivialis argentea elegans ♂ ♀, (20) . . . — 50
- Podophyllum**, Fussblatt, *Podophyllaceae*,
Emodi +, Entenfuss, prachtvoll weiss (20) . . . 1 50
peltatum, weiss (15) . . . — 60
- Polemonium**, Sperrkraut, *Polemoniaceae*, ♂
coeruleum, blau (50) . . . — 40
flavum, gelb . . . — 50
parviflorum, (50) . . . — 40
pauciflorum, neu . . . — 50
pulchellum, blau (35) . . . — 40
album, weiss (35) . . . — 40
reptans, lilablau (20) . . . — 40
- Polygonum** ♀, Knöterich, *Polygonaceae*
divaricatum . . . — 40
sachalinense, weiss (130) . . . — 40
Sieboldi, (cuspidatum), rosa (150) . . . — 25
- Potentilla**, Fingerkraut, *Rosaceae*,
10 schöne einfache Sorten, (50) . . . 3. —, à — 40
10 » gefüllte » (50) . . . 4. —, à — 50
- Primula**, Schlüsselblume, *Primulaceae*,
acaulis alba, grossblumig weiss mit gelbem
Auge sehr frühblühend (15) . . . 1 —
» alba plena, weiss (15) . . . — 60
» lilacina plena (rosea plena) . . . 1 60
» platypetalaf. pl., neu, blauviolett gefüllt . . . 2 20
» rubra duplex . . . — 60
» sulphurea plena (lutea plena) . . . — 60
- Auricula**, schöne Varietäten in
Rommel, (15) . . . 100 St. 10. —, 10 St. 1. 50, — 20
cashmeriana, neu, dunkellila (30), prächtige
Frühlingsblume in Töpfen . . . — 50
Clusiana, violett (10) . . . — 80
cortusoides, purpurrosa (25) . . . 10 St. 2. 50, — 30
» amona lilacina + lila (25) . . . 1 —
» » Mauve beauty . . . 1 20
» » vincaeflora + . . . 1 —
latifolia . . . — 60
- japonica**, Δ prachtvoll carmoisin (30) eine
der prächtigsten Sorten . . . 10 St. 3. —, — 40
» 5 verschiedene Sorten . . . 2 —
- obconica**, neu, prächtig, Abbildung und Be-
schreibung S. 66 . . . — 50
multiceps . . . — 50


- Primula**: à Stück M. S.
officinalis inflata . . . 10 St. 3. —, — 40
rosea, + neu, schön rosenroth . . . 1 —
veris, schöner Rommel (20) . . . 100 St. 9. —, 10 St. 1 —
» goldrandige . . . 10 St. 2. —, — 25
- Prunella**, Braunhehl, *Labiatae*, ♂
grandiflora, Halskraut, purpurviolett (30) . . . — 40
» alba, weiss (30) . . . — 40
- Pulmonaria**, Lungenkraut, *Boraginaceae*, ♂
azurea, schön, blau (25) . . . — 40
officinalis fol. punct. ♂ ♀, roth u. blau (25) . . . — 50
saccharata fol. var. ♂, prächtig weiss gefleckt
blau (25) . . . — 50
- Pyrethrum**, Bertramwurz, *Comp.-Anthemideae*,
parthenifol. aureum ♂, beliebte Teppich-
pflanze mit goldgelber Belaubung
junge Samenpflanzen im Mai . . . 100 St. 1 —
roseum ♀ rosa (60) . . . 10 St. 3. —, — 40
» 10 prachtvoll gefüllte Sorten in Form
den besten Aster-Sorten gleichend und in
herrlichen Farben . . . 10 St. 5. —, — 60
- Tschihatschewi**, weiss, sehr zur Bildung von
diehten Einfassungen und Teppichen zu em-
pfehlen . . . 10 St. 2. —, — 25
- Willmotti** ♂, zur Gewinnung des echten In-
sectenpulvers, weiss (30) . . . 10 St. 2. 50, — 30
- Ramondia**, *Solaneae*, ♂
pyrenaica +, lila (10) . . . 1 —
- Ranunculus**, Hahnenfuss, *Ranunculaceae*,
aconitifolus fl. pl. +, Silberknöpfchen, weiss
(30) 3/Δ . . . 10 St. 5. —, — 60
acris fl. pl., Goldknöpfchen V, gelb (50) . . . — 60
anemonoides, grossblumig, weiss . . . — 75
Ficaria fl. pl., Scharbock ♀ V, gelb (10) . . . — 60
lauginosus fl. pl., goldgelb (50) . . . — 30
repens fl. pl., Goldknöpfchen, gelb (15) . . . — 25
speciosus fl. pl., gelb (30) . . . — 50
- Reseda**, Wau, *Resedaceae*,
glauca +, sehr niedlich, weiss (20) . . . — 50
- Rheum**, Rhabarber, *Polygonaceae*, ♂
Collinianum, neu, sehr schön . . . 1 —
Emodi, weiss echt (150) . . . 10 St. 6. —, — 75
palmatum weiss (200) ♀ . . . 1 —
» tanguticum ♀, mit tief handförmig
ausgeschnittenen Blättern, die Wurzeln lie-
fern den officinellen Rhabarber . . . 1 —
Queen Victoria, weiss (150) . . . — 40
spiciforme, neu, Miniaturform . . . 1 20
Prächtige Decorationspflanzen.
- Robulea**, *Gramineae*,
gracilis, sehr schön (50) . . . — 30
- Rubus**, Brombeere, *Rosaceae*, ♂
arcticus, die nordische Brombeere mit rosen-
rothen Blumen (10) 33 ♂ . . . — 60
- Rudbeckia**, *Compositae-Heliantheae*, ♂
californica, gelb (100) . . . — 40
- Rudbeckia**:
grandiflora, gelb (100) . . . — 40
laciniata, blassgelb (120) . . . — 50
Neumannii, gelb (120) . . . — 50
- Ruta**, Raute, *Rutaceae*, ♂
graveolens, grüngelb (70) ♀ . . . 10 St. 2. —, — 25
- Salvia**, Salbei, *Labiatae*, ♂
argentea, ♀ schöne Blattpflanze besonders für
Rasenplätze, weiss (75) . . . 10 St. 3. —, — 40
japonica, blau (60) . . . — 40
» alba, weiss (60) . . . — 40
officinalis ♀, blau (60) . . . 10 St. 2. —, — 25
» tricolor, schön buntblättrig . . . — 75
» fol. aureo var. . . 1 —
Pitcheri, hellblau (150) . . . — 50
Solarea ♀, helllila (30), Moselblümchen . . . — 40
Sibthorpii, blau (60) . . . — 50
- Sambucus**, Hollunder, *Caprifoliaceae*,
Ebulus, röthlichweiss (100) ♀ . . . — 60
- Sanguinaria**, Blutkraut, *Papaveraceae*,
canadensis, reinweiss (15) ♂ . . . — 40
- Sanguisorba**, Wiesenknopf, *Rosaceae*,
media, purpurroth, schön (100) V . . . — 50
tenuifolia . . . — 40
- Saponaria**, Seifenkraut, *Caryophyllaeae-Sileneae*,
corymbosa, rosa (40) . . . — 40
ocymoides +, rosa (30) . . . — 40
officinalis ♀, hellrosa (70) . . . 10 St. 1. 50 — 20
» fl. pleno, hellrosa (70) . . . — 30
- Satureja**, Pfefferkraut, *Labiatae*, ♂
montana, Winterbohnenkraut ♂, röthlich, (30)
10 St. 2. —, — 25



Spiraea.



Saxifraga.



Sempervivum.

Saxifraga, Steinbrech, *Saxifrageae*, ♂ +

	à St.	3	crustata	30
Aizoon (20)	40		cuneifolia	30
» gracilis	30		geranioides	30
» longifolia	40		Geum dentatum	40
» major	40		» Linnaei	40
» minima	40		granulata, fl. pleno.	
Andrewsii	50		Keilkraut	30
Burseriana	50		Hostii	50
caespitosa			ligulata	40
» aretioides	40		muscioides atropurpurea	50
» compacta	30		nivalis	30
» grandiflora	30		peltata, neue sehr auf-	
» hirsuta	30		fallende Species aus	
» latifolia	40		Californien	100
» palmata	40		punctata	40
cartilaginea	40		rotundifolia	50
carinthiaca	40		» hirsuta	40
corydolia	30		Stelleriana	50
Cotyledon pyramidalis,			umbrosa, Porzellan-	
schön	60		blümchen	30
crassifolia	30		villosa	30
10 Sorten nach unserer Wahl				3
25	»			7

Die Saxifragen sind sämmtlich sehr gut
für Grotten und Felsen-Bepflanzung.

Scabiosa, Scabiose, *Dipsaceae*,

caucasica, blaulila (80)	— 50
ochroleuca, blassgelb (130)	— 40

Scrophularia, Braunwurz, Scrophularineae, ✓ ♂!!

chrysantha, grünlich gelb (100)	— 50
laterifolia	— 40
vernalis ✓, gelb (50)	— 50

Scutellaria, Helmkraut, *Labiatae*, ♂

altissima, blauviolett (30)	— 40
grandiflora, violett und gelb (30)	— 40
» alba, weiss und gelb (30)	— 40
» lilacina, lila und gelb (30)	— 40
lupulina, sehr schön (40)	— 50

macrantha, blau, sehr schön

Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer, <i>Crassulaceae</i> , 8			
à Stick	3	gracile, weiss (20)	30
Aizoon, gelb (20)	30	hybridum, gelb (15)	30
Alberti, neu weiss (15)	40	japonicum fol. var.	50
album	50	ibericum, purpur	30
Anacampteros, Wund-		kamtschaticum, purpur	
kraut, purpur (15)	30	(25)	30
angelicum, weiss und		macrophyllum, weiss (40)	50
roth (15)	30	fol. aur. marg.	60
brevifolium, weiss (10)	30	Maximowiczii, gelb	
carneum fol. var. Δ	30	(10)	40
collinum	30	Middendorffianum, gelb	
dasyphyllum, w. (10) sss	30	(15)	30
elegans (20)	30	populifol., rosa-weiss (30)	30
Ewers, rosa (15)	30	reflexum, gelb (20)	30
Fabaria, rosa (50)	25	Rhodiola lanceolatum	30
fol. aureo maculatis	40	rupestre, gelb (10)	30
Forsterianum, gelb (25)	30	saxangulare, gelb (15) sss	30
glaucum (20)	30	sibiricum, weiss (20)	30

Sedum:

Sieboldi, fol. var. Δ , . . . 40	Seidum, . . . 30
hübsch, zartrosa (15) $\frac{1}{2}$. . . 30	Telephium purpurascens, purpur (50) . . . 30
speciosum, gelb (15) . . . 40	umbrosum . . . 40
spurium, purpur (15) . . . 20	Wallichianum, gelb (20) 30

10 schöne Sorten unserer Wahl 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$.

Sämmtlich gut zur Bekleidung von Felsenpartien, theilweise auch für Teppichgärtnerei verwendbar. »»»

Sempervivum, Hauswurz. *Crassulaceae*, ♂

	& Stück	\$.	Funkii, rosa (15)		30
alpinum, (8)	.	40	glacium	.	40
alsinoides	.	40	globiferum (grandiflor.)	.	40
arachnoideum, Roset-	.		grandiflorum	.	30
faden mit weissen Fä-	.		patens	.	50
dern überzogen, gleich	.		Pittoni, gelb (15)	.	50
einem Spinnengew.,	.				
niedlich, purp. (13)	.	30	Reginae Amaliae,		
arenarium, g. (10)	.	40	sehr schön	.	60
assimile	.	40	ruthenicum, gelb (15)	.	40
basilatum	.	30	Scherzerianum	.	40
Braunii, hellgelb (10)	.	40	tectorum, rosa (30) \$.	.	30
californicum (calca-	.		» bicolor	.	40
reum), schöne Ein-	.		» densum	.	40
fassungspflanze.	.		» montanum	.	40
100 St. 10.-	.		» pulchrum	.	40
10 » 1. 50,	.	20	» purpureum	.	40
cornutum, purp. (15)	.	40	triste	.	30
Doellanium	.	30	Webbianum, mit weissen	.	
fimbriatum, dunkelrosa	.		Fäden	.	40
(20)	.	30	Wulfeni, gelb (20)	.	50
10 schöne Sorten unserer Wahl 3 M. 50 S.	.				
25 » » » 7 50 »	.				

Bilden sämtlich niedrige Rosetten und sind für die Teppichgärtnerei sehr geschätzt.

Senecio, Kreuzkraut, *Compositae-Seneciones*.

artemisiaefolius, gelb (50)	— 50
Doria, gelb (130)	— 50

pulcher, neu, schön Δ , carmin (60) . . .
Serrutula, Serrute, Cameracitus, Cameracitus

Serratula, Scharte, *Compositae-Carduineae*,
coronata macrophylla, purpurrosa (60) . . . — 40

Silene, Leimkraut, *Caryophylleae-Sileneae*,

alpestris, weiss (15)	—	40
Elisabethae , reizende Alpine	—	50
maritima fl. pleno, weiss (20)	—	50
nutus	—	40
Pumilio , rosa (5)	1	20
quadrifida, weiss (15)	—	40
Schafta, rosa (10)	10 St. 3.	—
Zawadskyi, niedlich, weiss (25)	—	40
10 schöne Sorten		

Silphium, *Compositae-Helianthaceae*, ♀

connatum, gelb (130)	— 40
laciniatum, gelb (250)	— 40
terebinthaceum, hellgelb (130)	— 40
virgatum, hellgelb (130)	— 50

Sisyrinchium, Schweinsrüssel, *Irideae*, Δ

Soldanella, Alpenglöcklein, *Primulaceae*, ♂
alpina ♀, blau (10) — 60

	a Stück	Stk	3		a Stück	Stk	3
Solidago , Goldrute, <i>Compositae-Astereae</i> ,				Tricyrtis :			
canadensis, schön, für Felsen, goldgelb (120) . . .	—	40		macropoda crispa, schön purpur (50)	—	60	
elliptica, gelb (60)	—	40		Trifolium , Klee, <i>Papilionaceae</i> , ♂			
macrophylla, gelb (90)	—	40		rubens, Fuchschwanzklee, schön, purp. (40) . . .	—	40	
procera fol. var. ♂, gelb (120)	—	50		» fl. albo, weiss (40)	—	40	
Spergula , Spark, <i>Caryophyllae-Alsineae</i> ,				Trillium , Dreiblatt, <i>Smilacaeae</i> ,			
pilifera, rasenbildend, niedlich, für Teppich-				grandiflorum, reinweiss, schön (30)	—	60	
beete weiss (5)	10	St. 2. 50,	—	Triticum , Weizen, <i>Gramineae</i> ,			
» aurea, ♂ neu, goldgelb	—	60		desertorum, schön für Bouquets (60)	—	30	
Spigelia , <i>Gentianeae</i> , √ ♂ ♂				sibiricum	—	40	
marylandica schön, für schattige Lagen,				variegatum ♂	—	40	
Haide oder Lauberde, Δ roth (30) Δ ♂	—	80		Trollius , Trollblume, <i>Ranunculaceae</i> , √			
Spiraea , Spierstaude, <i>Rosaceae</i> , √				altaicus, gelb (40)	—	50	
Aruncus, Bocksbart, weiss (100)	—	40		asiaticus, gelb (20)	—	40	
Lipendula, Haarstrauch, zierlich, rosaweiss (60)	—	40		europaeus, grünl. gelb (40)	10	St. 3. —,	—
» fl. pl., schön, weiss gefüllt (60)	—	50		japonicus fl. pl., goldgelb (30)	—	75	
Humboldt, weiss (60)	—	50		Tunica , Felsenke, <i>Caryophyllae-Sileneae</i> ,			
japonica, siehe Hoteia.				Saxifraga, niedlich, weiss (15)	10	St. 1. 50,	—
lobata, schön rosa (120)	1	—		» rosea, rosa (15)	10	» 2. —,	—
palmata , neu, purpurrosa (60), prachtvoll . . .	—	40		Tussilago , Huflattig, <i>Compositae-Tussilagineae</i> , √			
» elegans, neu, blassrosa (60)	—	50		Farfara fol. var., ♂ schön zur Einfassung von			
Ulmaria , Wurmkraut, Krampfwurzel				Blattpflanzengruppen, gelb (20)	—	75	
weiss (75) ♂	—	30		Umbilicus , Nadelkraut, <i>Crassulaceae</i> , +			
» fl. pleno, weiss (75)	—	30		chrysanthus	—	40	
» fol. var. (picta), buntblättrig ♂, weiss (75)	—	50		Semenowi, weisslich rosa (50)	—	60	
venusta , sehr schön purpurrosa (120)	—	75		spinulosus, sehr schöne Rosetten bildend Δ . . .	—	30	
Stachys , Ziest, <i>Labiatae</i> , ♂ ♂ ♂				Uniola , <i>Gramineae</i> ,			
alpina	—	40		latifolia	—	50	
coccinea	—	40		Valeriana , Baldrian, <i>Valerianaceae</i> ,			
lanata, Blätter weiss filzig, purpur 10 St. 3. 50,	—	40		officinalis √ ♂, hellrosa (130)	—	30	
Statice , Wegerichnelke, <i>Plumbagineae</i> ,				rubra, blasserth (80)	—	40	
incana hybrida nana, unentbehrlich für die				» alba, weiss (80)	—	40	
Binderei	10	St. 4. —,	—	» coccinea, dunkelroth (80)	—	40	
10 schöne Sorten	3. 50,	à	—	sambucifolia, fleischfarbig (120)	—	30	
Stenactis , Schmalstrahl, <i>Compositae-Astereae</i> ,				Veratrum , Germer, <i>Melanthaceae</i> , + √ ♂ ♂ ♂			
speciosa, purpur (60)	10	St. 2. 50,	—	album, gelblich weiss (130)	—	75	
Stipa , Federgras, <i>Gramineae</i> ,				nigrum, Blüten schwarzpurpur (150)	1	—	
elegantissima, prachtvoll	—	50		Schön als Einzelpflanzen für Rasenplätze etc.			
pennata, echtes Federgras, weiss (50) 10 St. 2. 50,	—	30		Verbascum , Königskeze, <i>Scrophulariaceae</i> , ♂			
splendens, echt	—	40		nigrum (100)	—	40	
10 schöne Sorten nach unserer Wahl	3	—		olympicum, ♂ schöne Blattpflanze, gelb (150) . .	—	40	
Stokesia , <i>Compositae-Vernoniae</i> ,				phlomidoides (100)	—	40	
cyanea, prachtvoll azurblau (60) Δ	—	75		phoeniceum, schöne Farben in Rommel (60)	10	St. 3. —,	—
Symphandra , Bandglocke, <i>Campanulaceae</i> ,				Thapsus (120)	—	40	
Kaufmanni, + schön	—	75		Vernonia , <i>Compositae-Vernoniae</i> ,			
Symphytum , Beinwoll, <i>Boraginaceae</i> , √ ♂				eminens, purpur (120)	—	50	
officinale, blassgelb (25)	10	St. 2. 50,	—	Veronica , Ehrenpreis, <i>Scrophulariaceae</i> , ♂			
Syneilesis , <i>Compositae</i> ,				alpina, ♂ + reizend, blau (15)	10	St. 3. —,	—
aconitifolia, neue Einführung aus der Mand-				austriaca (50)	—	40	
schurei mit handförmig getheilten Blättern,				candida (50)	—	40	
und fleischrothen Blumen (60)	—	50		fruticulosa, fleischfarbig (40)	—	40	
Tamus , Schmeerwurzel, <i>Smilacaeae</i> ,				gentianoides, sehr schön √, hellblau (15) . . .	—	40	
communis, ♂ grünl. gelb (250)	—	80		» alba √, weiss (15)	—	50	
Tanacetum , Rainfarn, <i>Compositae-Anthemideae</i> ,				» elatior √, hellblau (30)	—	40	
Balsamita, sehr wohlriechend, werthvoll für				» fol. albo-variegatis ♂ √, hellblau (15) . . .	—	40	
jeden Garten, gelb (50) ♂	10	St. 3. —,	—	glabra	—	50	
Meyerianum, gelb (40)	—	30		gracilis (50)	—	40	
niveum, weiss (80)	—	30		» alba, sehr niedlich, weiss (50)	—	50	
pumilum, weiss (60)	—	30		incana , ♂ ausgezeichnete Einfassungs- und			
roseum, weisslich rosa (80)	—	30		Teppichpflanze mit silberweissen Blättern	10	St. 2. 50,	—
Telekia , <i>Compositae-Inuleae</i> , ♂				japonica (virginica), prächtig	—	50	
cordifolia, Δ, gelb (100)	—	40		saxatilis, blau (10)	—	75	
speciosissima, gelb (100)	—	40		spicata fol. var. ♂, blau (30)	—	40	
Tellima , Bischofskapsel, <i>Saxifragaceae</i>				Waldsteini (50)	—	30	
grandiflora, rosa (30)	—	40		10 schöne Sorten unserer Wahl	3	50	
Teucrium , Gamander, <i>Labiatae</i> , ♂				Vinca , Singrün, <i>Apocynaceae</i> , √ ♂ ♂ ♂			
Chamaedrys, schön purpur (20)	—	40		acutiloba (intermedia)	—	40	
Thalictrum , Wiesenraute, <i>Ranunculaceae</i> , ♂				herbacea, blau (30)	—	20	
adiantifolium, weiss (20)	—	75		» fl. pl., blau (30)	10	St. 2. 50,	—
10 schöne Sorten	4	—		major (Immergrün), blau (30)	—	25	
Thymus , Thymian, <i>Labiatae</i> , ♂				» fol. albo variegatis ♂ ♂, blau (30)	—	50	
citriodorus elegantissimus marginatus .				» » aureo maculatis ♂ ♂, blau (30)	—	50	
♂ ♂ Uebertrifft die ältere gelbbunte Form				» » reticulatis ♂, blau (30)	—	50	
bei Weitem; die Blätter sind breit reinweiss				minor , blau (15)	10	St. 2. —,	—
eingefasst, oft mit feinem rosa Rand, die				» fl. albo, weiss (15)	—	50	
Spitzen der Zweige sind, besonders im Som-				» » fol. var.	—	50	
mer, dunkelrosa gefärbt	—	60		» » coeruleo pleno, blau (15)	—	40	
citriodorus fol. variegatis , ♂ ♂ schön zur				» » purpureo pleno (violacea pl.) (15) . . .	—	40	
Teppichgärtnerei, purpur (20)	10	St. 3. —,	—	» » roseo pleno, rosa (15)	—	50	
lauginosus, + zierlich, purpur (10)	—	50		» fol. argenteis var. ♂ ♂, blau (15)	—	50	
montanus albus, weiss (10)	—	40		» microphylla violacea, violett (15)	—	40	
Serpulum Marshallianum, purpur (10)	—	40		Viola , Veilchen, <i>Violariaceae</i> , ...			
vulgaris ♂, lila (25)	10	St. 2. —,	—	cornuta ♂ +, blau (15)	10	St. 1. 50,	—
Tiarella , Spitzhütchen, <i>Saxifragaceae</i> ,				» Admiration	—	30	
cordifolia, weiss (30)	10	St. 3. —,	—	» alba weiss	10	St. 1. 50,	—
Tradescantia , <i>Commelineae</i> ,				» Mauve Queen	10	» 1. 50,	—
virginiana (60), blau, weiss, rosa, roth . . .	à	30		» Perfection	—	30	
Tricyrtis , Dreihöckerblume, <i>Smilacaeae</i> , ♂				delphinifolia	—	20	
hirta, Δ, weiss und purpur (50)	10	St. 3. —,	—	lutea ♂, gelb (15)	10	St. 1. 50,	—
» fol. elegantissimis striatis, ♂ sehr schön bunt	1	25		mirabilis, schön wohlriechend, blau (8)	—	40	
» nigra, schwarz (50)	—	75		obliqua striata (sciaphylla) + ...	10	St. 2. —,	—



Verbascum olympicum.

Viola odorata: Δ $\frac{3}{4}$ Stück $\mathcal{M}$ 3	
alba	10 St. 1. 50, — 20
» plena	10 » 2. 50, — 30
» fragrantissima plena, neu	— 75
albiflora , neu, sehr reichblühend, das schönste weisse Treibveilchen	— 50
Barrensteins Treibveilchen , blüht das ganze Jahr hindurch, sehr kleinblättrig, das beste Treibveilchen	10 St. 2. —, — 30
Barrensteini alba , neu, prächtig	1 —
Belle de Chatenay , neu, Blumen gross, weiss, dicht gefüllt, gut zum Treiben	10 St. 3. 50, — 40
Brune de Bourg-la-reine , neu	— 75
de Crimée	— 40
King of Violets , grossbl., dunkelblau dicht gefüllt, sehr wohlriechend	10 St. 4. —, — 50
Princesse Marguerite de Savoie , neu, Blumen sehr gross, hellblau, roth gestreift	— 75
Queen of Violets , weiss mit bläulichem Centrum	— 50
rossica perfecta , russisches Treibveilchen	— 40
rubra pl.	— 50
sempervirens	10 St. 1. 50, — 20
» fl. albo	10 » 1. 50, — 20
» rubro	10 » 3. 50, — 40
the Czaar	10 » 2. —, — 30
» fl. albo	10 » 3. —, — 40
Victoria Regina (Lee's), neu, Blumen von 2—3 cm Durchmesser, dunkelblau, weit aus dem Laube vorstehend, extra zur Treiberei	10 Stück in 10 schönen Sorten 3 —
pedata +, blau (15)	— 50
pinnata , hübsche Alpine +, violett (15)	— 40
tricolor maxima , Pensée, Stiefmütterchen, Prachtssorten in Kammel, Ueberwinterte Sämlinge, 100 St. 1. 80, 10 St. — 25	
Frühjahrssämlinge	100 » — 75, 10 » — 15
uliginosa +, hellblau (10)	— 50



Yucca filamentosa.

Wahlenbergia , Campanulaceae, à Stück $\mathcal{M}$ 3	
grandiflora, alba (70)	10 St. 4. —, — 50
alba duplici (70)	— 75
coerulea (70)	10 St. 4. —, — 50
» duplici (70)	— 75
nana (Platycodon Mariesi) (30), blau, neu prächtig	— 75

Yucca, Palmenlilie, Liliaceae, $\frac{5}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
 filamentosa, hält unsere Winter unter leichter Decke im Freien aus und bringt ihre prächtigen, mit grossen weissen, glockenförmigen Blumen behangenen Blüthenschäfte sehr willig — 75
 stärkere Pflanzen 1 50

Stauden-Sortimente in vorzüglicher Auswahl.

Alle Sorten werden in kräftigen Exemplaren geliefert und dabei billige Wünsche der Herren Liebhaber gern berücksichtigt.

10 Sorten ältere aber bewährte	$\mathcal{M}$ 3
25 » » » » »	2 —
50 » » » » »	3 50
100 » » » » »	7 —
10 » neuere beste	20 —
25 » » und neuere	3 50
50 » » » und neueste	7 —
10 » » » » »	15 —
10 » buntblättrige $\frac{5}{8}$ Stauden	4 —
10 » Blattpflanzen $\frac{5}{8}$ für Rasendecoration oder grosse Gruppen	4 —
10 » Teppichpflanzen (harte) $\frac{5}{8}$	3 —
10 » Alpenpflanzen + zu Tropfsteingrotten etc. verwendbar	4 —
25 » Alpenpflanzen	9 —
10 » Stauden-Schlingpflanzen $\frac{5}{8}$ zur Bekleidung von Lauben etc.	5 —
10 » schöne Ziergräser	2 50
25 » » » » »	6 —
10 » Bienenfutterpflanzen $\frac{5}{8}$	2 50
25 » » » » »	6 —

100 Stauden in 8—10 Sorten (niedrige, mittelhohe oder hohe, je nach Wunsch) 15 —
 Auf Wunsch der geehrten Besteller setzen wir die Sortimente auch nach dem decorativen Zweck, welcher erreicht werden soll, zusammen.

Wasser- und Sumpfpflanzen.

Aquatic and Bog plants. — Plantes aquatiques et marécageuses.

Erklärung der vorkommenden Zeichen S. 95.


Die mit $\square$ und $\square$ bezeichneten können während des Sommers im Freien stehen. Hierher gehören auch die unter den Stauden mit $\vee$ bezeichneten.

Acorus Calamus , $\vee$ $\frac{5}{8}$ $\frac{1}{2}$ Stück $\mathcal{M}$ 3	
» andere Sorten, s. Stauden S. 127.	10 St. 2. 50, — 30
Alisma natans $\frac{5}{8}$	10 St. 3. —, — 40
» Plantago, Froschlöffel, $\vee$	10 » 3. —, — 40
Aponogeton distachyum , $\square$ $\frac{5}{8}$, eine der schönsten Pflanzen für Zimmer-Aquariums, blüht fast ununterbrochen, schön weiss	10 St. 8. —, 1 —
Arundo , $\vee$, s. unter Stauden S. 128.	
Azolla canadensis $\frac{5}{8}$, reizende Schwimmpflanze	10 St. 2. 50, — 30




Azolla canadensis.


10 Stück 2 $\mathcal{M}$ 50 3, à Stück 30 3



Apogoneton distachyum.
à Stück 1 *M*



Darlingtonia californica.
à Stück 5 *M*




Herpestis reflexa.
10 Stück 4 *M*, à 50 *S*

	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
<i>Bambusa</i> , $\vee$, s. unter Kalthauspflanzen S. 117.			
<i>Butomus umbellatus</i> , $\vee$, schön	10 St.	3.	50, — 40
<i>Calla aethiopica</i> , $\square \vee$	10 »	5.	—, — 60
» » extra stark			1 —
» » compacta nana	10 St.	6.	—, — 70
<i>Caltha palustris</i> , fl. pl. $\vee \vee$			— 50
<i>Carex divulsa</i> , $\vee$			— 60
» » japonica, $\vee$			— 40
» » fol. luteo marg., $\phi \Delta \vee$			— 60
» » pendula, $\square \vee$, Wuchs <i>Dracaena</i> ähnlich, schön			— 60
» » riparia alba variegata, buntblättrig $\phi \vee$			— 60
10 schöne Sorten nach unserer Wahl			4 —
<i>Comarum palustre</i> , $\vee$			— 60
» » Salassowi, $\vee$			— 80
<i>Cyperus alternifolius</i> , $\square \vee$	10 St.	2.	50, — 30
» » fol. var. $\phi \square \vee$			1 25
» » laxus $\square \vee$			— 50
» » fol. var. $\phi \square \vee$			2 —
» » leptocladius, $\square \vee$	10 St.	4.	—, — 50
» » natalensis, $\square \vee$	10 »	4.	—, — 50
» » Olivaris $\square \vee$	10 »	5.	—, — 60
» » Papyrus, $\square \vee$	10 »	7.	—, — 80
<i>Darlingtonia californica</i> , Insecten fressend			5 —
<i>Dionaea muscipula</i> , $\square \vee$, Venus-Fliegenfalle			2 —
<i>Drosera rotundifolia</i> , $\wedge$			— 80
Die <i>Drosera</i> sind Insectenvertilger.			
<i>Eichhornia azurea</i> $\square \boxtimes$			— 75
» » speciosa, $\square \boxtimes$, sehr interessant durch die blasenartigen Blätter			1 25
<i>Elodea canadensis</i> , $\boxtimes$	10 St.	4.	—, — 50
<i>Eriophorum alpinum</i> , Wollgras, schön, $\vee$			1 —
<i>Funkia</i> , $\vee$, s. unter Stauden S. 130.			
<i>Glyceria aquatica</i> , $\boxtimes \vee$	10 St.	4.	—, — 50
<i>Herpestis reflexa</i> , $\vee$, sehr zierlich	10 »	4.	—, — 50
<i>Hippuris vulgaris</i> , $\boxtimes$	10 »	4.	—, — 50
<i>Hottonia palustris</i> , $\boxtimes$	10 »	5.	—, — 60
<i>Hydrocharis morsus ranae</i> , $\boxtimes$	10 »	4.	—, — 50
<i>Iris Pseud-Acorus</i> , $\vee \vee$, Wasserlilie	10 »	4.	—, — 50
» » virginica, $\vee$	10 »	3.	—, — 40
<i>Isoplepis gracilis</i> , $\vee \square$	10 »	3.	—, — 40
» » pygmaea, $\vee \square$			— 50
<i>Juncus spiralis</i> , $\vee$, neu, sehr schön			2 50

	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
<i>Juncus zebrinus</i> , $\vee \square$, neu, die pfriemenförmigen Blätter u. Halme gleichen durch ihre Panachirung den Stacheln des Stachel-schweines			1 20
<i>Menyanthes trifoliata</i> , $\vee \boxtimes$	10 St.	3.	—, — 40
<i>Myosotis palustris</i> semperf., $\vee \vee$	10 »	3.	—, — 40
<i>Myriophyllum verticillatum</i> , $\boxtimes$	10 »	5.	—, — 60
<i>Nuphar lutea</i> , $\boxtimes$			1 —
<i>Nymphaea alba</i> , $\boxtimes \boxtimes$	10 St.	6.	—, — 70
<i>Phrynum setosum</i> , $\wedge \square \boxtimes$, Wasseringwer			— 75
<i>Pinguicula vulgaris</i> , $\vee$, sehr niedlich			1 —
<i>Pistia Stratiotes</i> , $\boxtimes \square$	10 St.	5.	—, — 60
<i>Ranunculus aquatilis</i> , $\boxtimes$	10 »	4.	—, — 50
» » Ficarla fl. pl., $\vee$			— 60
» » Lingua, $\vee$			— 80
<i>Saccharum officinarum</i> , Zuckerrohr $\wedge \square \boxtimes$			2 50
» » officinarum violaceum $\wedge \square \boxtimes$			2 50
<i>Sagittaria japonica</i> fl. albo pl. $\vee$, neu, schön weiss gefülltblühend			3 —
» » sagittaeifolia, $\vee$	10 St.	4.	—, — 50
<i>Sarracenia purpurea</i> , Kannenträger, fleischfressende Pflanze $\vee \square$			2 —
<i>Saururus cernuus</i> , $\vee \square$			— 75
<i>Scirpus lacustris</i> , $\vee$	10 St.	3.	—, — 40
<i>Scrophularia aquatica</i> Balbisi, $\vee$	10 »	4.	—, — 50
<i>Sparganium ramosum</i> , $\vee$	10 »	2.	50, — 30
» » simplex, $\vee$	10 »	2.	50, — 30
<i>Stratiotes aloides</i> , $\boxtimes$			— 75
<i>Trianaea bogotensis</i> , $\boxtimes \square$, reizend für kleine Aquarien und der <i>Pistia Stratiotes</i> vorzuziehen, da sie härter ist. Durch ihre fein verzweigten Wurzeln ist sie eine grosse Zierde für Goldfischgläser	10 St.	3.	—, — 40
<i>Typha angustifolia</i> , $\vee$	10 »	3.	—, — 40
» » latifolia, $\vee$	10 »	3.	—, — 40
<i>Vaccinium macrocarpum</i> , $\vee$	10 »	3.	50, — 40
<i>Utricularia vulgaris</i> , $\boxtimes$, fleischfressend			— 75
<i>Vallisneria spiralis</i> femina $\boxtimes \square$	10 St.	2.	50, — 30
» » masculina $\boxtimes \square$	10 »	2.	50, — 30
<i>Villarsia nymphaeoides</i> , $\boxtimes$	10 »	4.	—, — 50

Sortimente unserer Wahl:

5 schöne Sorten für Zimmeraquarien	2 —
10 » » » Bassins im Freien	3 50
25 » » » » » » » » » » » »	10 —



Nymphaea alba, 10 St. 6 *M* — *S*, à 70 *S*.

Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher fürs freie Land.

Hardy trees and shrubs. — Arbres et arbustes d'ornement.

 Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien, nicht geheiztem Orte (Keller etc.) liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet sind, in Folge Einwirkung trockener Luft auf die Packete während der Reise, so bedecke man sie mit Moos oder grabe sie in die Erde, mit welcher sie ca. 15 cm hoch bedeckt werden und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser. Nachdem die Rinde ihr glattes Aussehen wieder erhalten, pflanzt man die Sträucher sofort an Ort und Stelle; ein früher regnerischer Tag ist hierzu vorzuziehen.

 Siehe auch die Bemerkung Seite 160 unter Obstbäume etc. 

 Sortimenten nach unserer Wahl:

	<i>M</i>	<i>S</i>		<i>M</i>	<i>S</i>
100 Ziersträucher in 100 Sorten ..	40	—	5 Ziersträucher, natürl. Pyramiden		
100 „ „ 50 „ „ ..	30	—	↓, in 5 Sorten	9	—
100 „ „ 25 „ „ ..	25	—	Als Solitärpflanzen auf Rasen-		
50 „ „ 50 „ „ ..	22	50	plätze.)		
50 „ „ 25 „ „ ..	16	—	10 „ immergrüne (excl. Coniferen)		
25 „ „ 25 „ „ ..	8	—	in 10 Sorten 3/5	9	—
25 „ „ 12 „ „ ..	7	—	10 „ für Haideerde 3/5	9	—
10 „ in 10 schönsten Sorten	4	50	10 Schlingsträucher in 10 schönen		
10 „ „ 10 schönen „	3	50	Sorten für Lauben, Veran-		
10 „ „ 10 gewöhnlicheren			den etc.	7	50
Sorten	2	50	10 Zierbäume in 10 schönsten		
10 „ „ 10 bunt- u. farbig-			Sorten	15	—
blättrigen 3/5 Sorten	9	—	100 „ (Alleeabäume) in 20 dergang-		
5 „ mit farbiger Rinde 3/4			barsten Sorten	80	— 100
(im Winter von grossem			10 „ in 10 bunt- und farbigblätt-		
Effect) in 5 Sorten ..	5	—	rigen Sorten	18	—
			5 Trauerbäume 3/4 in 5 Sorten	8	— 12

100 Ziersträucher in schönen Rommel 15 *M*. 1000 Stück 140 *M*.

Bei Aufträgen nach obiger Zusammenstellung werden billige Wünsche der verehrlichen
Besteller thunlichst berücksichtigt.

	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>		à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
<i>Acer</i> , Ahorn, <i>Acerineae</i> , ..				<i>Aesculus</i> :			
<i>colchicum rubrum</i> , ↓ die jungen Triebe roth ..	1	—		<i>Hippocastanum</i> ↓, fl. pl., niedrig, veredelt ..	60	—	
<i>dasy carpum</i> √ 3/4, hochstämmig	2	—		„ <i>globosa</i> „ „ ..	60	—	
<i>macrophyllum</i> ↓ 3/4	1	25		„ <i>Memmingeri</i> , „ „ ..	75	—	
<i>Negundo</i> ↓ niedrig	—	60		„ <i>spectabilis</i> „ „ ..	60	—	
„ fol. argenteis variegatis ↓ 3/4, ..				<i>japonica</i> , niedrig, veredelt	75	—	
hochstämmig	2	—		<i>Pavia atrosanguinea</i> , niedrig	60	—	
„ „ „ „ halbstämmig ..	1	50		„ <i>flava</i> „ „ ..	60	—	
„ „ „ „ „ niedrig ..				„ <i>glabra</i> „ „ ..	75	—	
10 St. 9. —, ..	1	—		„ <i>macrostachya</i> ↓, mit sehr lang. Blüten-			
<i>pennsylvanicum</i> (<i>striatum</i>) 3/4	1	25		rispen, welche erst im Juli erscheinen,			
<i>platanoides</i> ↓, Spitzahorn, hochstämmig ..	1	20		reichbl.	1	50	
„ 100 Stück starke Alleeabäume ..	80	—		„ <i>obioensis</i> „ „ ..	75	—	
„ <i>aureo marginatum</i> 3/4, neu	1	50		„ <i>prolifer a splendens</i> „ „ ..	75	—	
„ hochstämmig	2	50		<i>rubicunda</i> ↓, rothblüh., schöne Hochstämme			
„ <i>purpureum</i> (<i>Reitenbachi</i>) 3/4, neu,				Alleeabäume	100	St. 120. —, 1	50
Laub ganz dkroth	—	80		„ niedrig „ „ 100 St. 30. —, 10 „ 4. „ ..	—	50	
„ hochstämmig	2	—		„ fol. aur. marg., niedrig	1	—	
„ <i>Schwedleri</i> 3/4, sehr schön rothblättrig	1	—		<i>Ailanthus</i> , Götterbaum, <i>Terebinthaceae</i> ,			
„ hochstämmig	2	50		<i>glandulosa</i> 3/4	—	50	
„ <i>Pseudoplatanus</i> ↓, <i>Sycamore</i> , hochstämmig ..	1	20		„ hochstämmig	1	80	
„ 100 Stück starke Alleeabäume ..	80	—		<i>Alnus</i> , Erle, <i>Amentaceae</i> ,			
„ fol. purpureis, mit purpurrothem Laube ..	—	75		<i>americana</i> „ „ ..	—	75	
„ „ hochstämmig	2	50		<i>glutinosa</i> (Wassereule) <i>imperialis</i> , prachtvoll,			
„ <i>Leopoldi</i> , niedrig	—	75		Blätter tief eingeschnitten	1	—	
„ hochstämmig	2	50		„ <i>laciniata</i> „ „ ..	1	25	
„ <i>tataricum</i> <i>Ginnala</i> ↓, neu, schön belaubt, im				„ <i>oxyacanthifolia</i> „ „ ..	—	60	
Herbst carminroth gefärbt	—	60		„ <i>quercifolia</i> „ „ ..	1	50	
<i>Aesculus</i> , Rosskastanie, <i>Hippocastaneae</i> ,				„ <i>rubrinervis</i> „ „ ..	1	20	
<i>Hippocastanum</i> ↓, Rosskastanie, 3/4 hochstäm.	1	—		<i>incana laciniata</i> , noch selten ..	1	50	
„ 100 Stück starke Alleeabäume ..	80	—		„ <i>monstrosa</i> „ „ ..	—	75	



Buxbaum-Pyramide.

1 m hohe schöne Pflanzen à Paar 8 *M.*, à St. 4 *M.* 50 *M.*
10 Sorten in buschigen Pflanzen 6 *M.*,
20 » » » » » 12 »

à Stück *M.* 50
Amelanchier, Felsenbirn, *Rosaceae-Pomaceae*,
Botryapium, Blätter im Herbst gelb und roth
gefärbt *M.* 1 —

Amorpha, Bastard-Indigo, *Papilionaceae*, *M.* 50
fruticosa 10 St. 2. 50, — 30
» *alba* 10 » 3. 50, — 40
» *glabra* 10 » 3. —, — 40
» *Lewisii* 10 » 3. —, — 40
» *pubescens* 10 » 4. —, — 50

Amygdalopsis Lindleyi, siehe *Prunus triloba*.
Amygdalus, Mandelbaum, *Ros.-Amygdalineae*, *L.* *M.* 50
» *communis* fl. pl., rosa gefüllt blühend . . . 1 —
» *fol. varieg.* *M.*, neu, prächtig panachirt,
constant und von grossem Effect . . . 1 50

Gessleriana 1 50
nana, Zwergmandel, sehr zeitig im Frühjahr,
rosablühend *M.* 1 —
» *georgica*, Wuchs kräftiger u. Blumen dunkler
orientalis (*Prunus*) (*M.*), schön silberblättrig *M.* 1 20

Persica (Pärsch) *alba* pl. 1 20
» *camellaeiflora* plena 1 20
» *coccinea* plena 1 20
» *dianthiflora* plena 1 20
» *fol. purpureis* *M.*, neu, mit purpurrother
Belaubung. Dadurch, dass die Pärsch den
ganzen Sommer hindurch treibt, bleibt
die Färbung an den Spitzen stets frisch
und intensiv; sie übertrifft darin selbst
die Blutbuche 1 50
» *rosaeiflora* plena 1 25

Andromeda, Andromede, *Ericaceae*, *M.* 50
calyculata (Cassandra) *M.* (V) 1 20
polifolia *M.* + *V.* *M.* 1 20

Aralia, Aralie, *Araliaceae*, *M.* 50
Maximowiczii (*ricinifolia*), *L.* neu, von sehr
distincter Form, die grossen Blätter sind tief
fünflappig eingeschnitten 2 —
spinosa (*japonica*) *L.* *V.* 1 —

Prachtvolle Rasenzierden mit 1—1,30 m lan-
gen Blät., im Winter zu decken.

Aronia, Schwarzbirne, *Rosaceae-Pomaceae*, *M.* 50
floribunda, schön, Laub im Herbst purpur . . . — 80

Azalea, Azalce, *Ericaceae*, *M.* 50
mollis, neue Freilandspecies in schönen leb-
haften verschiedenen Färbungen ohne Namen,
mit Knospen *M.* 10 St. 12. —, 1 50
pontica, gewöhnl. gelbe *M.* 1 —
» *hybrida* 10 schöne Sorten 10. —, à 1 20

Baccharis, Bachuspflanze, *Compositae*,
halimifolia, *M.* *L.* schöner Strauch . . . 10 St. 5. —, — 60

Berberis, Sauerdorn, *Berberideae*, *M.* *M.* 50
Darwinii, *M.* *L.* prachtvoll in Blüthe u. mit glän-
zender immergrüner Belaubung, stark . . . 1 20

dulcis, *M.* sehr schön 1 —
latifolia (*ilicifolia*) *M.* *L.* 1 —
Neuberti, sehr schön *M.* 1 —

Berberis: à Stück *M.* 50
stenophylla, *M.* *L.* sehr sonderbar und hübsch . . . 1 —
Thunbergii *M.* 1 —
vulgaris *M.* 10 St. 1. 50, — 20
» *fol. atropurpureis* *M.* 10 » 3. —, — 40
» *marginatis* *M.* — 75

Betula, Birke, *Amentaceae*,
alba, *L.* hochstämmig 1 25
» *fastigiata*, *L.* prachtvoll 1 75
» *fol. purpureis*, *M.* *L.* prachtvoll, neu,
mit dunkelpurpurrothen Blättern, gleich
denen der Blutbuche, vor welcher sie noch
den Vorzug hat, dass sie mit jedem Boden
fürlieb nimmt. 50—60 cm hoch 1 20
1 m hohe 2. —, hochstämmig . . . 3 —

» *fol. varieg.* — 75
» *lacinata* *L.* 1 20
» *pendula elegans*, *M.* hochstämmig . . . 2 50
» *Youngi*, *M.* halbstämmig 2 50

grandis 1 50
lutea (*lenta*), *M.* mit gelber Rinde 1 —
nana *V.* 1 25
papyrifera (*nigra*) — 80
populifolia 2 m hoch 1 20

» *fol. purpureis*, *M.* neu, Blätter nicht ganz
so purpurroth wie die der obigen Art, aber
doppelt so gross; sehr robust, 1 m hoch . . . 1 50

Borya, *Oleaceae*, *L.*
ligustrina — 75

Broussonetia, Papiermaulbeerbaum, *Urticaceae*,
papyrifera 10 St. 5. —, — 60
» *laciniata* — 75

Buddleia, *Scrophulariaceae*, *M.* 50
curviflora — 80
intermedia, neu, sehr grossblumig 1 —
Lindleyana — 60

Buxus, Buxbaum, *Euphorbiaceae*, *M.* 50
balearica, *M.* *L.* der grösstblättrige Buxbaum,
gegen Kälte zu schützen 1 —
sempervirens, 60—80 cm — 75

» *arbuscula variegata* *M.* 1 —
» *aurea*, *M.* mit ganz gelb. Bl., sehr effectvoll 1 20
» *foliis arg. varieg.* *M.*, sehr schön buntblättrig 1 —
» *Fortunei* 1 —
» *glauca* 1 —
» *Handsworthii* — 75

» *latifolia nova spec.* 1 —
» *linifolia* — 75
» *longifolia* — 75
» *fol. var.* 1 —
» *myrtifolia* — 75

» *fol. aur. var. M.* 1 —
» *glauca* 1 —
» *pendula* 1 50
» *alba variegata* 1 —

» *pyramidalis Hartwickensis* 1 —
» *variegata* 1 25
» *rotundifolia macrophylla* 1 —
» *salicifolia* — 75

» *suffruticosa* *M.* Diese Sorte ist die gewöhn-
liche, welche für Einfassungen verwen-
det wird. Zur Anlage braucht man auf
1 m Länge 15 Pflanzen

1000 St. 35. —; 100 St. 4. 50; 10 St. — 60
» schöne 1 m hohe Pyramiden *M.* 4 50
Kronenbäumchen, 1 m hoch, sehr schön

à Paar 9 *M.* 5 —
10 distincte Sorten unserer Wahl 6 —
20 » » » » » 12 —

Die Buxbaum Sorten sind gleich werthvoll
fürs Freie wie auch zur Topfcultur.

Calycanthus, Gewürzstrauch, *Calycantheae*,
floridus, Blätter, Holz und Blumen sind sehr
wohlrüchend *M.* 1 —
praecox (*Chimonanthus fragrans*), mit gelblichen
wohlrüchenden Blumen im Winter oder
zeitigen Frühjahr *M.* 1 —

Caragana, Erbsenbaum, *Papilionaceae*,
Altagana 1 —
arborescens *M.* (*M.*) 10 St. 2. 50, — 30
» *nana* — 50

» *pendula*, hochstämmig *M.*, schön . . . 2 —
Calophaca — 80
Chamlagu — 75
glomerata — 75
gracilis niedrig — 50
grandiflora — 75
mollis — 75

pygmaea, feinlaubig 1 —
» (*pendula*), prächtiger Trauerbaum beson-
ders für Gräber 2 —
spinosa — 60

	à Stück M. S.		à Stück M. S.
Carpinus , Hornbaum, <i>Amentaceae</i> ,		Coriaria , Gerberstrauch, <i>Coriariaceae</i> , Δ	
Betulus (Hainbuche), $\mathcal{H}$ (C)	10 St. 3. —, — 40	myrtifolia , $\mathcal{H}$ schön belaubter Strauch . . .	1 —
» americana	1 20	Cornus , Hartriegel, <i>Caprifoliaceae</i> , $\mathcal{H}$	
» Carpinizza	— 75	» alba $\mathcal{V}$ $\mathcal{H}$	10 St. 3. —, — 40
» fastigiata	— 75	» » Spaethi , neu, die schönste bunte Va-	
» fol. purpureis	1 25	rietät, Blätter im Frühjahr bronzefar-	
» » argent. variegatis	1 25	big, im Sommer goldgelb gerandet,	
» » aureis	1 25	theils ganz goldgelb, leidet nicht durch	
» incisä (quercifolia)	1 25	die Sonne	1 50
» pendula	1 —	alternifolia	— 50
» pyramidalis	1 —	florida, für Haideboden, schön $\mathcal{H}$	— 50
Carya , Hickorynuss, <i>Terebinthaceae</i> ,		mascula , siehe Fruchtsträucher. $\mathcal{H}$	— 50
amara	1 25	» fol. argent. var., $\mathcal{H}$ ganz constant . .	1 —
Castanea , Kastanie, <i>Amentaceae</i> , $\mathcal{L}$		» aurea elegantissima tricolor , $\mathcal{H}$	
vesca, siehe Obstbäume.		neu, prächtig goldgelb u. roth panachirt	1 25
Catalpa , Trompetenbaum, <i>Bignoniaceae</i> , $\mathcal{L}$		paniculata	— 50
Bungei $\mathcal{H}$, bildet regelmässige runde Kronen		sanguinea $\mathcal{H}$ (C)	10 St. 3. —, — 40
mit rothen Blüthen, niedrig	— 75	» fr. albo	— 60
Kämpferi $\mathcal{H}$, sehr schöne Kugeln bildend . .	— 75	» fr. coerules	— 60
syringaeifolia, $\mathcal{H}$ niedrig	— 75	sibirica , $\mathcal{H}$ mit blutrother Rinde 10 St. 3. —,	— 40
» hochstämmig	2 —	» fol. argent. marginatis, neu $\mathcal{H}$. . .	1 25
syringaeifolia aurea , Belaub. goldgelb niedrig	1 25	stricta (coerulea)	— 80
» hochstämmig	2 50	Coronilla , Kronenwicke, <i>Papilionaceae</i> ,	
Ceanothus , Säckelblume, <i>Rhamneae</i> , (C) $\mathcal{H}$ $\mathcal{L}$		Kmerus $\mathcal{H}$ $\mathcal{H}$	— 50
americanus, $\mathcal{H}$ schön	— 50	Corylopsis , <i>Hamamelideae</i> , $\mathcal{L}$	
Arnoldi	1 —	spicata , neu, blüht im Februar in langen gelb-	
azureus	1 —	lichen wohlriechenden Rispen	2 —
grandiflorus	1 —	Corylus , Haselnuss, <i>Amentaceae</i> ,	
ovatus	1 —	Siehe Fruchtsträucher.	
andere Sorten, siehe Kalthauspflanzen S. 117.		Cotoneaster , $\mathcal{H}$ Zwergmispel, <i>Rosaceae-Poma-</i>	
Celtis , Zittergelbbaum, <i>Ulmaceae</i> , $\mathcal{L}$		<i>ceae</i> ,	
Audiberti	— 50	buxifolia Δ	— 75
australis	10 St. 3. —, — 40	microphylla Δ	— 80
occidentalis	10 » 3. —, — 40	pyracantha Δ , Feuerdorn, mit grossen hoch-	
Tourneforti	10 » 5. —, — 60	rothen Beerendolden	— 60
Cephalanthus , Kopfblume, <i>Rubiaceae</i> , $\mathcal{L}$		» Lalandii , neu, wird nicht kahl . . .	1 —
occidentalis $\mathcal{V}$ (C)	— 75	Simonsii, sehr hübsch	1 —
Cerasus , Kirschbaum, <i>Rosaceae-Amygdalineae</i> ,		vulgaris	— 50
acida fl. pl., gef. Sauerkirsche	— 75	Crataegus , Dorn, Weissdorn, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> ,	
» ranunculiflora fl. pl.	1 20	alnifolia	— 60
» Rhexi flore pleno, schön, weiss gefüllt .	1 —	Azarolus, Azarol-Mispel	— 75
Avium asplenifolia	1 —	Celsiana, niedrig	— 75
» decumana , tabakblättrige (sehr gross) .	1 25	coccinea	— 60
» fl. pleno, gef. Süßkirsche	— 75	crus galli	— 75
» pendula , $\mathcal{H}$ sehr schöner Trauerbaum,		» » splendens	1 —
hochstämmig	2 50	Lambertiana	— 75
» pulverulenta tricolor, $\mathcal{H}$ schön	— 75	linearis pendula , mit horizontal sich aus-	
Chamaecerasus pendula , $\mathcal{H}$ schöne hochstämmige	2 50	breitenden Zweigen, effectvoll	— 60
» » » niedrige	— 50	lucida latifolia	— 75
» fol. var., schön	1 25	orientalis, schön, Blätter filzig	— 75
depressa (Prunus pumila), kriechender Strauch,		Oxyacantha Δ , siehe Heckenpflanzen. $\mathcal{H}$	
gut zur Bekleidung von Abhängen, Felsen-		» alba plena, hochstämmig	2 —
partien etc. ∞	— 75	» » Pyramiden Δ	10 St. 6. —, — 70
» Susquehannae, niedrig	1 25	» coccinea pendula , hochstämmig, sehr	
Laurocerasus , $\mathcal{H}$ Kirschlorbeer, Δ $\mathcal{H}$ stark .	1 —	schön	2 —
» schwächere	10 St. 4. —, — 50	» filicifolia	1 —
» angustifolia	1 —	» fissa, hochstämmig	1 50
» camelliaeifolia , neu	10 St. 6. —, — 75	» flexuosa	— 75
» caucasica	— 75	» foliis elegantissimis variegatis $\mathcal{H}$. .	1 —
» colchica	— 75	» lobata	— 75
» fol. var., $\mathcal{H}$ schön buntblättrig 10 St. 6. —,	— 75	» Gumperi bicolor fl. pl.	— 75
» latifolia, Blätter so gross wie die des		» pendula , Trauerweissdorn, hochstämmig,	
Ficus elastica	10 St. 8. —, — 1 —	sehr schön	2 —
» rotundifolia	10 » 7. —, — 80	» » fol. var., hochstämmig	2 50
lusitana , portugies. Kirschlorbeer, Δ . . .	1 —	» punicea, niedrig, Δ	— 50
» myrtifolia	1 20	» » plena (coccinea pl.) (Paul), pracht-	
Mahaleb, Weichsel $\mathcal{H}$	10 St. 3. —, — 40	voll, dunkelroth, neu, hochstämmig 2 —	
Padus, $\mathcal{L}$ Traubenkirsche, $\mathcal{H}$ $\mathcal{H}$	10 » 4. —, — 50	» » » niedrig Δ	10 St. 5. —, — 60
» aucubaeifolia, $\mathcal{H}$ Blätter schön gefleckt .	1 —	» rubra plena , rothgefüllt, Pyramiden Δ ,	
» fl. pleno	1 —	10 St. 4. —, — 50	
pendula florib. roseis , $\mathcal{H}$ neuer prachtvoller		» » » hochstämmig	2 —
Trauerbaum mit rosa Blüthen, hochstämmig	3 50	» salisburiaeifolia , neu	1 —
persicifolia, selten	1 20	» Sesteriana (punicea pl.), prachtvoll gefüllt	— 60
sempervirens , Allerheiligenkirsche $\mathcal{H}$ niedrige		» stricta, pyramidal, wie eine Cypresse .	1 —
10 St. 5. —, — 60		prunifolia	— 75
Sieboldi (Pseudo-Cerasus sinensis) fl.		» hochstämmig, sehr schön	1 50
albo pl.	1 —	racemiflora	— 75
» fl. roseo pl., neu, aus Japan	1 —	tanacetifolia, sehr grossfrüchtig . . .	— 75
virginiana, virginische Traubenkirsche $\mathcal{H}$.	— 75	10 schöne Sorten nach unserer Wahl . .	5 —
Cercis , Judasbaum, <i>Caesalpiniaceae</i> , $\mathcal{L}$		25 beste Sorten unserer Wahl	10 —
canadensis	— 40	Cydonia , Quitte, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> ,	
Siliquastrum (fl. roseo)	— 40	japonica, $\mathcal{L}$ rothblühende Quitte $\mathcal{H}$ 10 St. 4. —,	— 50
» fl. albo	— 40	» 10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl .	6 —
Chionanthus , Schneeflockenbaum, <i>Oleaceae</i> , $\mathcal{V}$ $\mathcal{L}$		Maulei , neu, aus Japan eingeführt, Blüthen	
virginica, $\mathcal{L}$ prachtvoll	1 20	orangeroth, die Früchte z. Einmachen . .	1 —
Olethra , Maiblumenstrauch, <i>Ericaceae</i> , $\mathcal{H}$ $\mathcal{V}$ $\mathcal{L}$		Cytisus , Bohnenbaum, <i>Papilionaceae</i> ,	
alnifolia, Blum. in Traub. weiss, wohlriech. .	1 20	capitatus	— 40
Colutea , Blasenstrauch, <i>Papilionaceae</i> , $\mathcal{H}$		elongatus, schön Δ	— 40
arborescens	10 St. 4. —, — 50	hirsutus	— 50
cruenta, rothblühend	— 75	Laburnum , $\mathcal{L}$ Goldregen Δ , hochstämmig	1 50
		» » starke Büsche 10 St. 5. —, — 60	




Deutzia crenata fl. pl.

Cytissus:	à Stück	Stk.
Laburnum Adami (purpurascens), Blüten weinhefenroth	1 —	
» cristatus (involutus), schön	1 —	
» fol. aureis , ♂ neu, Belaubung goldgelb	1 20	
» Parksii	1 —	
» pendulus , ♀ schöner Trauerbaum, hochst.	3 —	
» ramentaceus	1 20	
» roseus	1 50	
» Vossii , prachtvoll	1 25	
» Watereri	1 25	
nigricans	10 St. 4. —	50
Ratisbonensis (biflorus) ♂	—	75
Daphne , Kellerhals, <i>Thymeleae</i> , ♂		
Laureola ♂ ♂ Δ	—	60
» fol. purpureis ♂ Δ	1 50	
Mexereum ♂ ♂ V	10 St. 4. —	50
Die übrigen s. Kalthauspflanzen, S. 118.		
Desmodium , <i>Papilionaceae</i> , ♂		
Dilleni Δ, neu, sehr schön und zierlich	—	75
penduliflorum , sehr schön violettroth, vom September bis zum Frost blühend	1 —	
Deutzia , <i>Deutzia</i> , <i>Philadelphaeae</i> , ...		
californica	10 St. 3. —	40
crenata	10 » 3. —	40
» candidissima pl.	10 » 3. —	40
» flore pleno , eine der schönsten Einführungen neuerer Zeit	10 St. 3. —	40
» fol. marmoratis ♂	10 » 6. —	70
Fortunei , niedrig, sehr reichblühend, gut für Topfcultur	10 St. 3. —	40
gracilis Δ, Maiblumenstrauch, gut zur Treiberei geeignet	10 St. 3. —	40
» fol. arg. marmoratis ♂	10 » 5. —	60
scabra	10 » 3. —	40
Diervilla , <i>Diervilla</i> , <i>Caprifoliaceae</i> , ...		
canadensis , gelbblühend	—	60
Lavallei , sehr reichbl., purpurroth in Trauben	—	80
splendens	—	80
Dimorphanthus , Uniformblume, <i>Araliaceae</i> , ...		
mandschuricus Δ, ähnlich den Aralien, mit prächtiger Belaubung, sehr schön als Einzelpflanze auf Rasenplätze	—	75
Diospyros , Dattelpflaume, <i>Ebenaceae</i> , ...		
costata ♂ ♂ (Kaki), neu	2 50	
Lotus V L ♂	—	50
Mazeli , neu	2 50	
virginiana V V ♂	—	60
Elaeagnus , Ölweide, <i>Elaeagnaeae</i> , ...		
angustifolia ♂ ♂, Silberbaum	—	50
argentea ♂ ♂, Holz u. Blätter silberglänzend	—	75
» latifolia	—	75
edulis , mit geniessbaren Früchten	1 —	
Erica , Heidekraut, <i>Ericaeae</i> , ♂ ♂		
herbacea ♂	—	50
» 5 Stück in 5 prächtigen Sorten	4. 50, à	1 —
Reizende kleine Blütensträucher.		
Evonymus , Spindelbaum, <i>Celastrineae</i> , ...		
americana ♂	—	75
atropurpurea , Blüten purpurroth	1 —	
europaea ♂, Pfaffenhütchen ♂	10 St. 2. 50,	30
» aucubaeifolia ♂, Blätter gelb gefleckt	1 25	

Evonymus:	à Stück	Stk.
europaea fol. purpureis ♂	1 25	
» fructu albo	1 25	
nana , sehr zierlich ♂ L	—	60
verrucosa , mit warziger Rinde ♂	1 20	
Alle anderen Sorten siehe Kalthauspflanzen.		
Fagus , Buche, Rothbuche, <i>Amentaceae</i> , ...		
americana (castaneaefolia)	1 —	
sylvatica atropurpurea ♂ Δ, Blutbuche, ...		
Hochst.	3 —	
» atropurpurea ♂ Pyramiden	2 —	
» » niedrig	1 —	
» » latifolia	1 50	
» comptoniaefolia	1 50	
» cristata , sehr eigenthümliche Form	2 50	
» cuprea ♂, heller als die Blutbuche	2 —	
» fol. variegatis ♂	2 50	
» lacinata (asplenifolia)	1 50	
» monstrosa latifolia	1 50	
» pendula , Trauerbuche, hochstämmig	3 —	
» » atropurpurea , prachtvoll hochst.	5 —	
» » » niedrig veredelt	2 50	
» quercifolia	1 50	
» Remillyensis , neu	1 50	
Fontanesia , Fontanesie, <i>Oleaceae</i> , Δ ♂		
californica	10 St. 5. —	60
Fortunei	10 » 4. —	50
phillyraeoides ♂	10 » 4. —	50
Forsythia , Forsythie, <i>Oleaceae</i> , ♂ ♂ Δ		
Fortunei	Blühen in günstigen	40
Sieboldi	Wintern schon im Fe-	40
suspensa	bruar im Freien .	50
viridissima , sehr schönblühend	—	50
» variegata ♂	—	75
Fraxinus , Esche, <i>Oleaceae</i> , V		
alba , grossblättrig	—	50
americana	—	75
arbutifolia , Blätter unterseits graufilzig	—	75
argentea , sehr helllaubig	—	75
aucubaeifolia ♂, buntblättrige Esche	—	75
» hochstämmig , prachtvoll	2 —	
Boscoi , seltene u. schöne Species aus Amerika	1 —	
excelsior asplenifolia, sehr zierlich	—	75
» aurea ♂	—	60
» pendula , goldgelbe, hochstämmig	2 —	
» concevaefolia fol. var. ♂ ♂	1 —	
» crispa , Belaubung glänzend schwarzgrün	—	75
» elegantissima , Blätter sehr fein zertheilt	—	75
» fol. luteis ♂, neu, die jungen Triebe sind zuerst violett, später goldgelb, eine der besten Pflanzen mit gelber Belaubung	1 25	
» fol. variegatis ♂, ähnlich und fast eben so schön wie Acer Negundo fol. var., stärker im Wuchs, hochstämmig	2 —	
» fol. var. , niedrig	—	75
» globosa , neu, Krone vollständig kugelf., kleine d. Myrthe ähnliche Blätter, hochstämmig, prachtvoll	2 —	
» heterophylla (monophylla)	—	75
» intermedia	—	75
» pendula ♀, Traueresche, schöne hochst.	1 75	
» » fol. var.	2 —	
» pyramidalis , neu	1 —	
» salicifolia	—	60
» scelopendrifolia	—	60
» spectabilis , bildet compacte Pyramiden, ähnlich der italien. Pyramiden-Pappel	1 50	
» Wentworthi pendula	—	75
imbricata	—	60
juglandifolia	—	75
lenticeifolia	—	60
» nana	—	75
» pendula ♀, sehr schöner Trauerbaum, hochst.	2 —	
mandschurica , sehr grossblättrig	1 —	
oregona (macrophylla)	—	75
Ornus , Blüthenesche ♂, 1½—2 m hoch	—	60
» floribunda , wahre Mannaesche ♂	—	80
» rotundifolia	—	60
» hochstämmig , sehr schön	1 75	
oxyphylla	—	75
pubescens , schöne Herbstfärbung	1 —	
» albo-marginata ♂	—	75
» » » hochstämmig, prachtvoll	2 50	
Rufa	—	80
sambucifolia crispa	—	75
villosa	—	75
Geblera , <i>Euphorbiaceae</i> , ...		
suffruticosa ♂	—	50
Genista , Ginster, <i>Papilionaceae</i> , ♂		
junccea (odorata) ♂, Binsenpfrieme	—	50
tinctoria ♂, sehr zierend	—	60

	à Stück	M. S.
Gleditschia , Gleditschie, <i>Caesalpineeae</i> ,		
<i>triacanthos</i> L., schöne hochstämmige	1	50
» niedrige 10 St. 3. —,	—	40
Gymnocladus , Schusserbaum, <i>Caesalpineeae</i> ,		
<i>canadensis</i> , prachtvoll, (V) junge Pflanzen	—	60
starke Pflanzen	1	20
Halesia , Schneeglöckchenbaum, <i>Ebenaceae</i> ,		
<i>tetraptera</i> B. 10 St. 6. —,	—	75
Hallmodendron , Salzstrauch, <i>Papilionaceae</i> ,		
<i>argenteum</i> L., Blätter silberweiss, Blüten rosa,		
sehr schön	2	—
Hamamelis , Zaubernuss, <i>Hamamelideae</i> ,		
<i>virginica</i> , <i>virg.</i> Zaubernuss	1	20
Hibiscus , Eibisch, <i>Malvaceae</i> , Δ,		
<i>syriacus</i> 10 St. 2. —,	—	30
» 10 schöne Sorten nach unserer Wahl		
in schönen, blühbaren Exemplaren	7. —,	à — 80
Die Hibiscus sind sehr schöne Blüten-		
sträucher und besonders deshalb von grossem		
Werth, da sie erst im Spätsommer ihre zahl-		
reichen Blüten bringen.		
Hippophaë , Sanddorn, <i>Elaeagneae</i> ,		
<i>ramnoides</i> L., Blätter graufilzig, im Herbst		
mit erbsengrossen, orangefarbenen Früchten	—	50
überdeckt, sehr zierend	—	75
<i>salicifolia</i> , mit ebenso schönen Früchten L. —	—	75
Hydrangea , Wasserstrauch, <i>Saxifrageae</i> , ΔV		
<i>arborescens</i>	—	75
» <i>variegata</i>	1	—
<i>cordata</i>	—	75
<i>nivea</i> (<i>radiata</i>) L.	—	75
<i>paniculata</i>	—	60

*Hydrangea paniculata grandiflora.*

10 Stück 5 M., à Stück 60 S.

Hydrangea:		
<i>paniculata grandiflora</i> , sehr reichblühend		
in riesigen weissen Traubendolden		
10 St. 5. —,	—	60
» <i>grandiflora</i> , schwächere 10 » 3. —,	—	40
» » Kronenbäumchen 60 cm hoch	1	50
» » » <i>prachtvoll</i> 1 m	2	50
Diese Hydrangea ist einer unserer prach-		
tvollsten Ziersträucher und sollte in keinem		
Garten fehlen.		
<i>quercifolia</i> , Δ, schöne Belaubung	2	—
Die übrigen siehe Kalthauspflanzen, S. 119.		
Hypericum , Johanniskraut, <i>Hypericineae</i> , B		
<i>elatum</i>	—	40

	à Stück	M. S.
Hypericum:		
<i>calycinum</i> (<i>grandiflorum</i>) B., sehr schön	—	40
<i>hircinum</i> fol. var.	—	50
<i>patulum</i> B., schön	—	75
Jasminum , Jasmin, <i>Jasmineae</i> , ΔΔ,		
<i>fruticans</i> , schön und wohlriechend	—	50
<i>nudiflorum</i> B.	—	50
» <i>fol. aureis</i>	—	75
<i>Reevesii</i>	—	75
<i>triumphans</i> (<i>revolutum</i>) 10 St. 5. —,	—	60
Idesia , <i>Flacourtiaceae</i> ,		
<i>polycarpa</i> , prächtig belaubt, Früchte geniessbar	1	—
Ilex , s. Kalthauspflanzen, S. 119.		
Indigofera , Indigo, <i>Papilionaceae</i> , ΔB		
<i>dosua</i> , reizender Zierstrauch	—	60
Itea , <i>Ericaceae</i> , B		
<i>virginica</i> V.	1	—
Juglans , Walnuss, <i>Terebinthaceae</i> . Siehe		
Fruchtbäume.		
Kalmia , <i>Ericaceae</i> , B		
<i>angustifolia</i>	1	25
<i>glauca</i> V.	1	25
<i>latifolia</i> B. L., prachtvoll blühend	1	50
Kerria , Ranunkelstrauch, <i>Rosaceae-Spiraeaceae</i> ,		
<i>japonica</i> B. 10 St. 3. —,	—	40
» <i>fl. pleno</i> Δ 10 » 4. —,	—	50
» <i>fol. argenteis variegatis</i> B. 10 » 4. —,	—	50
» <i>ramulis aureo-vittatis</i> B. 10 » 5. —,	—	60
Koeleruteria , <i>Sapindaceae</i> ,		
<i>paniculata</i> B. 10 » 4. —,	—	50
Lespedeza , <i>Papilionaceae</i> , B		
<i>bicolor</i> , reizender Strauch	—	50
Leycesteria , <i>Caprifoliaceae</i> , ΔΔB		
<i>formosa</i> , sehr schön	—	60
Ligustrina , <i>Oleaceae</i> ,		
<i>amurensis</i> (<i>Syringa</i>), neu	—	75
Ligustrum B., Rainweide, Liguster, <i>Oleaceae</i> ,		
<i>amurensis</i> 10 St. 3. —,	—	40
<i>californicum</i> (<i>ovalifolium</i>), Δ 10 » 4. —,	—	50
» <i>fol. variegatis</i> Δ	—	60
» robustum-marginatum aureum , neu,		
Blätter breit gelb bordirt, sehr schön und		
äusserst kräftig Δ	1	25
<i>coriaceum</i> , mit lederartigen Blättern, Δ	—	75
<i>japonicum</i> , Δ	—	50
» argenteum marginatum , neu	1	—
» <i>macrophyllum</i> , gedrungener, compacter		
Wuchs	—	75
» <i>fol. aureo marginatis</i> 10 St. 6. —,	—	75
<i>Ibota</i> , Δ 10 » 3. —,	—	40
<i>latifolium novum</i> , neu	—	50
<i>lucidum</i> , Δ	—	60
<i>Quiboui</i> , mit sehr langen Blütenrispen	—	75
<i>sinense nanum</i> , sehr reichblühend	—	50
<i>spicatum</i> 10 St. 4. —,	—	50
<i>syringaeiflorum</i>	—	60
<i>vulgare</i> , Zaunriegel B. stark 10 St. 2. 50, —	—	30
» <i>fol. albo punctatis</i> B. 10 » 4. —,	—	50
» » <i>variegatis</i> , B. schön 10 » 4. —,	—	50
» glaucom marginatum , neu 10 » 5. —,	—	60
» <i>fructu luteo</i> 10 » 3. —,	—	40
» <i>pyramidale</i> 10 » 3. —,	—	40
Liquidambar , Amberbaum, <i>Amentaceae</i> ,		
<i>styraciflua</i> , V L Storaßbaum, Blätter im Herbst		
prächtig purpurroth gefärbt	—	75
Liriodendron , Tulpenbaum, <i>Magnoliaceae</i> , L		
<i>tulipifera</i> Pyramiden L V	1	50
» niedrig in Töpfen	—	60
Lonicera , Heckenkirsche, <i>Caprifoliaceae</i> , BB		
<i>Alpigenae</i>	—	50
<i>Caprifolium</i> , s. Schlingpflanzen, S. 147.		
<i>chrysantha</i> 10 St. 2. 50, —	—	30
<i>Ledebouri</i> B. 10 » 3. —,	—	40
<i>Morrowi</i> 10 » 4. —,	—	50
<i>orientalis</i>	—	50
<i>Pallasii</i> 10 St. 3. —,	—	40
<i>philomelae</i> (<i>Xylosteum</i>) B. 10 » 2. 50, —	—	30
<i>pyrenaica</i> 10 » 4. —,	—	50
<i>Rupprechtiana</i> 10 » 3. —,	—	40
<i>tatarica</i> (<i>Chamaecerasus</i>) 10 » 2. 50, —	—	30
» <i>alba</i> , weiss 10 » 2. 50, —	—	30
» <i>bicolor</i> , weiss, violett gestreift 10 » 3. —,	—	40
» <i>elegans</i> , blassrosa, carmin gestreift		
10 St. 3. —,	—	40
» <i>Fenzlii</i> , schön	—	75
» <i>fr. luteo</i>	—	50
» <i>globosa</i>	—	50
» <i>gracilis</i> , B. reinw., niedrig 10 St. 3. —,	—	40
» <i>speciosa</i> , rosa, aussen carmoisin 10 » 3. —,	—	40
» <i>spectabilis</i> 10 » 4. —,	—	50
» <i>virginalis</i> , reinweiss 10 » 4. —,	—	50

	à Stück	St. 3.		à Stück	St. 3.
Maackia , Maackie, <i>Cassalpineae</i> , amurensis (Virgilia) selten	2	50	Philadelphus :		
Maclura , Osageodorn, <i>Urticeae</i> , Δ aurantiaca, Osage-Orange $\mathcal{K}$	—	50	rosaeflorus plenus , neu, Blumen gross, regelmässig dachziegelförmig gefüllt, prächtig	1	20
tricuspidata	—	60	speciosus	10	3. —
Magnolia , Magnolie, <i>Magnoliaceae</i> , $\mathcal{G} \Delta$ acuminata, 1 m hoch	3	—	» grandiflorus	10	» 3. —
Alexandrina	4	—	thyrsiflorus	10	» 4. —
conspicua (Yulan), mit prachtvollen grossen, weissen, wohlriechenden Blumen $\mathcal{G}$	4	50	Yokohama	10	» 5. —
discolor (purpurea, obovata) $\mathcal{G}$	2	50	Pirus , Birnbaum, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> , communis, fol. var. $\mathcal{G}$	—	75
gracilis Δ	2	50	elaeagnifolia $\mathcal{G}$, schön belaubt	—	80
Lenné, die schönste aller Magnolien, noch durch keine neue Einführung übertroffen	5	—	odorata	—	75
Soulangiana, Blumen weiss und purpuroth	4	—	olesefolia	1	—
speciosa, 70—100 cm hoch	4	50	Pollveria	1	—
stellata Halleana, neu, weiss gefüllt	5	—	salicifolia , Blätter silbergrau	—	75
umbrella (tripetala), Schirmbaum, grossblühend, weiss, mit sehr grossen Blättern $\mathcal{G}$	4	—	» hochstämmig , schön	1	50
Sämmtliche Magnolien sind prachtvoll, so- wohl in Bezug auf Blätter wie auf Blumen, und halten den Winter im freien Lande aus.			ussurienis	—	75
Mahonia , Mahonie, <i>Berberideae</i> , $\mathcal{G} \mathcal{K}$ Aquifolium, schöner und zugleich härtester immergrüner Strauch, schöne Pflanzen	10	St. 4. —	Pirus Malus , Apfelbaum, auctubaefolia $\mathcal{G}$	—	75
Beali (japonica) Δ , prachtv. Belaubung	1	—	baccata , kleinfr. Zierapfel	—	80
fascicularis	—	60	» flore pleno	—	75
Fortunei Δ	1	25	» fr. maximo	—	75
rotundifolia Hervei, neu, mit runden, immergrünen, stachellosen Blättern	1	50	» fr. nigro	—	75
Morus , Maulbeerbaum, siehe Obststräucher.			» fr. oblongo	—	75
Myrica , Gagelstrauch, <i>Myricaceae</i> , $\mathcal{G} \mathcal{K} \vee \mathcal{K}$ caroliniana Δ	1	50	» fr. striato	—	75
cerifera, Wachsbaum	1	—	coronaria, Blüten röthl. weiss, wohlriech.	—	80
Myricaria (Tamarix), <i>Myricarie</i> , <i>Tamariscineae</i> , dahurica	10	St. 4. —	floribunda Δ , äusserst reich blühend, auch die kleinen Früchtehen sind im Herbst sehr zierend, ausgezeichnet zum Treiben Δ	—	80
germanica, deutsche Cypresse	10	» 4. —	fol. variegatis $\mathcal{G}$, Blätter weiss gerandet	1	—
Neviusia , <i>Rosaceae</i> , alabamensis Δ , neu, sehr reichblühend, die feinen Zweige sind mit weissen Blüten, wie mit Schnee überdeckt	1	50	prunifolia pendula $\mathcal{K}$, neu, mit entschieden hängenden Zweigen, einer unserer schönsten Trauerbäume	4	—
Ostrya , Hopfenbuche, <i>Amentaceae</i> , virginica	1	50	Ringo	—	80
vulgaris	1	50	spectabilis fl. pl., prächtig rosa gefüllt	—	75
Paeonia , Gichtrose, Paeonie, <i>Ranunculaceae</i> , arbores. Baumartige Paeonie $\mathcal{K}$ Wir besitzen von diesem prachtvollen Zier- strauch eine sehr reichhaltige Collection und ist eine Extra-Auswahl im Zwiebel-Catalog für 1890 namentlich aufgeführt.			» fl. albo pl.	1	—
10 Sorten nach unserer Wahl	12	—	» Kaldo	—	75
10 » » » » neuere	15	—	» Kiversi	—	75
10 » » » » neueste	20	—	Tenori carnea fl. pl.	—	75
25 » » » » »	30	—	10 Sorten Malus sind sowohl in Blüthe wie in Frucht reizend und sollten in jeder Sträucher-Anpflanzung Ver- wendung finden.	6	—
25 » » » » » neueste	40	—	25 » » » » »	12	—
10 Stück in Rommel	9	—	Planera , Planere, <i>Ulmaceae</i> , acuminata	1	—
Palurus , Stechdorn, <i>Rhamnaceae</i> , aculeata, Christdorn $\mathcal{L}$	—	60	japonica	1	—
Paulownia , Paulownie, <i>Scrophularineae</i> , $\mathcal{L} \mathcal{K} \Delta$ imperialis	1	—	Kaki	1	25
Phellodendron , Korkbaum, <i>Xanthoxyleae</i> , amurensis, sibirischer, junge Pflanzen	1	50	Richardi (carpinifolia, crenata)	—	75
Philadelphus , Pfeifenstrauch, <i>Philadelphaceae</i> , cochleatus	—	40	ulmifolia mit hängenden Zweigen	1	—
coronarius, wilder Jasmin	10	St. 3. —	Platanus , Platane, <i>Amentaceae</i> , Δ ($\vee$) vulgaris, hohe Kronenbäume	10	St. 18. —
» floribundus	10	» 3. —	» Junge Pflanzen	10	» 2. —
» fol. aureis $\mathcal{G}$	10	» 6. —	» pyramidalis	1	—
» Kettleri fl. pleno	10	» 4. —	Populus , Pappel, <i>Amentaceae</i> , alba Δ , Silberpappel, hochstämmig	1	20
» nanus	10	» 3. —	» niedrig $\mathcal{K} \mathcal{G}$	10	St. 3. —
» salicifolius	—	50	» Bolleana Δ , neu, Wuchs pyramidal, Blät- ter weiss, wie die der Silberpappel	1	—
» Zeyheri	—	60	angulata	—	75
deutziaeflorus plenus	—	60	balsamea $\mathcal{G}$	10	St. 4. —
dianthiflorus fl. pl.	10	St. 6. —	» fol. aureis var. , neue prächtig buntblättrige Varietät, in unseren Culturen entstanden. Kräftige Vered- lungen	1	50
Gordonianus $\mathcal{K}$	—	50	» laurifolia	10	St. 4. —
grandiflorus $\mathcal{K}$	10	St. 3. —	» viminialis	10	» 4. —
» fl. pleno. Prächtige Neuheit. Blumen stark gefüllt, 3—4 cm im Durchmesser	1	25	berolinensis Δ	10	» 4. —
Inedorus	10	St. 4. —	canadensis aurea van Geerti $\mathcal{G}$, neu, Blät- ter goldgelb, schön	—	80
Ledebouri	10	» 4. —	» aurea variegata $\mathcal{G}$, neu, schön gelb pa- nachirt	1	25
microphyllus , neu, aus Amerika	—	75	candicans (ontariensis) s. grossblättrig	—	75
multiflorus fl. pl.	—	60	cordifolia macrophylla, s. grossblättrig Art	1	—
myrtifolius	10	St. 4. —	Eugenei	10	St. 5. —
nivalis subplenus	10	» 4. —	Lindleyana	—	75
odoratus	10	» 4. —	pyramidalis Δ , Pyramidenpappel $\vee$ 10 St. 6. —	—	75
primulaeflorus , Blumen gefüllt, rein weiss	—	75	» Plantierensis mas. Δ , neu 10 » 6. —	—	75
pubescens $\mathcal{K}$	10	St. 3. —	» femina Δ , neu	10	» 6. —
» Souvenir de Billiard, neu	—	50	Die Pyramidenpappeln sind vorzügliche Exemplare und zur Einzelverwendung in Anlagen sehr zu empfehlen.		
			Simoni, schön	10	St. 6. —
			Wobsti	10	» 6. —
			Potentilla , Fingerkraut, <i>Rosaceae-Dryadeae</i> , $\mathcal{K}$ fruticosa, schön gelbblühend $\vee$	10	St. 4. —
			Rollissoni	10	» 5. —
			Prinos , Winterbeere, <i>Celastrineae</i> , $\mathcal{G} \vee \mathcal{K}$ verticillata, sehr schöner Strauch	—	80

	à Stück	Stk
Prunus , Pflaumenbaum, <i>Rosaceae-Amygdalineae</i> ,		
<i>americana</i> fol. var.	—	75
<i>armenica</i> salicifolia	1	25
<i>cerasifera</i> (Myrobalana)	10 St. 3. —,	40
» fructu luteo	—	60
» rosea plena , neu, rosa gefüllt	1	50
<i>domestica</i> fl. pleno	—	75
» fol. marginatis ♂, schön buntblättrig	—	75
» » punctatis ♂	—	75
<i>oeconomica</i> fol. aur. marg.	—	75
Petzoldi, rothblühend halbgefüllt	1	—
Pissardi (P. cerasif. fol. purp.) ♂, neu, Blätter den ganzen Sommer hindurch intensiv roth gefärbt, höchst. 2. 50, niedrig	—	80
<i>spinosa</i> fl. pl., schön	—	75
<i>sinensis</i> (japonica) fl. albo pleno, sehr schön, zum Treiben geeignet ♂ 10 St. 5. —,	—	60
» fl. roseo pleno, reizend, zum Treiben geeignet ♂ 10 St. 6. —,	—	75
<i>tomentosa</i> , s. schön, m. korallenrothen Früchten	1	25
<i>triloba</i> (<i>Amygdalopsis Lindleyi</i>), prächtig rosenroth gefüllt blühender Pflaumenbaum, eine der schönsten Einführungen, niedrig ♂ 10 St. 6. —,	—	75
<i>triloba</i> , hochstämmig	2	—
<i>virgata</i> fl. pl., neu aus Japan	—	80
Ptelea , Lederbaum, <i>Terebinthaceae</i> ,		
<i>trifoliata</i> , Kleebaum	10 Stück 3. —,	40
» fol. variegatis ♂	1	50
Pterostyrax , Flügelstorax, <i>Ebenaceae</i> ,		
<i>hispidum</i> , neu, Blätter sehr gross, grosse weisse Blüthentrauben im Frühjahr	1	25
Quercus , Eiche, <i>Amentaceae</i> ,		
<i>Cerris</i>	1	25
<i>coccinea</i> , Scharlach-eiche, prachtvoll	1	50
<i>macrocarpa</i>	1	50
<i>macrophylla</i> Alberti ♂, prachtvoll, mit colossalen Blättern	2	—
<i>olivaeformis</i>	1	50
<i>palustris</i> , im Herbst rothbraun ✓	1	—
<i>pedunculata</i> , <i>atropurpurea</i> , ♂ Blütheiche mit schwarzrother Belaubung	2	50
» <i>atropurpurea</i> , hochstämmig	5	—
» <i>cochleata</i>	1	50
» Concordia , ♂, prachtvolle goldgelbe Belaubung	2	50
» » hochstämmig	5	—
» <i>cuprea</i>	1	50
» <i>cupressoides</i>	1	50
» » <i>marginatis</i> ♂	1	50
» » <i>elegant</i> variegatis (pictis) ♂	2	—
» <i>heterophylla</i> dissecta	2	25
» <i>pectinata</i> schön	1	50
» <i>pendula</i> Dauvesi	2	—
» <i>pyramidalis</i> (fastigiata), 1 Pyramiden-eiche	2	50
<i>rubra</i> , schön, purpurrothe Herbstbelaubung	1	—
<i>sessiliflora</i> Geltowiana	2	—
» <i>Louetii</i>	2	—
10 schöne Sorten nach unserer Wahl	12	—
25 » » »	25	—
Rhamnus , Kreuzdorn, <i>Rhamnaceae</i> ,		
<i>cathartica</i> , Wegdorn, Purgirdorn ♂	—	40
<i>Frangula</i> , Faulbaum ✓ ♂	—	40
<i>incretina</i> , sehr grossblättrig, schön	1	—
<i>latifolia</i> , sehr grossblättrig	—	60
<i>utilis</i> (tinctoria), Färberdorn ♂	—	80
Rhododendron , Alpenrose, <i>Ericaceae</i> , ♂ 1		
<i>ferrugineum</i> , Almrausch ♂ + ♂	1	50
<i>hirsutum</i> ♂ + ...	1	50
<i>ponticum</i> , fürs freie Land, buschige Exempl. mit Knospen ✓ 10 St. 12. —,	—	150
Rhodotyus , Jambukistrauch, <i>Saxifrageae</i> ,		
<i>kerioides</i> , reichblühend und schön ♂	—	50
Rhus , Sumach, <i>Terebinthaceae</i> ,		
<i>Cotinus</i> , Perückenstrauch 10 St. 4. —,	—	50
<i>glabra</i>	10 » 3. —,	40
» <i>laciniata</i> , 1 die fein getheilten Blätter färben sich im Herbst scharlachroth	—	75
Osbecki , 1 mit sehr schöner Belaubung	1	20
<i>typhina</i> , Essigbaum	10 St. 4. —,	50
Ribes , Johannisbeere, Stachelbeere, <i>Grossulariaceae</i> ,		
<i>alpinum</i> ±	10 St. 3. —,	40
» <i>humile</i> + ...	—	50
<i>aureum</i> , goldgelb, wohlriechend	10 St. 3. —,	40
» <i>palmatum</i>	—	50
<i>Billardi</i>	—	60
<i>floridum</i>	10 St. 4. —,	50

	a Stück	Stk
Ribes :		
<i>Gordonianum</i> , Blendling zw. <i>R. aureum</i> und <i>R. sanguineum</i>	10	St. 5. —, — 60
<i>intermedium</i> , rothblühend	10	St. 5. —, — 60
<i>nigrum</i> aconitifolium	—	60
» fol. argent. var. ♂	—	60
<i>oxyacanthoides</i>	—	50
<i>sanguineum</i> , rothblühend ♂	—	50
» <i>albidum</i>	—	60
» <i>carneum</i> grandiflorum	—	75
» » <i>plenum</i>	—	80
» fl. pleno , prachtvoll	—	80
» <i>splendens</i>	—	60
Die <i>Ribes sanguineum</i> Varietäten gehören zu den schönsten Ziersträuchern.		
Robinia , Schotendorn, <i>Papilionaceae</i> ,		
<i>hispidia</i> , rothbl.	niedrig 1. —, —	hochst. 2 —
<i>Pseudacacia</i> , Akazie, hochstämmig 10 St. 10. —, — 120		
» <i>angustifolia</i>	—	1 —
» <i>aurea</i> , ♂ mit gelber Belaubung	—	150
» <i>Bessoniana</i> , niedrig — 60, hochstämmig	—	150
» <i>Decaisneana</i> , rosa blühend, niedrig	—	75
» <i>inermis</i> , ♂ Kugellakazie , sehr schöne hohe Kronenbäume	10	St. 16. —, — 180
» » Rhederi , 1 neu, wurzelechte Kugellakazie	—	2 —
» <i>mimosaeifolia</i>	—	75
» <i>pyramidalis</i> , 1 im Habitus der Pyramidenpappel	—	1 —
» <i>semperflorens</i> , neu, blüht von Ende Mai bis Ende September ununterbrochen	—	1 —
» <i>viscosa</i> , Klebakazie, hohe Pyramide	—	180
Rosa , Rose, <i>Rosaceae-Rosaceae</i> , siehe Special-Artikel sowie Fruchtsträucher.		
Rubus , Himbeere, <i>Rosaceae-Dryadeae</i> ,		
<i>nutkanus</i>	—	60
<i>odoratus</i> (canadensis), rosa	10	St. 3. —, — 40
» fl. albo	—	150
<i>spectabilis</i> , Blumen purpurroth, schön	—	120
Die übrigen s. Obststräucher u. Schlingpflanzen.		
Salix , Weide, <i>Amentaceae</i> , ✓		
<i>argentea</i> ♂, mit silbergrauen Blättern	10	St. 4. —, — 50
<i>babylonica</i> Salomonis ♂, sehr empfehlenswerth, hochstämmig	—	180
» » niedrig	10	St. 4. —, — 50
» <i>annularis</i> crispa, gekräus. Weide, schön	—	60
» <i>elegantissima</i>	—	60
<i>Caprea pendula</i> ♂	—	3 —
» <i>tricolor</i> , schön buntblättrig	10	St. 5. —, — 60
<i>coerulea</i>	10	» 3. —, — 40
<i>dasyclados</i> , mit sehr grossen, oft bis 30 cm langen Blättern	10	St. 3. —, — 40
<i>japonica</i>	—	40
<i>jaspidea</i> ♂	10	St. 3. —, — 40
<i>laurifolia</i> (pentandra)	10	» 4. —, — 50
<i>laurina</i>	10	St. 3. —, — 40
<i>myrtifolia</i>	10	» 4. —, — 50
<i>nigra pendula</i> ♂, Trauerweide, höchst.	—	250
<i>nigricans</i>	10	St. 3. —, — 40
<i>Petzoldi</i> , neu	10	» 5. —, — 60
<i>pruinosa</i> (daphnoides) ♂, weiss beduftet	10	St. 3. —, — 40
<i>pyramidalis</i> (Josephine) ♂ 1, schön 10	—	60
<i>regalis</i> ♂, silberblättrig	10	» 4. —, — 50
<i>rosmarinifolia</i>	10	» 3. —, — 40
<i>rubra speciosa</i> ♂, prachtvoll	10	» 4. —, — 50
<i>sericea glauca</i> ♂	—	60
» <i>pendula</i> , ♂ sehr schön, hochstämmig	—	250
<i>sibirica pendula</i> ♂ (america. pend.), höchst.	—	250
» » niedrig ♂	10	St. 3. —, — 40
<i>vitellina</i> ♂, mit leuchtend gelber Rinde	10	St. 3. —, — 40
» Britzensis ♂, neu, mit leuchtend roth gefärbter Rinde, sehr schön 10 St. 4. —, — 50		
10 Sorten Zierweiden, bewurzelte	—	3 —
10 » » »	—	2 —
25 » » » bewurzelte	—	7 —
25 » » »	—	4 —
50 » » »	—	750
25 » Binde- u. Flechtweiden	—	4 —
50 » » »	—	7 —
Sambucus , Hollunder, <i>Caprifoliaceae</i> ,		
<i>canadensis</i>	10	St. 3. —, — 40
<i>Fontenaysi</i> , neu	—	125
<i>nigra</i> fl. pleno	—	50
» fol. argenteo variegatis ♂	—	60
» » aureo variegatis ♂	—	50
» » luteis ♂, Blätter goldgelb	—	60
» fructu albo, weissbeurig	—	60
» <i>heterophylla</i>	—	60
» <i>laciniata</i> (linearis), feiner als vorige	—	50



Clematis.

Waldrebe. — *Ranunculaceae.*

Die Cultur der Clematis bildet eine Specialität unseres Etablissements. Unsere Collection ist sehr reichhaltig und besteht aus den schönsten bis jetzt gezüchteten Varietäten.

Nach der Rose ist die Clematis jetzt die beliebteste Blume und steht im Bezug auf ihre vielseitige Verwendbarkeit unübertroffen da.

Mit besonderem Vortheil verwendet man sie zur Bekleidung von Baumstämmen, Spalieren, Lauben, Mauern etc. sowie zur Herstellung von Festons oder Guirlanden zwischen hochstämmigen Rosen oder andern hochstämmigen Rabatten resp. Alleenbäumen. Von reizendem Effect sind sie als Einzelpflanzen auf Rasen oder Rabatten, entweder in Pyramidenform gezogen, an 3 im gleichseitigen Dreieck stehenden und in der Spitze vereinigten Stangen, oder an senkrechten Pfählen als Säulen. Auf letzteren kann man auch Schirme anbringen, über welche die mit Blüten bedeckten Ranken graciös herabhängen. Verwendet man zu diesem Zweck die weiter hinten empfohlenen Gestelle für Trauerrosen, auf welchen sich die Ranken regelmässig vertheilen lassen, so übertreffen sie jeden Trauerbaum im Effect durch ihren Blütenreichtum, die ersten aber noch ganz besonders durch die Masse, die Grösse, den Farbenreichtum und die lange Dauer der Blumen.

Zur Teppichgärtnerei, wie auch zur Topfcultur sind sie ebenfalls mit Vortheil zu verwenden. Für letztern Zweck empfehlen wir ganz besonders die Sorten der Patens-Classe, da diese an einem sonnigen Zimmerfenster ihre herrlichen Blumen schon im Februar entwickeln.

Der besseren Uebersicht wegen und um die Auswahl für besondere Zwecke zu erleichtern, haben wir die Clematis in Classen zusammengestellt, wobei sowohl auf die botanische Zusammengehörigkeit Rücksicht genommen ist, als auch besonders auf die gleichmässige Verwendungsfähigkeit und Cultur.

Die Clematis sind vollständig winterhart, jedoch dürfte es sich in rauhen Gegenden empfehlen, die Wurzeln durch eine schwache Decke von Laub oder dergl. gegen die Einwirkung des sogen. trockenen Frostes zu schützen. Sie (besonders die Sorten der Florida- und Lanuginosa-Classe) lieben eine sonnige Lage, ohne dieselbe jedoch unbedingt zu fordern und gedeihen in jedem guten Gartenboden. Um die Pflanzen in ihrer Uppigkeit zu erhalten und um besonders stets recht grosse und viele Blumen und einen lange anhaltenden Flor zu erzielen, thut man wohl der Erde, nahe den Wurzeln, alljährlich oder alle 2 Jahre, verrotteten Pferde- oder Rindsdünger zuzuführen; auch kann letzterer im Sommer, in Wasser aufgelöst, öfter als Düngguss verwendet werden. Leichten (Sand-) Boden verbessert man durch Beimischung von Lehm, bündigen (Thon- oder Lehm-) Boden dagegen durch Beimischung von Sand und verrotteten Pferdedünger.

Für diese Saison sind folgende Sorten abgebar,

welche sämmtlich in Töpfen cultivirt und daher das ganze Jahr versendbar sind.

Vergriffene Sorten werden wir durch möglichst ähnliche ersetzen, falls es nicht extra verboten wird.

Clematis.

I. Montana-Classe. *

Hochrankende Frühjahrsblüher (Mai—Juli) mit mittelgrossen Blumen, welche sich in dichten blattwinkelständigen Büscheln an dem alten reifen Holze entwickeln.

Nr.		à Stück	M. S.
1	Montana. Stark rankend, reichblüh., weiss, aussen schwach röthlich, wohlriechend.	— 50	
2	Montana grandiflora. Blumen zweimal so gross, als die der vorigen Sorte	— 80	

II. Patens-Classe. *

Hochrankende, grossblumige, Frühjahrsblüher (Mai—Juli), die Blumen an dem alten, reifen Holze hervorbringend. Viele Sorten entwickeln von Ende August bis October zum zweiten mal Blüten:

Diese Classe ist besonders gut zum Frühreiben geeignet.

Nr.		à Stück	M. S.
3	Albert Victor. Spetalig, tief lavendelblau, mit helleren Mittelstreifen	1 —	
4	Amalia. Blumen sternartig, hellblauilla	1 50	
5	Aureliani. Blumen gross, 6 pet., porzellanblau, Staubgefässe roth, sehr reichblühend	1 25	
6	Candidissima plena. Leicht weiss gefüllt	1 25	
7	Duke of Edinburgh. 6pet., violett purpur	1 25	
8	Edith Jackman. Neu, 12 cm. Durchm., 8 pet., ganz zartrosa m. chocoladenbraunen Staubgefässen	1 50	
9	Fair Rosamond. Neu, Blumen sehr gross, 8petalig, fleischfarbig weiss, mit einem schönen weinrothen Längsstreifen auf jedem Blumenblatt, sehr wohlriechend	1 —	
10	Insignis. Zart violettblau	1 25	
11	John Murray. 10—12 cm. Durchm., 8pet., tief purpurblau mit röthl. Anfluge an der Basis	1 50	
12	Lady Alice Nevill. 8pet., zart graurosa, Staubgefässe purpur	2 —	
13	Lady Londesborough. Blumen 8petalig, 12—15 cm Durchmesser, silbergrau, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen	1 —	
14	Lord Londesborough. Blumen 12—15 cm Durchmesser, 8petalig, bläulich lila mit kupferig purpurrothen Mittelstreifen	2 —	
15	Lord Mayo. Neu, 8pet., 10—15 cm. Durchmesser, tief rosalia, nach der Mitte dunkler, wohlriechend	1 50	
16	Lord Napier. Dunkel malvenblau oder grau-violett, m. röthlich. Anfang beim Aufblühen, Staubfäden chocoladenfarbig purpur	1 —	
17	Louisa fl. pleno. Silberweiss gefüllt, sehr schön	1 50	
18	Maiden's Blush. Blumen von 15 cm. Durchm., 8pet., röthlichweiss mit zart lilafarbigem Mittelstreifen, wohlriechend	1 20	
19	Miss Bateman. Gross, reinweiss, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen	1 —	
20	Monstrosa. Weiss halbgefüllt	1 50	
21	Mr. Badger. Mattblau lila	1 50	
22	Mrs. Howard Vyse. Spetalig, weiss, leicht lavendelblau getuscht am Rande, Staubgefässe blasspurpur	1 50	
23	Mrs. Quilter. 8petalig, prächtig weiss	2 —	
24	Mrs. S. C. Baker. Neu, reinweiss mit hellvioletten Mittelstreifen	1 20	
26	Princess Mary. Sehr zart rosa mit weisslichen Mittelstreifen	1 50	
27	Rendatleri. Reinweiss, Antheren gelb	1 —	
28	Sir Garnet Wolseley. Neu, 8petalig, schieferblau mit bronze Anflug, mit schönen pfauenrothen, scharfmarkirten Längsstreifen, sehr reichblühend	1 20	
29	Sophia fl. pleno. Purpurilla gefüllt, sehr schön	1 —	
30	Standishi. Prächtig azurblau mit metallischen Reflexen	1 —	
31	Stella. Neu, hellviolet mit bläulichen Längsstreifen, sehr reichblühend u. wohlriechend	1 —	
32	The Queen. Sehr gross, 8pet., zart lavendelblau, mit weissen Staubgefässen, sehr wohlriechend	1 —	
33	Uranus. 8pet., röthlich purpurblau, Mitte mohnfarbig	1 50	

<i>N^o</i>		<i>a Stück M.</i>	<i>3</i>
34	Vesta. Neu, 8- und mehr petalig, 10–15 cm Durchmesser, grauweiss mit rahmweissen Längsstreifen, von angenehmen Geruch . . .	1	—
35	Victor Lemoine. Blau, leicht violett getuscht. Antheren purpur . . .	1	50
36	Xerxes. Dunkelviolett mit leicht carmoisin Mittelstreifen . . .	1	—

III. Florida-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommerblüher (Juni–August, September). Die Blumen entwickeln sich am alten reifen Holze.

40	Avalanche. Gross, gefüllt, weiss mit grünen Spitzen und gelblichen Mittelstreifen . . .	2	—
41	Barillet-Deschamps. Neu, sehr gross, gefüllt, glänzend graurosa, Staubgefässe gelb . . .	1	25
43	Countess of Lovelace. Neu, violettblau gefüllt mit gelben Staubgefässen, eine Verbesserung v. „John Gould Veitch“ . . .	1	50
44	Déesse. Reinweiss gefüllt, prächtig . . .	1	50
45	Duchess of Edinburgh. Prächtig reinweiss gefüllt, 10–12 Reihen Petalen stehen dachziegelförmig übereinander, sehr wohlriechend . . .	1	25
47	Fortunei. Gefüllt, rosettenförmig, weiss, im Verblühen rosa, wohlriechend . . .	1	25

48	Franz Siegling. Neu! Dunkelviolett-blau, dachziegelförmig dicht gefüllt, prachtvolle Sorte, alle anderen übertreffend . . .	3	—
----	--	---	---

49	John Gould Veitch. Gefüllt, rosettenförmig, schön blau . . .	1	50
50	Lucie Lemoine. Reinweiss, dichtgefüllt, in Rosettenform, mit blassgelben Staubgefässen . . .	1	25
51	Mrs. Innes. Ähnlich „John Gould Veitch“, aber heller gefärbt und dankbarer blühend . . .	1	50
53	Thomas Tennent. Neu, Blumen halbgefüllt, 18 cm Durchmesser, leicht rosa, in weiss übergehend . . .	1	25

IV. Graveolens-Classe.

Hochrankende, kleinblumige, späte Sommerblüher (Juli–Sept.), die Blüten meist in Rispen an dem reichverzweigten jungen Sommerholz entwickelnd.

59	Apifolia. Weiss, wächst sehr üppig . . .	1	20
60	Coccinea. Neu, Blumen brillant scharlach, sehr selten . . .	10 Stück 9.	—
61	Flammula (odoratissima). Starkrankend, kleinblumig weiss, sehr reichblühend und mit starkem Wohlgeruch . . .	10 Stück 3.	— 40
63	Graveolens. Sehr raschwachsend, Blumen 4 cm Durchmesser, blassgelb, stark nach Linden duftend . . .	—	75
65	Vitalba. Sehr stark rankend, zur schnellen Bekleidung nicht genug zu empfehlen. Blumen klein, grünlichweiss, wohlriechend. Die federbuschartigen Samenköpfchen sind sehr zierend . . .	10 Stück 4.	— 50

V. Lanuginosa-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juni–September die frühblühenden Sorten, mit  bezeichnet, und Juli–October die später blühenden Sorten), die Blumen entwickeln sich nach und nach an den kurzen seitlichen Sommertrieben.

70	Alba magna. Neu, Blumen reinweiss, 6–8 pet., über 15 cm Durchm., prächtig. Die einzelnen Petalen sind 8 cm breit  . . .	2	50
71	André Leroy. Violett mit Metallglanz, leicht marmorirt, 14 cm Durchm. . .	1	20
72	Blue Gem. Blumen 8 pet., 15 cm Durchm., blass himmelblau, in seidnartig lavendelblau übergehend  . . .	1	50
73	Bélisaire. 8 pet., lila mit weissen Mittelstreifen . . .	1	20
75	Duke of Norfolk. 8 petalig, tief lavendelblau mit breiten silberigen Mittelstreifen, Antheren dunkel  . . .	1	25
76	Edouard Desfosse. Neu, 6–8 pet., dunkel lavendelblau mit dunkleren Mittelstreifen u. rothen Staubgefässen, 15–18 cm Durchm. . .	1	50
77	Fairy Queen. Sehr grossblumig, bis 24 cm Durchm., blass fleischfarbig mit rosa Mittelstreifen, an der Basis purpur schattirt . . .	1	25

<i>N^o</i>		<i>a Stück M.</i>	<i>3</i>
78	Gem. 6 pet., tief lavendelblau  . . .	1	—
79	Gloire de St. Julien. 8 pet., bis 20 cm Durchm., bläulichweiss . . .	1	—
80	Henryi. Grossbl., schön geformt, rahmweiss . . .	1	—
81	Imperatrice Eugénie. 8 pet., bis 20 cm Durchm., schneeweiss . . .	1	25
82	Jeanne d'Arc. Grauweiss, 18–20 cm Durchm., Staubgef. dunkelbraun . . .	1	25
83	Lady Caroline Nevill. 6 pet., 15–20 cm Durchm., bläulichweiss mit dunkleren Mittelstreifen . . .	1	—
84	Lanuginosa. Die Stammform, 6–8 pet., 21 cm Durchm., blasslavendelblau, Staubgefässe rothbraun . . .	1	—
85	Lanuginosa candida. Schattirt grauweiss, schön . . .	1	20
86	Lanuginosa Perfection. Neu, Blumen fein geformt, 6 pet., mattblau, violett angehaucht . . .	2	—
87	Lawsoniana. Neu, purpurrosa, leicht dunkler genervt . . .	1	—
89	Louis van Houtte (Lemoine). Neu, 13 cm Durchm., gefüllt weiss mit rosa angehaucht. Staubgef. auffallend strohgelb und braun, geben d. Blume d. Ansehen einer Passiflora  . . .	1	50
90	Madame van Houtte. Sehr schön weiss, im Verblühen bläulich roth angehaucht . . .	1	—
91	Mad. Thibaut. Lilarosa mit Längsstreifen . . .	1	50
92	Marie Boisselot. 20 cm. Durchm., schönste reinweisse mit weissen Antheren . . .	1	25
94	Marie Lefebvre. Neu, silberig hellblau mit dunkleren Längsstreifen, wohlriechend . . .	1	25
95	Morikata Oké. Blumen 8 pet., 10–15 cm Durchm., schön geformt, silbergrau mit dunkeln Antheren  . . .	1	25
96	Mrs. Hope. Blumen gross, 8 pet., sammtig mattblau, Mittelstreifen dunkler schattirt, extra  . . .	1	25
97	Neptun. Sehr gross, blasslila mit braunen Staubgefässen . . .	1	50
98	Otto Eröbel. Reinweiss, im Verblühen lilarosa, die grossblumigste . . .	1	—
99	Princess of Wales. Blumen 8 pet., 20 cm Durchm., tief lavendelblau seidnartig  . . .	1	25
101	Reginae. 6–8 pet., tiefblau, Staubgefässe zimtbraun . . .	1	50
103	Symeiana. Zart lavendelblau . . .	1	25
104	William Kennett. Dunkelavendelblau mit etwas helleren Mittelstreifen  . . .	1	—

VI. Viticella-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juli–Sept. u. Octob.), ununterbrochen in grossen Massen an den Sommertrieben blühend.

110	Bicolor Sieboldi . . .	1	—
111	Crispa. Blumen glockenförmig, purpurilla, sehr wohlriechend, reichblühend . . .	1	25
112	Francofurtensis. 4 pet., tiefpurpurblau, . . .	—	75
113	Fulgens . . .	1	—
114	Lady Bovill. Graublau, becherförmig . . .	1	—
115	Modesta. Blumen 8–9 cm Durchm., schön lilareth in hellviolett übergehend. Pflanze kräftig und sehr reichblühend . . .	1	—
117	Nigricans. 4 pet., dunkelpurpur, schwarz schattirt . . .	1	—
118	Othello. Blumen 6 pet., tief purpurviolett . . .	1	50
119	Pitscheri. Blassblau . . .	1	—
121	Viticella. Stammform. Blumen hängend, dunkelblau. Wegen ihres schnellen Wachstums zur Verdeckung dem Auge missfälliger Gegenstände zu empfehlen 10 St. 2 1/2 M. . .	—	30
122	Viticella alba. Neu, Blumen von 6–7 cm Durchmesser, weiss, bis zum Frost ausdauernd . . .	1	50
123	Viticella fl. pleno. Mit Massen kleiner dichtgefüllter, dunkelblauer Blumen . . .	1	—
124	Viticella kermesina. Neu, 7 cm Durchm., 4–5 pet., amarantpurpur m. feurigen Reflexen . . .	1	50
125	Viticella venosa. Prachtvoll violett, röhlich geädert . . .	1	—
126	Viticella venosa grandiflora. Neu, 6–7 pet., helllavendelblau, weiss marmorirt und geädert . . .	2	—
127	Viticella venosa violacea. Neu, 6 pet., aussen violett purpur, Mitte rosa, violett geädert . . .	1	30
128	Viticella purpurea. Blume 7–8 cm Durchm., Petalen brillant dunkelviolett, an der Basis hellroth geädert . . .	1	—
129	Viticella rubra grandiflora. Leuchtend carmoisinroth, sehr reichblühend, einzig in dieser Färbung . . .	1	25



Clematis-Bouquet aus allen Classen zusammengestellt.

Hiervon chromolithographische Tafel (Farbenbild) in wirklich künstlerischer Ausführung (Format: 82×59 cm.)
 3 M 80 S incl. Emballage, Porto für Deutschland in der ersten Zone 25 S, bei allen übrigen Entfernungen 50 S.
 Diese Farbentafel ist ein wirkliches Schmuckstück für jedes Zimmer und als Geschenk bei festlichen Gelegenheiten besonders zu empfehlen.

VII. Jackmanni-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juni–Octob.). Die schön geformten Blumen erscheinen unaufhörlich in reichen Massen an den Sommertrieben.

	à Stück	M. S.
135 Alexandra. Neu, röthlichviolett mit weisslich-grünen Staubgefässen	1 —	—
136 Beauty of Surrey	1 —	—
137 Gipsy Queen. Neu, brill. sammtig purpur	1 —	—
139 Jackmanni. Intensiv violett-purpur. Dem Erscheinen dieser Varietät verdanken die Clematis ihre jetzt allgemeine Beliebtheit	1 —	—
140 Jackmanni alba. Neu, schön geformt, rein-weiss, sehr reichblühend	1 80	—
141 Jackmanni superba. Neu, heller und leuchtender als Jackmanni	1 50	—
142 Lady Stratford de Redcliffe. Neu, 6–8 petalig, 15 cm Durchmesser, schieferfarbig lila mit chocoladenfarbigen Staubgefässen, blüht reich an dem alten Holze	1 50	—
153 Mad. Baron Veillard (Jackmanni rosea). Im Jahre 1889 als Neuheit eingeführt und in Paris mit dem I. Preis auf der Weltausstellung prämiirt. Glänzend lilarsa, Blumen 10–12 cm Durchmesser prachtvoll	3 —	—
143 Mad. Grange. Sammtig dunkelpurpur	1 25	—
144 Mlle. Elise Schenk. Blumen 15–18 cm Durchmesser, prächtig dunkelblau	1 25	—
145 Magnifica. Röthlich hellviolett mit rothen Mittelstreifen	1 —	—
146 Prince of Wales. Dunkelblau, sehr schön	1 —	—
147 Renaulti coerules grandiflora. Blumen 4 pet., tadellos geformt, dunkelblau	1 50	—

10 schöne Sorten grossblumige Clematis (Classe II–VII) unserer Wahl 10 M. — S. 25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 22 „ 50 „

Grossblumige Clematis in Rommel ohne Namen 10 Stück 7 M. — S., à St. 80 S.

~~100~~ Auf Wunsch stellen wir auch Collectionen für besondere Zwecke zusammen z. B. Frühjahrs-, Sommer- oder Herbstblüher, Sorten für Säulen, Teppichgärtnerei etc.



Coniferen oder Nadelhölzer.

Conifers. — Conifères.

Unsere Coniferen sind nomenclatorisch geordnet nach L. Beissner's „Handbuch der Coniferen-Benennung“. Preis: Elegant gebunden 3 M.

Die mit gesperrter Fettschrift hervorgehobenen Sorten sind in Mittel-Europa winterhart nach W. Hochstetter

Die mit Δ bezeichneten verlangen während des Winters guten Schutz durch dichtes Umstellen mit Fichtenreisig, während die mit L bezeichneten nur ganz leicht zu schützen sind.

~~100~~ Nachstehende Sorten sind zum grössten Theil in Töpfen oder Kübeln gezogen, so dass sie jederzeit versandt werden können und ihr Fortkommen gesichert ist.

	à Stück	M. S.
Abies. Weisstanne, Edelstanne, <i>Abietinae</i> , ...		
amabilis , sehr schön, 25–30 cm	2 —	—
balsamea , Balsamtanne, 30–40 cm hohe	— 60	—
70–80 „ „ „	1 50	—
cephalonica (Reginae Amaliae, Apollinis) L., die wilde Ceder der Griechen, 40–50 cm	2 —	—
cilicica , sehr hübscher regelmässiger Baum aus Kleinasien, 2jährig in Töpfen . . . 10 St. 4. —, — 50		
concolor L., 30 cm hohe	1 50	—
firma L., veredelt, 25–30 cm	1 50	—
Fraseri , pennsylvanische Weisstanne, 40 cm 90 „ 2 50		
grandis (Gordoniana), 40 cm	1 50	—
lasiocarpa , prachtvoll, 1 m hoch	5 —	—
nobilis , 30 cm	2 50	—
„ 60 cm	3 50	—
„ glauca , 50 cm	4 —	—
Nordmanniana L. Einer der schönsten Bäume aus dem Kaukasus, sehr regelmässig gebaut, 20–30 cm hohe Pflanzen . . . 10 St. 8. —, 1 —		
50 „ „ „	3 50	—
80 „ „ „ Prachtexemplare	6 —	—
numidica 30 cm hoch	1 50	—
80 cm hoch	3 50	—
pectinata , Edelstanne, 30 cm hoch 10 St. 5. —, — 60		

	à Stück	M. S.
Abies:		
pectinata pendula , 50 cm hoch	2 50	—
„ pyramidalis, die Seitenzweige bleiben sehr kurz, der Baum erhält in Folge dessen die Gestalt einer Säule, 40–50 cm hoch	2 50	—
Pinsapo L., sehr eigenthüml. Tanne mit steifen, rings um den Zweig stehenden scharfen und spitzen Nadeln, 30 cm h. 1. 50; 50 cm h. schöne Exemplare, 80 cm hoch	5 —	—
sibirica (Pichta) , prächtig, 30–40 cm hoch Webbiana Δ (spectabilis), prächtig, 40 „ „ 2 —		
Andere Sorten siehe Picea und Tsuga.		
Araucaria , Schmucktanne, <i>Araucariaceae</i> L.,		
Bidwilli , hübsche Spec. aus Australien	6 —	—
„ stärkere Pflanzen	12 —	—
brasilienis , 20–30 cm hoch	1 —	—
Cooki , zarter und feiner als A. excelsa, junge Exemplare	10 —	—
Cunninghami , junge Pflanzen	10 —	—
excelsa , Norfolktanne, schöne, 45 cm hohe Stecklingspflanzen	5 —	—
Sämlinge, 15 cm hoch	4 —	—
imbricata 60–80 cm hohe schöne Exemplare 12 —		
30 „ „ „ „ 4 —		
Junge Pflanzen 15 cm hoch . 10 St. 9. —, 1 —		

	à Stück	M	à Stück	M
Biota , Morgenländ. Lebensbaum, <i>Cupressineae</i> , Δ				
orientalis Δ , (Thuya), 30–40 cm h. 10 St. 5., — 60				
50–60 cm hoch 10 » 8., — 1				
1 m hoch, schön	2	—		
» aurea Δ , Kugeln bildend, 40–50 cm hoch	1	50		
» aureo-variegata, 40–50 cm hoch	2	—		
» compacta (japonica, Sieboldi), bildet schöne conische Pyramiden, 50 cm h. 80–100 cm hoch, sehr schön	1	80		
» filiformis, sehr distinct, 40–50 cm h.	3	50		
» dumosa, zwergartig, sehr hübsch, 30 »	2	50		
» elegantissima, prächtig bronzegoldgelb, Pyramiden bildend, 50 cm hoch	2	—		
1 m »	3	50		
» » picta, neu, 30 cm	2	—		
» meldonis, 40–50 » 10 St. 9., — 1				
» minima glauca, neu, niedrigste und gedrungene Varietät, 20 cm hoch	2	—		
» pendula (filiformis, Cupressus filiformis), sehr zierliche Varietät 80 cm	2	50		
» semper-aurea, robuster und schöner als die ältere Th. aurea, 20 cm hohe Pfl.	—	75		
40 cm hoch	2	—		
Cedrus , Ceder, <i>Abietineae</i> , Δ				
atlantica (argentea), Atlas-Ceder	50	cm	1	50
» glauca	30	»	2	25
Deodara , Himalaya-Ceder	30–40	»	1	—
50–60 »	2	—		
» glauca (verticillata), ...	50–60	»	2	—
» robusta, ...	30–40	»	1	75
Libani , Ceder vom Libanon, ...	50	»	1	50
80 »	3	—		
Cephalotaxus , Kopfeibe, <i>Taxaceae</i> , Δ				
drupacea, 80 cm hoch	2	—		
Fortunei , Liebt schattige Lage, 80 cm hohe Pflanzen	2	50		
Chamaecyparis , Lebensbaum-Cypresse, <i>Cupressineae</i> , Δ				
Lawsoniana (Boursieri, Cupressus), Empfehlenswerthe, sehr harte und elegante Conifere, 40–50 cm hoch 10 St. 9., — 1				
» 1 m hohe schöne Exemplare	4	50		
» albo-spica	60	cm	1	25
» elegantissima, 1 m hoch	5	—		
» erecta viridis (stricta) sehr schöne, säulenartige Pyramiden bildend	40–50	cm	1	50
» » viridis	80	»	2	50
» glauca (stricta coerulea), schön	50	»	1	75
60–80 »	2	50		
» lutescens, schön, 20–30 cm hoch	1	50		
» nana variegata 20 cm hoch	—	75		
» nova Silver Queen, neu, 40 cm	2	50		
» variegata, neu, weiss panachirt, 40–50 cm, hoch, sehr elegant	2	—		
nutkaensis (Thuyopsis borealis). Eine der schönsten Coniferen mit ausgebreiteten, biegsamen, überhängenden Zweigen, vollständig ausdauernd, prachtvoll	40–50	cm	1	50
70 cm 2. —; 1 m hoch	4	—		
» compacta	40	cm	1	50
» glauca, 60–80 cm hoch	2	—		
» variegata, 20 cm	1	—		
obtusa , aus Japan, 40–50 cm hoch	2	—		
» compacta, 25 cm hoch	1	50		
» filicoides, 25 cm hoch	1	50		
» gracilis aurea, neu, zierlich, schön goldgelb, 40 cm	1	50		
» nana, gracilis, sehr schön, 25 cm	2	—		
pisifera , eine der allerschönsten zartnadeligen aber dabei doch dauerhaften Coniferen 30–40 cm hoch 10 St. 9., — 1				
starke Exemplare 1 m hoch, schön	4	50		
» filifera, sehr zu empfehlen, 50 cm	1	50		
» plumosa, zart belaubte, prächtige Varietät, 1 m hoch 4, 50, 20 cm hoch	1	—		
» » argentea, 20–30 cm	1	25		
» » aurea, sehr niedliche compacte Varietät, mit feiner goldgelber Belaubung 20 cm hoch 10 St. 6., — 75				
30 cm hoch 10 » 9., — 1				
» squarrosa (Retinisp. squarrosa), blaugrün, Wuchs compact, sehr empfehlenswerth 40–50 cm 1. 50; 20 cm hoch	—	75		
sphaeroidea (Cupressus thyoides) Δ schöne Exemplare 86 cm	3	—		
» Andelyensis (Retinisp. leptoclada), feiner, gedrungener pyramidenf. Wuchs, sehr schön	50	cm	2	—
Chamaecyparis :				
sphaeroidea ericoides (Retinisp. ericoides) Δ , bildet säulenart. Pyramiden, schön, ... 25 cm hoch 10 St. 6., — 75				
10 » » 10 » 3., — 40				
sphaeroidea variegata , 70 cm 2. —; 120 cm h. 4 50				
Cryptomeria , Japan. Ceder, <i>Taxodiaceae</i> , japonica Δ , 60 cm hoch	1	25		
» araucarioides, 60 cm	2	—		
» compacta, neu, von gedrungener, compacten Wuchse, 50 cm	2	—		
» elegans, an Eleganz den Araucarien nicht nachstehend, 40–50 cm 10 St. 7., — 80				
» Lobbi Δ (viridis), 50–60 cm hoch	2	50		
» pungens, 70 cm hoch	2	50		
Cupressus , Cypresse, <i>Cupressineae</i> , Δ				
elegans 50 cm hoch	1	20		
fastigiata (sempervir. pyramidalis), 90 cm	1	50		
funebria, 40 cm hohe Pflanzen	1	25		
horizontalis (sempervirens), 60–80 cm hoch	1	20		
Lawsoniana siehe Chamaecyparis.				
macrocarpa (Lambertiana), 50 cm hoch	1	50		
Udneana, 80 cm hoch	2	—		
Ginkgo , Ginkgobaum, <i>Taxaceae</i> , biloba (Salisburia adiantifolia). Bildet den Uebergang vom Nadel zum Laubholz. Δ 50 cm 1 m hoch 2 50				
Juniperus , Wachholder, <i>Cupressineae</i> , Bernudiana, Δ 40 cm hoch	1	50		
chinensis (Reevesiana), 50 cm 1. 50; 1 m h.	4	—		
» argentea, 80 cm hoch	2	50		
» aurea, neu, sehr schön, 20–30 cm	1	50		
» glauca, neu, 50 cm	2	50		
» pyramidalis 30–40 cm hoch	1	50		
» nana (japonica), 40 cm hoch	2	—		
» » aurea, neu, 25–30 cm	1	50		
» » fol. aur. var., neu, sehr schön, 20 cm	2	—		
» » » 50 cm	3	50		
communis , 3jährig verpflanzte 10 Stück 3., — 40				
» echiniformis 10 cm hoch	1	50		
» fol. aur. var., neu, 50 cm	2	—		
» hibernica (stricta, pyramidalis), 1 m h.	4	—		
50 cm hohe schöne Exemplare	2	—		
» suecica, sehr schöne Säulen bildend, ...	25	cm	1	60
dru acea , 50 cm 2. 50; 30 cm hoch	1	50		
excelsa , 50 cm hohe Pflanzen	2	—		
» stricta, schöne Pyramiden bildend, 30–40 cm hoch	1	50		
expansa 25 cm hoch	—	75		
fragrans (caesia), 50 cm hoch	1	20		
Oxycedrus (Withmanniana), Δ 50 cm	2	—		
recurva (pendula viridis), 60 cm hoch	2	—		
rigida , 25 cm hoch 75, 40 cm hoch	1	50		
Sabina , gewöhnlicher Sadebaum, Δ 40 cm hoch 1. 50; schöne 60 cm hohe	2	50		
» prostrata (repens), kriechender	2	—		
» variegata	1	50		
sphaerica (Fortunei), 40–50 cm	1	50		
virginiana , rothe Ceder, bekannt und schön, 1 m hohe 2. 50, 50 cm hohe 10 St. 7., — 80				
» glauca, mit fast blauen Nadeln, 50 cm h. 2.	4	—		
» » Prachtexemplare 1 m hoch	4	—		
» tripartita, sehr schön, 90 cm 3., 1,20 m 4 50				
Larix , Lärche, <i>Abietineae</i> , + europaea, 50–60 cm hoch Δ 10 St. 4. 50, — 50				
» 3j. kräftige Sämlinge 100 St. 7., 10 St. — 80				
» sibirica, 30 cm hoch	1	50		
Libocedrus , Flusseceder, <i>Cupressineae</i> , Δ chilensis (Thuya adina), 40 cm hoch	1	50		
» viridis, 50 cm hoch	2	—		
decurrens (Thuya gigantea, Craigiana), raschwachsend, prächtig, 60 cm hoch	2	—		
» kräftige Exemplare 1 m h.	3	—		
Picea , Fichte, Rothanne, <i>Abietineae</i> , alba, amerikanische Fichte, 50 cm hoch 10 St. 6., — 75				
Alcockiana , prächtige Art, 40–50 cm	2	50		
Engelmanni , neu, 2j. Säml. echte, 10 St. 6., — 75				
» 40 cm hoch	2	50		
excelsa , gewöhnliche Fichte oder Rothanne 50 cm h. 10 St. 5., — 60				
3j. kräftige Säml. 100 St. 4., 10 St. — 50				
» alba variegata, neu prachtvoll	40	cm	2	50
» aurea variegata, neu prachtvoll	2	50		
» Glanbrasiliana, schöne Zwergform, dicke Kugeln bildend 30 cm h., ...	2	—		
» conica 25 cm hoch	1	25		
» inverta, Trauerfichte, 25–30 cm	1	50		
» monstrosa, fast ohne Seitenzweige, sonderbar, 20–30 cm	1	50		
» pyramidalis, von säulenartigem Bau, 60 cm	3	—		

Picea:

	à Stück	Stk.	Stk.
<i>Morinda</i> (Khutrow) Δ 30 cm	1	25	
<i>nigra</i> (Mariana), 75 cm hohe Pflanzen	2	50	
» Doumetti, 60 cm	2	50	
<i>obovata</i> , aus Sibirien stammend, 40 cm	2	50	
<i>orientalis</i> , Δ dicht bezweig., sehr schön, 30—40 cm hoch	1	50	
<i>polita</i>	30—40 cm	2	
<i>sitchensis</i> (Menziest), 50 cm hoch	2		
Prachtexemplare 1 m hoch	4		

Pinus, Kiefer, Föhre, Abietineae.

<i>Cembra</i> , + Zürlbusskiefen, 70 cm hoch	3	50	
2j. Sämlinge	10 St. 2. —	30	
<i>Coulteri</i> , 30 cm hoch	1	20	
<i>excelsa</i> (<i>Strobis excelsa</i>), Trauerkiefer von Nepal, 30—40 cm h.	1	50	
schöne Exemplare 1 m h.	3		
» <i>Peuce</i> , 50 cm hoch	2		
<i>inops</i> , aus Nordamerika, 20—30 cm h. 10 St. 4. —	50		
50—60 cm h.	1	20	
<i>insignis</i> , Δ 50 cm hoch	1	20	
<i>Jeffreyi</i> , 30 cm	1	50	
<i>Laricio austriaca</i> (<i>nigra</i>), österreichische Schwarzkiefer, sehr schön	50 cm	1	
3jährige Sämlinge	10 St. 3. —	40	
» <i>corsica</i> , 50—60 cm	1	50	
» <i>Pallasiana</i> (<i>taurica</i>) 1 m h. 3. —, 40 cm h.	1	25	
<i>Mughus</i> (<i>Pumilio</i>), Zwergkiefer, Krummholz- kiefer, 30—40 cm hoch	1	25	
<i>Pinea Δ, Steinkiefer, Pinie, die Kerne werden als Mandeln benutzt, 30 cm</i>	1		
<i>ponderosa</i> (<i>Benthamiana</i>), schön, 60—70 cm 25 cm hoch	1	50	
<i>pyrenaica</i> (<i>Paroliniana</i>), 60 cm	1	50	
<i>rigida</i> , Pechkiefer, 60 cm hoch	1	20	
<i>Sabiniana Δ, Nusskiefer, hat die grössten Samen, 50 cm hoch</i>	4		
<i>Strobis</i> Weymuthskiefer, 20 cm	10 St. 3. —	40	
50—70 cm	10 St. 7. —	80	
1 m hoch	2	50	
<i>sylvestris</i> , gemeine Kiefer od. Föhre, 40—50 cm 10 St. 3. —	40		

4jährig verpflanzte Sämlinge

100 St. 15. —; 10 St.	2		
» <i>globosa</i> , dichte Kugeln bildende Zwerg- form, 25 cm hoch	2	50	
<i>tuberculata</i> , aus Californien, 20—30 cm	1		
<i>Podocarpus</i> , Steineibe, <i>Podocarpaceae</i> , Δ <i>Koraiana</i> , 40 cm hoch 2. —, 20—25 cm	1		
<i>Prumnopytaxis</i> , Kirscheibe, <i>Taxaceae</i> , Δ <i>elegans</i> (<i>Taxus</i>), aus Chili, hübsche Pflanzen, 40 cm hoch	2		
<i>Pseudolarix</i> , Goldlärche, <i>Abietineae</i> , Kaempferi, 2jährig in Töpfen 1. —, 30 cm	2	50	
<i>Pseudotsuga</i> , Douglas-Tanne, <i>Abietineae</i> , Douglasi (<i>Tsuga</i>), 80 cm—1 m hoch	2	50	
<i>Sciadopitys</i> , Schirmtanne, <i>Araucariaceae</i> , Δ <i>verticillata</i> , prächtig, 10 cm hoch	2		
<i>Sequoia</i> , Sequoie, <i>Taxodiaceae</i> , Δ <i>sempervirens</i> (<i>Taxodium</i>), 40—50 cm	1	25	
<i>Taxodium</i> , Sumpfcypresse, <i>Taxodiaceae</i> , Δ <i>distichum</i> (<i>Cupressus</i> , <i>Schubertia</i>), nordameri- kanische Sumpfpfeife, im Winter die Na- deln abwerfend, für feuchten Boden, $\times$ 60—80 cm hoch	2		

Taxus, Eibe, Taxaceae.

<i>baccata</i> , gewöhnlicher Eibenbaum, Δ schön, 2jährige Sämlinge	100 St. 7, 50, 10 St.	1	20
40—50 cm hoch		80	
60—70 »		1	20
» <i>adpressa</i> (<i>parvifolia</i> , <i>brevifol.</i>), 1—1,20 m	4		
» <i>stricta</i> , 80 cm	2	50	
» <i>aureo variegata</i> , 60 cm hoch	2		
» <i>chesnutensis</i> , pyramidenförmig, 60 cm	2	50	
» <i>Dovastonii pendula</i> , 50 cm hoch	2	50	
» <i>erecta</i> (<i>stricta</i>), Varietät mit aufwärts ge- richteten Ästen u. Zweigen, 25 cm	60		
80—90 cm h. 2. 50, 1—1,20 m hoch	3	50	
» <i>ericoides</i> (<i>Mitchelli</i>), 30 cm hoch	1	50	
» <i>fastigiata</i> (<i>hibernica</i>) , sehr schöne, säulenartig wachsende Varietät, prachtvoll, 20—30 cm —, 65; 80 cm h. 1—1,20 m hohe Pflanzen	3	50	
» <i>fol. aureo lineatis</i> , prachtvoll, 30 cm 50 cm hoch 2. —: 80 cm hoch	1	50	
» <i>fructu luteo</i> , 40—50 cm	2		
» <i>glauca</i> , mit graugrüner Belaubung, 60 cm	2	50	
» <i>gracilis pendula</i> , 50—60 cm	2	50	
» <i>nana</i> (<i>Foxi</i>), 40—50 cm	2	50	

Taxus:

	à Stück	Stk.	Stk.
<i>baccata</i> Nedpath Castle, blaugrün, 60—80 cm	3		
» <i>pyramidalis</i> , dichter als hibernica, 45 cm	2		
» » <i>Boursieri</i> , 70—80 cm hoch	2		
» » <i>Davisi</i> , 50 cm	2		
» <i>fol. var.</i> 20 cm hoch	1	25	
» <i>Washingtoni</i> , mit bronzefarbiger Belau- bung, 40—50 cm hoch	2		
<i>canadensis</i> , 40 cm hoch	75		
» <i>arg. variegata</i> , sehr schön, 50—60 cm hoch	2		
» <i>fol. aur. var.</i> , 25 cm	1	25	

Thuja, Lebensbaum, Cupressineae.

<i>gigantea</i> (<i>Lobbi</i> , <i>Menziest</i>), sehr schön 30 cm 10 St. 4. —;	40		
60 cm hoch 1. —; 1 m hoch	3		
» <i>atrovirens</i> , 50 cm hoch	1	50	
80 cm hoch	2	50	
<i>occidentalis</i> , gewöhnlicher Lebensbaum, $\sqrt{2}$ 30 cm hoch 100 St. 10. —, 10 St. 1. —, ...	20		
1 m hoch 10 » 10. —, ...	1	20	
» <i>Boothii</i> , 25 cm hoch	60		
» <i>caesia</i> , neu, blaubeduftet, 70—80 cm	3		
» <i>caucasica</i> , 50 cm hoch	1	50	
» <i>cristata</i> , schön, ...	1	50	
» <i>Ellwangeriana</i> , 60 cm hoch	2	50	
1 m hoch	2	50	
» <i>globosa</i> , 50 cm hoch	2		
» <i>Hoveyi</i> , dichte, hellgrüne kugelförmige Büsche bildend, sehr schön	50—60 cm	1	50
» <i>Little Gem</i> , neue Zwergvarietät, 15 cm	1	50	
» <i>lutea</i> , fast gelb, schön	50 cm h.	1	50
» <i>pendula</i> , schön, 25 cm hoch	1	25	
» <i>pygmaea</i> , Zwergsorte, 20 cm hoch	1		
» <i>recurva nana</i> , Zwergsorte 20 cm hoch	2		
» <i>spec. Rivers</i> , gelbes Colorit, 60—70 cm	2	50	
» <i>Theodonensis magnifica</i> , neu, 60—80 cm	3		
» <i>Vervaeana</i> , hübsche goldgelbe Va- rietät, 40 cm hoch 1. 50; 80 cm	3	50	
schöne Exempl. 1 m hoch, prächtig, ...	4	50	
» <i>Wareana</i> , schöne buschige Pflanzen, 30— 40 cm hoch	1	25	
schöne Exemplare	1	50	
» » <i>globosa</i> , kugelförmig	20—30 cm	1	25
40—50 »	2	20	
<i>plicata</i> , schön, 30 cm hoch	1	50	
» <i>dumosa</i> (<i>occ. compacta</i>), zwergartig, 50 cm	3		
<i>Standishi</i> (<i>Thuyopsis</i>), sehr schön, 40—50 cm	2		

Thuyopsis, Hiba, Cupressineae.

<i>borealis</i> , s. <i>Chamaecyparis nutkaensis</i> . <i>dolabrata</i> , schöner immergrüner Baum mit plattgedrückten Zweigen, prachtvoll, 30 cm hohe Pflanzen	1	50	
» <i>nana</i> (<i>laetevirens</i>), sehr fein und zart, ähnlich einem feinen <i>Lycopodium</i> , 30— 60 cm hoch	2	50	
» <i>variegata</i> , mit bunten Blättern, 20 cm hoch	60		
40—50 cm hohe Pflanzen	2		


Torreya, Torreya, Taxaceae, Δ *californica* (*myristica*), 30 cm 2 50**Tsuga (Abies), Hemlockstanne, Abietineae.**

<i>Mertensiana</i> (<i>Abies Albertiana</i> , <i>taxifolia</i>), 50 cm hoch	2		
<i>canadensis</i> , canadische Hemlocks- od. Schier- lingstanne, 40 cm hoch	1	25	
Prachtexemplare 1 m hoch	3		

Wellingtonia, Mammutfichte, Taxodiaceae, Δ

<i>gigantea</i> (<i>Sequoia</i>), der riesigste Baum Cali- forniens, prachtvolle Conifere, auch klein als schöne Zierpflanze zu empfehlen, 30 cm hoch	1	20	
40 »	2		
50 »	3		
» <i>flavescens</i> , neu, mit goldgelb schim- mernden Zweigen, 20 cm hoch	3		
» <i>pendula</i> , neu, 30—40 cm hoch	3	50	

Coniferen-Sortimente.In kleineren, stärkeren oder sehr starken Exemplaren
und je nach dem Werth der Sorten:10 Stück in 10 schönen Sorten 5, 7 $\frac{1}{2}$, 10, 15,
20, 25, 30 *Stk.*25 Stück in 25 schönen Sorten 10, 15, 20, 25,
30—100 *Stk.*Die Preise und Stärken einzelner Pracht-Exemplare
zu Rasen-Decorationen ertheilen wir auf gef. Ver-
langen brieflich.



für Topfcultur und fürs freie Land.

Niedrige Rosen können weil fast alle auch in Töpfen zum Versandt vorbereitet, das ganze Jahr hindurch bezogen werden.


„Bei Sorten-Bestellung werden wir uns erlauben, falls einzelne vergriffen, diese durch ähnliche zu ersetzen, wenn dies nicht extra verboten wird.“

I. Rosa Lawrenceana.

- № a Stück M S.
 1 Lawrenceana, rosa, ... 10 St. 3.—, —. 40.
 2 » alba plena, reinweiss, ... 10 » 7.—, —. 80.
 3 Gloire de Lawrenceia, roth, ... 10 » 4.—, —. 50.

II. Rosa bengalensis (Monatsrosen).

Vorzüglichste Art zur Bildung von Gruppen im freien Land um einen ununterbrochenen Flor bis zum Spätherbst zu erzielen.



Monatsrose.

№ Monatsrosen:

- 17 Fellemberg, carmoisin.
 18 Général Lawoestine, leuchtend roth.
 19 » Ney, dunkelrosa.
 21 Hebe, rosa.
 23 Hermosa, dicht gefüllt, rosa.
 24 Impératrice Eugénie, silberig rosalila.
 25 La Régulière, hellcarmoisin.
 26 » Séduisante, carmin.
 27 Louis Philippe, dunkelcarmoisin.
 28 Luxembourg.
 30 Marseillaise.
 31 Marjolin, blutroth.
 32 Mollère, hellrosa.
 33 Nemesis, violettroth m. schwarzen Reflexen, im Verblühen schwarz, 10 St. 5.—, à —. 60.
 34 Pallida, rosa.
 35 Pepin, feuerroth.
 36 Pompon de Paris.
 38 Prince Charles, lebhaft kirschroth.
 39 » Eugène, purpurcarmoisin.
 40 Pumila alba.
 41 » rosea.
 42 Roi carmoisi.
 43 » des Pourpres.
 45 Sanglant, veränderlich roth.
 46 Sanguinea, carmoisin, sehr gut gefüllt.
 47 St. Prix de Breuze, dunkelroth.
 48 Setina (kletternde Hermosa) prächtig zu kleinen Guirlanden etc., 10 St. 5.—, à —. 60.
 49 Viridiflora, grünblühend, sehr interessant. 10 St. 5.—, à —. 60.
 50 Vulcain, purpurroth.
 Bengal-Rosen, 10 St. von einer Sorte, 3.—, à —. 40.
 » » 10 » in 10 Sorten, 3. 50.
 » » 100 » » 10 oder mehr Sort. 25.—.

III. Rosa indica (Thea), Thee-Rosen.

Einzelne Sorten, wo kein Preis vermerkt, à Stück 70 S.

- №
 61 A Bouquet, weisslich rosa.
 64 Alba rosea, weissfleischfarbig.
 66 Alexina, zartweiss.
 68 Amabilis, virginalrosa.
 72 American Banner, weisslich rosa, Kehrseiten helllila gestreift 1. 50.
 74 Beauty of Glazenwood, goldgelb, carmin gestreift 1.—.
 76 Bougere, gelblich rosa.
 77 Caroline Küster, orangegelb.
 78 Catherine Mermet, fleischfarbig rosa.
 80 Celine Noirey, zartrosa schattirt.
 81 Chamois, gamsengelb.

- 7 Abbé Miolan, purpur, theils weiss gestreift.
 8 Alfred Aubert, lebhaft hellroth, gefüllt wie Hermosa, schön.
 10 Bernard de Montijon.
 13 Cramoisi supérieur, dunkelcarmoisin.
 14 Ducher, weiss neu, 10 St. 6.—, à —. 70.
 15 Eugène Beauharnais, amarantroth.
 16 Fabvier, feurig purpurroth.

№ Theerosen:

- 82 Christine Mester, isabellgelb.
 83 Clara Sylvain, reinweiss.
 84 **Clement Nabonand**, rahmgelb, rosa schattirt, 1. —
 86 Comte de Sembuy, lachsrosa.
 87 Comtesse de Brossard, hellcanariengelb.
 89 » de Labarthe, fleischfarbig rosa.
 91 » de Panisse, lichtrosa mit violett kupfrig carmin.
 93 Coquette de Lyon, zeisiggelb.
 99 Duc de Magenta, kupfrigrosa.
 100 **Dsse. d'Auerstädt**, neu, goldgelb, aufgeblüht nankingelb.

- 101 » Mathilde, rahmweiss.
 105 **Etoile de Lyon**, leuchtend schwefelgelb, —. 80.
 106 Felix, leuchtend rosa.
 107 **Flavien Boudillon**, zartrosa, sehr gross und gut gef.

- 108 Franziska Krüger.
 110 **Gloire de Dijon**, 10 St. 5. —, à St. —. 60.
 112 Helvetia, lachsrosa. Centr. pfirsichrosa
 114 Homère, hellrosa, Centrum gelblich.
 117 Isabella Sprunt, schwefelgelb m. weisslichen Reflex.
 118 Jaune d'or, goldgelb.
 121 Jeanne d'Arc, weiss.
 122 » Naudin, virginalrosa.

- 124 **Kaiserin Augusta**, hellgelb, dunkler nuan- cirt, —. 80.
 127 Lamarque, weiss Centr. hellgelb.
 128 Le florifère, weiss m. leicht lachsfarben.
 129 Le Pactole, gelblichweiss.
 130 Louis Richard, kupfrigrosa.
 133 Madame Barrilet Dechamps, gelblichweiss.

- 134 » Bérard, gemengelb mit rosa.
 135 » Bonnet-Aymard.
 136 » Bravy, weiss, innen rosa.
 137 » Camille, zart aurorarosa.
 139 » de Sertot, weiss, innen rosa.
 140 » » Tartas, hellrosa.
 141 » » Vetry, dunkelrosa.
 144 » Deseilligny, fleischf. weiss, Centrum lachsfarbig.
 145 » Falcot, nankingelb.
 146 » Gaillard, lachsgelb.
 147 » John Taylor, weiss mit kupfrig.
 149 » Lombard, leuchtendroth.

- 158 Marceline rosaweiss auf gelbem Grund.
 159 **Maréchal Niel**, 10 St. 7. —, à St. —. 80.
 162 Marie Guillot, weiss mit gelb tuschirt.
 163 » Jaillet, blasserosa, Centrum lebhaft.
 165 Marietta de Besobrasoff, rosa mit carmin, Centrum dunkelkupferig.

- 166 Marguerite Marchais, kupferig mit gelb.
 168 Mathilde Lenartz, leucht. rosa, weiss berandet.
 172 **Namenlose Schöne**, reinweiss, 1. 50.
 176 Papillon, aurora kupfrig rosa, 1. —
 177 Pauline Laponte, sahmroth.
 178 Perle de Lyon, dunkelgelb.
 179 » des jardins, strohgelb.
 181 Princesse Stephanie et Rudolphe.
 182 » Vera, weiss mit kupferroth.
 184 Reine Maria Pia, dklrosa m. carmoisin Centr.
 185 » Marie Henriette, kirschroth, —. 80.
 186 Rubens, weiss, leichtrosa verwachsen, Centr. lichtrosa.
 189 Sombreuil, weiss, Centrum rosa.
 192 Souvenir de Mlle. Jenny Pernet, zartrosa m. hellgelb.
 194 » de Paul Neyron, lachsgelb, rosa bordirt.
 199 Tantine, hellkirschroth.

Thee-Rosen, 10 Stück in 10 Sorten . . . 6. —
 » 25 » » 25 » . . . 13. 50
 » 100 » » 50 od. mehr Sort. 45. —

IV. Rosa indica (Thea) hybrida.

- 241 Beauty of Stapleford, blasserosa, Centrum dunkelrosa, 10 St. 5. —, —. 60.
 242 Camoëns, chin. rosa mit gelb, 10 St. 5. —, —. 60.
 243 Cheshunt hybrid, roth, extra 10 » 5. —, —. 60.
 248 Honorable George Bancroft, carminroth, —. 75.
 250 La France, prächtig rosa, 10 St. 5. —, —. 60.
 251 Mme. Alexandre Bernaix dunkelrosa, —. 75.

Vorstehende 6 Sorten à 1 Stück 3 *ℳ*.

V. Rosa indica Noisettiana.

Noisette-Rosen.

Einzelne Sorten wo kein Preis vermerkt, 70 *ℳ*

- 276 Aimée Vibert, weiss, 10 St. 5. —, —. 60.
 278 Belle de Bordeaux, rosa.
 279 Bouquet d'or, dunkelgelb.
 280 Caroline Marneuse, rosa, 10 St. 5. —, —. 60.
 281 Céline Forestier, gelb.
 288 Mme. Deslongchamps, weisslichrosa.

№ Noisetterosen:

- 289 Jules Franke, reinweiss, im Verblüthen gelblich, 1. —
 290 Mlle. Paulonia Bourdin, lachsgelb m. orange.
 292 Margarita, weiss mit rosa.
 295 Bêve d'or, dunkel bis ledergelb.
 296 Triomphe de la Duchère, zartrosa.
 298 William Allen Richardson, orange gelb, 10 St. 5. —, —. 60.

Noisette - Rosen 10 Stück in 10 Sorten 5 *ℳ*
 » » 100 » » 10 » 45 »

VI. Rosa hybrida borb. Noisettiana.

Einzelne Sorten à Stück 60 *ℳ*.

- 317 Boule de Neige, weiss.
 319 Coquette des blanches, reinweiss.
 320 Emilie Plantier, hellkupfriggelb.
 321 Lady Emilie Peel, weiss.
 322 Louise d'Argens, weiss.
 323 Mme. Alfred de Rougemont, weiss.
 324 » Auguste Perrin, rosa.
 325 » Gustave Bonnet, reinweiss, carminrosa schattirt.
 326 Olga Marix, weiss.
 327 Pavillon de Pregny, weiss mit weinroth.
 328 Perfection des Blanches, weiss.
 329 Perle blanche.
 330 Reine des blanches.

Aus Vorstehenden 10 Sorten à 1 Stück 5 *ℳ*

VII. Rosa indica Borbonica.

Bourbon-Rosen.

Einzelne Sorten wo kein Preis vermerkt 60 *ℳ*

- 341 Apolline, rosa, 10 St. 4. —, à 50.
 342 Baron Gonnella, rosa.
 344 **Blanche Lafite**, weisslich fleischfarbig, 10 St. 4. —, à 50 *ℳ*
 345 Bouquette des Vierges, weiss mit leicht rosa.
 346 Camille Chateaubourg, rosa.
 347 Christian IX., glänzend weisslichrosa.
 348 Cendres de Napoléon, zart violettrosa.
 349 Coupe de Cynthia, prächtig rosa.
 350 Dr. Roques, purpurilla.
 351 Eugène Delamarre, sammtartig glacierte rosa.
 352 General Blanchard, roth.
 353 Gerbe de Roses, rosalia.
 356 Jupiter, violettroth.
 359 Louise Margottin, hellroth.
 360 » Odier, feurig rosa, 10 St. 4. —, à 50 *ℳ*
 362 Mme. Comtesse, rosa fleischfarbig.
 363 » Cornelissen, weiss, Centrum incarnatarosa.
 364 » Courdault, kupferigrosa.
 365 » de Stella, rosa.
 369 » Luiset, rosa mit carmin.
 371 » Schmidt, lilarsosa.
 372 » Taylor, schön rosa.
 373 Mlle. Marie Drivon, lebhaftrosa 1 *ℳ*
 374 Marquis de Balbiano, rosa.
 378 Paul Joseph, purpurcarmoisin.
 379 Paxton, leuchtend roth.
 380 Pomponette, prächtig rosa.
 381 Prémices de Charpennes, lilarsosa, 10 St. 4. —, à 50 *ℳ*
 382 Prince Napoléon, leuchtend carminrosa.
 383 Queen of bedders, dunkelcarmoisinroth.
 384 Reverend Dombrain, glänzend carminroth.
 385 Reine des Iles de Bourbon, fleischfarbig m. zartrosa.
 386 **Reine Victoria**, leuchtend rosa, 10 St. 4 *ℳ*, à 50 *ℳ*
 387 Robusta, sammtig feuerroth.
 389 **Souv. de la Malmaison**, atlasweiss, 10 St. 5 *ℳ* à 60 *ℳ*

390 » » » rose à 75 *ℳ*
 393 Souvenir de Président Lincoln, carmoisin.
Bourbon - Rosen 10 Stück in 10 Sorten 5 *ℳ*
 » » 25 » » 25 » 12 *ℳ*
 » » 100 » » 25 oder mehr Sorten 45 *ℳ*

VIII. Rosa Polyantha.

- 422 Little white, weiss à 75 *ℳ*
 423 Mlle. Cécile Brunner, leuchtend rosa auf gelben Grund à 75 *ℳ*
 424 Max Singer, neu, leuchtend roth in hellrosa übergehend 1 *ℳ*
 425 Mignonette, kleinblumig, zartrosa in Dolden, 10 Stück 4 *ℳ*, à 50 *ℳ*
 427 Paquerette, kleinblumig, reinweiss in grossen Rispen blühend, 10 Stück 4 *ℳ*, à 50 *ℳ*
 428 Perle d'or, nankingelb, Centrum orange, à 75 *ℳ*
 Vorstehende 6 Sorten à 1 Stück 3 *ℳ* 50 *ℳ*

IX. Rosa hybrida bifera, Remontant-Rosen.


- № Einzelne Sorten à Stück 50 ₰
- 433 Alba carnea, weiss mit rosa.
 436 Alexandre Dumas, sammtig carmoisin-schwarz.
 437 » Duitre, lebhaft hellrosa.
 438 Alexis Lepère, leuchtend hellroth.
 447 Annie Wood, leucht. roth.
 450 Antoine Mouton, lebhaft rosa.
 451 » Verdier, hellcarminrosa.
 452 Ardoise de Lyon, schiefervarbig.
 453 » du Chalet, schieferviolett.
 454 Aricie, prächtig rosa.
 456 Auguste Mie, glänzend rosa.
 458 » Rigotard, kirschrosa, gross kugelförmig.
 459 Aurore boréale, glühend zinnober.
 460 » du Matin, aurora farbig.
 461 Baron Bonstetten, schwarzcarmoisin.
 463 » Morel, zart rosa.
 464 » Pelletan de Kinkelin, leuchtend roth.
 465 » Taylor, zartrosa.
 467 Baronne de Prevost, hellcarmin.
 468 Barthélemy Joubert, kirschroth.
 469 Belle Normande, zartrosa.
 470 Bernard Verlot, hochroth, Centr. violett.
 472 Berthe Levéque, weiss, später rosa.
 473 Bessie Johnson, hellfleischfarbig weiss.
 475 Blanche de Mern, weiss.
 476 Bürgermeister Karl Müller, amarant feurigroth.
 481 Cardinal Patrizzi, sammtig dunkelscharlach.
 482 Carl Coers, dunkelpurpur.
 483 Caroline de Sansal, fleischfarbig.
 484 Casimir Perrier, dunkelrubinroth, sehr gross.
 485 Centifolia rosea, leuchtend rosa.
 486 Charles Lefebvre, feurig scharlach.
 487 » Margottin, carminroth.
 488 » Turner, glänzend roth.
 489 » Verdier, zartrosa.
 490 » Wood, dunkelroth, schwärzlich nancirt.
 493 Christian Büttner, glänz. purpurcarmoisin schattirt.
 494 Claire Mathieu, zart rosa, Centrum leuchtender.
 496 Claude Bernard, dunkelrosa.
 498 Climbing Bessie Johnson, weiss.
 499 » Jules Margottin, leuchtend kirschroth.
 501 Comte de Nanteuil, lebhaft roth.
 505 Csse. » Flandre, silberig rosa.
 507 » » Paris, leuchtend rosa.
 508 » » Rocquigny, weiss mit lachsrosa.
 512 Dean of Windsor, hellzinnoberroth.
 516 Dr. Andry, leuchtend roth.
 517 » Baillon, carmoisinroth lebhaft.
 518 » Hooker.
 519 » Hurta, leuchtend purpurrosa.
 520 » Larrey, weinhefenroth.
 521 » Marx, violettroth.
 522 » Spitzer, leuchtend sammtig roth.
 524 Duc de Bassano, sammtig carmoisinroth.
 525 » » Bragance, hochroth, violett erhellt, 1 1/2.
 526 » » Cases, sammtig dunkelscharlach.
 530 Dsse. de Morny, rosa.
 533 Duhamel de Monceau, glänzend roth mit violettem Schimmer.
 535 Duke of Edinburgh, carmoisinroth.
 536 » » Teck, leuchtend carmoisin.
 540 Emily Laxton, kirschrosa.
 542 Empereur du Maroc, leuchtend roth.
 543 Enfant de France, fleischfarbig.
 544 » du Mont Carmel, dunkelpurpur.
 545 Ernest Bergmann, rosa.
 546 Etienne Dubvis, dunkel sammtig carmoisin.
 548 Eugène Fürst, sammtig carmoisin.
 550 » Verdier, dunkelviolet.
 552 Félicien David, dunkelroth mit carmin und rosa.
 553 Felix Géro, violettrosa.
 556 Fisher Holmes, blendend scharlach.
 557 Fontenelle, saftig carmin, sehr gross.
 558 Francisque Barillot, glänz. kirschroth m. scharlach.
 559 Francois.
 560 » Courtin, purpur kirschroth.
 562 » Goeschke, lebhaft roth.
 565 Gabriel Turnier, dunkelrosa.
 566 Gabrielle de Peyronny, feuerroth.
 567 Géant des batailles, feurig carmoisin.
 569 » Jacqueminot, sammtig blutroth.
 570 » Washington, leuchtend scharlach.
 573 Gloire de Bourg-la-Reine, carmoisin-scharlach.
 575 » » Santenay, scharlachpurpur.
 577 Glory of Cheshunt, lebhaft carminroth.
 584 Hortense Mignard, kirschroth.
 587 James Dickson, carmoisinroth.
 591 Jean Rosenkrantz, korallenroth.
 592 » Soupert purpur mit schwärzlich.

- №
- 593 Jeanne Soupert, prächtig carminroth.
 594 John Gould Veitch, glänzendroth mit schwarz
 599 Jules Margottin, hell kirschroth.
 601 Juliae Touvais, hellrosa mit dunkel.
 603 La Reine, lilarsosa.
 604 » Souveraine, leuchtend carminrosa.
 608 Lo Lyon des Combats, dunkelroth mit feuerroth.
 611 Leopold I, Roi des Belges, leucht. dunkelrot.
 612 » II, rosa mit leicht lachsfarbe.
 613 Lord Palmerston, dunkelcarmoisin.
 614 » Raglan, blendend feuerroth mit purpurvioioletten Spitzen.
 619 Louis van Houtte, carminroth.
 628 Mad. Bernuty, atlasartig rosa, sehr gross.
 629 » Berthe Mackart, leuchtend carminrosa.
 631 » Bruny, fleischfarbig mit lila.
 632 » Campbel d'Islay, lilarsosa.
 635 » Charles Truffaut, seidenartig blassrosa.
 637 » » Wood, blendendroth.
 641 » de Canrobert, weiss.
 646 » Derrenux Douville, rosa.
 654 » Gabriel Luizet, seidenartig rosa.
 656 » Georges Vibert, zartrosa extra.
 658 » Heine-Furtado, lebhaft glänzend rosa, neu.
 664 » Lilienthal, saftig rosa m. lachsfarbenem Anflug.
 667 » Louis Levéque, hellrosa, Centrum lebhaftrosa.
 669 » Marius Cotte, hellroth.
 670 » Masson, carmoisinroth.
 673 » Rivers, blassrosa, gross, kugelförmig.
 675 » Solpion Cochet, kirschrosa.
 680 » Victor Verdier, leuchtend kirschroth.
 683 Mlle. Christine Nilsson, leuchtend rosa.
 687 » Jeanne Bouvet, silberig rosa, neu, 1 1/2.
 689 » Marie de Villeboinet, zartrosa.
 693 Mchal. Forrey, carminroth.
 694 » Gaspard de Vallière, fleischfarbigrosa.
 698 Marie Baumann, lebhaft roth.
 701 » Cordier, dunkelcarminroth.
 707 » Perachon, sammtig purpur.
 709 » Roe, leuchtend rosa mit purpur.
 711 Marquise de Castelane, schön rosa.
 712 » » Paris, dunkelcarmin.
 713 Maurice Lepelletier, zinnoberroth.
 716 Merveille d'Anjou, glänzend purpur.
 718 Michel Angers, leuchtend purpur.
 721 Mrs. John Laing, carminrosa.
 723 Mons. Boncence, schwarzpurpur.
 726 » Loryol de Barny, leuchtend johannisbeerroth.
 730 Mr. Ravel, glänzend purpur.
 731 Monte Christo, glänzend carmoisinroth.
 736 Paonia, carmoisinroth.
 742 Paul Duppy, dunkelscharlach, purpur.
 743 » Neyron, dunkelrosa.
 744 » Ricault, carmoisin.
 745 » Teval, sammtig dunkelscharlach.
 746 » Verdier, leuchtend rosa.
 748 Philippe Barthet, leuchtend carmin.
 749 Pie IX., incarnatcarmoisin.
 750 Pierre Dupont, dunkelroth.
 751 » Notting, schwarz purpur.
 753 Préfet Limbourg, sammtig roth.
 754 Président Grévy, purpurroth.
 757 » Willermoz, nancirt hellrosa.
 759 Pride of Waltham, zart fleischfarb. weiss, neu, 1 1/2.
 761 Prince Camille de Rohan, sammtig schwarzcarmoisin.
 762 » Henry de Pays-Bas, silberig rosa in weiss übergehend.
 767 Princesse Beatrice, zartrosa.
 770 » Christian, pirsichrosa, zuweilen lachsfarbig.
 773 » of Wales, zart weisslichrosa.
 779 Reine du Midi, leuchtend rosa.
 786 Senateur Vaisse, brennend roth.
 790 Souv. d'Auguste Rivière, leuchtend sammtig carmoisin mit scharlach Anflug.
 791 » de Capt. Marx, dunkelcarmoisin.
 792 » » Coulommiers, kirschroth.
 794 » » Ducher, purpur mit sammtigviolet.
 797 » » la Reine d'Angleterre, glänzend rosa.
 802 » » Mère Fontaine, leuchtend roth.
 809 Théodore Bouchelet, sammtig violett purpur.
 811 Thomas Mills, carminkirschrosa, weisslich umsäumt.
 812 Triomphe d'Alençon, glänzend roth.
 816 » de la terre des Roses, violettrosa.
 817 » » Nancy.
 826 Victoire Hélye, zart rosa, weisslich berandet.
 831 White Baroness, reinweiss, neu, 1 1/2.

Remontant-Rosen, 10 St. in 10 Sorten 4.—
 » » 25 » » 25 » 9.—
 » » 100 » » 50 oder mehr
 Sorten 32.—

X. Rosa Centifolia.

- M**
 1001 *Dijoniensis*, Pfingst- oder Damenröschen, klein-
 blumig rosa, 10 St. 4 *M.*, à 50 *S.*
 1002 **major**, grosse Centifolie, rosa
 100 St. 20 *M.*, 10 St. 2 *M.* 50 *S.*, à 20 »
 1003 **minor**, kleine Centifolie,
 100 St. 25 *M.*, 10 St. 3 *M.*, à 40 »
 1004 **Pompon de Bourgogne**, violettrosa
 100 St. 25 *M.*, 10 St. 3 *M.*, à 40 »
 1005 » **blanc de St. Francois**,
 10 St. 4 *M.*, à 50 »
 1007 **Unica**, reinweiss, 10 St. 7 *M.*, à 80 *S.*
Vorstehende . 6 Sorten à 1 Stück 2 *M.* 50 »



Moosrose.

XI. Rosa Centifolia muscosa**Moosrosen.**Einzelne Sorten à Stück 50 *S.*

- 1013 *A feuilles d'Agathe*, fleischfarbig.
 1014 *Africaine*, leuchtend rosa.
 1015 *Aimable Tassu*, hellfleischfarbig.
 1016 *Alice Leroy*, lilarsa.
 1019 *Baron de Wasenair*, glänzendrosa.
 1022 *Cleopatra*, zart lilarsa.
 1023 *Communia*, rosa, innen carmin.
 1026 *Dsse. d'Istrie*, schön rosa.
 1027 *Etna*, feurig purpur.
 1030 *Gloire des Mousseuses*, fleischfarbig, innen dunkel.
 1031 *Guillaume d'Orange*, dunkelroth in lila übergehend.
 1032 *Heloise*, rosenroth.
 1033 *Idalisse*, violettfleischfarbig.
 1034 *Ismene*, dunkellilarsa.
 1035 *Julie de Mersan*, dunkelrosa.
 1037 *Mme. Boucher*, hellpurpur.
 1038 » *Clemence Beaugard*, lebhaft rosa.
 1040 » *Rose chéri*, zart rosafarbig.
 1042 *Marie de Blois*, hellrosa.
 1043 *Melanie Plantin*, lilarsa.
 1044 *Multiflora*, blassrosa.
 1045 *Nuit d'Young*, dunkelpurpurbraun.
 1048 *Pourpré de Luxembourg*
 1049 *Princesse de Vaudemont*, hellrosa.
 1051 *Reine blanche*, weiss mit rosa.
 1052 » *des Mousseuses*, rosa.
 1053 *Robert Fortuné*, lila, blass schattirt.
 1054 *Rouge de Luxembourg*.
 1055 *Sœur Martha*, rosa, innen dunkel.
 1056 » *Vincent*, rosa mit dunkelrosa.
 1057 *Unique de Provence*, reinweiss 10 St. 3 *M.*, à 40 *S.*
 1058 *William Hooker*, lebhaft rosa.
 1060 *Zaire*, dunkelrosa.
 1061 *Zobalde*, incarnatrosa.

Moosrosen 10 St. in 10 Sorten 4 *M.*

» 25 » » 25 » 9 »

» 100 » » 25 » 32 »

XII. Rosa Centifolia muscosa bifera.**Remontant — Moosrose.**

- M**
 Einzelne Sorten à St. 1 *M.*
 1081 *Alfred de Dalmas*, weissfleischfarbig.
 1082 *Bicolor*, lilarsa.
 1083 *Blanche Morreau*, weiss.
 1084 *Circe*, carminrosa.
 1085 *Clemence Robert*, leuchtend rosa.
 1086 *Eugène Guinoiseau*, kirschroth.
 1087 *Hortense Vernet*, weiss mit zartrosa.
 1088 *L'Hombre*, purpurroth mit Schieferfarbe.
 1089 *Mme. Emile de Girardin*, zartrosa.
 1090 » *Morreau*, zinnberroth.
 1091 » *William Paul*, hellroth.
 1092 *Maupertuis*, sammtig dunkelroth in carmoisin über-
 gehend.
 1093 *Melanie Waldor*, lilarsa, Centrum weiss.
 1094 *Oscar Leclercq*, dunkel rosalila.
 1095 *Pompon perpétuel*, klein, carmoisinrosa.
 1096 *Raphael*, weisslich rosa.
 1097 *Sallet*, leuchtend rosenroth.
 1098 *Sour de Pierre Vibert*, dunkelroth mit carmin-
 violett nuancirt.
Remontant-Moosrosen 10 St. in 10 Sorten
7 *M.* 50 *S.*

XIII. Rosa gallica.**Gestreifte und bunte Rosen.**Vollkommen winterhart, sehr gut zwischen Sträucher-
gruppen.Einzelne Sorten à St. 75 *S.*


- 1131 *Atala*, fleischfarbig.
 1132 *Belle de Cramoisi*, violettecarmin.
 1133 » *de Marly*, carmoisinpurpur.
 1134 » *des Jardins*, purpurroth mit violettecarmin weiss
 gestreift.
 1135 *Camayeux*, lilarsa, lilaweiss gestreift.
 1137 *Casimir Perrier*, feurig rosa marbrirt.
 1138 *Casino Rudolphi*, bunt gestreift.
 1140 *Clarisse Jolivet*, weiss.
 1141 *Comandant Beaurepaire*, bunt gestreift.
 1143 *Domitille Becar*, rosa, weiss gebändert.
 1146 *Giella*, rosa gefleckt.
 1148 *Great Western*, carmoisin-scharlach, violett mar-
 morirt.
 1150 *Isabelle de Lorraine*, rosa gefleckt.
 1151 *Jean Barth*, hellrosenroth gefleckt.
 1152 *La Ville de Gand*, lebhaft rosa.
 1154 *Le Grand Sultan*, rosa.
 1156 *Minos*, lila.
 1157 *Montalambert*, dklila, weiss panachirt.
 1158 *Neron*, carmoisinroth mit violette-roth marbrirt.
 1159 *Oeillet parfait*, weiss, carminrosa gebändert.
 1160 *Omphale*, rosa punkirt.
 1163 *Perle des Panachées*, weiss mit carminrosa ge-
 bändert.
 1164 *Petrarque*, purpurcarmin.
 1165 *Pierre Corneille*, purpurroth.
 1166 *Roi de Rome*, hellpurpur.
 1167 *Rosamunde*, rosalila.
 1169 *Sœur Hospitaliere*, purpurviolett mit rosa gestreift.
 1171 *Theodolinde*, brillantrosa.
 1173 *Turenne*, rosenroth.
 1175 *Walmoré Desbordes*, zartfleischfarbig.
Gestreifte Rosen 10 Stück in 10 Sorten 6 *M.*
Einfarbige » 10 » » 10 » 3 »
Gestr. u. einfarb. 25 » » 25 » 10 »

XIV. Rosa lutea.

- 1181 *Bicolor*, einfach, kapuzinergelb mit kupferroth,
 schön, — 60.
 1182 *Harrisoni*, schwefelgelb, — 60.
 1183 *Persian Yellow*, glänzend goldgelb, die schönste
 gelbe Rose, ausserordentlich effectvoll
 10 Stück 5. —, à St. — 60.
Vorstehende 3 Sorten à 1 Stück 1 *M.* 50 *S.*

XV. Rosa spinosissima.**Pimpinellrose.**

- 1188 *Double yellow*, glänzend gelb, — 50.
 1189 *Jaune double d'Anglais*, kleinblumig, blass-
 gelb, — 50.
 1190 *Picturata*, allerliebste kleinblumige Rose, die
 sich besonders zur Anpflanzung zwischen Hecken
 und auf sterilem Boden eignet.
 10 St. 2. —, à St. — 25.
Vorstehende 3 Sorten à 1 Stück 1 *M.*



Schlingrosen.

Schlingrosen 10 Stück in 10 Sorten 4 *M*
 » 25 » » 25 » 9 »
 » 100 » » 25 » 32 »

M **XVI. Rosa Banksia.** *M* 3
 1196 Alba plena, kleinblumig, reinweiss 75
 1197 Fortunei, grossblumig, reinweiss 75
 1198 Lutea plena, kleinblumig, gelb 75

Vorstehende 3 Sorten à 1 Stück 2 *M*.

XIX. Diverse Rosen.

1257 Rosa alba Mme Plantier, reinweiss 60
 1259 » bracteata Marie Leonidas, reinweiss, remontirend 75
 1260 » damasceana Mad. Hardy, remontirend 60
 1261 » microphylla Ma Surprise, weiss mit rosa 75
 1262 » » Premier Essai, fleischfarbig weiss 75
 1263 » » rosea, rosa, — 75.
 1264 » Rosomenes l'Elegante . . 10 St. 4. —, à — 50

Hochstämmige Rosen.

10 Stück in 10 besten Sorten unserer Wahl . . 13 —
 25 » » 25 » » » . . 30 —
 50 » » 50 » » » . . 58 —
 100 » » 100 » » » . . 112 —

Einzelne Sorten à Stück 1 50

10 Stück in 10 Sorten Theerosen (Marechal Niel etc.) 18 —

Einzelne Sorten Theerosen (Marechal Niel etc.) 2 —

Trauer-Rosen.

Prachtexemplare 1,75 bis 2,50 m hoch 10 Stück 25 *M*,
 à St. 3 *M*.
 Elegante Gestelle dazu aus starkem Draht mit Schirm,
 grün lackirt à Stück 9 *M* 75 *S*.

Aufträgen auf „hochstämmige Rosen“ wird auf Verlangen gedruckte Anweisung zur Behandlung derselben beigelegt.

Rosen-Edelreiser. Da wir auch häufig Aufträge auf Rosenreiser erhalten, so müssen wir bemerken, dass wir solche von **Thee- und Noisette-Rosen** überhaupt nicht abgeben können. Bei diesen kommt es häufig vor, dass an einem langen Zweige nicht ein einziges Auge zur Veredlung geeignet ist. Im Uebrigen erlassen wir: 10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 1 *M* 50 *S*, 25 St. in 25 Sorten 3 *M* 50 *S*.

XVII. Rosa rugosa.

Die Früchte vorzüglich zum Einmachen.

1301 Rugosa, junge Pflanzen, 10 St. 5 *M*,
 à 60 *S*.

1202 » fl. albo, einfach weiss, 1 *M* 50 *S*
 1203 » » pleno (Kaiserin des Nordens) 75 *S*.

1204 » » roseo simpliciorosa, 1 *M*.

1205 » le Mikado, lebhaft roth, 75 *S*.

1207 » Souv. de Yeddo, gefüllte, seidenartig rosa, oft weissgestreift, 75 *S*.

Vorstehende 6 Sorten à 1 Stück 4 *M* 50 *S*.

XVIII. Rosa arvensis, multiflora etc.

Schlingrosen.

Einzelne Sorten à Stück 50 *S*.

1220 Adelaide d'Orléans, gelblichweiss.

1221 Ayrshire, carminpurpur.

1222 Bathé, rosa, grossblumig.

1224 Belle de Baltimore, milchweiss.

1225 De la Grifferaye, carmoisinpurpur.

1227 Dundee's Rampler.

1228 Elegans fl. pl., carmoisinrosa mit purpur.

1229 Eva Corinna, zart blassrosa.

1230 Gauland.

1231 Gracilis, lebhaft kirschroth.

1232 La Guirlande, weisslich rosa.

1233 Mad. Lauryol de Barny, rosa.

1234 » Sansy de Parabère, rosa.

1236 Multiflora coccinea, scharlach.

1237 Ornement des Bosquets, gelblich weiss.

1238 Polyantha.

1239 Princesse Louise.


1240 Ruga, fleischfarbig weiss.

1241 Thoresbyana, kleinblättrig weiss.

1244 Caméleon.


1245 Laure Davoust, hellrosa, in fleischfarbig roza übergehend.

1246 Mutabilis, weiss.



Rose, Hochstamm.

10 Sorten 13 *M*; à St. 1 *M* 50 *S*.



Obstbäume und Fruchtsträucher.

Fruit trees and shrubs. — Arbres et arbustes fruitiers.

Obstbäume, welche nicht austreiben wollen, nimmt man im Mai (vor Eintritt zu grosser Hitze) heraus, beschnidet die Wurzeln frisch und pflanzt sie wieder mittelst Einschleppens. Schon nach 5–6 Tagen zeigen sie dann gewöhnlich merkwürdige Triebe.

Bezüglich solcher Obstbäume, welche im gefrorenen Zustand ankommen, oder sonst auf dem Transport gelitten haben, verweisen wir auf die Bemerkung Seite 139.

Bei eigener Sortenwahl erbitten wir gefällige Aufgabe einiger **Reserve-Sorten** zum Ersatz für etwa bereits vergriffene, wenn wir nicht nach unserem Ermessen handeln sollen.

Bei uns überlassener Wahl werden etwaige Wünsche möglichst berücksichtigt.

H bedeutet Hochstamm, **N** niedrig für Spalier und Pyramide geeignet, ***** Tafelfrucht, **X** Wirtschaftsfrucht; die Verdoppelung dieser Zeichen, sowie ! zeigen den grösseren Werth für den einen oder anderen Zweck an.

Edelreiser

liefern wir, **soweit vorhanden**, von allen aufgeführten und vielen anderen Sorten unseres Sortiments in der **Pfropf- und Oculirzeit**.

100 St. 10 *M.*, 10 St. 1 *M.* 50 *S.*, à Stück 20 *S.*

Topfobstbäumchen.


Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à 1. 50

Pfirsichen und Aprikosen à 2. —

Spalierobstbäumchen (Palmetten).

Nach unserer Wahl in jungen gutbewurzelten Exemplaren.

	10 Stück à Stück	
	<i>M.</i> <i>S.</i>	<i>M.</i> <i>S.</i>
Äpfel mit einer Etage	10 —	1 20
» » zwei »	18 —	2 —
Birnen mit einer Etage	16 —	1 75
» » zwei »	22 50	2 50
Aprikosen mit einer Etage	20 —	2 25
» » zwei »	32 —	3 50
Pfirsichen mit einer Etage	20 —	2 25
» » zwei »	32 —	3 50
Pflaumen mit einer Etage	16 —	1 75
» » zwei »	22 50	2 50
Kirschen mit einer Etage	16 —	1 75
» » zwei »	22 50	2 50
» » drei »	—	3 50



Spalierobstbäumchen (Palmette).

Cordonobstbäumchen mit einem Arm.



Äpfel und Birnen 10 Stück 9 *M.*, à Stück 1 *M.*

Cordonobstbäumchen mit zwei Armen.



Äpfel und Birnen 10 Stück 12 *M.* 50 *S.*, à Stück 1 *M.* 50 *S.*

Aepfel.

Apples. — Pommiers.

Agatapfel, N, Dec.—Frj.

Akera, HN neu, Baum sehr kräftig und fruchtbar, Frucht gross, I. Qual. Nov.—Mai, N 1. 25, H 2. 50.

Alantapfel, N **XX Winter, sehr tragbar.

Ananas, N rother, **XX Sept.—Oct.

Astrachan, HN rother, **XX Ende Juli bis Mitte Aug., gute Marktfrucht.

» weisser, HN *X, Juli—Aug.

Belle de Pontoise, HN **neu, sehr gross und schön gefärbt, I. Qual. Dec.—März, N 1. 50, H 2. 50.

Bohnapfel, grosser N **XX, Wtr.—Sommer.

Boikenapfel N **XX, mittelgross, Dec.—März.

Borsdorfer, HN edler Winter, **XX Nov.—Febr.

» weisser Sommer N.

» Rudolph's Zwiebel, HN **XX Dec.—März, sehr feine Frucht, reichtragend.

Cadeau du général, N **XX, Dec.—März, sehr gross.

Calville blanc d'hiver, weisser Winter-Calville, HN **IX

Oct.—April, vorzüglich.

» Garibaldi N **I Jan.—März.

» rother Herbst, N **XX Oct.—Nov., sehr fruchtbar.

Cellini, N **XX, Oct.—Nov., grosse prächtige Frucht, ausserordentlich reichtrag. selbst schon an jungen Pflanzen. ij. kräftige Veredel. 10 St. 7.—, à St.—. 80.

Charlamowsky, HN *X M. — E. Aug., reichtragend, besonders für rauhe Lagen.

Citronenapfel, Meissener N.

Cox's Pomona, N **XX, Oct.—Nov., sehr gross, als Tafelziederle und für die Wirtschaft.

Cousinet, purpurrother, N **X, reichtragend, Nov.—Juni.

D. T. Fish (Warners King), HN neu, Frucht enorm, sehr guter Wirtschaftsapfel, Nov.—Jan., N 1. 25, H 2. 50.

Edelapfel, gelber, N **XX, Herbst-Winter.

Eiserapfel, rother, N **XX, mittelgross, Jan.—Mai.

Elise Rathke, Trauerapfel, H *X, sehr schöner Trauerbaum mit vorzüglich grossen Früchten H 3.—.

Fürst Bismarck, HN neu, vorzügliche und edle Winter-Goldreinette. N 1. 25, H 2. 50.

Fürstenapfel, grüner, HN **X, April—Sommer, sehr fruchtbar.

Gloria Mundi, N **XX Oct.—Dec., sehr grosse u. fruchtbar. Goldzeigapfel N **XX, mittelgross, Nov.—Jan.

Grand Alexandra, HN **XX Sept.—Dec., sehr gross. Gravensteiner, HN **XX Sept.—Dec., ausgezeichnet.

Hawthornden, N **X, Oct.—Nov., sehr reichtragend.

Himbeerapfel, N Liefvänder Sommer-; klein, I. Qual., Oct.

Kaiser Wilhelm, HN neu, sehr grosse und ausgezeichnete Winter-Goldparmaine, Wtr.—Frj., H 2. 50, N 1. 50.

Kantapfel, Danziger; N **XX sehr reichtragend, Oct.—Dec.

Kurzstiel, Königlicher HN **X, Winter-Frühjahr.

Lady Henniker, HN neue Einfuhr, aus England. Frucht sehr gross, Fleisch zart und gewürzreich, I. Qual., Oct.—Jan., N 1.—, H 2. 25.

Lane's Prince Albert, N neu, alle Jahre und unter ungünstigsten Verhältnissen sehr reichtragend.

Lord Suffield, N **XX, Aug.—Sept., sehr grosse Frucht. Luikenapfel HN **XI, schöne Frucht, reichtragend.

Oct.—Jan.

Menagère, N **X, Oct.—Dec., sehr grosser Wirtschaftsapfel.

M. Gladstone, HN neu, Frucht gross, Fleisch fest und saftreich, II. Qual., sehr früh. N 1.—, H 2. 25.

Morgenduftapfel, N **XX, Dec.—Mai, gross.

Nonnetit, HN neu, Baum s. stark u. fruchtbar, Fr. gross, I. Qual. Nov.—April. N 1. 25, H 2. 25.

Orbaischer Apfel, N, schöner grosser Tafel- u. Wirtschaftsapfel, Baum kräftig u. sehr reichtragend. Lässt sich aus Stecklingen und Wurzel ausschösslingen vermehren. Näheres darüber siehe Pomolog. Monatshefte 1881, S. 36. Wurzelechte Exemplare 10 St. 10.—, à St. 1. 25.

Parmaine, HN englische Winter Gold- (Reine des Reinettes); **IX, Dec.—März, mittelgross, ausgezeichnete Wintertafelapfel.

» Maibier's, HN sehr grosse wohlschmeckende Frucht, Oct.—Dec.

» scharlachrothe N **XX mittelgross, Herbst.

Parmaine Schwarzenbach's, HN **XX, Nov.—Febr.

» Sommer, **X, Sept.—Oct., sehr fruchtbar.

» königliche (Herefordshire), HN **XX, Dec.—März, fruchtbar.

Pepping, broad eyed N.

» deutscher Gold-, N **XX, Wtr., sehr fruchtbar.

» Linneus (gelber Bellefleur), N **XX, Wtr.

» London, N **XX, Wtr.

» Parkers grauer, N, **XX, grossfrüchtig, Winter.

» Sturmer's, HN **XX Frj., mittelgross.

Peter Smith, HN neu, sehr fruchtbar, I. Qual. H 2. 20, N 1.—.

Prinzenapfel, N **XX, gross, Oct.—Dec.

Prinzessin Wilhelm von Preussen **, HN, Frucht sehr gross, weiss mit rothem Anflug und feinem weinsäuerlichen Geschmack, sehr reichtragend. Dec.—Januar. N 1. 50, H 3.—.

Quittenapfel, Winter, N **X, Wtr.

Rambour, Pleissner, HN grosse Wirtschaftsprucht, Oct.—Dec.

» weisser Sommer (Müschens's Rosenapfel), N **XX, Anf. Sept.

Reine de France, N Frucht gross, I. Qual., Ende Herbst.

Reinette, Ananas HN: **XX, Dec.—März, gross.

» Baumann HN **XX, mittelgross, Dec.—März.

» Carmeliter (franz. Gold-Reinette, rothe Reinette), N **XX, Jan.—Mai, ausgezeichnet.

» Champagner, HN **XX, Wtr., sehr dauerhaft.

» d'Angleterre (Ribston Pepping), N **XX, Winter, grosse, schöne Gold-Reinette.

» de Blenheim HN **IX Wtr., sehr schön und gut.

» » Boskoop, N vorzügl. holländischer Apfel.

» » Caux, HN Casseler Reinette, **XX, Jan.—Mai, gross, vorzüglich.

» » Cusy, N I. Qual. Febr.—Apr., mittelgross.

» dorée HN **IX Wtr., vorzüglich.

» englische Spital, N **XX, mittelgross, Wtr.

» franche, N delicate Frucht, Dec.—Mai.

» Gädonker, HN **XX, Dec.—Mai, mittelgross.

» Glaskower, syn. Reinette von Orléans? H.

» grise d'automne, N graue Herbst-, **XX Oct.

» Harbert's, HN **XX, Dec.—Apr., sehr hart.

» Landsberger, HN **XX, Nov.—Jan., reichtragend.

» Muscat, N **XX, mittelgross, Wtr.

» Pariser Rambour- (Canada) HN **XX, Dec.—Frj., gross, sehr fruchtbar.

» röttliche, HN *X, sehr schön, Dec.—März.

» Scotts N.

» superfine, HN ausgezeichnet und sehr fruchtbar I. Qual., Nov.—Juni. N —. 80, H 2.—.

» Weidners Gold, N **XX, Nov.—März, flachrunde mittlgr. saftreiche Frucht, citronenartig gewürzt.

» Wellington, H **X, Wtr.—Som., sehr haltbar.

Richard, gelber, N **XX, I. Qual., gross, sehr aromatisch, Herbst.

Rosenapfel, HN virginischer, *XX, Anf. Aug., sehr reichtragend.

Sans pepins (Kernloser), HN neuer aus Amerika stammender Apfel, welcher nach Beschreib. des Züchters weder Kernhaas noch Kerne haben soll.

N 1. 25, H 2. 20.

Schlotterapfel, Heinemann's, HN neu, Dec.—Som., sehr guter, grosser Tafel- u. Wirtschaftsapfel. H 3. 50, N 2.—.

Schoolmaster, HN neue, grosse schön colorirte Frucht von vorzüglicher Qualität, Baum sehr reichtragend.

Oct.—Jan. H 2. 25, N 1. 20.

Sofialholm, N neu, gross, sehr schön, Juli—Aug. 1.—.

Sommer, pirsichrother, N.

Sondergleichen, Langton's, HN **X, Oct.—Jan. sehr guter Weinapfel.

Stenkryk, HN neu, sehr fruchtbar, I. Qual., Nov.—April. H 2. 50, N 1. 25.

Sterling Castle, HN neue sehr schöne und reichtragende Sorte für rauhes Klima. H 2. 25, N 1.—.

Stettiner, rother, HN **X, Wtr., von sehr langer Dauer. St. Germain N **X, Anf. August, mittelgross.

Stump, N neu, sehr grossfr. u. sehr reichtragend, I. Qual., Sept.—Oct., N 1.—.

Taubenapfel, rother Winter N **I klein, Nov.—Febr.

The Fairy, HN Früchte 3—5 St. zusammen in Büscheln, wie die Kirschen. Fleisch fest, gelb, sehr saftig.

Aprikosen.

Apricots. — Abricotiers.

Angumois, * H mittelfrüh.
Blanc Précoce, H schön.
De Schiras, N, I. Qual., blüht spät.
Grosse frühe, H sehr gut.
Liaband, * HN mittelgross, Juli.
Luizet, N neu, gross, rostroth, I. Qual., sehr reichtragend. 3. —
Mandelaprikose, * N grossfrüchtig, Aug.—Sept.
Mexiko, * HN mittelgross, Juli.
Moorpark, frühe, HN *X, Aug., mittelgross.
Pêche de Nancy, * HN, schöne grosse Frucht, Juli.
Pfirsichaprikose, * N grossfrüchtig, Aug.
Pourret, HN, I. Qual., zieml. gross, Aug.

Précoce de Boulbon, N, neu, Frucht sehr gross und von ausgezeichnete Qualität, reift schon Anfang Juni. 2. 50

Précoce de Montplaisir, N, neu, Frucht gross, rundlich oval, orangegelb, rostroth getupft. Fleisch roth, sehr gut, die früheste. 2. —

Précoce d'Oullins, N mittelgross, gut, Juni.

Royal de Tours, HN **I, A. Aug., gross, sehr fein.

Tlor Ziran, N, neu, Fr. klein, fast schwarz, kaukasische Sorte, sehr hart, E. Aug. 3. —

Viard, N gross, I. Qual., E. Aug.

Zucker von Holub, H, empfehlenswerth.

Hochstämme in schönen Exemplaren nach unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten 25. —, à St. 2. 75
Niederstämmig zu Spalier und Pyramiden geeignet 10 » » 10 » 12. 50, » 1. 50

Pfirsichen.

Peaches. — Pêchers.

Alberge jaune, N, sehr schön.

Amsden (Pêche de Juin), *I HN, neu, mittelgross; roth, Fleisch ziemlich weiss, I. Qual. H 3. 50, N 2. —
Baron Dufour, N sehr gut.

Blutpfirsich (Amygdalus persica fol. purpureis), N mit blutrothen Blättern und mittelgrosser Frucht von guter Qualität.

Bollwiller Lieblich, * HN mittelgross, prachtvoll, Aug. H 3. 50, N 2. —

Bourdain, I. Qual., N gross, Sept.

Chenreuse hative, N empfehlenswerth.

De Malta, N sehr gute Frucht.

Galande, HN, I. Qual., mittelgross, Aug.

Grosse bonne d'Andiart, N Frucht mittelgross.

Grosse Montagne, N, sehr gute Frucht.

Karl von Hohenhorst, N mittelgross.

Leopold I., N sehr gross, I. Qual., Sept.

Hochstämme in schönen Exemplaren nach unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten 27 M 50 S, à St. 3 M.
Niederstämmig zu Spalier und Pyramiden geeignet 10 » » 10 » 12 » 50 » » 1 » 50 S.

Madeline blanche, N, I. Qual.

» **rouge (de Courson)**, I. HN Qual., grossfrüchtig, Aug. Mignonne, frühe, ** HN grossfrüchtig, dunkelroth, Ende August.

Monstrueuse d'Oullins, N, I. Qual., schöne Frucht.

Nivette, N, I. Qual., grossfrüchtig.

Précoce Beatrice, N mittelgross und blassrosa, weissfleischig, Juli. 2. —

» **de Hale**, H mittelgross, rund, rosa, weissfleischig, sehr gut, Anf. Juli.

Pucelles de Mallines, N, I. Qual., mittelgross, Sept.

Red Melecon d'Amerique, N mittelgross, schön, Aug.

Reine des Verges, HN, I. Qual., grossfrüchtig, Sept.

Siculle, N mittelgross.

Sulhamstead, HN, I. Qual., grossfrüchtig, Aug.

Vineuse de Frommentin, N, I. Qual., mittelgr., sehr gut.

Willermoz, H, I. Qual., sehr gross, Aug.—Sept.

Pflaumen.

Plums. — Pruniers.

Admiral de Rigny, N *X, Ende Aug., gross, grün.

Anna Späth, HN **XX, E. Sept. Diese neue Pflaumensorte besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders im Bezug auf den wirtschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und ungewöhnlich fruchtbar.

Hochstämme 2. 50, **Niedrig** 1. —

Aprikosenpflaume rothe, HN ** August, gross, dunkelroth.

Bischtin Erik, N frühe grüne Zwetsche.

Blaue von Belgien, N **, E. Aug., gross.

Damascene, N grosse weisse.

» **violette**, N **, E. Aug.

Decaisne, HN **X, gross, gelbl., M. Sept.

Downton's Impératrice, N

Duc of Edinburgh, N *X, Früchte gross, purpuroth, mit gelblich-rothen festem Fleisch, extra!

Favorite précoce, N klein, rund, schwarzroth, M. Juli, eine der besten frühesten.

Goldpflaume, N Esperens, *, A.—M. Sept., gross, gelb.

Gonne, N gross, oval, hellviolett, A. Sept.

Huling's superb, HN sehr gross, gelbl. grün, Aug.

Jefferson, HN **, gelb, roth gefleckt, sehr gross.

Johannisapflaume, N sehr früh.

Kirk's H **, Mitte September, sehr gross, schwarzroth, leicht.

Königspflaume von Tours, HN **XX

Mirabelle double N (Goldpflaume, Drap d'or), **IX M. Aug.

» **jaune**, N gelbe Mirabelle, *X, Juli, z. Trocknen.

» **précoce de Berghold**, N klein, grünl.-gelb, A. Juli.

» **Rangheri's gelbe**, N **XX, M. Aug., mittelgr.

» **rouge**, HN *X, M. Aug.

Montfort, N **, M.—E. Aug., blauschwarz, delicat.

Monsieur hâti, frühe Herrenpflaume, N *X E. Juli.

» **Herrenpflaume**, HN **X, M. Aug., schwarzblau.

Pfirsichpflaume, HN reichtragend, A. Aug.

Prince Engelbert, N gross, schwarzpurpur, A. Sept., sehr fruchtbar.

Prune d'Agén, HN beste Sorte für Prünellen.

Prunus Simoni, N Früchte von der Form eines kleinen Borsdorfer Apfels, ziegelroth oder dunkelzinnberroth, fleischig und sehr aromatisch. 1. —

Queen Victoria, HN **X, E. Aug., gross, oval, purpur.

Reineclaud Alexandre Dumas, N

» **Boddaert** HN **!XX, die grösste und schönste, Aug. H 2. 50; N 1. 20

» **d'Oullins**, HN **XX, M. Aug., grünl. weiss.

» **de Bavay**, N **, gross, grün, M. Sept.

» **Diaphane** **X, Aug.-Sept. Frucht zuckerig und parfümirt.

» **grosse grüne**, HN **X, bekannt als die beste, Aug.

» **précoce de Razaimbaut**, N neu, mittelgr., sehr schön und sehr früh, A. Juni. 2. —

» **van Mons**, HN

Rosenpflaume, Urbanek's, N sehr schön.

Sämling von Dry, N **, oval, purpurroth mit gelbgrünem Fleisch.

Sucrée de Trautenberg, N **X, Aug.-Sept., mittelgross

gelb.

Sultan, N gross, dunkelroth, M. Aug., sehr fruchtbar.

Tardive musquée, N **XX, schwarzpurpur, E. Sept., beste späte.

Weinpflaume, blaue, N

Zwetsche, N Bazalicza's, **, schwarzblau, sehr früh.

» **Frühe aus Bühlerthal**, HN neu, eine ganz vorzügliche frühe und alljährlich äusserst reichtragende Varietät unserer Hauszwetsche, welche die weiteste Verbreitung verdient. Die Früchte reifen schon Anfang August und eignen sich vorzüglich zum Trocknen, Einmachen und Muskoehen. **Hochst. 2. 50, Ausläufer — 70**

» **gewöhnliche (Hauszwetsche)** schöne Stämme zur Bepflanzung von Chausseen etc.


100 St. 80. —, 10 St. 9. —, à St. 1. —

Haselnüsse:	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
Zellernuss bunte, sehr schön		1	25
10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl . . .		5	—
100 „ „ 25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „		40	—

Keine Obstfrucht ist so anspruchslos an Boden und Behandlung und dennoch so ausserordentlich dankbar als die **Haselnuss**, weshalb die vermehrte Anpflanzung derselben nicht genug empfohlen werden kann.

Kastanien, essbare, süsse. Spanish Chestnuts. — Châtaigniers.

	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
Hochstämmige schöne Prachtexemplare		2	50
Starke Pyramiden		1	25
Niedrige wurzelechte	10 St. 4.	—	50



Castanea japonica.

Japanische Esskastanie, vielgerühmte Einführung die schon an drei Jahre alten Sträuchern reichlich trägt. Die sehr grossen Früchte sind besonders wohlschmeckend.

Hochstämme	à St.	8	—
Niedrige kräftige Pflanzen		3	—

Mispeln.

Medlars. — Néfliers.

à gros fruit, grossfrüchtige, extra, hochst. . .	2.	—	80
d'Allemagne, gewöhnliche		—	80
de Hollande, holländische		—	80
Nottingham		—	80
Royale		1	—
Sans pepins, kernlose		1	—

Kornelkirsche.

Cornels. — Cornouillers.

Grossfrüchtige rothe (Cornus mascula macrocarpa), schöne Pyramiden		1	—
schwächer	10 St. 4.	—	50
Mit bunten Früchten und Blättern		1	—

Maulbeere (Morus).

Mulberries — Mûriers.

Alba, weisse, niedrig		—	60
Nigra, grossfrüchtige, echte schwarze, niedrig .		1	20
„ „ hochstämmig		5	—

Quitten.

Quinces. — Cognassiers.

Apfelquitte	hochst. 2.	—	niedrig — 60
Birnenquitte	2.	—	60
Portugiesische	2. 50,	—	80
Champion, neu, aus Amerika, sehr grossfrüchtig		1	25
De Bourgeaut, neu, sehr starkwachsend . . .		1	25
Rea's Mammuth, neu, sehr gross u. sehr schön rundfrüchtig, reichtragend, beste aller Quitten		1	50

Feigen.

Figs. — Figuiers.

	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
6 schöne Sorten mit Namen		à	1
Gute Sorten ohne Namen		—	75

Hagebutten (Rosenäpfel).

	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
<i>Rosa villosa pomifera</i> , zum Einmachen 10 St. 9 <i>M</i> .		1	—
<i>Rosa rugosa</i> , die grössten, aromatischsten und fleischigsten Rosenäpfel liefernd, auch als Zierstrauch sehr schön. Die dichte, glänzend dunkelgrüne Belaubung, die Menge carminrother Blumen und die diesen folgenden, leuchtend orangerother Früchte von der Form und Grösse eines kleinen Borsdorfer Apfels machen die Pflanze vom Frühjahr bis zum Spätherbst äusserst effectvoll, kräftige Pflanzen		1	20
Einjährige Sämlingspflanzen . . 10 St. 5 <i>M</i> .	à St.	—	60

Weinreben.

Werden in Erfurt nicht mehr versendet, um dem Handel mit allen übrigen Pflanzen keine Schwierigkeiten zu verursachen.

Beerenobst.

Die hervorragenden Eigenschaften der diversen Beeren-Sorten wolle man erst im Verlauf des zweiten Jahres nach der Pflanzung beurtheilen, da sie erst bis dahin ihre Vollkommenheit erreichen. Die mit * bezeichneten sind immertragend.

Himbeeren.

Raspberries. — Framboisiers.

	10 St.	à St.
	<i>M</i>	<i>S</i>
Antwerpener grosse gelbe, vorzüglich . . .	3	— 35
Baumforth's Seedling , * neu, Frucht roth, extra gross, sehr aromatisch, remontirend	7	— 80
Belle de Fontenay (Victoria), * niedrig, vorzüglich	3	— 35
Brinkles Orange , * trägt bis zum Herbst	4	— 50
Carter's Prolific	4	— 50
Clarke , amerikanische Sorte roth . . .	4	— 50
Cuthbert , amerikanische Sorte, neu, sehr grossfrüchtig dunkelcarmin . . .	5	— 60
Fastoff , roth	1 50	— 20
Fillbasket	3	— 40
Fleischfarbige	3	— 40
Gregg , grösstfrüchtige schwarze amerik. Sorte ausserordentlich dauerhaft . . .	6	— 75
Herrenhäuser frühe dunkelrothe . . .	4	— 50
Hornet , die grösste der amerikanischen Sorten, prachtvoll, roth, spät . . .	4	— 50
Johnsons Sweet , vorzüglich feste schwarzfrüchtige Sorte, sehr wohlschmeckend	7	— 80
Knevetts Riesen , länglich dunkelroth, Frucht l. Ranges	4	— 50
Magnum bonum blanc	3 50	— 40
Ohio , eine die grösstfrüchtigen schwarzen Himbeeren reichtragend und widerstandsfähig	7	— 80
Paragon , gross, braunroth, sehr fein . .	4	— 50
Perpetuel de Billiard , * neu . . .	5	— 60
Sans epines à fruits jaunes , neu	6	— 70
Schaffers Colossal , rothfrüchtige amerikanische Sorte mit riesigen Früchten, macht keine Ausläufer, Neuheit l. R. .	9	— 1
Sucrée de Metz , * gross, gelblich weiss .	4	— 50
Summit of Perfection , rothfrüchtig .	4	— 50
Surpasse Merveille , * mit weisser Frucht, die beste	4	— 50
Surprise d'Automne , * goldgelb, die allergrösste und feinste	5	— 60
Von Türks dunkelroth grossfrüchtige, fleischige	4	— 50
Wunder der vier Jahreszeiten , gelb . .	2	— 40
„ „ „ „ roth	2 50	— 30
100 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl . . .	20	—
10 „ „ 10 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	3	—
100 „ gelbfrücht. in Rommel 10. —; 10 St. 1. 20. —	20	—
100 „ rothfrücht. „ „ 3. —; 10 „ —. 75. —	20	—

Brombeeren (Rubus).

Blackberries. — Ronces à gros fruits.


Agawam sehr reichtragend . . . 10 St. 5. —	— 60
Armeniacus	— 60
Crataegifolius , neu, Früchte brennend roth, im Geschmack zwischen der Himbeere und Brombeere stehend	— 50



Himbeere.

10 Stück in 10 Sorten 3 M.

Brombeeren:	à Stück M. 3.
Crystal White, weissfrüchtig	— 80
Dorchester or High Bush	— 75
Early Harvest, enorm reichtragende besonders süsse Sorte, wächst sehr robust und trägt mit Sicherheit alle Jahre	— 80
Erie, vorzüglich reichtragende und sehr schmackhafte Sorte, die besonders als haltbare Marktf Frucht den Vorzug verdient	1 —
fructu roseo, rosafrüchtig	1 —
Hoosac Thornless, sehr gute und ausgezeichnete Sorte von grosser Fruchtbarkeit, gänzlich dornenlos	— 50
Kittatinny, eine neue frühe Varietät, von kräftigem Wuchs u. sehr ergiebig, die Beeren sind ausserordentlich gross und vorzüglich im Geschmack	10 St. 5. —, — 60
Laciniatus	— 60
Lawton or New Rochelle, sehr schön	10 St. 5. —, — 60
Miner's Trailing, neu	10 » 4. —, — 50
Missouri Mammoth	10 » 4. —, — 50
Newmann's Thornless, fast dornenlos	— 50
Parsley Leaved, petersilienblättrige	— 50
Philadelphia	— 60
Snyder, neu, sehr kräftig und reichtragend	— 60
Taylor's Prolific, saftige, sehr wohlschmeckende und überaus reichtragende Sorte	10 St. 5. —, — 60
Texas red, neue rothfrüchtige Sorte von ausgezeichnete Qualität	1 20
Wilson's early, neu, zeichnet sich besonders durch ihren schönen Wuchs aus und ist sehr ergiebig; die Früchte sind von merkwürdiger Grösse, von herrlichem Geschmack und vollkommen reif, sobald sie sich schwarz färben, ...	10 Stück 5. —, — 60




Brombeere, grossfrüchtige amerikanische.

10 Stück in 10 Sorten 5 M.

Brombeeren:	à Stück M. 3.
Wilson's Junior, glänzend schwarz und grossfrüchtig, sehr süss und doppelt so reichtragend als alle andern Sorten	— 80
10 Sorten grossfrüchtige amerikanische Brombeeren unserer Wahl	5 —

Cranberry.*Vaccinium macrocarpum.*

Diese grossfrüchtige, der Preiselbeere im Geschmack gleichkommende Moosbeere wird in Nord-Amerika in grossem Massstabe angebaut, besonders hat man dadurch grosse sumpfige und feuchte Strecken der Cultur erschlossen. Die Ernte beträgt dort per Acker 150—200 Bushels zum Preise von 1½ Dollar per Bushel. Die in Deutschland angestellten Anbauversuche sind von bestem Erfolge begleitet gewesen. Auch zur Topfcultur sehr gut geeignet.



Cranberry.

Hübsche Topfexemplare 10 Stück 3. 50, à St. — 40

Johannisbeeren.

Currants. — Groseilliers à grappes.

	10 St.	1 St.
Belle de St. Gilles (<i>de Jonghe</i>)	3	35
» Versaillaise, roth	3	35
» » weiss, neu, Trauben u. Beeren sehr gross, weiss, durchsichtig, süss	7	— 80
Buddaeus, blasserthe	4	50
Champagner, fleischfarbige	3	40
» » weiss	4	35
Chenonceau, gross, roth, langtraubig	3	35
Cristal, weiss	3	40
De Boulogne, roth, grossfrüchtig, vorzüglich	4	50
» » weiss, grossfrüchtig	4	50
De Bruant	3	40
de la Rochepozé, weiss, mildschmeckend	4	50
Du Caucase, roth	3	40
Englische grosse weisse	5	— 60
Fay's new prolific, neue amerikanische Sorte, mit colossalen Trauben	7	— 80
» » starke Pflanzen	12	— 150
Fertile d'Angers, roth	2	50 30
Fertile de Pallau, sehr grossfrüchtig, roth	2	50 30
Gondouin blanc, vorzügliche Sorte	3	40
» » roth, sehr grossfrüchtig	3	40
Gloire des Sablons, weiss mit roth gestreift	4	50
Hätf de Bertin, roth	3	40
Holländische grosse rothe, ausgezeichnet	3	40
» » » weiss, ...	3	40
Imperial blanc, extra	3	50 40
» » jaune, mit gelblichweissen Früchten	4	50
» » rouge, sehr grossfrüchtig	3	50 40
Kirsch-, grosse rothe, mit sehr langen Trauben	3	40
» » » weiss	4	50
Knight's large red	3	50 40
La fertile, roth	3	40
» Hätre, roth	3	40
Macrocarpa, weiss, grossfrüchtig	4	50
Perle blanche, vorzüglich	3	50 40
Prince Albert, roth	4	40
Queen Victoria, roth, sehr grossfrüchtig	3	40
Rouge admirable	4	50
Ruby Castle, extra	4	50
Stase rothe	3	40
Transparente, grosse weisse Sorte	4	50
Verrières blanc, Trauben gross, weiss	4	50
» » rouge, Trauben gross, roth	3	50 40
White grape, weiss, grossfrüchtig	4	50
10 St. in 10 Sort. nach unserer Wahl 3	—	—
100 » » 25	25	—
10 » » Rommel	1	75
100 » » »	15	—

Schwarzfrüchtige Johannisbeeren (Cassis)

(*Ribes nigrum*).

	10 St.	1 St.
	<i>M.</i>	<i>S.</i>
Schwarze mit grosser Frucht	2	30
A fruit jaune, mit gelber Frucht, sehr schön	3	40
Lee's black currant, neu, mit grossen Beer- entrauben	5	—
Merveille de la Gironde	4	60
Noire d'Ogden, gross und vorzüglich	2	30
Royale de Naples (Black)	3	50
Victoria, gross	3	50
5 Stück in 5 Sorten nach unserer Wahl	1	50



Johannisbeere, Fay's new prolific.

Englische grossfrüchtige Stachelbeeren.

Gooseberries. — Groseilliers épineux.

Auswahl der allerbesten grossfrüchtigen oder durch feinen Geschmack ausgezeichneten Sorten mit rothen grünen, gelben und weissen Früchten, welche oft ein Gewicht von 40—50 gr. erreichen.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers à Stück 45 S.

I. Rothfrüchtige.

à Stück 45 S.

I. Rothfrüchtige.			
	à Stück 45 S.		
№	№	№	№
1 Achilles (Jareds).	9 Bloodhound (Greave).	17 Dan. Mistake (Spesnar).	36 Lord Andley.
3 Alexandre (Mathers).	10 Cheshire Sheriff (Adam).	23 Famous (Chapman's).	37 » Lee.
4 Alicant.	12 Companion (Hopley).	25 Glory of Oldham.	40 Nottingham (Rider).
7 Billiard. Billiard's stachellose mit ziemlich grosser rother wohl-schmeckender Frucht.	13 Conquering Hero (Fish).	26 Guido (Rothwells).	41 Plough Boy (Walton).
	14 Cousin John.	27 High Sheriff (Perth's).	43 Red Beaumont.
	15 Crown Bob.	28 Hixtonia.	47 Royal Forester.
	16 Crown prince.	29 Incomparable (Kirke's).	48 Speedwell (Paulson).
		31 Jolly Printer (Eckerley).	49 Sproffons Goliath.
		33 Leigh's Britannia.	52 Vice Roi.
		35 Lions Provider (Fish).	56 Wonderful (Brown's).

II. Gelbfrüchtige, à Stück 45 S.

N ^o	N ^o
57 Bonny Rogers.	86 Mahlesfield.
60 Broom Girl.	87 Maid of the Mill.
62 Catharine.	88 Mount Pleasant.
64 Delight.	91 Pelot.
65 Drill.	92 Pride.
67 Everlasting.	93 Queen Caroline.
68 Garibaldi.	95 Sir John.
70 Golden Chain.	96 Smuggler.
73 „ yourds.	97 Straat.
75 Hue and Cry.	98 Sulphur early.
76 Invincible.	99 Surelly.
79 Jolly yellow.	100 Shuttle.
81 Large Hairy.	102 Traveller.
84 Lombard.	103 Yellow eagle.

III. Grünfrüchtige, à Stück 45 S.

N ^o	N ^o
107 Abraham.	110 Bariey's Seedling.
108 Admiration.	111 Beauty green.
109 Bang Europe.	112 Bear white.

N^o Grünfrüchtige:

N ^o	N ^o
116 Chorister.	129 Independant.
118 Emerald.	130 Joly Angler.
120 Glenton Beauty.	135 Matchless.
121 „ green.	137 Ocean-green.
122 Glory of Radcliffe.	141 Providence.
124 Green Wallnut.	142 Ramsay Seedling.
125 „ Willow.	143 Robin Hood.
126 Greenwood.	145 Smiling Beauty.
127 Greta Green.	146 Smooth green, large.
128 Imperial vert.	151 Tom Joiner.

IV. Weissfrüchtige, à Stück 45 S.

N ^o	N ^o
155 Ambush.	166 Here of the Nile.
156 Antagonist.	167 Jenny Lind.
157 Apollo.	169 Miss Nightingale.
159 Campaign white.	171 Overseer.
161 Cheshire.	172 Postman.
162 Diana white.	173 Queen of the West.
163 Eagle.	175 Snowball.
165 Hector.	

Stachelbeer - Sortimente.

10 Stück in 10 Sorten M. S.	50 Stück in 50 Sorten M. S.
25 „ „ 25 „ 7 50	100 „ „ 50 oder mehr Sorten 14 —
	26 —

Rommel in nur grossfrüchtigen Sorten 100 Stück 20 M., 10 Stück 2 M. 25 S.



Johannisbeeren.



Stachelbeeren.

**Hochstämmiges
Beeren - Obst.**

Vorzüglich für Rabatten gleich
Rosenhochstämmen.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

1 Meter hohe, sehr schön 10 St. M. 13.—, à St. M. 1.50
1,30 „ „ „ 10 „ „ 15.—, „ „ 1.80
1,60 „ „ „ 10 „ „ 18.—, „ „ 2.25
Schwarzfrüchtige (Cassis) 10 „ „ 15.—, „ „ 1.80

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

1 Meter hohe, sehr schön 10 St. M. 13.—, à St. M. 1.50
1,30 „ „ „ 10 „ „ 15.—, „ „ 1.80
1,60 „ „ „ 10 „ „ 18.—, „ „ 2.25
Whinham's Industry, neu 10 „ „ 20.—, „ „ 2.40

Hochstämme mit Doppelveredelungen.

a. Johanns- mit Stachelbeere, b. 2 Sorten Johannisbeeren, c. 2 Sorten Stachelbeeren auf einem Stamm.

1 Meter hoch 2 M., 1,30 Meter hoch 2 M. 50 S., 1,60 Meter hoch 3 M.



Dunkelroth.

Stachelbeere „Whinham's Industry“.

Rauhschalig.

Diese neue zweifellos ertragreichste, aus England stammende Varietät erreicht sehr zeitig eine enorme Grösse (drei Wochen bevor andere Sorten marktfähig werden), ein besonderer Vorzug, da eine frühe Ernte auch gute Marktpreise bedingt. Der Hauptvorzug dieser Sorte besteht aber darin, dass sie bedeutend kräftiger wächst als alle bis jetzt bekannten Varietäten; die Blätter entwickeln sich vor der Blüthe und beschützen dieselben gegen Nachtfrost, wodurch eine alljährliche Ernte gesichert ist. Reif ist die Frucht enorm gross und dunkelroth, rauhschalig.

Kräftige Originalpflanzen 10 Stück 7 M., à Stück — M 80 S.
 Hochstämme in schönen Exemplaren 10 „ 20 „ à „ 2 „ 40 „

Erdbeeren.

Strawberries — Fraisiere.

Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Diese Classe liefert Erträge bis zum Eintritt der Fröste.

Nr	10 Stück M S	Nr	10 Stück M S
1 Alexander (Busse), neu, gross, prächtig, weiss mit citrongelbem Anflug à Stück — 30, 2 50		12 Janus, grossfrüchtig, roth, länglich, oft gelappt, sehr tragbar 100 St. 6. —, — 70	
2 Ananas perpétuelle (Gloede), immertragende Ananas à Stück — 30, 2 —		13 L'Inépuisable, vorzüglich, grossfrüchtig à St. — 20, 1 50	
3 Belle de Montrouge, roth, die einzelnen Früchte von den erweiterten Kelchblättchen manschettenartig umgeben, neu à St. — 25, 2 —		14 Mlle. Vernier, neu, prächtig, rothfrüchtige Sorte 100 St. 7. —, — 80	
4 » » » weiss, nur durch die weisse Frucht von der vorherigen Sorte verschieden, neu à St. — 30, 2 50		15 Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée, grossfrüchtig, roth à St. — 40, 3 —	
5 Blanche d'Orléans, die schönste weissfrüchtige, anhaltend und reichtragend 100 St. 4. —, — 50		16 Keine des quatre saisons, reichtragend, rothfrüchtig 100 St. 6. —, — 70	
6 Busse's Rankenlose, grosse ziegelrothe Frucht à St. — 40 3 —		17 Rothe Monats- ohne Ranken 100 » 3. —, — 40	
8 Double perpétuelle, roth . . 100 » 9. —, 1 —		18 » mit » 100 » 3. —, — 40	
9 Fertile d'Orléans, reichtragend 100 » 12. —, 1 50		19 Triomphe d'Orléans, sehr grossfrüchtig 100 St. 9. —, 1 —	
10 Gloire d'Orléans, neu, grossfrüchtig, reichtragend, von ausgezeichnetem Geschmack à St. — 25, 2 —		20 » de Hollande, besonders reichtragend, rothfrüchtig und sehr empfehlenswerth à St. — 20, 1 50	
11 » de St. Genis-Laval, schön rothfrüchtig 100 St. 7. 50, — 90		21 Verbesserte Monats-, grösste und fruchtbarste aller rothen Monats-Erdbeeren à St. — 25, 2 —	
		22 Weisse Monats-ohne Ranken 100 » 3. —, — 40	
		23 » mit » 100 » 3. —, — 40	
		100 Monats-Erdbeeren in 10 Sorten . 4 —	

Ananas-Erdbeeren.

Nur vorzüglich bewährte und grossfrüchtige Sorten.

Nr	Nr	Nr	Nr
31 Abd-el-Kader.	74 Eclypse.	112 Kriegsminister von Roen.	150 Phenomene.
32 Admiral Dundas.	75 Elisa.	113 La Bonne Aimée.	151 Premier.
33 Alexander.	76 Emma.	114 » Constante.	152 Président Delacour.
34 Alice Nicholson.	77 Eugen Fürst.	115 » Gracieuse.	153 » Lincoln.
35 Alwine.	78 Fairy Queen.	116 » Menagère.	154 » Thiers.
36 Amazone.	79 Fanny.	117 Monstrueuse.	155 Prince Albert.
37 Ascania.	80 Finchs Prolific.	118 » Reine.	156 » Arthur.
38 Ascot Pine apple.	81 Gabrielle.	119 » Ronde.	157 Princess Dagmar.
39 Auguste Nicaise.	82 Gelineau.	120 Leonce de Lambertye.	158 Prof. Ed. Pynaert.
40 Baron Brisse.	83 General Chancy.	121 Lorenz Booth.	159 » Fr. Burvenich.
41 » de Quadt.	84 Georges Riffaud.	122 Louis Vilmorin.	160 Progress.
42 Beehive.	85 Germania.	123 Lucas.	161 Prounts Seedling.
43 Belle Bretonne.	86 Glendale.	124 Lucida perfecta.	162 Reuss von Zuidwyk.
44 » de Nantes.	87 Globe.	125 Mad. de Clerq.	163 Roi d'Yvedot.
45 » du Midi.	88 Gloire de Lyon.	126 Manchester.	164 Royalty.
46 Bijou.	89 Golden Queen.	127 » Mahon.	165 Rubis.
47 Boule d'or.	90 Goliath.	128 Marie Nicaise.	166 Rudolf Goethe.
48 Carniola magna.	91 Graf Bismarck.	129 Marguerite.	167 Sans pareille des bords du Rhin.
49 Carolina superba.	92 Graf Moltke.	130 Marquise de la Tour-Mauburg.	168 Saveuseuse.
50 Cérés.	93 Gräfin F. Schaffgotsch.	131 May Queen.	169 Scarlet Queen.
51 Chili orange.	94 Grande mère de Bollwiller.	132 Meluis.	170 Sharpless.
52 Comet.	95 Great Americain.	133 Miners great prolific.	171 Sir Charles Napier.
53 Constantin Tretia-koff.	96 Grovent Scarlet.	134 Miss Cout.	172 » Harry.
54 Crescent Seedling.	97 Helene Gloede.	135 Monseigneur Dupanloup.	173 » Orange.
55 Croesus.	98 » Mulie.	136 Monseigneur Fournier.	174 Souvenir de Kieff.
56 Crystal Palace.	99 Helvetia.	137 Monsieur Radclyffe.	175 Sunrise.
57 Delices d'Automne.	100 Her Majesty.	138 Mount Vernon.	176 Surpasse grosse Sucrée.
58 Deutsche Kaiserin.	101 Imperiale.	139 Napoleon III.	177 The Amateur.
59 » Kronprinzessin.	102 James Veitch.	140 Nicanor.	178 The Great Agriculturist.
60 » Perle.	103 » Vick.	141 Old Iron Clad.	179 Theodore Mulie.
61 Deutscher Kaiser.	104 Jeanne Hachette.	142 Passe Partout.	180 Topsy.
62 » Kronprinz.	105 Jenny Lind.	143 Pauline.	181 Victoria ovata.
63 Director Führer.	106 Jersey Queen.	144 Pellissier.	182 White pine apple.
64 Dr. Hogg.	107 Lucunda.	145 Penelope.	183 Wilsons Albany.
65 » Morère.	108 Juliette.	146 Perfection.	184 » Improved.
66 » Nicaise.	109 Kerr's Prolific.	147 Perle von Rastede.	185 Wonder (Browns).
67 Duc d'Edinbourg.	110 Kimberley Pine.		186 Wonderful.
68 Duc de Malakoff.	111 König Albert.		
69 Duke of Cornwall.			
70 Duncan.			


Die neueren und neuesten Sorten sind durch Fettschrift kenntlich gemacht.

Preise der Erdbeerpflanzen.

Ältere:	M S	Neuere und neue: (fettgedruckte).	M S
10 Sorten à 5 Stück = 50 Stück	2 —	10 Sorten à 5 Stück = 50 Stück	4 —
25 » » 5 » = 125 »	4 —	25 » » 5 » = 125 »	7 50
50 » » 5 » = 250 »	7 50	50 » » 5 » = 250 »	16 —
Von einer Sorte . 100 Stück 3 M 10 Stück	40 —	Von einer Sorte . 100 Stück 7 M 50 S, 10 Stück	90 —
In Rommel . 1000 » 15 » 100 »	2 —	In Rommel . 1000 » 5 » — » 10 »	60 —

Topfexemplare.

Dieselben kommen als vorzüglich kräftige Pflanzen mit festen Wurzelballen zum Versandt und sind für Frühjahrsanpflanzung und besonders für weite Transporte sehr zu empfehlen.



Erdbeerpflanze, -Topfexemplar.

Aeltere.


10 Sorten à 1 Stück = 10 Stück		<i>M. 3.</i> 2 —
25 » à 1 » = 25 »		4 —
50 » à 1 » = 50 »		8 —

Neuere und neue (fett gedruckte).


10 Sorten à 1 Stück = 10 Stück		2 50
25 » à 1 » = 25 »		5 —
50 » à 1 » = 50 »		10 —

Allerneueste Sorten.

- 69 Dr. Vaillard**, französische Züchtung, prämierte Neuheit, grossfrüchtig, dunkelroth, Fleisch schön rosa, fest und vorzüglich im Geschmack . . . 10 Stück 3. —, à Stück — 40
- 142 Noble** (Laxton's). Eine wie die vorstehende Abbildung zeigt, sehr grosse, regelmässig geformte und schön gefärbte Frucht von feinem Aroma. Sehr frühreifend und deshalb besonders als Markfrucht sehr zu empfehlen, um so mehr, da sie äusserst reichtragend ist . . . 10 St. 3. —, à Stück — 40
- 187 Walluf**. Eine der empfehlenswerthesten Sorten. Erstaunlicher Ertrag, feines Aroma, Festfleischigkeit und aufrecht stehender Fruchtstengel sind die hervorragenden Eigenschaften dieser Sorte 10 St. 3. —, à St. — 40



142. Noble.




187. Walluf.



Erdbeererlinoline von verzinktem Draht.

10 Stück 6 *M.*, à Stück 70 *S.*

Durch Benutzung dieser Erdbeererlinolinen oder der Erdbeerhalter schützt man die Früchte vorthailhaft gegen Schmutz und Schnecken, weil die Fruchtstengel auf dem Drahtlinge ruhen.




Erdbeerhalter von verzinktem Draht.

10 St. 1 *M.* 75 *S.*, à St. 20 *S.*

Heckenpflanzen und Obstwildlinge.

Alle in gut bewurzelten kräftigen Pflanzen.

Aepfelwildlinge (<i>Malus communis</i>)	1000 St. 36 M., 100 St.	4 M. — S.
Birnenwildlinge (<i>Pyrus communis</i>)	1000 » 40 » 100 »	4 » 50 »
Flieder (<i>Springa vulgaris</i>) in div. Sorten gemischt	10 » 3 » 100 »	25 » — »
Johannisstämchen (<i>Malus paradisiaca</i>)	1000 » 50 » 100 »	6 » — »
Lebensbaum (<i>Thuja occidentalis</i>) 3jährige	1000 » 50 » 100 »	6 » — »
Rainwaide (<i>Ligustrum vulgare</i>)	1000 » 35 » 100 »	4 » — »
Pflaumenwildlinge (<i>Pr. Mirabolana</i>)	1000 » 30 » 100 »	4 » — »
» (St. Julien)	100 » 6 » — »	100 » 6 » — »
Quitten (<i>Cydonia vulgaris</i>)	100 » 5 » — »	100 » 5 » — »
Rosen (<i>Rosa canina</i>) verpflanzte Sämlinge, starke, veredelungsf. niedrig	1000 St. 36 M., 100 »	4 » — »
Splittäpfel (<i>Malus pumila</i> , Doucin)	100 » 6 » — »	100 » 6 » — »
Süsskirschen (<i>Prunus avium</i>)	100 » 4 » — »	100 » 4 » — »
Weichsel (<i>Prunus Mahaleb</i>)	1000 St. 35 M., 100 »	4 » — »




Weissdornhecke im dritten Jahre nach der Anpflanzung.

Weissdorn.

<i>Crataegus Oxyacantha</i> , zur Anlage von Hecken, 2jährige	1000 St. 10 M., 100 St.	1 M. 25 S.
» » stärkere, 3jährige	1000 » 15 » 100 »	2 » — »
» » extra starke 4jährige	1000 » 20 » 100 »	2 » 50 »

Die Weissdornpflanzen sind von ausserordentlich schöner Wurzelbeschaffenheit.

Auf Wunsch wird den Bestellungen auf Weissdornpflanzen eine gedruckte, durch Abbildungen verdeutlichte Culturanleitung (*Rationelle Erziehung des Weissdornszaunes*) gratis beigelegt.



Spargelpflanzen.

Argenteuill, sehr früher, vielgerühmte feine Sorte aus Argenteuill, den übrigen Spargelsorten um 14 Tage zuvor M. S.

3jährige	100 St.	6 —
2jährige	100 »	4 50

Connover's Colossal, eine sehr empfehlenswerthe Sorte aus Amerika

3jährige	1000 St. 45 M., 100 St.	5 —
2jährige	1000 » 35 » 100 »	4 —

Erfurter Riesen-, beste grösste Sorte

3jährige	1000 St. 30 M., 100 St.	4 —
2jährige	1000 » 24 » 100 »	3 —
1jährige	1000 » 12 » 100 »	1 50

Palmetto. Neue amerikanische Sorte, welche von einem der bedeutendsten Marktgärtner in New-York gezüchtet und von diesem nur ausschliesslich noch angebaut wird, weil ihm keine andere Sorte sowohl in Bezug auf frühen und reichen Ertrag als auch Gleichheit des Wuchses und der Qualität gleichkommt.


Zweijährige Pflanzen: 100 St. 6 M., 10 St. — 75

Champignonbrut.


Blanc de Champignon, — Mushroom spawn.

Brut in loser Form à Kilo 2 M 50 $\frac{1}{2}$

Culturanweisung wird beigelegt.



Champignoncultuur in einem Kübel.

Champignonbeet im Freien, theils mit Stroh-
mantel, theils offen.**Dianthus Caryophyllus fl. pl.**

Unser beschreibendes Nelken-Verzeichniss, welches in neuer Auflage erschien und nur die sorgfältigste Zusammenstellung der besten Sorten enthält, steht auf Wunsch jedem Liebhaber kostenfrei zu Diensten.

Extra gefüllte Topfnelken: *M $\frac{1}{2}$*

10 schöne Sorten mit Namen	3 50
25 „ „ „ „	7 50
50 „ „ „ „	14 —
100 „ „ „ „	26 —
In Rommel 100 St. 18. —, 10 St. 2 —	

Gefüllte Zwerg-Topfnelken:

10 schöne Sorten mit Namen	5 —
--------------------------------------	-----

Gefüllte Riesen-Topfnelken:

10 schöne Sorten mit Namen	5 —
--------------------------------------	-----

Gefüllte Victoria-Topfnelken:Ausgezeichnete Race, niedrig und gedrungen
gebaut, **extra!**

10 schöne Sorten mit Namen	6 —
--------------------------------------	-----

Gefüllte Remontant-Nelken: *M $\frac{1}{2}$*

10 schöne Sorten mit Namen	6 —
25 „ „ „ „	13 50

Dianthus plumarius Scotticus fl. pl.

extra gefüllte schottische Federnelken:

10 schöne Sorten mit Namen	3 50
--------------------------------------	------

Extra gefüllte Landnelken:sind von vorzüglicher Qualität und nur durch
Stecklinge oder Senker vermehrt.

100 St. 10. —, 10 St. 1 25	
----------------------------	--

Topfnelke.

„Weisse Dame“.

Neue Nelke, die 60–65 cm hoch wird und deren vollkommene rundpetalige Blumen, welche bis 8 cm im Durchmesser halten, frischgefallenem Schnee gleichen; prachtvoll à Stück 3 M.


Victoria-Nelken.

Anna Benary.

Schneeweisse röm. Picottee mit brillant carminrosa, sehr gross und reichblühend à Stück 80 $\frac{1}{2}$.

Queen Victoria.

Scharlachrothe Doublette mit breiten sammtbraunen Bändern, prachtvoll à Stück 1 M



10 Stück 9 M

à Stück 1 M

„Germania-Nelke“.

Blumen rosenförmig gebaut tief canariengelb und 5–7 cm Durchmesser.

Pflanze kräftig gebaut 60–65 cm hoch und meistens reich verzweigt.

Remontant-Nelken.

Canarienvogel.

Reingelbe Remont.-Baumnelke, sehr effectvoll à Stück 80 $\frac{1}{2}$.

Deutscher Kronprinz.

Die Blumen, in der Grösse d. Malmaisonnelke gleich, sind leuchtend amarantpurpur und dicht gefüllt. Wächst sehr kräftig und blüht auch im Winter dankbar à Stück 1 M.

Gloire de Nancy.

Grossblumig, reinweiss, prachtvoll à Stück 80 $\frac{1}{2}$.

Souvenir de la Malmaison.

Die Blume gleicht in Form und Farbe der Rose gleichen Namens à St. 1 M.


Diverse Artikel.

Aphidinin, als wirksam erprobtes Mittel gegen Blattläuse etc. sehr zu empfehlen; wird mit 10fachen Wasserzusatz auf die Pflanzen übertragen und ist den letzteren durchaus unschädlich. Kleine Fläschchen — 60, grössere 1/2 Liter 1. 80, 1 Liter 3 —

Bast, Raffia von Madagascar, vorzügliche Qualität, unübertrefflich zum Veredeln und Anheften der Pflanzen à Ko. 1 80

Barometer, in sauberer Ausführung mit Verpackung 11 —

Baroscop (Wetterglas) mit Thermometer auf einem Brett 3 —



Baumwachs, kaltflüssiges von Stöckert in Blechbüchsen 1/2 Ko. 1. 50, 1/4 Ko. — 90, 1/8 Ko. — 60

» kaltflüssiges nach Lucas in Blechbüchsen 1/2 Ko. 1. 50, 1/4 Ko. — 90

» zum Warmauftragen . . . 1/2 Ko. 1. 60, à » 3 —

Bindfaden, zur Stroheckenflechterei 2 20

» desgl. stärker zum Aufziehen 1 80

Bleidraht, zum Anheften von Etiketten und Pflanzen à Ko. stark 1. 20, mittel 1. 60, fein 2 —

Blumendraht, gegläht und auf circa 20 cm geschnitten

2 4 6 8 10 12 15 Blei à Ko. M. — 80 — 90 1. — 1.20 1.30 1.40 1.60

Drahtgeflecht, verzinktes, 91 cm breit, in Rollen Maschenweite 65 52 38 30 25 18 mm

per m M. — 55 — 60 — 65 — 70 — 85 1. —

Drahtspanner, (Raidisseurs) zum Befestigen von Drahtspallreen 10 St. 5. —, à St. — 60



Düngepulver, für Topfgewächse, vorzüglich, à Fläschchen mit Gebrauchsanweisung . . . — 50

Erdbeer-Crinoline, aus starkem verzinkten Draht 10 St. 6. —, à St. — 70

» Halter, aus starkem verzinkten Draht 10 St. 1. 75, à St. — 20

Eisendraht verzinkter, feiner zum Befestigen von Etiketten etc. à Ko. 1 50

» verzinkter, starke Sorte (1 Ko. ca. 50 Meter) zur Herstellung von Einfriedigungen oder Spalieren 100 Ko. 60. —, à Ko. — 75



Etiketten von Holz: Siehe Separatauführung nebenstehend.

» von Zink: Nr. 1 zum Anst. 20 cm 1., 2 1/2 cm br. 100 St. 3 50

» 2 » » 15 cm 1., 2 1/2 cm br. 100 St. 2 75

» 3 » » 12 » » 2 cm br. 100 St. 2 25

» 4 » » 9 » » 2 cm br. 100 St. 1 50



Etiketten von Zink: Nr. 5 zum Anh. 8 cm 1., 2 1/2 cm br. . 100 St. 1 50
» 6 » » 6 » breit, 3 cm hoch 100 » 1 50
» 7 » » 3 » 1., 2 1/2 cm hoch 100 » 1 —
» 8 » » 7 » br., 5 1/2 cm h. . 100 » 2 —

Sollen Nr. 5–8 mit Metallösen geliefert werden, welche das Durchscheuern des Drahtes verhindern, so erhöht sich der Preis um 25 S. per Hundert.


Etikettentinte, chemische für Zinketiketten nebst Gebrauchsanweisung à Fläschchen . . — 60

» unauslöschliche für Holzetiketten mit Gebrauchsanweisung à Fläschchen — 60

Fensterpapier, dasselbe auf Holzrahmen gezogen und mit Firnis gestrichen ist wasserdicht und im Frühjahr und Sommer ein vorteilhafter Ersatz für Glasfenster (1 m breit). à m

Gestelle für Trauerrosen etc., aus starkem Draht 2 1/2 m hoch mit Schirm 1 m Durchm., grün lackirt à St. 9 75

Glaserdiamante in eleganter Fassung:



M. 1 2 3 4 5
M. 5. — 6 1/2 8. — 10. — 12 1/2

Glasetiketten mit Zinnverschluss: Der Name wird auf einen Papierstreifen geschrieben und eingeschoben 100 St. 9 M., 10 St.

Haideerde, zur Kultur für bessere Topfgewächse etc. 100 Ko. 6 M., 10 Ko. 1 —

Hornspähne, zum Beimischen der Erde 100 Ko. 24. —, à Ko. — 35

Küchenkräutersäule 3 —

Maulwurfs-Fallen (Patent), sehr praktisch und dauerhaft konstruiert 1 —

Mausefallen, sehr einfach und dabei sicher im Erfolge 10 St. 3. 50, à St. — 40

Nicotinseife, nebst Gebrauchsanweisung: Mittel gegen Ungeziefer an Pflanzen. Büchse mit 60 Gr. — 80; 120 Gr. 1. 20; mit 240 Gr. 1 80

Nummerirzange, zum Nummerieren von Blei-etiquetten; prägt die Nummern mit Leichtigkeit selbst auf dem schwächsten Bleistreifen scharf aus 6 —



» (Patent Kobor) mit 4 Satz Zahlentypen. Sehr praktisch und handlich. Jede 1, 2, 3 oder 4stellige Zahl kann mit einem Druck geprägt werden 7 50

Pflanzennährstoff, bei Topfkultur und im freien Grunde mit Erfolg zu verwenden. Cartons à 1/2 Kilo 1. —, à 1 Kilo 1 80

Größere Posten billiger.

Polynumerateur von Metz. Mit diesem Apparat kann jede Zahl von 1–9999 durch leicht ausführbares Verschieben der Zahlenstangen eingestellt und in beliebiger Anzahl ausgeprägt werden à St. 12 —

Raupenharz, dem Brumataleim gleich an Güte mit Gebrauchsanweisung. Blechbüchsen ca. ca. à 1/2 Ko. 1. 25; à 1 Ko. 2 —



Salon-Blumentopf. (Hyacinthentopf) N. 1. N. 2–4.

Salon-Blumentöpfe, mit Untersatz; von feinstem Thon in hellgelber Farbe:

No. 1 sog. Hyacinthentopf 14 cm hoch u. weit 10 St. 3. 50, à St. — 40

Salonblumentöpfe:

Salonblumentöpfe:						<i>M</i>	<i>L</i>
No.	2	Höhe 10 cm	Weite 12 cm	10 St.	3. 50, à St.	—	40
» 3	»	12 »	»	15 » 10 »	5. —, »	»	— 55
» 4	»	15 »	»	18 » 10 »	7. —, »	»	— 75
» 5	»	13 »	»	13 » 10 »	6. —, »	»	— 65
» 6	»	17 »	»	16 » 10 »	8. 50, »	»	— 90
» 7	»	19 »	»	18 » 10 »	12. —, »	»	1 30



Schlagnummerpresse, zum Nummeriren von Blefetiquetten, sehr praktisch . . . à St. 7 50



Stachelzaundraht.


Stachelzaundraht, zur Anlage von Einfriedigungen besonders im freien Felde . . . 100 m 8 —
10 m 1 —

Schattenleinwand (Hessians). Angenehmes Schattenmaterial für Mistbeete und Glashäuser.
1,30 m. breit 10 m 4 50


Salon-Blumentopf.
№ 5-7.Thauspender.
№ 2.

Thauspender, No. 1 (Refrachisseur) 2 —
» 2 » » » » 2 50
» 3 » » » » sehr elegant 3 50

Diese Apparate sind vorzüglich geeignet zur Zerstäubung von Wasser auf Pflanzen oder von Essenzen, Essig u. s. w. zur Reinigung der Zimmerluft.

Thauspender.
№ 1.Thauspender.
№ 3.

Teppichrasensand, geeignet die Unkräuter in den Basenanlagen zu zerstören. In Blechbüchsen 1 20
Grössere Quantitäten billiger.




Thermometer auf polirtem Holz, mit Wein-
geist- oder Quecksilberröhre circa 25 cm lang — 80
» auf versilberter Messingscala u. in lackirter
Blech kapsel 30 cm lang 2 50
» auf lackirtem Brett die Minima anzeigend . 2 —
» » » » Maxima 2 —



» von Glas innen mit Papierscala 15 cm lang — 75
20 » » » — 90

Thermometer, eleganter fürs Fenster,
Scala auf starkem Glas und mit starken Messing-
haltern zum Befestigen vor dem Fenster, à St. 4 50
Topfpresse, nebst Gebrauchsanweisung zur
Selbstanfertigung von kleinen Töpfen aus Lehm
und Kuhlung à St. 2 —
Torfmulle, bestes Material für Vermehrungs-
beete 100 Ko. 9. —; 10 Ko. 1 20
Walzblei, im Ganzen oder in Streifen ge-
schnitten zum Einschlagen von Nummern, à Ko. 1 20

**Preise von sauber gearbeiteten Holzwaaren.****Blumenstäbe:**

30	45	60	75	90	105	120	150 cm lang
35	50	80	110	120	140	180	250 „ per 100 Stück.

Nummerhölzer zum Anstecken:

10	12	14	19	21	28	35 cm lang
25	30	35	45	55	75	120 „ per 100 Stück.

Nummerhölzer zum Anhängen, 8 cm lang 30 „, 10 cm lang 40 „, 12 cm lang 50 „ per 100 Stück.

Rosenpfähle oder Georginenpfähle:

1,25	1,50	1,75	2,00 m lang
3,50	7,00	9,50	12,50 „ per 100 Stück.

Nelkenhaken: 100 Stück 25 „, 1000 Stück 2 „


Pfahletiquetten: 60 cm lang, 100 Stück 3 „ 50 „

Rosenhaken: 100 Stück 80 „


Gartengeräthe.

Dieselben sind von dem ersten hiesigen Geschäft dieser Specialität geliefert, in solidester Arbeit gefertigt und durchaus von praktisch bewährter Construction.


	M	3		M	3
116 Aststosser	3	20	106 Heckenscheere, mit messingnen. Stelrad	6	50
177 Baumkratzer mit Holzstiel	1	25	und Flügelschraube		
178 » mit langer Tülle	2	30	107 » ohne Stelrad, mit Flügelschraube	5	50
179 » » kurzer Tülle	2	60	klein 4 50, mittelgross 5. —, gross	5	50
180 Baumrindenbürste von Stahlraht, mit	2	—	260 Obstpfücker, sehr praktisch	1	40
Griff, für jüngere Bäume und Aeste	2	—	164 Pflanzensetzer von hartem Holz mit mas-		
181 » von Stahlraht mit Griff für ältere	2	60	siver Eisenspitze in Stärke von		
Bäume und Aeste	2	—	21 28 34 40 mm		
182 » » » zum Befestigen an einer Stange	2	60	100 110 120 130 3/4		
183 » » » mit Griff für junge Bäume	2	—	187 Rasen- Handscheermaschinen nebst		
100 Baumsäge, Hohenheimer mit Schraube,	2	—	Gebrauchsanweisung		
Blatt 30 cm lang	2	—	25 30 40 cm Schnittfläche		
101 » mit geschweiftem Griff, Blatt doppelt	1	50	40 46 54 M (Fabrikpreis).		
gezähnt 24 cm lang	2	25	138 Rasenkantenstecher von Stahl, fein ge-		
34 » zum Zusammenklappen (Taschensäge)	1	50	schliffen, ohne Stiel 2 50, mit Stiel	3	40
Blatt 24 cm	2	25	185 Rasenscheere, zum Scheeren kleiner Rasen-		
35 » Dieselbe, Blatt 18 cm	1	50	flächen, und des Buxbaums zu verwenden	1	50
102 » » » 20 »	2	—	171 Rasensprenger, rotirende, verbesserte Con-		
25 Baum- oder Rosenscheere 18 1/2 cm mit	3	—	struction mit 4 Armen, vernickelt, bes-		
dauerhafter Feder	3	50	sprengt staubregenartig 12—15 m im	24	—
26 » 22 1/2 cm mit dauerhafter Feder	3	50	Durchmesser		
108 » mit Drahtabschneider, schwarz mit po-	4	—	172 » amerik. „Rival“ 1,25 m hoch mit Schlauch-		
lirter Schneide 22 cm	4	50	hülle	12	—
109 » Ganz polirt 22 cm	4	50	115 Raupenscheere, an einer Stange zu be-		
Dieselbe 24 cm	5	—	festigen, besonders praktisch construirt	4	—
110 » mit Büffelhornschale, sehr elegant für	5	50	154 Rechen mit Holzbalken und eisernen Zinken,		
Damen 20 cm	3	50	8 10 12 Zinken		
111 » mit Pufferfeder	3	50	à 175 230 300 3/4		
112 » schwarz mit Patentfeder	3	50	156 » von Gussstahl mit gedrehten Zinken und		
113 » polirt mit Patentfeder und Drahtab-	4	50	Stosseisen		
114 » schwarz mit Pufferfeder	3	60	mit 8 10 12 Zinken		
118 » » » kleiner	2	—	Breite 20 26 32 cm		
18 Blumenscheere bequem zum Abschneiden	2	—	ohne Stiel 80 90 100 3/4		
von Rosen und anderen Blumen 15 cm	2	—	mit Hickory- Stiel 150 170 180 3/4		
19 » bequem zum Abschneiden von Rosen	2	50	Das den Balken bildende scharfe Stosseisen		
und anderen Blumen 18 cm	2	50	dient z. Abstossen des Unkrautes in Wegen.		
186 » die abgeschnittenen Stengel festhaltend	3	—	158 Rechen zum Laubentfernen (Laubrechen)	3	60
fein polirt u. vernickelt Präsentirsch	3	—	150 Schaufeln, stählerne breite M 3.	4	—
160 Düngergabel, stähl. m. Hickory-Stiel 3zinkig	2	40	ohne Stiel 100 110 3/4		
161 » stählerne mit Hickory-Stiel und Schie-	2	60	mit Stiel 150 160 3/4		
nenzwinde, 4zinkig	2	40	ohne Stiel 80 90 3/4		
162 Düngerhaken, stählerner mit Hickory-Stiel	2	40	mit Stiel 130 140 3/4		
und Schienenzwinde, 4zinkig	2	40	121 Spargelmesser, Erfurter Form	1	60
422 Gartengeräthe, zierliche für Damen und	5	50	31 » neuester Construction mit Wähleisen am	2	50
Kinder in polirtem Stahl, bestehend aus	5	50	Kehrende, sehr praktisch	2	50
Rechen, Spaten, Hacke und Handschaukel	4	50	145 Spaten, stumpfe Leipziger, stahlhart, 1 Ko.	2	—
mit polirten Buchenholzstielen	4	50	schwer, ohne Stiel 1 10, mit Stiel	2	—
426 » 4 St. zur Blumenkultur in polirtem Stahl	4	50	148 » spitze Erfurter, von Gussstahl		
u. m. polirt. Griffen in eleg. pol. Kasten	84	—	ca. 1 10 1 25 1 40 1 50 Ko. schwer		
188 Gartenwalze, Weg- und Rasenplätze zu	1	20	ohne Stiel 120 140 160 180 3/4		
walzen, 118 Kilo schwer	1	20	mit Stiel 220 240 260 280 3/4		
125 Gärtnerkelle von Stahl mit Holzgriff	3	60	129 Spritze f. Garten- u. Zimmerculturm. 1 Brause	6	70
165 Grabegabel, stählerne mit Schienenzwinde	3	60	u. 1 Strahlrohr, 42 cm lang, 3 1/2 cm stark	5	60
und C- Griff 4zinkig	3	60	131 » für Garten- u. Zimmerculturm. 1 Brause	4	50
140 Hacke für den Garten:			u. 1 Strahlrohr, 36 cm lang, 3 cm stark	1	—
M 00. 0. 1. 2.			132 » für Garten- u. Zimmerculturm. 1 Brause u.	13	50
Grösse 17 1/5 17 7/8 17 8/8 18 1/2/84 1/2 cm			1 Strahlrohr, 31 cm lang, 2 1/2 cm stark	1	—
ohne Stiel 60 60 70 75			130 » für Gewächshäuser mit 2 Brausen und	13	50
mit Stiel 125 130 135 140			1 Strahlrohr, 47 cm lang, 4 cm stark	13	50
M 3. 4. 5.			36 Stangensäge mit Stosshaken	4	—
Grösse 19/9 20/10 21/10 1/2 cm			251 Stecklingsscheere, ...	1	40
ohne Stiel 85 95 100 3/4			126 Unkrautkratze	1	20
mit Stiel 150 160 170 3/4			139 Wegeschaukel mit Stiel	3	—
142 » mit Karst, ohne Stiel à 1 15, mit Stiel à 1 80.			250 Weintraubenscheere, 18 cm lang, ...	2	—
141 » Schwanenhalsform:					
M 6. 7. 8. 9. 10.					
Grösse 10 1/2/7 12 8/12 16 10 1/2 18 1/2/12 21 12 cm					
ohne Stiel 70 85 130 145 165 3/4					
mit Stiel 135 150 195 210 230 3/4					
143 Hacke fürs Feld oder Kartoffelhacke:					
M 11. 12. 13. 14.					
Grösse 18/10 21/12 22/13 24/14 1/2 cm					
ohne Stiel 115 125 135 145 3/4					
mit Stiel 180 190 200 210 3/4					
Sämmtliche Hacken sind gut verstäht und					
praktisch in Form.					




Nummerir-
zange.
166
600 J



140 142 141 143 138 154 156




145 144 150 131 161 162 165 139




177 Baumkratzer.


C. PLATZ & SOHN.



178 Baumkratzer.




422 Länge des Rechens 82 cm.



426


6cm hoch, 21 cm lang, 14 cm breit.




188 Gartenwalze.

Gartengeräte für Damen und Kinder.


Gartengeräte für Damen und Kinder.




180



181




182




183

Baumrindenbürsten




171


Rasensprenger




172




187 Rasenscheermaschine




137 Fahrbare Spritze




199. 7 M 50 S




260 Obstpflücker




Verzinktes Drahtgeflecht.




18 u. 19




251




186



250




115




185

101




100

34, 35 u. 102




36



31

116



106




121




129




164




125




110




112




113



114



111




108

Gartenmesser,

bewährtes vorzügliches Fabrikat

von


Saynor, Cooke & Ridal.

 $\frac{1}{4}$ nat. Gr.

Gartenmesser

von

J. A. Henckels, Solingen.

 $\frac{1}{4}$ nat. Gr.

Oculirmesser, Dresdener (von Kunde) der Löser
befindet sich auf den Rücken der Klinge . . . 1 75

mit oder ohne Decke aushaltender Nadelbaume.

Verschiedenes.

- | | | | |
|---|------|---|------|
| 50. Obstverwerthung in ihrem ganzen Umfange.
Otto Lämmerhirt | 4 — | 56. Kleine Pilzkunde. G. Hahn geb. | 2 40 |
| 51. Obstweinbereitung. Joh. Böttner | 1 — | 57. Kleintiere. Dr. L. Glaser | 3 60 |
| 52. Conservirung der Gemüse und Früchte in Blech- | | <i>Beleuchtet den Nutzen und Schaden derselben für den Gartenbau. Sehr interessantes Werk.</i> | |
| dosen. Chr. Kremer | 1 40 | 58. Illustriertes Handbuch der Bienenzucht. | |
| 53. Kunst des Bouquet und Kranzbindens. | | J. Wittgall und M. Feigentreu. Eleg. geb. | 5 — |
| Dr. E. Brinckmeier | 2 — | <i>Ein ausführliches Lehrbuch für Imker und solche, die es werden wollen.</i> | |
| 54. Natürliches und künstliches Trocknen, Bleichen | | 59. Cliché-Album. C. Platz & Sohn | 2 — |
| und Färben von Blumen, Gräsern u. s. w. | | <i>Enthält auf 30 Tafeln über 1000 naturgetreue Abbildungen von Gemüse, Obst, Blumen, Pflanzen u. s. w., von denen wir Kupfer-Clichés den □ cm. zu 12 Pf., Blei-Clichés den □ cm. zu 8 Pf. abgeben.</i> | |
| 55. Boden- und Düngerlehre. H. Jäger | 3 — | | |

Vorstehende Werke sind von uns aus den zahlreichen Veröffentlichungen auf das Sorgfältigste ausgewählt und enthalten das Beste und Gediegendste in leicht fasslicher, anregender Form geschrieben.

Fach-Zeitschriften.

Zum Abonnement empfehlen wir die nachstehend verzeichneten Zeitungen und bemerken dabei gleichzeitig den Jahres-Abonnementspreis.

- | | | | |
|--|-----|--|------|
| Erfurter illustrierte Gartenzeitung, mit den 3 Be- | | Gartenflora (Regel's), von Professor Dr. Wittmack, | |
| lagen: a. „Nützliche Blätter für Haus-, Land- | | Berlin (Paul Parey) | 20 — |
| und Forstwirtschaft, b. Unterhaltende Blätter | | Hamburger Garten- und Blumenzeitung von | |
| oder Wahrheit und Dichtung aus der Blumen- | | Dr. E. Goeze; Hamburg, R. Kittler | 15 — |
| und Pflanzenwelt, c. Botanische und natur- | | Illustrierte Monatshefte für die Gesamtinteressen | |
| wissenschaftliche Blätter“. Erscheint monat- | | des Gartenbaues (früher Neubert's Magazin) | |
| lich 3 mal | 6 — | Stuttgart | 10 — |
| Frauenthorfer Blätter, von Gebr. Fürst, Frauen- | | Pomologische Monatshefte. Zeitschrift zur Hebung | |
| dorf in Bayern | 6 — | und Förderung der Obstkunde von Fr. Lucas; | |
| Fundgrube, von Dr. A. Rauch; Bamberg, Selbst- | | Stuttgart, Eugen Ulmer | 9 — |
| verlag des Verfassers | 4 — | Praktischer Obstbaumzüchter von N. Gaucher; | |
| | | Stuttgart, A. Jung | 6 — |

Material für Binderei.

- | | | | |
|--|------|--|------|
| Französische Imortellen. | | Capblumen, blendend weiss. 1000 St. | 4 50 |
| Gelb, Naturfarbe à Bund | 70 | » gefärbt in div. Farben, 1000 » | 6 — |
| » mit rothem Herz. » | 90 | Elichrysmon monstrosum fl. pl., | |
| » » grünem » » | 90 | gef. Strohh., Natur- | |
| Grün, purpur » | 1 — | farben weiss, gelb oder | |
| Reinweiss, neuroth » | 1 — | braun. à Ko. | 3 — |
| Kirschroth, rosa, hellviolett » | 1 20 | » gefärbt alle Farben » | 4 50 |
| Blau, lila » | 1 20 | Gypsophila paniculata | 2 — |
| Carmoisin, violett » | 1 20 | Rhodanthe maculata, rosa u. | |
| Alle Farben gemischt » | 1 — | weiss. à 1000 St. | 2 50 |
| Acroclinium, roth und weiss, 1000 St. | 2 — | Statice incana hybrida à Ko. | 3 — |
| Ammobium alatum grandiflorum, mit Stielen à Ko. | 3 — | Xeranthemum annuum fl. pl., | |
| Ammobium alatum grandiflorum, gefärbt in div. Farben » | 4 — | in div. Farben à 1000 » | 1 25 |
| Astern, fein getrocknet und | | Kopfmooos, naturell à Ko. | — 80 |
| gebeizt 1000 St. 10 St. | 1 20 | » dunkel- oder lichtgrün » | 1 — |
| | | » schwarz oder braun. » | 1 20 |

Getrocknete Ziergräser.

- | | | | |
|------------------------------------|-----|---------------------------------|------|
| Ein Sortiment. № 1 naturell. à Ko. | 2 — | Ein Sortiment. № 5 bronzirte | |
| » № 2 gefärbt, feinste in allen | | (neue Bronze- | |
| Farben » | 4 — | farbe) à Ko. | 8 — |
| » » 3 » gewöhnliche » | 3 — | » № 6 bronzirte in Gold, Silber | |
| » » 4 reinweissgebleicht, extra! » | 4 — | oder Kupfer. » | 16 — |

Material für Makart-Bouquets.

- | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|------------------------------------|---------|---------------------|-----|-----|
| 100 St. | 10 St. | Phönix-Wedel, weiss ge- | 100 St. | 10 St. | | |
| 10 St. | 10 St. | bleicht: | 10 St. | 10 St. | | |
| Carlina acaulis, Silberdistel. | 3 — | | | | | |
| Dipsacus sylvestris, Karden- | | Aufgemacht geschlossen | { | 80 bis 100 cm. lang | — — | 2 — |
| distel | 2 — | | | 120 » 150 » » | — — | 3 — |
| Echinops Ritro, Kugeldistel, | | | | 150 » 200 » » | — — | 4 — |
| blaue Köpfe | 3 50 | | | | | |
| Eulalia japonica, effectvolle | | { | { | 80 » 100 » » | — — | 3 — |
| Büschel | 2 50 | | | 120 » 150 » » | — — | 4 — |
| Feenbälle, prachtvoll | 10 — | | | 150 » 200 » » | — — | 5 — |
| Gynerium, Pampaswedel, | | | | | | |
| prachtvoll silberweiss | 60 — | Schilfbomben (Rohrkolben), | | | | |
| Pfauenfedern, gross u. schön | 1 50 | schwarz und braun | 2 — | — | 30 | |
| | | Sparganium (Igelskolben) | 4 — | — | 50 | |

Gräser für Makart-Bouquets

gemischt in den beliebtesten Sorten à Ko. 2 M.
» in feineren Sorten » 3 »
gefärbte gemischte, extra » 4 »

Anhang über Artikel aus der Blumenbinderei,

die wir in geschmackvoller und tadelloser Ausführung liefern.


**Für rechtzeitiges Eintreffen
leisten wir Garantie!**

Braut-Bouquets.

Die allgemein gebräuchliche Sitte, alle unsere Festlichkeiten durch Blumen zu verschönern, ist gleichsam durch ihr Alter geheiligt und es wird an derselben wohl die Zeit niemals etwas ändern. Wohl aber hat der Geschmack in der Herstellung all der verschiedenen Arrangements einen Einfluss und es wird darin jetzt gerade zu unglaublich Schönes geleistet. Das nebenstehende Bild giebt eine Vorstellung von der Vornehmheit, bis zu welcher besonders das Brautbouquet neuerdings angefertigt wird.

Wir liefern in der einfachsten und dabei schönen bis zur elegantesten Ausführung:

- Brautbouquets** mit einfacher Cartonmanschette zu 5, 6 bis 7 *M.*
 » mit Cartonmanschette und Blondenverzierung zu 8 bis 9 *M.*
 » » Taffetmanschett. 10 »
 » » Atlasmanschette und Schleife 12 *M.*
 » » » und reicher Garnitur zu 15, 20, 25 bis 50 »



Braut-Kranz.

Der Braut-Kranz wird von frischer Myrthe elegant gebunden und mit künstlichen Myrthenblüthen durchstellt, weil natürliche Blüthen zu schnell welken.

Braut-Kranz ohne Ranke mit Ansteck-Bouquet für den Bräutigam 6, 8 bis 10 *M.*

Derselbe mit Ranke und einigen Gürtel- und Achsel-Bouquets 10, 12, 15 bis 20 *M.*

Braut-Kranz für Wittven bei Wiederverheirathung, von Orangenlaub und künstlichen Orangenblüthen je nach Feinheit 8, 10, 12 bis 15 *M.*

Braut-Bouquet.

— Brautführerinnen-Bouquets. —

Diese werden in der Art der Ballbouquets von mittlerer Grösse angefertigt, sodass sie bequem zu tragen sind. Bei Angabe der Toilette wird die Manschette derselben entsprechend gewählt, sonst verwenden wir dazu Weiss.

Je nach Feinheit mit einfacher Cartonmanschette 3, 4 bis 5 *M.*

Mit Cartonmanschette und Blondenverzierung 6 » 8 »

Mit Taffet oder Atlasmanschette 9, 10, 12 bis 15 »

Bouquets

sind die sinnigsten Geschenke, welche man bei so vielen Gelegenheiten den lieben Verwandten und Freunden verehrt sei es zum

Geburts- oder Namenstage, Tauf- oder Abschiedsfeste

und wie immer der Anlass sich bietet und wir liefern deshalb auch darin nur Vorzügliches.

Bouquets

zu obigen Zwecken geeignet:

rundgebunden:

mit feiner Cartonmanschette 2, 3, 4 bis 5 M.

mit Cartonmanschette und Blondenverzierung 6, 7 bis 8 M.

mit Taffetmanschette und Blondenverzierung 9 M.

mit Atlasmanschette hoch-elegant 10, 12 bis 15 M.



Der deutsche Strauss.

Dieser in der oben abgebildeten gefälligen Form arrangirt, ist in neuerer Zeit zu grosser Beliebtheit gelangt und wird, wenn auch das rund gebundene Bouquet mit der gefällig überhängenden Manschette nicht verdrängen, sich doch neben ihm mit Erfolg behaupten.

Von frischen Blumen gebunden je nach Eleganz und Feinheit zu 3, 4, 5, 8, 10, 12—30 M.

Blumen-Füllhorn.



Von feiner Korbgeflechtarbeit, vergoldet oder versilbert.


Ist ein nobles Geschenk und als Symbol des Glückes ein Präsent, welches sich besonders zu Silbrenen und Goldenen

Hochzeiten,

sowie Geburtstagen, Namensfesten etc. eignet.

Gefüllt mit feinen frischen Blumen, à Stück
10, 15, 20, 25,
0 M

Mit getrockneten Blumen, äusserst dauerhaft.
à Stück
5, 7½, 10, 15 M.



Salon-Blumenständer mit Makart-Bouquet.

Das Makart-Bouquet in seiner Ausführung ist unstreitig der schönste und vornehmste Zimmerschmuck. Um diese herrliche Decoration überall anbringen zu können, haben wir einen zusammenlegbaren Ständer construirt, welcher salonfähig ist und sich vorthellhaft in Ecken etc. — wohin man nichts Anderes stellen kann, anbringen lässt. Zur Aufnahme der Makart-Bouquets sind elegant ausgeführte Terralith-Vasen bestimmt, welche nach unseren Entwürfen angefertigt wurden.

Ein vollständiges Arrangement, bestehend aus einem hochfeinen Makart-Bouquet nebst stylvoller Vase und vergoldetem Ständer aus Bambusrohr mit feinen Quasten

— 20 Mark. —



Tropisches Bouquet.

Für Wanddecoration.

Seitdem die Salon Decoration à la Makart Platz gegriffen, hat der erfinderische Kunstsinne nicht aufgehört immer Schöneres und Geschmackvolleres zu arrangiren und nebenstehende Abbildung giebt einen Beweis dafür das ein elegantes Bouquet neben den schönsten Gemälden oder doch mit diesen gemeinschaftlich gewiss seine Berechtigung bei der Wanddecoration hat. Die dazu hergestellten Wandbouquethalter aus Metall geben der Ausstattung einen edeln Abschluss.

Trop. Bouquet II. Gr. 5 M.
 Uarda „ I. „ 10 „
 Gloria „ I. „ 15 „
 Wandbouquethalter in gelb,
 dunkelbraun, weiss oder
 braunroth 7 M.

Makart-Eck-Bouquet

mit Wandvase für Ecke.

In der modernen Salondecoration machte sich lange das Bedürfniss nach einer
 — eleganten Zierde für die dunkle Ecke —

fühlbar und selbst für den geschicktesten Decorateur war es eine schwierige Aufgabe, den passenden effectvollen Gegenstand für die fast in jedem Zimmer oder Salon befindliche dunkle oder ungenügend beleuchtete Ecke zu bestimmen.


Wir haben nun — speciell zur Decoration der Ecken — ein zweiseitiges Makart-Bouquet zusammengestellt, welches nicht allein den höchsten Anforderungen an eine stylgerechte Zimmerzierde genügt, sondern ein wahres Prachtstück der modernen Binderei ist. Das Material zu diesem Bouquet besteht nur aus präparirten natürlichen Pflanzen und Blättern, welche in ihrer eigenartigen natürlichen Färbung und Form ausserordentlich decorativ für solche Ecken wirken. Ausserdem liessen wir durch eine renommirte Fabrik eine Wandvase für Ecke anfertigen, welche bestimmt ist, das Bouquet aufzunehmen; diese Vase ist aus Metall (cuivre poli imitirt) mit Eichenholz-Rückwand angefertigt und in ihrer Ausführung so schwungvoll, dass sie allgemeine Bewunderung erregt.

Höhe des Bouquets 1,25 bis 1,50 Meter, der Wandvase 35 cm.

Markart-Eck-Bouquet mit Wandvase für Ecke 15 M.

Makart-Thür-Bouquet.

Esgiebt auch wohl kaum eine schönere Thür- und Zimmer-Decoration, als das Makart-Thür-Bouquet, welches — in jeder Beziehung geschmackvoll — ein in der Gesamtwirkung grossartiges Arrangement bildet. Unter allen bisher angebotenen Decorationen nimmt zweifellos das Makart-Thür-Bouquet den ersten Rang ein; dasselbe ist ungemein graziös und male- risch arrangirt und in hohen Räumen mit grossem Flügel- oder anderen Thüren von geradezu imposanter Wirkung.



Zierlich geformte Palm- blätter aus Aegypten und Bra- silien, schöne Aehren des Triticum giganteum poloni- cum, heimische Schilfkolben und silberglänzende Pampas- blüthen aus Californien, sowie die sehr decorativen künst- lichen Begonienblätter sind mit grossem Geschick zu einem Arrangement ver- einigt, dessen Schönheit allgemeines und berech- tigtiges Aufsehen erregt. Eine Malerpalette aus feinem Holze hält das Ganze zusam- men und lässt sich auf der- selben jeder Spruch, jedes be- zählende Motto anbringen.

Makart-Thür-Bouquet { 1 Meter gross, per St. 10 M.
1,50 " " " " 15 "

Makart-Preis-Bouquet.

Das Makart-Preis-Bouquet ist in seinem Gesamteindruck wahrhaft grossartig und in der That ein brillantes Prunkstück für jeden Salon; die Form des Bouquets ist rund, und es kann sowohl in einer Ecke, als auch von allen Seiten frei Aufstellung finden. Zur Anfertigung wird das auserlesenste Material, was es giebt, benutzt und stammt dasselbe von fast allen Theilen der Welt; die Urwälder Brasiliens liefern einzelne Palmwedel, andere kommen von den Ufern des Nils, das silberweisse Pampasgras wächst an den Küsten des Stillen Oceans und einige Gräser in den Sümpfen des Mississippi; alles zusammen ist zu einem Bouquet arrangirt, welches wir dem Publikum auf das Wärmste empfehlen können.

Makart-Preis-Bouquet { ungefähr 1 Meter gross 10 M., 1,50 Meter gross, 15 M.
Vasen dazu 5, 6, 7 1/2, 10, 15 — 20 M

Taubengruss.



Auf natürlichen Zweigen ruht eine Perlmuttermuschel mit Baumrinde-Umfassung, über welcher in aufstrebendem Ge- äste ein ovaler Toilettenspiegel von feinem geschliffenen Kry- stallglas befestigt ist. Das Ganze überragt eine natürliche, aus- gestopfte Taube, welche — sinn- bildlich als Bote — an schwerem Atlasbände das Arrangement überbringt; Spiegel und Zweige sind mit Gräsern und kleinen zierlichen Palmwedeln auf das Eleganteste geschmückt! Auf der Muschel, welche als Schmuckschale dienen soll, ruht in ungezwungener Anordnung eine, aus den Blumen und Früch- ten des Feldes zusammengetra- gene Garbe.

Der Taubengruss ist ein Ge- schenk, wie es für eine Dame nicht reizender gefunden wer- den kann, und empfehlen wir denselben auf das Angelegent- lichste.



Makart-Preis-Bouquet.

Taubengruss mit Salon-Blumenständer.

Ganze Höhe des Arrangements ungefähr 75 Centimeter.

Tauben-Gruss in hochfeiner Aussföhrung 20 M.
Derselbe mit Salonblumenständer 30 M

Salon-Bouquets.

Nach Art der Zusammenstellung dieser Abbildungen wird in der neuesten Zeit auch den verwöhntesten Ansprüchen an eine geschmackvolle Binderei Rechnung getragen und mit der Verwendung solcher Bouquets, welche mit Abweichungen verschiedenster Art hergestellt werden, wird unter allen Umständen ein wirkungsvoller Effekt erzielt.



Norma-Bouquet.



Nymphaea-Bouquet.

Norma-Bouquet, hergestellt aus braunen Pampas, weissen Seidenbällen, vergoldeten Chamaedorea-Wedeln, sammetnen Begonien-Blättern und Goldgräsern, ohne Stiel 50 cm hoch, 6 M.

Terracotta-Vase dazu, 32 cm hoch, 5 M.

Nymphaea-Bouquet, hergestellt aus künstlichen Teichrosen, rosa Seidenbällen, welche mit Pfauenfedern, Ruscusgrün und goldenen Palmenwedeln angenehm abwechseln, ohne Stiel 50 cm hoch, 7 M.

Dunkle Majolika-Vase dazu, 26 cm hoch, 6 M.


In ähnlich hocheleganter Ausführung:

Fortuna-Bouquet, von parchtvолlem Material in entzückender Farbenharmonie, ohne Stiel 75 cm hoch, 5 M.

Triumph-Bouquet, von wahrhaft grossartiger Wirkung infolge des schillernden Flimmers, der in der Material- und Farbenvereinigung liegt, circa 75 cm hoch, 8 M.

BOUQUETS

in nachstehend abgebildeter und ähnlich hochfeiner Ausstattung gehören jetzt zu den unentbehrlichsten Gegenständen bei der Schmückung von Zimmer und Salon. Es ist aber unmöglich, alle die geschmackvollen Producte sinniger Zusammenstellung hier einzeln aufzuführen oder gar bildlich darzustellen, weshalb wir uns auf die Aufführung nur einzelner beschränken müssen, dabei versichernd, dass alle eingehenden Aufträge auf derlei Artikel in einer Weise ausgeführt werden, dass sie auch den höchsten Anforderungen entsprechen.




Bouquet „Comet“.

65 cm hoch, im Hintergrunde ein Chamaeropswedel, auf welchem in elegant geschmackvoller Weise das Arrangement aus bronzirten braunen Gräsern, Ilexblättern und vergoldeten Mohnköpfen ruht.

à Stück 4 M.

Dasselbe, die Ilexblätter braun und Gräser grün

à Stück 4 M.



Bouquet „Faust“.

Dasselbe ist 60 cm hoch und wird auf einem weissen Phönixwedel aus grüngefärbten Aehren angefertigt, welche links mit braunen Disteln, rechts mit künstlichen Edelweissblüthen durchstellt sind. Mit olive Bastschleifen und künstlichen Crotonblättern abgeschlossen, macht das Bouquet bei seinem billigen

Preise einen vornehmen Eindruck.

à Stück 5 M.

Bouquet „Julia“. Ein reizender Schneeballzweig rankt sich über einen Strahlenfächer, der rechts den Hintergrund bildet, links erheben sich Pfauenfedern, Moos und Ruscus und eine braune Bastschleife schliesst das Ganze. 60 cm hoch. à Stück 2½ M.

Bouquet „Carola“. Ein imposantes Bouquet; Mitte schattirt, bronzirter Strahlenfächer, zu den Seiten bordeaux Pampas, olive Gräser, Schilfbomben, Goldgräser, weisse Seidenbälle und goldene Disteln, 75 cm hoch, prachtvoll. à Stück 10 M.

Vasen für alle Arten von Bouquets

in Majolica, Terracotta etc. bis zu den feinsten in allen Preislagen von 2 M 50 S₁ bis 20 M.

—❧ Makart-Bouquets. ❧—

Die Makart-Bouquets gehören zweifellos in ihren verschiedensten Ausführungen zu den nobelsten Zimmerschmuckgegenständen. Dem grossartig ausgestatteten Salon, wie dem bescheidensten Wohnzimmer verleihen diese Arrangements ein würdevolles Aussehen. Wenn man dabei in Betracht zieht, dass diese Makart-Bouquets an jedem Platze, wo immer man sie anbringt, für lange Zeit sich unverändert erhalten, ohne dass sie auch nur der geringsten Pflege bedürfen, so erscheint es leicht begreiflich, dass dieselben sich fortgesetzt reichen Beifalls erfreuen. Wir stellen solche für jeden Bedürfnissfall, **flach oder rund** in der geschmackvollsten Weise her, und liefern

à Stück zu 5, 6, 7 $\frac{1}{2}$, 9, 12, 15, bis 30 M

Miniatur-Makart-Bouquets.

Diese in kleinerer Form und nur flach gebundenen Bouquets sind besonders für die Decoration von Thüraufsätzen, Consolen, Etagères, Kaminrücken u. s. w. vorzüglich geeignet und bewirken hier stets einen vollen Effekt. Wir liefern dieselben

40 cm hoch zu 3 M, 50 cm hoch zu 4 $\frac{1}{2}$ M
und 60 cm hoch zu 6 $\frac{1}{2}$ M. per Stück.

Reizende Decorations-Neuheit!



Prachtvoll für jedes Zimmer!

Neue Blüthenzweige.

Wie die Nachahmung der natürlichen Frucht- und Blüthenzweige in überaus glücklicher Weise gelungen, lässt sich eigentlich nur durch die Anschauung beurtheilen, aber die vorstehende Abbildung dürfte doch schon hinreichend klar machen, wie überaus reizend diese Sachen und wie sehr sie zur Schmückung unserer Zimmer geeignet sind.

Fruchtzweige

	I. Grösse	II. Grösse	III. Grösse
	40 cm	50 cm	60 cm
Apfel	à 1 $\frac{1}{4}$ M.	2 $\frac{1}{2}$ M.	3 $\frac{3}{4}$ M.
Birnen und Kirschen »	1 $\frac{1}{4}$ »	2 $\frac{1}{2}$ »	4 $\frac{1}{2}$ »
Pflaumen u. Haselnuss »	1 $\frac{1}{4}$ »	1 $\frac{3}{4}$ »	3 $\frac{1}{2}$ »
Pfirsich	à 1 $\frac{1}{4}$ »	2 $\frac{1}{4}$ »	3 $\frac{1}{2}$ »

Blüthenzweige

	I. Grösse	II. Grösse	III. Grösse
	35 cm	45 cm	50 cm
Prunus	à 1 $\frac{3}{4}$ M.	2 $\frac{1}{2}$ M.	3 $\frac{1}{2}$ M.
Weidenkätzchen, gelb »	65 »	1 $\frac{1}{5}$ »	—
Birkenwüsthenzweige »	65 »	1 $\frac{1}{5}$ »	—
Goldregen, circa 60 cm hoch,	3 M.	—	—

Frucht- und Blütenbäume.

Wie die Abbildungen fast auf Natürlichkeit schliessen lassen so kann man ohne Uebertreibung sagen, dass die künstliche Nachbildung dieser Frucht- und Blütenbäume fast täuschend gelungen ist. Wo immer und namentlich zur Winterzeit man dieselben im Zimmer aufgestellt findet, unwillkürlich glaubt man sich in die schöne Sommerszeit versetzt.

Aprikosen Fruchtbaum, Rothdorn Blütenbaum, sowie **Kirschen Frucht- und Blütenbaum,** liefern wir zu gleichen Preise wie die nebenstehenden doch wolle man stets angeben ob **Frucht- oder Blütenbaum** gewünscht wird.

Der Preis versteht sich nur für die Pflanze, dazu liefern wir ferner:

Majolika Kübel:

I. Grösse, 9 cm hoch	II. Grösse, 11 cm hoch	III. Grösse, 14 cm hoch
1 M 20 S	1 M 30 S	1 M 60 S


Kübel - Körbchen:

I. Grösse, 11 cm hoch	II. Grösse, 13 cm hoch	III. Grösse, 15 cm hoch
60 S	80 S	1 M

Gew. Töpfe mit rosa Schleier:


I. Grösse, 20 S	II. Grösse, 25 S	III. Grösse, 30 S
20 S	25 S	30 S

Die Töpfe müssen bevor die Pflanze hineingestellt mit Moos oder Erde angefüllt werden.



Apfelblütenbaum.

Grösse I.	ca. 42 cm hoch	Stück M	2.25.
II.	54	»	3.50.
III.	66	»	5.-



Apfelbaum.

Grösse I.	ca. 42 cm hoch	Stück M	2.25.
II.	54	»	3.50.
III.	66	»	5.-

Arrangements für Sarg- oder Grab-Decoration.

Palmenwedel,

einfach, in tadelloser Beschaffenheit, geziert mit musterhaft arrangirtem Bouquet aus frischen Blumen, und auf Wunsch mit feiner weisser Atlasschleife,

à Stück je nach Grösse
5, 6, 9, 12, 15, 18, 20 M

Palmenwedel,

doppelt, am untern Ende durch ein geschmackvolles Bouquet aus frischen Blumen verbunden und mit eleganter Atlasschleife verziert,

à Stück je nach Grösse
12, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75 M

Palmenwedel,

dreifach, durch hochfeines Bouquet unten verbunden und mit schwerer weisser Atlasschleife arrangirt in tadelloser Ausführung,

à Stück je nach Grösse
18, 20, 25, 30, 50, 75 M

Fächer-Palmenwedel

(*Latania borbonica*),

tadellose Wedel mit Bouquet und Schleife,

à Stück 15, 20, 30, 40 M

Palmenkranz.


Diese aus Palmenwedeln mit nur wenigen hochfeinen Blumen arrangirte und mit schwerer Atlasschleife geschmückte Sarg-Decoration macht einen geradezu imponirenden Eindruck,

à Stück zu 20, 30, 40,
50, 100 M

Trauer-Arrangement mit Fächerpalme.

Das imposante Blatt der Fächerpalme ist, in Verbindung mit den prächtigen Cycas-Wedeln und Bouquets aus frischen Blumen nebst Atlasschleife zu einem so grossartigen Trauer-Symbol arrangirt, wie sich ein solches nicht schöner und wirkungsvoller denken lässt.

Das abgebildete Arrangement ist besonders als Ehrengabe grösseren Corporationen und Vereinen zu empfehlen.



Trauer-Arrangement

mit Fächerpalme, Cycas-Wedeln, Bouquets und schwerer weisser Atlasschleife zu

50, 75, 100, 150, 200, 300 M complet.

— Trauer-Arrangement. —

Neue Sarg- oder Grabdecoration von Palmenwedeln,


in der Mitte der beiden unteren Wedel befindet sich ein Bouquet von Epheu mit feinen Blumen, darüber Kreuz von demselben Material, die Spitze bilden wieder 3 Palmenwedel. Das Ganze ziert noch eine Schleife weissen Atlasbandes.

Ein äusserst sinnreicher und würdiger Schmuck für Sarg und Grab.

à Stück, je nach Grösse, 30, 40, 50, 75, 100 M



Ovaler Lorbeerkrantz
mit Blumen garnirt.



Trauer-Kreuz.

Ovaler Lorbeerkrantz

mit Blumen garnirt

nach Art der nebenstehenden Abbildung
zu $4\frac{1}{2}$, 6, $7\frac{1}{2}$, 10 bis 30 *M.*

Derselbe ohne Blumen mit Schleife zu
3, 4, 5 bis 12 *M.*

Trauerkrantz

von Grün mit Blumen rund oder oval
gebunden von frischem Material zu 3,
 $4\frac{1}{2}$, 6 bis 15 *M.*

Derselbe von trockenem Material zu
 $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 5 bis 12 *M.*

Trauerkrantz

aus präparirtem Lorbeer-Naturlaub in
rothbrauner (blutbuchenähnlicher) Fär-
bung, oval oder rund gebunden mit Tuff
aus feinsten künstlichen Wachsblumen
mit oder ohne Atlasschleife zu 6, 8, 10,
12, 15 und 18 *M.*

Der letztere Krantz ist besonders zur
Winterszeit für Grabschmuck zu em-
pfehlen, weil ihm weder Schnee noch
Regen schadet.

Kreuze und Anker

für

Sarg- und Grabschmuck,

von frischen Blumen und frischem Grün,

à Stück 6–20 *M.*,

von getrockneten Blumen,

à Stück 4–10 *M.*

Guirlanden,

schmal und breit gebunden, von lebenden Blumen,
per Meter 1, 2, 3 *M.*

von getrockneten Blumen, sehr haltbar,
per Meter 0.75, 1, 2, 3 *M.*

Trauer-Kreuz.

❖ **NEUHEIT.** ❖

(Siehe nebenstehende Abbildung.)

Der Untergrund desselben wird aus saftiggrünen
frischen Blättern oder Blumen hergestellt, auf
welchen zierliche Blumenranken angebracht sind,
den Fuss zielt ein aus kleinen Palmenwedeln und
Farnblättern agraffenartig gewundener Strauss.

Preis per Stück 20, 25 und 30 *M.*

Kronen

aus frischem Lorbeerlaub,

à 10, 15 bis 30 *M.*,

aus feinem Grün mit feinen weissen Blumen

à 10, 15 bis 30 *M.*,

aus feinem getrockneten Material

à 6, 8, 10 bis 15 *M.*

Inhaltsverzeichniss.

Sämereien.		Seite	Seite	Seite			
Artischocken	12	Nelken	38	Aralia	108, 116, 140	Lorbeer	120
Aster	31	Neuheiten, Blumen-	89	Aucuba	116	Magnolia	120, 144
Balsaminen	35	» Gemüse-	93	Azalea	117, 140	Malve s. Althaea	127
Beete	5	» Landwirthschaftl.	93	Begonia Knollen	96	Musa	110
Beerenobst	89	Oeconomische Samen	18	» Blatt	108	Myrte	120
Bienenfuttergewächse	24	Palmen	82	Birke s. Betula	140	Nelken	173
Blätterkohl	3	Petersilie	11	Bonvardia	117	Obstbäume u. Frucht-	
Blumenkohl	1	» Wurzel	7	Bromeliaceen	114	sträucher	130
Blumensortimente	27	Pfeffer	11	Buche s. Fagus	142	Obstwildlinge	172
Börskohl	3	Porree	9	Buxbaum	140	Oleander	120
Bohnen	17	Puffbohnen	18	Cacteen	115	Paenien	133, 144
» Feld-	18	Rabinschen	8	Calceolarien	117	Palmen	111
Broccoli	2	Radies	11	Camellia	117	Pandanus	110
Cacteen	80	Rettig	10	Canna	104	Pappel s. Populus	144
Carotten	5	Rhabarber	12	Championbrut	173	Passiflora	110
Carviol s. Blumenkohl	1	Rittersporn	36	Christrose s. Helleborus	131	Pelargonium	124
Cichorien	8	Rosenkohl	3	Chrysanthemum	117	Pentstemon	121, 133
» Wurzel	7	Rothkraut	3	Cinerarien	117	Petunien	121
Coniferen	83	Roggen	21	Citrus	117	Philodendron	110
» Zapfen	85	Runkelrüben	5	Clematis	149	Phlox	133
Cucurbitaceen	56	Salat	7	Coniferen	152	Primula	121, 134
Diverse Wurzeln	7	Salatrüben	10	Coleus	109	Pyrrethrum	134
Eierfrucht	11	Schallotten	5	Cycadeen	111	Quitte s. Cydonia	141
Endivien	8	Schnittlauch	10	Cyclamen	97	Rhododendron	121, 145
Erbsen	15	Sellerie	6	Dahlia	105	Rosen	155
» Feld-	18	Sommergewächse	41	Dasyllirion	115	Rüster	146
Farnkräuter	81	Sortimente v. Blumens.	27	Dianthus Caryoph. fl. pl.	173	Ulmus	146
Feldrüben	4	» Gemüsesamen	1	Dracena	115	Saxifraga	135
Gemüsepflanzen	23	» Getreide	23	Echeveria	118	Schlingsträucher	147
Blumenkohlpflanzen	23	Sortimentsblumen	29	Edelweiss s. Gnaphal.	130	Schneeball s. Viburnum	147
Brunnenkresse	24	Spargel	12	Eiche s. Quercus	145	Sedum	135
Chambignonbrut	23, 173	Speisekürbisse	14	Epheu s. Hedera	148	Selaginellen	113
Marktgemüse	24	Spiserüben	4	Erdbeeren	170	Sempervivum	135
Spargel	172	Spinatarten	12	Erie s. Alnus	139	Spargel	172
Gerste	22	Sprossenkohl	3	Esche s. Fraxinus	142	Stauden	126
Getreidearten	21	Stauden	57	Evonymus	119	Syringa	146
Glaskohlraabi	4	Steckzwiebeln	10, 24	Farne	112	Tannen	152
Grassamen	19	Strohblumen	38	Flieber s. Syringa	145	Tecoma	148
Goldlack	31	Succulenten	79	Fuchsien	123	Topfnelken	173
Gurken	12	Taack s. Nicotiana	19	Georginen	105	Tritoma	99
Hafer	22	Tages	40	Gesneriaceen	103	Tuberose s. Polyanthes	99
Hahnenkamm	27	Techn. u. offic. Samen	18	Gladiolen	100	Veilchen s. Viola	136
Herbstrüben	4	Tomaten	12	Gloxinien	103	Verbena	122
Kartoffelknollen	25	Topinambur	27	Glycine	148	Vergissmeinnicht s.	
Kleesamen	20	Topfgewächse	69	Goldregen s. Cytisus Lab.	142	Myosotis	132
Kohlraabi	4	Treibgurken	13	Granate s. Punica	121	Vinca	136
Kohlrüben	4	Verschied. Kernsorten	12	Gummibaum s. Ficus	109	Vogelbeere s. Sorbus	146
Kopfkohl	2	Vogelfuttersamen	8	Heckenpflanzen	172	Warmhauspflanzen	108
Kraut	2	Wassermelonen	14	Heidelbeere s. Vacci-		Wasser- und Sumpf-	
Kresse	8	Wasserpflanzen	81	nium	147	pflanzen	137
Küchenkräuter	11	Weisskraut	2	Heliotropium	109	Weide s. Salix	145
Kürbisse	14, 15	Weizen	21	Helleborus	131	Weissdorn	141
Landgurken	12	Wirsing	3	Herbstastern	129	Wilder Wein s. Ampe-	
Laubhölzer	86	Wurzel	7	Hollunder s. Sambucus	145	lopsi	147
Lauch	9	Ziergräser	54	Hortensien s. Hydran-		Yucca	115, 137
Levkoyen	29	Zierkürbisse	15	gea	120, 143	Zierbäume u. Sträucher	139
Linsen	18	Zinnia	40	Ilex	120	Zwiebeln	95
Löwenmaul	37	Zwiebeln	8	Iris	131		
Lupinen	18, 47, 64			Iresinen	110		
Mais	18	Pflanzen.		Kalthauspflanzen	116	Verschiedenes.	
Mangold	12	Abutilon	116	Kastanie s. Aesculus	139	Abbildung div. Geräte	174
Melonen	14	Agaven	114	Kirschlorber s. Cerasus	141	Bouquets	183-190
Mohn	39	Ageratum	116	Knollen	95	Blumenstäbe	175
» Feld-	18	Ahorn s. Acer	139	Lantana	110	Diverse Artikel	174
Möhren	5	Akazie s. Robinia	145	Lilien	98	Gartenbauliteratur	181
		Alternanthera	108	Linde s. Tilia	146	Gartengeräthe	176
		Amaryllis	95	Lobelia	120, 132	Material zur Binderei	182
						Messer	180

 Unsere entfernt wohnenden geehrten Freunde, welchen das neue Verzeichniss zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge, nach dem vorhergehenden Verzeichnisse ausgezogen, einzusenden, die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichnisse. — Indem wir für das uns seit vielen Jahren in so reichem Masse geschenkte Vertrauen bestens danken, werden wir stets bemüht sein, dasselbe durch prompte und reelle Bedienung auch ferner zu erhalten, und bitten schliesslich noch, dieses Verzeichniss nach eigenem Gebrauch den Gartenfreunden Ihrer Bekanntschaft freundlichst mitzutheilen.

Erfurt, im Januar 1891.

C. Platz & Sohn.

Post-Nachrichten.

Postpakete bis 5 Kilos Gewicht kosten:

bei einer Entfernung über 10 Meilen innerhalb Deutschland } 50 S (30 Kf).
und nach ganz Oesterreich-Ungarn }

Die *Francatur* der Sendungen geschieht nur auf *jedesmaliges, ausdrückliches Verlangen*. Das *Porto* für Pakete nach dem *Auslande*, sofern sie nicht die Gewichtsgrenze wie unten angegeben überschreiten, ist in *jedem Falle bei der Aufgabe zu zahlen*. Wir bitten daher einen entsprechenden Betrag jeder *Geldsendung beizufügen*.

Da die Post meistens das billigste und schnellste Beförderungsmittel ist, theilen wir **Samensendungen**, wenn es gewünscht wird, gern in mehrere Collis von dem vorgeschriebenen Gewichte.

Auch lassen sich bis zu einer gewissen Quantität **Blumenzwiebeln** und kleine Pflanzen in Postpaketen versenden, doch ist es höchst unvortheilhaft und zumeist unmöglich **grössere Pflanzen** und **Bäume** durch die Post zu verschicken, schon aus dem Grunde, weil die Postverwaltung die Beförderung räumlich zu sehr sperrender Frachtstücke ablehnt.

Blumen-Arrangements etc. können als „*Dringend!*“ aufgegeben werden und werden dann mit dem nächsten Courierzuge expedirt. Die *Extragebühr* beträgt *M 1.* — und ist *nebst Porto* hier im Voraus zu entrichten.

Post-Pakete

bis 5 Kilos
kosten nach:

Afrika	<i>M S</i>
Kamerun	1 60
Kongostaat	2 40
Australien	
Neu Süd-Wales	6 40
Süd-Australien	6 80
†Belgien	— 80
Chile	3 20
†Dänemark	— 80
Dänische Antillen	2 40
†Egypten, über Triest	2 20
*Griechenland	2 —
†Grossbritannien u. Irland,	
London	1 50
übriges England } via Hamburg	2 —
Schottland, Irland }	2 75
†Luxemburg	— 70
Montenegro	1 40
New York	5 50
†Niederland	— 80
Niederland. Indien,	
Hafenorte	3 45
†Norwegen { über Frederikshavn	1 40
„ Hamburg	1 —
†Rumänien	1 40
†Schweiz	— 80
Türkei	über Triest 2 —

bis 3 Kilos
kosten nach:

Algerien	<i>M S</i>
Hafenorte	1 —
Eisenbahnstationen	1 20
Argentinien	
Australien	
Neu-Seeland	1 kg 2. 60 5 40
Süd-Australien	1 » 3. 60 5 20
Neu-Süd-Wales	1 » 2. 60 5 20
*Bulgarien	über Oesterr.-Ungarn 1 80
Cap-Colonie, Francatur bis Capstadt 1 kg 2. 60	5 80
*Egypten	2 20
*Frankreich	— 80
Grossbritannien u. Irland	
via Hamburg oder Bremen	1 kg 1. — 1 50
„ Belgien	1 » 1. 30 1 70
*Indien	6 —
†Italien	1 40
New York	1 kg 1. 50 —
Niederland. Indien	1 » 1. 85 2 65
†Norwegen	über Dänemark u. Schweden 1 60
*Portugal	1 80
†Schweden	1 60
*Serbien	1 40
*Spanien	1 40
*Türkei	
Constantinopel	über Varna 2 20
Hafenorte	» » 2 40
Zanzibar	6 —

Muster ohne Werth:

Länge 20 cm. Breite 10c m. Höhe 5 cm.
Höchstgewicht 250 gr.

im Weltpostvereins-Verkehr 100 gr. 10 S
jede weitere 50 gr. 5 S bis 250 gr.
» Verkehr mit den übrigen Staaten
(Australien, Süd-Afrika etc.) 100 gr. 20 S
jede weitere 50 gr. 10 S bis 250 gr.
Einschreiben 20 S.

† Nachnahme zulässig.

* Die Pakete dürfen in keiner Ausdehnung 60 cm, dem Rauminhalt nach nicht 20 cbdm (20 Liter) übersteigen. Nach den übrigen Ländern sind Pakete von grösserer Ausdehnung zulässig, werden jedoch als **Sperrgut** behandelt, wenn sie in irgendeiner Ausdehnung 1 1/2 m überschreiten; oder in einer Ausdehnung 1 m, in einer anderen 1/2 m überschreiten und dabei weniger als 10 kg wiegen; oder welche eine besonders sorgsame Behandlung erfordern wie Körbe mit Pflanzen etc. Für solche Sendungen wird das *Porto* um die Hälfte erhöht.

NOTIZ! Entgegen der in letzter Zeit vielfach verbreiteten Behauptung, dass „**Bühler-Zwetsche**“ aus Steinen gezogen die echte bleibe, halten wir uns für verpflichtet, die auf langjährigen Erfahrungen begründete Mittheilung zu machen dass dem nicht so ist.



Wir liefern deshalb nach wie vor auch unsere Hochstämme nur von Ausläufern erzeugen, „also garantirt echt“.

Zwetsche, frühe aus Bühlerthal.

Hochstämme 10 St. 22 *M.*, à St. 2 *M.* 50 *S.*; junge Ausläufer 10 St. 6 *M.*, à St. 70 *S.*

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)